Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet Principi Softverskog Inženjerstva



Restooking

Specifikacija scenarija upotrebe funkcionalnosti Brisanje korisnika

Verzija 1.0

Beograd, Mart 2016.

eAvengers Restooking

Istorija izmena

| Datum | Verzija | Kratakopis | Autori |
|-----------|---------|--------------------|--------------------|
| 8.3.2016. | 1.0 | Inicijalna verzija | Jovana Đunisijević |
| | | | |
| | | | |

Sadržaj

| 1 | Uvo | d | . 4 | |
|---|-------|----------------------------------------------|-----|--|
| | 1.1 | Rezime | | |
| | | | | |
| | 1.2 | Namena dokumenta i ciljne grupe | 4 | |
| | 1.3 | Reference | 4 | |
| 2 | Scen | enario | | |
| | 2.1 | Kratak opis | | |
| | | Tok događaja | | |
| | | | | |
| | 2.2.1 | 2.00 | | |
| | 2.2.2 | 2 Promena odluke | 4 | |
| | 2.3 | Posebni zahtevi | . 5 | |
| | 2.4 | Preduslovi | . 5 | |
| | 2.5 | Posledice | | |
| | | - OJICAIOC IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | _ | |

eAvengers Restooking

1 Uvod

1.1 Rezime

Definisanje scenarija Brisanje korisnika, sa prototipom odgovarajućih html stranica izrađenih u programu Brackets, koristeći Bootstrap framework.

1.2 Namena dokumenta i ciljne grupe

Dokument je namenjen svim članovima projektnog tima prilikom razvoja projekta i testiranja, a može se koristiti i za pisanje uputstva za upotrebu sistema.

1.3 Reference

- 1. Projektni zadatak
- 2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

Korišćeni prototipovi:

- 1. 15-Brisanje korisnika- part1.html
- 2. 15-Brisanje korisnika- part2.html

2 Scenario Brisanje korisnika

2.1 Kratak opis

Mogućnost brisanja korisnika pripada samo adminu. Admin može da izlista sve korisnike i odabere kog će da ukloni.

2.2 Tok događaja

2.2.1 Uspešno brisanje korisnika

- 3. Admin bira opciju brisanja nekog od korisnika sistema
- 4. Adminu se izlistaju svi korisnici sistema
- 5. Admin bira kog korisnika želi da ukloni iz sistema
- 6. Klikom na dugme za brisanje pojedinog korisnika, vrši se provera sigurnosti da li je admin siguran da to želi da izvrši
- 7. Admin vrši potvrdu za brisanje korisnika i time je korisnik uspešno uklonjen iz sistema

2.2.2 Promena odluke

- 1. Isto kao 1. u 2.2.1
- 2. Isto kao 2. u 2.2.1

eAvengers Restooking

- 3. Isto kao 3. u 2.2.1
- 4. Isto kao 4. u 2.2.1
- 5. Admin odustaje od brisanja izabranog korisnika, ne potvrđuje proveru, korisnik nije uklonjen iz sistema

2.3 Posebni zahtevi

Ovaj slučaj korišćenja pripada tercijarnoj fazi implementacije ovog projekta.

2.4 Preduslovi

Za brisanje korisnika je neophodno da je korisnik ulogovan kao admin.

2.5 Posledice

Uspešno se otklanja određeni korisnik iz sistema.