Тестовое задание «Заправка в рейсе»

Срок сдачи: до 25 октября · **результаты:** до 1 ноября · **куда присылать и задавать вопросы:** vvsebudet14@gmail.com

Задание из двух частей: домашняя работа на 3-4 часа и разговор с нами онлайн на 30 минут. Если домашняя работа нас устроит, до 31 октября пригласим на разговор и согласуем время. Нейросетями пользоваться можно.

Контекст

Мы делаем сервис безналичной заправки для грузоперевозчиков. Водитель заправляется прямо из приложения в счёт лимита, который ему выдала компания. Водитель на трассе, в кабине, часто в перчатках, с недорогим Android и плохой связью. Владелец парка выдаёт лимит на рейс и хочет, чтобы топливо покупали там, где дёшево.

Словарь

Слово	Что значит
Перевозчик (владелец парка)	компания, у которой есть свои грузовики. Берёт заказы на перевозку, раздаёт их водителям и платит за топливо
Водитель	наёмный сотрудник перевозчика, везёт груз. Своих денег на топливо не тратит, заправляется в счёт лимита компании
Диспетчер	сотрудник перевозчика в офисе. Ведёт водителей в рейсе и отвечает на их звонки
Рейс	одна поездка с грузом, например Москва → Казань и обратно, обычно несколько дней
Лимит на рейс	сколько денег перевозчик разрешил водителю потратить на топливо за этот рейс
Холд	деньги, которые блокируются на лимите в момент заказа заправки. После заправки списывается стоимость фактически залитого топлива, остальное возвращается на лимит. Пока деньги в холде, потратить их нельзя
Ограничение АЗС на одну заправку (в разговоре - «лимит по карте»)	сколько литров АЗС разрешает залить за один заказ, например не больше 150 л
Колонка	топливораздаточная колонка на АЗС, к которой подъезжает машина. Водитель выбирает в приложении ту, у которой стоит
Тягач, прицеп, рефрижератор	тягач - грузовик, который везёт прицеп. Рефрижератор - прицеп-холодильник; у его холодильной установки свой бак с дизелем

В архиве

- `fake-api.js` - API сервиса, работает в браузере без сервера. Список методов - в шапке файла, поведение смотрите в коде и в консоли.
- `maket.html` - макет двух экранов, главного и итогового. Экраны между ними вы проектируете сами.
- «Разговор с диспетчером.docx» - расшифровка реального разговора водителя с диспетчером.
- «Вопросы по кейсу.docx» - вопросы о кейсе, который вы делали с нами.

Часть 1. Домашняя работа (3-4 часа)

1. **Найдите расхождения.** В материалах есть противоречия между макетом, API и разговором с диспетчером. Опишите каждое найденное одной строкой и напишите, как вы решили его в прототипе и почему. Найденное без решения не засчитывается.
2. **Соберите рабочий прототип** сценария от главного экрана до итога. Экраны между ними проектируйте сами, макета для них нет. Они должны подходить под реальный процесс заправки. Связь на трассе пропадает, сценарий должен это выдерживать. Ограничения: без фреймворков и библиотек, один `index.html` и один `app.js`, общий вес до 60 КБ (`fake-api.js` не считается).
3. **Примите одно решение.** Владелец парка жалуется, что водители заправляются на дорогих АЗС и выбирают весь лимит за одну заправку. У вас две недели и один разработчик. Выберите одну меру и опишите её в десяти строках, перечислите две отвергнутые альтернативы и почему вы от них отказались. Назовите одну метрику, по которой через месяц поймёте, что ошиблись.
4. **Покажите процесс.** Ведите работу в git-репозитории с историей коммитов (не один коммит).
5. **Заполните «Вопросы по кейсу.docx».**

Что сдать: пришлите на почту ссылку на репозиторий с README, где лежат пункты 1 и 3, и заполненный файл с вопросами по кейсу. Деплой не нужен: на разговоре вы покажете прототип у себя.

Часть 2. Разговор (30 минут онлайн)

- 10 минут: проходите сценарий в своём прототипе и рассказываете, что происходит на каждом шаге.
- 20 минут: вопросы по вашему решению из пункта 3, по расхождениям из пункта 1 и по тому, как устроен ваш код.

Что оцениваем

Качество решений и их обоснование важнее объёма. Надёжный сценарий ценнее семи красивых экранов. Найденные расхождения ценнее прототипа. Отвергнутые альтернативы ценнее выбранной меры.

Критерий	Вес
Решение для владельца парка и его защита	25

Критерий	Вес
Знание своего кода (на разговоре)	20
Расхождения в материалах	20
Надёжность сценария: обрыв связи, повторное нажатие, отмена	15
Экраны, спроектированные без макета	10
Процесс: история коммитов	10

Проходной балл - 65 из 100. Ноль по первому или второму критерию означает отказ независимо от суммы.

Вопросы по заданию присылайте на vvsebudet14@gmail.com. Хороший вопрос тоже идёт в зачёт.

Приложение. Макет

Главный и итоговый экраны. Экраны между ними проектируете вы. Полный размер - файл `maket.html`.

