



Priorização (80 pontos)

Como as áreas avaliam cada demanda



ECOSSISTEMA DIGITAL — Parte 4





Como a priorização funciona

- ◆ A priorização só inicia quando a categorização é concluída no Teams (etapa final da Parte 3)
- ◆ A partir daí, a votação segue em sequência, sempre uma área por vez:


🧩 **Processos**

💻 **Técnica/Desenvolvimento**

🛡️ **Controles Internos**

🎯 **Estratégia**

Cada etapa só começa quando a anterior termina.





Disparo para os aprovadores

Assim que a categorização encerra, o Power Automate cria um item na lista de controle e dispara a votação da primeira área (Processos):

- ✓ identifica os aprovadores
- ✓ envia cartões adaptáveis em paralelo
- ✓ reúne as respostas automaticamente





Estrutura das perguntas

Processos


Técnica/Desenvolvimento

Controles Internos

- ✓ 2 perguntas específicas da área
- ✓ 2 perguntas estratégicas
- ➔ $4 \times 5 \text{ pontos} = 20$

Estratégia

- ✓ 6 perguntas estratégicas
- ➔ $6 \times 5 \text{ pontos} = 30$





Como o Power Automate calcula

- ✓ Processos
- ✓ Técnica
- ✓ Controles Internos

Aprovador 1
Até 20 pontos
÷
2

+

Aprovador 2
Até 20 pontos
÷
2

÷

Número de aprovadores

- ✓ Estratégia

Aprovador 1
Até 30 pontos
÷
3

+

Aprovador 2
Até 30 pontos
÷
3

÷

Número de aprovadores

Obs: O número de aprovadores pode variar



Compor-nota

ParâmetrosConfiguraçõesExibiçã

Entradas *

div(...) X

```
div(  
  add(  
    add(  
      float(outputs('Postar_cartão_adaptável_e_aguardar_uma_resposta')?['body/data/nota1']),  
      float(outputs('Postar_cartão_adaptável_e_aguardar_uma_resposta')?['body/data/nota2'])  
    ),  
    add(  
      float(outputs('Postar_cartão_adaptável_e_aguardar_uma_resposta')?['body/data/nota3']),  
      float(outputs('Postar_cartão_adaptável_e_aguardar_uma_resposta')?['body/data/nota4'])  
    )  
  ),  
  add(  
    float(outputs('Postar_cartão_adaptável_e_aguardar_uma_resposta')?['body/data/nota5']),  
    float(outputs('Postar_cartão_adaptável_e_aguardar_uma_resposta')?['body/data/nota6'])  
  )  
)  
3
```

Compor - Efetua média de notas

ParâmetrosConfiguraçõesExibiçã

formatNumber(div(float(variables('VarNota')), float(variables('VarContarRespostas'))), 'N2')

formatNumber(...) X



Prazo e regras

Cada participante tem 4 dias corridos para avaliar.
Se alguém não votar, o fluxo segue e considera apenas a
nota de quem respondeu.





Passagem para a próxima área

Assim que uma área finaliza:

- ✓ notas e comentários vão para o item no SharePoint
- ✓ o fluxo cria o “próximo passo”
- ✓ e dispara a votação da próxima área



 **Backlog**

Identificação

Detalhes Solicitação

Info processo

Pontuação Solicitante

Pontuação Áreas

Fluxograma AS IS

Passo a Passo AS IS

Projeto

Diário do Projeto

Pontuação Processos

8,75

Comentário Processos (PDD)

Comentário

Pontuação Controles Internos

7,25

Comentário Controles Internos (PDD)

Comentário

Pontuação Área Técnica

6,5

Comentário Área Técnica (PDD)

Comentário

Pontuação Comitê Estratégico

5

Comentário Comitê Estratégico (PDD)

Comentário



Consolidação final

Ao fim das quatro áreas:

- ✓ até 40 pontos das áreas
- ✓ + 40 pontos do solicitante
- = 80 pontos totais





Encerramos aqui a Parte 4

Essa é a etapa que define o impacto real da demanda. Agora que a ideia tem sua nota final, ela segue para o backlog.

Parte 5 — Backlog

Como a ideia chega ao backlog e como é organizada para a sequência do fluxo

Confira no próximo post da série.

