

Cucumber Report

Mar 20, 2024, 10:58:58 AM

Start : Mar 20, 10:58:13.576 AM

End : Mar 20, 10:58:58.136 AM

Duration : 44.560 s

Features


Scenarios

Steps

PASSED - 0
FAILED - 1
SKIPPED - 0

PASSED - 0
FAILED - 1
SKIPPED - 0


PASSED - 1
FAILED - 1
SKIPPED - 0




Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Open Article Summary</u>	44.560 s	1	0	1	0	2	1	1	0

#	Feature Name	Scenario Name
1	<u>Open Article Summary</u>	<u>User verifies that the summary lists text in open Article</u>

TAG	Scenario				Feature			
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@openArticleProps2	1	0	1	0	1	0	1	0





#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Open Article Summary</u>	1	0	1	0	44.560 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Open Article Summary</u>	<u>User verifies that the summary lists text in open Article</u>	2	1	1	0	44.559 s

Open Article Summary

FAILED	DURATION - 44.560 s	Scenarios		Steps	
/ 10:58:13.576 AM // 10:58:58.136 AM /		Total - 1		Total - 2	
		Pass - 0		Pass - 1	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 0	

User verifies that the summary lists text in open Article

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 44.559 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 2</div> <div>Pass - 1</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 0</div>	
<div>/ 10:58:13.577 AM // 10:58:58.136 AM /</div>				
<div>Open Article Summary</div>				
<div>@openArticleProps2</div>				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given User opens article "https://hotnews.bg/article/2024031713215253565" to check the text in summary field	PASSED	1.190 s
2	<p>And User gets the following text from the summary field "Майстор Влади Караджов не дава вида на страдащ за липсата си в новите епизоди на „Бригада Нов дом“, в които бе заместен от бившия участник във „Фермата“ Калин."</p> <p>org.openqa.selenium.TimeoutException: Expected condition failed: waiting for visibility of all [Proxy element for: DefaultElementLocator 'By.xpath: //p[contains(., 'Майстор Влади Караджов1 не дава вида на страдащ за липсата си в новите епизоди на „Бригада Нов дом“, в които бе заместен от бившия участник във „Фермата“ Калин.')]'] (tried for 30 second(s) with 500 milliseconds interval)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait.timeoutException(WebDriverWait.java:84)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:228)</p> <p>at basePage.BasePage.waitForVisibilityOfWebElement(BasePage.java:56)</p> <p>at basePage.BasePage.assertEqualsByWebElementExpectedText(BasePage.java:189)</p> <p>at pageObjects.OpenArticlePage.getTextSummaryField(OpenArticlePage.java:73)</p> <p>at stepDefinitions.testCases.openArticleTCs.SummarySteps.user_gets_the_following_text_from_the_summary_field(SummarySteps.java:22)</p> <p>at ?.User gets the following text from the summary field "Майстор Влади Караджов не дава вида на страдащ за липсата си в новите епизоди на „Бригада Нов дом“, в които бе заместен от бившия участник във „Фермата“ Калин."(classpath:features/OpenArticle/positiveTCs/Summary.feature:7)</p> <p>Caused by: org.openqa.selenium.NoSuchElementException: Unable to locate element: //p[contains(., 'Майстор Влади Караджов1 не дава вида на страдащ за липсата си в новите епизоди на „Бригада Нов дом“, в които бе заместен от бившия участник във „Фермата“ Калин.')] For documentation on this error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors#no-such-</p>	FAILED	41.063 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<p>element-exception Build info: version: '4.18.1', revision: 'b1d3319b48' System info: os.name: 'Linux', os.arch: 'amd64', os.version: '6.5.0-26-generic', java.version: '17.0.10' Driver info: org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver Command: [e4b09a73-6a04-4426-a6c2-84385328cf83, findElement {using=xpath, value=//p[contains(.,'Майстор Влади Караджов1 не дава вида на страдац за липсата си в новите епизоди на „Бригада Нов дом”, в които бе заместен от бившия участник във „Фермата” Калин.')]}] Capabilities {acceptInsecureCerts: true, browserName: firefox, browserVersion: 124.0, moz:accessibilityChecks: false, moz:buildID: 20240311145044, moz:debuggerAddress: 127.0.0.1:7845, moz:geckodriverVersion: 0.34.0, moz:headless: false, moz:platformVersion: 6.5.0-26-generic, moz:processID: 19837, moz:profile: /tmp/rust_mozprofilengnXlZ, moz:shutdownTimeout: 60000, moz:webdriverClick: true, moz:windowless: false, pageLoadStrategy: normal, platformName: linux, proxy: Proxy(), se:cdp: ws://127.0.0.1:7845/devtool..., se:cdpVersion: 85.0, setWindowRect: true, strictFileInteractability: false, timeouts: {implicit: 0, pageLoad: 300000, script: 30000}, unhandledPromptBehavior: dismiss and notify} Session ID: e4b09a73-6a04-4426-a6c2-84385328cf83</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:77)</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstanceWithCaller(Constructor.java:499)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:480)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ErrorCodec.decode(ErrorCodec.java:167)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:138)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.codec.w3c.W3CHttpResponseCodec.decode(W3CHttpResponseCodec.java:50)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.HttpCommandExecutor.execute(HttpCommandExecutor.java:190)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.invokeExecute(DriverCommandExecutor.java:216)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.service.DriverCommandExecutor.execute(DriverCommandExecutor.java:174)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.execute(RemoteWebDriver.java:519)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation\$ElementFinder\$2.findElement(ElementLocation.java:165)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.ElementLocation.findElement(ElementLocation.java:59)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:356)</p> <p>at org.openqa.selenium.remote.RemoteWebDriver.findElement(RemoteWebDriver.java:350)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.pagefactory.DefaultElementLocator.findElement(DefaultElementLocator.java:68)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.pagefactory.internal.LocatingElementHandler.invoke(LocatingElementHandler.java:38)</p> <p>at jdk.proxy2/jdk.proxy2.\$Proxy29.isDisplayed(Unknown Source)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$9.apply(ExpectedConditions.java:264)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions\$9.apply(ExpectedConditions.java:260)</p> <p>at org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait.until(FluentWait.java:203)</p> <p>at basePage.BasePage.waitVisibilityOfWebElement(BasePage.java:56)</p> <p>at basePage.BasePage.assertEqualsByWebElementExpectedText(BasePage.java:189)</p> <p>at pageObjects.OpenArticlePage.getTextSummaryField(OpenArticlePage.java:73)</p> <p>at stepDefinitions.testCases.openArticleTCs.SummarySteps.user_gets_the_following_text_from_the_summary_field(SummarySteps.java:22)</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)</p> <p>at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)</p> <p>at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)</p> <p>at io.cucumber.java.Invoker.doInvoke(Invoker.java:66)</p> <p>at io.cucumber.java.Invoker.invoke(Invoker.java:24)</p>		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	at io.cucumber.java.AbstractGlueDefinition.invokeMethod(AbstractGlueDefinition.java:47) at io.cucumber.java.JavaStepDefinition.execute(JavaStepDefinition.java:29) at io.cucumber.core.runner.CoreStepDefinition.execute(CoreStepDefinition.java:66) at io.cucumber.core.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:63) at io.cucumber.core.runner.ExecutionMode\$1.execute(ExecutionMode.java:10) at io.cucumber.core.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:84) at io.cucumber.core.runner.TestStep.run(TestStep.java:56) at io.cucumber.core.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:51) at io.cucumber.core.runner.TestCase.run(TestCase.java:84) at io.cucumber.core.runner.Runner.runPickle(Runner.java:75) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.lambda\$runScenario\$1(TestNGCucumberRunner.java:132) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.lambda\$runTestCase\$5(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.core.runtime.RethrowingThrowableCollector.executeAndThrow(RethrowingThrowableCollector.java:23) at io.cucumber.core.runtime.CucumberExecutionContext.runTestCase(CucumberExecutionContext.java:137) at io.cucumber.testng.TestNGCucumberRunner.runScenario(TestNGCucumberRunner.java:129) at io.cucumber.testng.AbstractTestNGCucumberTests.runScenario(AbstractTestNGCucumberTests.java:35) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77) at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568) at org.testng.internal.invokers.MethodInvocationHelper.invokeMethod(MethodInvocationHelper.java:139) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeMethod(TestInvoker.java:664) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethod(TestInvoker.java:227) at org.testng.internal.invokers.MethodRunner.runInSequence(MethodRunner.java:50) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker\$MethodInvocationAgent.invoke(TestInvoker.java:957) at org.testng.internal.invokers.TestInvoker.invokeTestMethods(TestInvoker.java:200) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.invokeTestMethods(TestMethodWorker.java:148) at org.testng.internal.invokers.TestMethodWorker.run(TestMethodWorker.java:128) at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1511) at org.testng.TestRunner.privateRun(TestRunner.java:848) at org.testng.TestRunner.run(TestRunner.java:621) at org.testng.SuiteRunner.runTest(SuiteRunner.java:443) at org.testng.SuiteRunner.runSequentially(SuiteRunner.java:437) at org.testng.SuiteRunner.privateRun(SuiteRunner.java:397) at org.testng.SuiteRunner.run(SuiteRunner.java:336) at org.testng.SuiteRunnerWorker.runSuite(SuiteRunnerWorker.java:52) at org.testng.SuiteRunnerWorker.run(SuiteRunnerWorker.java:95) at org.testng.TestNG.runSuitesSequentially(TestNG.java:1280) at org.testng.TestNG.runSuitesLocally(TestNG.java:1200) at org.testng.TestNG.runSuites(TestNG.java:1114) at org.testng.TestNG.run(TestNG.java:1082)		

#	Step / Hook Details	Status	Duration
	<pre>at com.intellij.rt.testng.IDEARemoteTestNG.run(IDEARemoteTestNG.java:65) at com.intellij.rt.testng.RemoteTestNGStarter.main(RemoteTestNGStarter.java:105)</pre> <p>* Not displayable characters are replaced by '?'.</p>		
	AFTER_STEP - stepDefinitions.base.Hooks.captureExceptionImage(io.cucumber.java.Scenario)	PASSED	0.083 s
	1710925137601		
	