

TODO app - napredni koncepti

Opis zadatka:

Koristiti napredne koncepte u postojećem TODO appu (kreiranom u vježbi *TODO app - osnovni koncepti*). Koristiti Redux za upravljanje stanjem aplikacije.

Dodati sljedeće navigacijske rute (URL) u postojeću aplikaciju:

- <http://localhost:3000/all> - TODO aplikacija otvara se u “osnovnom” stanju: prikaz svih trenutnih zadataka (dovršenih i nedovršenih)
- <http://localhost:3000/active> - TODO aplikacija otvara se u “filtriranom” stanju: prikazuje samo aktivne (nedovršene) zadatke
- <http://localhost:3000/completed> - TODO aplikacija otvara se u “filtriranom” stanju: prikazuje samo dovršene zadatke

Na osnovnoj ruti (<http://localhost:3000/>) prikazana je TODO aplikacija u osnovnom stanju.

Na bilo kojoj nepoznatoj ruti (npr. <http://localhost:3000/random>, <http://localhost:3000/bilo/sto>, <http://localhost:3000/asdfg>, ...) prikazana je TODO aplikacija u osnovnom stanju.


Očekivanja:

- Koristiti Redux biblioteku za upravljanje stanjem aplikacije
- Koristiti React Router biblioteku za navigiranje između različitih web adresa

Primjer izgleda aplikacije:


Aplikacija u osnovnom stanju:

- <http://localhost:3000/>
- <http://localhost:3000/random>
- <http://localhost:3000/asdfg>



Aplikacija prikazuje samo nedovršene zadatke:

<http://localhost:3000/active>



Aplikacija prikazuje samo dovršene zadatke:

<http://localhost:3000/completed>

