

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Práctica formativa. Implementación
de Proxy Squid con autenticación
básica

Objetivos

- Instalar y configurar Squid como proxy con autenticación básica.
- Realizar una batería de pruebas para comprobar el funcionamiento del proxy.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Abril 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	15/04/2026	Adaptación de la plantilla.

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Capítulo 1: Proceso de instalación, configuración y evidencias de funcionamiento del servidor Squid con autenticación básica.....	4
3. Conclusiones.....	5
4. Webgrafía.....	5

1. Introducción.

En esta práctica hemos desplegado un sistema NIDS/NIPS (Network Intrusion Detection/Prevention System) basado en Suricata, integrado completamente con el SIEM/XDR Wazuh. El objetivo principal ha sido implementar contramedidas frente a comportamientos no deseados en la red, específicamente ataques de denegación de servicio (DoS), fuerza bruta FTP, escaneo de puertos y otras amenazas.

El escenario de trabajo ha consistido en una red interna con direccionamiento 192.168.10.0/26, donde se han desplegado cuatro máquinas virtuales en VirtualBox: el servidor Wazuh (SIEM) con IP 192.168.10.10, un servidor web LAMP con WordPress (equipo objetivo) con IP 192.168.10.20, un servidor con Suricata (NIDS/NIPS) con IP 192.168.10.30 y una máquina Kali Linux (equipo atacante) con IP 192.168.10.50. Todas las máquinas se han configurado con IP estática dentro del mismo rango para garantizar la conectividad.

2. Capítulo 1: Proceso de instalación, configuración y evidencias de funcionamiento del servidor Squid con autenticación básica.

En este apartado presentamos la configuración general de Wazuh, incluyendo los archivos `ossec.conf` y `local_rules.xml`, que son fundamentales para el correcto funcionamiento del SIEM

Hemos utilizado el servidor Wazuh de la práctica pasada. Se ha configurado la interfaz de red con la IP estática 192.168.10.10/26. El archivo `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml` se ha modificado para deshabilitar DHCP y establecer la IP fija.

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.10.10/26]
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
```

Figura 1. Configuración de red del servidor Wazuh.

Una vez completada la instalación, hemos accedido al panel web mediante `https://192.168.10.10`. El navegador nos muestra una advertencia de certificado autofirmado, que tenemos que aceptar para continuar. Tras introducir las credenciales de administrador, podemos visualizar el dashboard principal de Wazuh, confirmando que el servidor estaba operativo.

3. Conclusiones.

Durante el desarrollo de la práctica he enfrentado diversos desafíos técnicos. El principal obstáculo fue la configuración del modo IPS en Suricata dentro del entorno de VirtualBox, ya que por defecto el tráfico entre máquinas virtuales no pasa a través de Suricata a menos que se configure como puerta de enlace. Este problema se resolvió configurando adecuadamente las reglas de iptables y NFQUEUE, tal como se documenta en el capítulo 2.2.2. Además, tanto en el servidor web (la máquina virtual de LAMP) y en el Kali se puso como puerta de enlace la IP del Suricata, para simular un entorno de red correcto. Ya que en la realidad debería estar entre el mikrotik y el switch correspondiente, así el tráfico tiene que viajar sí o sí por el Suricata.

4. Webgrafía.

Capítulo 2.2.1 de los contenidos de la UT.

Capítulo 2.2.2 de los contenidos de la UT.

Capítulo 3.1 de los contenidos de la UT.

Capítulo 3.1.1 de los contenidos de la UT.

Capítulo 3.1.2 de los contenidos de la UT.

Capítulo 3.1.3 de los contenidos de la UT.

Capítulo 3.1.4 de los contenidos de la UT.

Laboratorio de los contenidos de la UT.

[\[Documentación oficial de Wazuh\]](#)

[\[Documentación oficial de Suricata\]](#)