
PILTOVER
RIFTS & GEARS
GUÍA PASO A PASO
Cómo montar en Godot 4.7 cada cosa que falta,
explicado fácil
ZAUN
Documento de diseño · el código lo escribe Nina

ANTES DE EMPEZAR

Cada capítulo es una de las cosas pendientes. Puedes hacerlas en el orden que quieras. En cada una hay:

- **El diseño**: cómo tiene que quedar.
- **Las piezas**: qué cajitas (nodos) lleva la pantalla y cómo se llaman. Usar estos nombres hace que tu código sea más corto.
- **Los pasos** en el editor de Godot, numerados.
- **Lo que hace tu código** (en azul), contado con palabras. El código lo escribes tú.
- **Cómo saber que funciona** (en verde): qué tienes que ver al pulsar **F6**, que abre solo la pantalla que estás editando.

> **Partes y capítulos.** El juego tiene dos partes: **Parte 1** y **Parte 2**. Dentro de cada parte todo son **capítulos** (15 en cada una, 30 en total). Se escribe siempre así: «Parte 1 · Capítulo 4 — Bajo el puente». Igual en el juego, en la web y en estas guías.

> **Solo ordenador.** El juego y la web son para PC. Al final se sacan dos versiones: una para Windows (.exe) y otra para macOS.

> **Los dibujos son diseños, no datos.** Las imágenes de esta guía enseñan cómo se tiene que ver cada pantalla. En Godot no hay nada de ejemplo metido: los nombres, caras y textos de verdad los pones tú cuando lo vayas montando.

PALABRAS DE GODOT QUE SALEN

Palabra	Qué es, fácil
Escena	Una pantalla o una pieza guardada en un archivo `.tscn`. Por ejemplo, Ajustes es una escena.
Nodo	Cada cajita de la lista de la izquierda (panel Escena). Una escena es un árbol de nodos.
Control	El nodo base de la interfaz: un rectángulo que se puede colocar en la pantalla.
Label	Un texto.
Button	Un botón.
TextureRect	Una imagen.
ColorRect	Un rectángulo de un color (sirve para oscurecer).
PanelContainer	Un recuadro con fondo y borde que coloca lo de dentro.
VBox / HBox	Cajas que ponen sus hijos uno debajo de otro (V) o uno al lado de otro (H).
CanvasLayer	Una capa que se dibuja encima de todo (por ejemplo, la interfaz sobre el 3D).
Full Rect	En **Layout**: que el nodo ocupe toda la pantalla.
Instanciar	Meter una escena dentro de otra, como una pieza de LEGO.
Autoload	Un script que está siempre cargado, en todas las pantallas. Tu **DatosPartida** ya es uno.
Señal	Un aviso que manda un nodo (por ejemplo, «me han pulsado») y que tu código escucha.
Tema	Un archivo con los colores y fuentes de los botones y paneles, para que todo salga igual.
Tween	Una forma de mover o cambiar algo poco a poco (un fundido, un movimiento).

> **Truco: un tema para todo.** En `cargar_partida.tscn`, en el nodo raíz, abre **Theme**, clic derecho → **Guardar como…** → `res://temas/tema_juego.tres`. Ponlo en el nodo raíz de cada pantalla nueva y todos los botones saldrán iguales. Para que un panel salga en shimmer, crea en el tema una variación llamada **PanelZaun** (fondo #1E1428, borde #C24DE0) y escríbela en **Theme Type Variation** de ese panel. Ojo: un CanvasLayer corta el tema; ponlo también en el primer Control de dentro.

GUARDAR LA PARTIDA

No tiene pantalla, pero casi todo lo demás lo necesita. Será un **autoload** (siempre cargado), como tu DatosPartida.

1. Crea un script nuevo `escenas/guardado.gd`.
2. **Proyecto → Configuración del proyecto → Globales**: añádelo con el nombre **Guardado**.
3. Las partidas se guardan en `user://partidas/piltover.json` y `user://partidas/zaun.json`. Para ver esa carpeta mientras pruebas: **Proyecto → Abrir carpeta de datos del usuario**.

> **Lo que hace tu código:** guardar la partida de una ciudad (juntar tu ficha, la parte y el capítulo, dónde estás, las misiones, las relaciones, el tiempo y la fecha, y escribirlo en su archivo); cargarla (leer el archivo y devolverlo a DatosPartida; si el archivo está roto, avisar); decir si existe; dar un resumen corto para la pantalla de Cargar partida; borrar; exportar e importar. Guarda también un número de versión por si cambias el formato más adelante.

QUÉ VA DENTRO DEL ARCHIVO

Grupo	Qué guarda
Ficha	Ciudad, nombre, género, edad, avatar, familia, distrito, ocupación, rasgos, aficiones y estadísticas.
Progreso	Parte (1 o 2), capítulo (1 a 15), dónde estás, momento del día y misiones.
Relaciones	Las cuatro barras de cada personaje y tu pareja, si tienes.
Visto	Conversaciones hechas, puntos mirados, frases de Tu historia y récords de minijuegos.
Datos de guardado	Fecha, tiempo jugado, si fue automático y la versión.

> **Cómo saber que funciona:** crea un personaje, guarda y abre la carpeta de datos del usuario: tiene que estar `partidas/zaun.json` (o piltover) con tu nombre dentro.

CARGAR PARTIDA CON TUS DATOS



Sin partida




Con partida

El diseño ya está en `cargar_partida.tscn`. Cada ciudad tiene sus dos versiones dentro de su hueco; tu código solo enseña una u otra y rellena los textos. Los textos de la versión «con partida» están vacíos a propósito: los pone tu código.

```
Espacio1 (Piltover) · Espacio2 (Zaun): igual, cambiando el 1 por el 2
├ DatosPartida1      la versión «con partida» (escondida)
│  ├ Avatar          tu cara
│  ├ Personaje1      tu nombre
│  ├ Progreso1       «Parte 1 · Capítulo 2 — La Academia»
│  ├ Ciudad1         «Última parada: …»
│  ├ Capitulos + BarraParte   «Capítulo 2 de 15» y la barra de 0 a 15
│  ├ Estadisticas    Ingenio, Carisma, Valor y Sigilo
│  ├ TiempoJugado · Fecha1
│  └ Vinculos        tus 3 vínculos más fuertes
├ EstadoVacio1       la versión vacía: «+», NUEVA PARTIDA e IMPORTAR
└ BotonCargar · BotonExportar · BotonBorrar   (apagados al principio)
```

1. Para ver la versión «con partida» en el editor: pulsa el ojo de **DatosPartida1** y quita el de **EstadoVacio1**. Antes de guardar, déjalo como estaba.
2. La barra de capítulos va de 0 a 15 porque cuenta el capítulo dentro de la parte. En la Parte 2 vuelve a empezar.
3. Para el aviso de BORRAR: un PanelContainer centrado llamado **AvisoBorrar**, escondido, con un texto y tres botones: CANCELAR, EXPORTAR ANTES y BORRAR (en rojo #FF5A5A).



El aviso de borrar


Lo que hace tu código: al abrir la pantalla, mira para cada ciudad si hay partida. Si la hay, enseña DatosPartida, esconde EstadoVacio, rellena los textos con el resumen y enciende CARGAR, EXPORTAR y BORRAR. Si no, lo deja vacío y apagado. NUEVA PARTIDA abre Nueva partida; IMPORTAR y EXPORTAR abren una ventana para elegir archivo; BORRAR enseña el aviso; CARGAR carga y abrirá la pantalla de juego cuando exista. En el inicio, CARGAR PARTIDA se apaga si no hay ninguna.

Cómo saber que funciona: con una partida de Zaun guardada, en Zaun sale tu cara y «Parte 1 · Capítulo …», y en Piltover el círculo «+».

«TU HISTORIA EMPIEZA EN…»



Zaun



Piltover

Es un panel **dentro** de `creacion_personaje.tscn`, no una pantalla nueva. Lo abre tu botón CONTINUAR.

```
AvisoInicio            ocupa toda la pantalla, escondido, el último de la lista
├ Velo                 negro al 70 %, para que no se pueda pulsar lo de detrás
└ Panel                centrado, 760 × 420 (PanelZaun en Zaun)
   ├ Avatar            tu cara
   ├ Titulo            «TU HISTORIA EMPIEZA EN»
   ├ Ciudad            «ZAUN» o «PILTOVER», en Arcane Nine grande
   ├ Quien             tu nombre y quién eres en una línea
   ├ Parada            «Apareces en el Puente · primera misión: …»
   └ BotonRevisar · BotonComenzar
```

1. En el creador, añade un **Control** llamado **AvisoInicio** y ponlo el último de la lista para que se dibuje encima de todo. **Layout** → **Full Rect** y quita **Visible**.
2. Dentro, un **ColorRect Velo** negro en Full Rect con transparencia, y en **Mouse** → **Filter** elige *Stop*.
3. Un **PanelContainer Panel** centrado con el resto de piezas. La ciudad en Arcane Nine a 54, en crema (Piltover) o lila #E7A3F7 (Zaun).
4. COMENZAR HISTORIA con el estilo del botón principal, como JUGAR en el inicio.

Lo que hace tu código: al pulsar CONTINUAR rellena los textos con tu ficha y enseña el aviso. REVISAR FICHA lo esconde. COMENZAR HISTORIA guarda la partida (si ya había una en esa ciudad, pregunta antes) y pasa al prólogo.

Cómo saber que funciona: crea un personaje de Zaun y pulsa CONTINUAR: sale el aviso con borde shimmer y tu cara; REVISAR FICHA lo cierra sin perder nada.

PRÓLOGO EN VÍDEO

Godot reproduce vídeos en formato **.ogv** sin instalar nada.

1. Exporta tu vídeo a 1280 × 720 y 30 fps en **.ogv** (en Shotcut: Exportar → formato ogg, códec libtheora). Guárdalo en `assets/video/prologo.ogv`.
2. Nueva escena de interfaz llamada **Cinematica**, guardada como `escenas/cinematica.tscn`.
3. Dentro: un **ColorRect** negro en Full Rect y un **VideoStreamPlayer** en Full Rect con tu vídeo, **Autoplay** y **Expand** marcados.
4. Abajo a la derecha, el texto «Mantén ESPACIO para saltar» y un círculo pequeño (**TextureProgressBar**) que se llena mientras lo mantienes.

> **Lo que hace tu código:** cuando el vídeo acaba, pasa a la tarjeta de capítulo. Mientras mantienes ESPACIO, llena el círculo; si llega al final, salta igual. Si sueltas, vuelve a cero.

> **Cómo saber que funciona:** F6: el vídeo ocupa toda la ventana y, manteniendo ESPACIO un segundo, salta.

TARJETA DE CAPÍTULO



Zaun



Piltover

```
TituloCapitulo
├ Fondo        la imagen del primer lugar del capítulo
├ Oscuro       negro al 80 %
├ Centro
│  ├ Parte     «PARTE 1»
│  ├ Numero    «CAPÍTULO 1», en Arcane Nine grande
│  ├ Linea     un trazo de pincel
│  ├ Nombre    el nombre del capítulo
│  └ Donde     «Zaun · La Última Gota · Esa misma noche»
└ Animacion
```

1. Nueva escena de interfaz **TituloCapitulo** en `escenas/titulo_capitulo.tscn`.
2. Monta las piezas. El número y la línea van en oro en Piltover y en shimmer en Zaun.
3. En **Animacion** (un AnimationPlayer) crea «entrar», de 2 segundos: el texto aparece poco a poco y el fondo se acerca un pelín. Márcala para que empiece sola.
4. Crea «salir», de medio segundo, que lo funde todo a negro.

Lo que hace tu código: pone la parte, el número, el nombre y el lugar del capítulo que toca. Al pulsar una tecla (o a los 4 segundos) reproduce «salir» y pasa a la pantalla de juego.

Cómo saber que funciona: F6: el texto aparece despacio sobre la imagen oscura y se va al pulsar una tecla.

LA PANTALLA DE JUEGO



Tu mapa 3D tal como está en Godot


No hay que rehacer el mapa: se mete tu `mapa_3d.tscn` dentro de una escena nueva y se le pone la interfaz encima.

```
Juego                   escenas/juego.tscn
├ Mapa                  tu mapa_3d.tscn metido dentro
├ HUD (CanvasLayer)     la interfaz, encima del 3D
│  ├ Arriba             dónde estás («ZAUN · PROMENADE») y tu misión
│  ├ Tarjeta            la tarjeta del lugar con ENTRAR (escondida)
│  └ Controles          «← → moverse · ↑ ↓ ascensor · Esc pausa»
└ Fundido               negro transparente, para el fundido al entrar
```

1. Nueva escena con un nodo **Node** llamado **Juego**, guardada en `escenas/juego.tscn`.
2. Arrastra `mapa_3d.tscn` desde Sistema de archivos encima de Juego y llámalo **Mapa**.
3. Añade un **CanvasLayer HUD** con un Control en Full Rect. En **Mouse** → **Filter** pon *Ignore* para que los clics lleguen al 3D.
4. Monta Arriba, Tarjeta y Controles como en el diseño de abajo.
5. Añade otro CanvasLayer **Fundido** (capa 10) con un ColorRect negro totalmente transparente.
6. Cuando todo funcione, el botón JUGAR del inicio abrirá esta escena.



Empiezas en el Puente (Zaun)




La tarjeta del lugar

Lo que hace tu código: al empezar te coloca en el Puente (el punto ya existe en tu mapa). Con ← → te lleva a la parada anterior o siguiente de la misma línea, con un movimiento suave de medio segundo. Con ↑ ↓ usa el ascensor, solo en el Puente o en las paradas de ascensor. Al llegar a un sitio enseña su tarjeta; ENTRAR acerca la cámara, funde a negro y abre la pantalla de lugar.

Cómo saber que funciona: F6: empiezas en el Puente; con ↓ bajas a la Promenade; con → llegas a La Última Gota y sale su tarjeta.

PANTALLA DE LUGAR



Zaun



Piltover

```
Lugar                  escenas/lugar.tscn (una sola escena para todos los sitios)
├ Ilustracion          la imagen del lugar, a pantalla completa
├ Sombra               degradado oscuro en los bordes para leer bien
├ Cabecera             nombre del lugar, distrito y tu cara
├ Presentes            «AQUÍ AHORA» y las caras de quién está
├ Puntos               los puntos para mirar, sobre la imagen
├ Derecha              las misiones de este sitio y, si hay, su minijuego
├ Barra                MAPA · CÓDICE · CHATS · salidas · PAUSA
├ Chat                 la ventana de chat, escondida
└ Fundido
```


1. Nueva escena de interfaz **Lugar** en `escenas/lugar.tscn`, con el tema.
2. **Ilustracion**: un TextureRect en Full Rect con **Stretch Mode** en *Keep Aspect Covered* (rellena sin deformar).
3. **Sombra**: otro TextureRect con un degradado (GradientTexture2D) de negro en los bordes a transparente en el centro.
4. **Cabecera** arriba (alto 96): nombre en Arcane Nine 40 y distrito debajo, más pequeño; una línea fina del color de la ciudad.
5. **Presentes** a la izquierda (ancho 180). Haz una pieza «cara» (un botón con imagen de 120 × 120 y el nombre debajo) y guárdala sola: clic derecho → **Guardar rama como escena** → `escenas/ui/cara.tscn`. Tu código pondrá una por personaje.
6. **Puntos**: un Control en Full Rect con **Mouse Filter** en *Pass*. Haz también la pieza «punto» (botón redondo de 28 px con su nombre) en `escenas/ui/punto.tscn`.
7. **Derecha** (ancho 340): las misiones de la historia con borde rosa #FF4FA3 y las secundarias con el color de la ciudad.
8. **Barra** abajo (alto 64), con los botones del mismo tamaño.
9. **Fundido**: un ColorRect negro, el último, que tu código pasa de negro a transparente al entrar.
10. Para que la imagen no parezca quieta: un AnimationPlayer que la acerque muy despacio (de 1,00 a 1,04 en 20 segundos, en bucle).

Lo que hace tu código: recibe qué lugar es y busca sus datos: la imagen (de la Parte 1 o de la Parte 2), quién está según el capítulo y la hora, los puntos, las misiones, las salidas y el minijuego. Pone una cara por personaje y un punto por cosa para mirar. Pulsar

una cara abre el chat; pulsar un punto enseña su frase. MAPA vuelve a la pantalla de juego. Al entrar, guarda solo.

Cómo saber que funciona: abre La Última Gota: salen Vander, Vi y Ekko a la izquierda, los puntos sobre la imagen y la misión a la derecha.

CHAT CON LOS PERSONAJES



Zaun



Piltover

```
Chat                    escenas/chat.tscn
├ Velo                  negro al 60 %, tapa el lugar
└ Ventana               centrada, 980 × 620
   ├ Cabecera           su cara, su nombre, cómo estáis y sus 4 barras
   ├ Mensajes           las burbujas, con scroll
   ├ Escribiendo        «Vi está escribiendo…»
   └ Respuestas         de 5 a 9 botones
```

1. Nueva escena de interfaz **Chat** en `escenas/chat.tscn`, con el tema.
2. Monta las piezas. **Mensajes** es un **ScrollContainer** que crece hacia abajo (en **Size Flags** → **Vertical** marca *Expand*).
3. Haz la pieza «burbuja»: un PanelContainer con esquinas redondeadas y un texto que salta de línea solo (**Autowrap**), de 560 de ancho como máximo. Guárdala en `escenas/ui/burbuja.tscn`. Haz otra igual para tus mensajes, a la derecha y con fondo #1A2333.
4. Haz la pieza «respuesta»: un botón ancho con el texto a la izquierda y, a la derecha, lo que cambia («CONFIANZA +10»). En `escenas/ui/respuesta.tscn`.
5. En la pantalla de lugar, mete el chat dentro (antes del Fundido) y escóndelo.

Lo que hace tu código: enseña «está escribiendo…» el tiempo que toque según el personaje, añade su mensaje letra a letra, pone las respuestas que puedes elegir (las que no puedes salen en gris diciendo qué piden) y aplica lo que cambia en vuestra relación. Al acabar se cierra y el lugar enseña «Vander · confianza +8».

Cómo saber que funciona: pulsa la cara de Vander: se oscurece el bar, sale su mensaje y al responder cambian sus barras.


RELACIONES Y MISIONES

Son archivos solo de datos, como tu `opciones_creacion.gd`. Conviene tenerlos antes de escribir los diálogos.


Archivo	Qué guarda
`actitudes.gd`	Cómo te trata cada uno al empezar, según tu familia, tu ciudad y tu trabajo (la tabla está en la guía del mundo).
`relaciones.gd`	Las cuatro barras de cada personaje y cómo se calcula si sois desconocidos, conocidos, amigos, confidentes, os gustáis, pareja, rivales o estáis en guerra. Será otro autoload.
`misiones.gd`	Por capítulo: la misión principal, las secundarias y en qué lugar se cumple cada paso.
`dialogos/`	Un archivo por lugar o personaje con sus frases y sus variantes según cómo te trate.

> Para probar todo de una vez basta con la Parte 1, capítulo 1, en Zaun: Vander, Vi y Ekko en La Última Gota.

TUTORIAL



Zaun




Piltover

1. En la pantalla de lugar, añade un Control **Tutorial** en Full Rect, escondido, antes del Fundido.
2. Dentro, cuatro ColorRect negros al 70 % que tapan todo menos un hueco (uno arriba, uno abajo, uno a cada lado). Así parece que se ilumina una zona.
3. Un **Bocadillo** (PanelContainer) con el texto, «1 / 4» y los botones SIGUIENTE y SALTAR.
4. Los cuatro avisos: quién está aquí, las misiones, los puntos para mirar y el botón del mapa.

> **Lo que hace tu código:** en cada aviso coloca el hueco encima de lo que explica y mueve el bocadillo al lado. Al acabar o saltar, apunta que ya lo has visto para que no vuelva a salir.

PAUSA Y GUARDADO AUTOMÁTICO



Zaun




Piltover

```
Pausa (CanvasLayer, capa 20)      escenas/pausa.tscn
└ Interfaz                         con el tema
   ├ Fondo                         negro al 65 %
   ├ Botones                       CONTINUAR · GUARDAR PARTIDA · CÓDICE · MINIJUEGOS · AJUSTES · SALIR AL MENÚ
   └ Info                          ciudad · personaje · qué tienes que hacer · minijuegos · último guardado
```


1. Nueva escena con un **CanvasLayer** llamado **Pausa**, capa 20. En **Process** → **Mode** pon *Always*: si no, al parar el juego también se para el menú.
2. Dentro, un Control en Full Rect con el tema.
3. La columna de botones puedes copiarla de Ajustes (Ctrl+C y Ctrl+V) y cambiar los textos.
4. En **Info**, los textos del diseño y las cinco miniaturas de los minijuegos de tu ciudad.
5. Mete la pausa, escondida, dentro de la pantalla de juego y de la de lugar.
6. Para el guardado automático: un engranaje pequeño abajo a la derecha que gira mientras guarda.

> **Lo que hace tu código:** con Esc abre o cierra la pausa y para o reanuda el juego. SALIR AL MENÚ pregunta si quieres guardar antes. El juego guarda solo al entrar en un lugar, al acabar una conversación importante y al terminar un capítulo.


MINIJUEGOS



El foso



Aerotabla (estilo Vector)



Grafiti

Primero la lista de minijuegos y luego cada uno. Todos llevan la **barra de instrucciones abajo**, así que esa barra se hace una vez y se reutiliza.

LA LISTA

```
Minijuegos                escenas/minijuegos.tscn (parte de Ajustes duplicado)
├ Encabezado «MINIJUEGOS»
├ Pestañas                Piltover · Zaun
├ Lista                   los 5 de la pestaña
├ Detalle                 imagen · nombre · qué sube · con quién · JUGAR
└ BotonVolver
```

1. Duplica `ajustes.tscn` (clic derecho → Duplicar…) como `minijuegos.tscn`: ya trae el encabezado, la columna y el panel.
2. Cambia el contenido por unas pestañas (**TabBar**) Piltover y Zaun, la lista y el detalle.
3. Cada minijuego es su propia escena en `escenas/minijuegos/` (`foso.tscn`, `cartas.tscn`…).

LA BARRA DE INSTRUCCIONES (IGUAL EN LOS 10)

```
PieInstrucciones          escenas/minijuegos/pie_instrucciones.tscn, abajo, 118 de alto
├ Como                    «CÓMO SE JUEGA» + el texto del juego
└ Teclas                  cada tecla con lo que hace · «F1 · ver instrucciones completas»
```

Métela en cada minijuego y cambia solo el texto y las teclas.

EL FOSO, POR EJEMPLO

1. Fondo: La Última Gota oscura y desenfocada, con un foco de luz en el centro.
2. Sevika entera a la derecha y tú a la izquierda, de espaldas y en sombra.
3. En el centro, un aro que se cierra (**TextureProgressBar** redonda) con la tecla que hay que pulsar: J golpe, K esquiva, L bloqueo.
4. Arriba, vuestras barras de vida y, debajo de la tuya, la de furor. Abajo, la barra de instrucciones.

> **Lo que hace tu código:** Sevika avisa con un gesto, el aro se cierra en menos de un segundo y, si pulsas la tecla correcta a tiempo, aciertas. Acertar seguido llena el furor. Al acabar, devuelve si has ganado y cómo: Vi te respeta si ganas limpio; Sevika, si ganas como sea.

> Los diseños de los diez están en `Juego_Godot/minijuegos_capturas/`. Baile de gala, Cartas, El Archivo y Tiro de precisión se quedan como están.

FINAL Y CRÉDITOS

1. Escena **Final**: una ilustración a pantalla completa, el título del final en Arcane Nine y tres o cuatro líneas sobre qué ha sido de ti.
2. Debajo, «Por qué te tocó este final»: las tres decisiones que más pesaron.
3. Las caras de tus vínculos más fuertes con cómo acabasteis.
4. Botón CRÉDITOS: un **ScrollContainer** que sube solo con tu nombre y las herramientas que has usado.

> **Lo que hace tu código:** mira tus decisiones y relaciones al acabar la Parte 2, elige el final que te toca y rellena la pantalla.

SACAR EL JUEGO PARA WINDOWS Y MACOS

Exportar es convertir tu proyecto en un programa que se abre sin Godot. Se hace al final, cuando ya se pueda jugar.


1. En Godot: **Editor → Administrar plantillas de exportación → Descargar e instalar** (las de tu versión, 4.7.2).
2. **Proyecto → Exportar… → Añadir… → Windows Desktop**. Que se guarde en `build/windows/RiftsAndGears.exe`. Marca **Embed PCK** para que salga un solo archivo y pon el icono del juego.
3. **Añadir… → macOS**. Que se guarde en `build/macos/RiftsAndGears.zip`. En **Bundle Identifier** escribe *com.marinadp.riftsandgears*. Como no está firmada por Apple, en un Mac se abre la primera vez con clic derecho → Abrir.
4. Pulsa **Exportar todo** y prueba el .exe en tu ordenador.
5. Añade la carpeta `build/` al `.gitignore`: los programas no van dentro del repositorio.
6. En GitHub: **Releases → Draft a new release**, ponle la etiqueta *v1.0*, arrastra el .exe y el .zip y publica.
7. En la web, el botón de descarga lleva a la última Release.

> Más adelante, si quieres, GitHub puede hacerlo solo cada vez que crees una versión nueva (con una GitHub Action). El archivo `export_presets.cfg` sí se sube al repositorio.

> **Cómo saber que funciona:** descarga el .exe desde la Release en otra carpeta, ábrelo y llega hasta el Puente.

TODOS LOS DISEÑOS


Todas las pantallas dibujadas, en Piltover y en Zaun, a 1600 × 900 con tus fuentes y tus colores. Las bolitas rosas con números solo sirven para explicar la pantalla: no van en el juego.



Lugar · Zaun



Lugar · Piltover



Chat · Zaun



Chat · Piltover



Pausa · Zaun



Pausa · Piltover




Capítulo · Zaun




Capítulo · Piltover




Inicio de la historia · Zaun



Inicio de la historia · Piltover



Tutorial · Zaun



Tutorial · Piltover




Mapa · empiezas en Zaun



Mapa · empiezas en Piltover



Cargar partida · vacía



Cargar partida · borrar