

TABLEAU DES USER STORIES

SOS-BESOIN

A.3 — Backlog (15 user stories) — Tableau

ID	Rôle (En tant que...)	User story (Je veux...)	Critères d'acceptation (AC)	Priorité	Sprint	Est.
US-01	Utilisateur	Me connecter afin d'accéder aux fonctionnalités privées	1) Non connecté → redirection connexion 2) Après connexion, retour à la page demandée	Haute	1	M
US-02	Utilisateur	Compléter mon profil (bio/ville/téléphone) afin de fournir mes infos	1) Enregistrer bio/ville/téléphone 2) Modifs persistées 3) Affichage correct	Moyenne	1	S
US-03	Client	Publier une demande afin de recevoir des offres	1) Champs requis: titre, description, neededAt 2) Statut initial OPEN 3) Demande liée au client	Haute	1	M
US-04	Client	Choisir 1+ catégories afin de classer mon besoin	1) ≥1 catégorie obligatoire 2) Relation N–N enregistrée (RequestCategory)	Haute	1	M

ID	Rôle (En tant que...)	User story (Je veux...)	Critères d'acceptation (AC)	Priorité	Sprint	Est.
US-05	Prestataire	Voir la liste des demandes OPEN afin de trouver des mandats	1) Affiche seulement OPEN 2) Tri par date (neededAt ou création) 3) Pagination (option)	Haute	1	M
US-06	Prestataire	Filtrer les demandes par catégorie afin de cibler mon domaine	1) Filtre fonctionne 2) Résultats cohérents 3) Catégorie affichée	Moyenne	1	S
US-07	Prestataire	Soumettre une offre (prix + message) afin de proposer mes services	1) Prix + message requis 2) Statut PENDING 3) 1 offre max par (request, provider)	Haute	1	M
US-08	Client	Consulter les offres reçues afin de comparer et choisir	1) Liste offre: prix, message, prestataire, date 2) Statut visible 3) Tri (option)	Haute	2	M
US-09	Système	Calculer subtotal/commission/total afin d'afficher un récapitulatif juste	1) Montants en cents (Int) 2) total = subtotal + fee 3) Fee cohérent (ex 10%)	Moyenne	2	S
US-10	Client	Accepter une offre afin de réserver un prestataire	1) Action possible seulement si demande OPEN 2) Une demande	Haute	2	L

ID	Rôle (En tant que...)	User story (Je veux...)	Critères d'acceptation (AC)	Priorité	Sprint	Est.
			→ 1 booking max 3) Message d'erreur clair si déjà réservé			
US-11	Client	Payer afin de confirmer la réservation	1) Paiement réussi → Payment.SUCCEEDED 2) Booking CONFIRMED 3) Si échec → aucun booking confirmé (rollback logique)	Haute	2	L
US-12	Système	Mettre à jour les statuts des offres après acceptation afin d'éviter toute ambiguïté et garantir qu'une seule offre est retenue.	1) Offre choisie ACCEPTED 2) Autres offres PENDING → REJECTED 3) Cohérence visible côté UI	Moyenne	2	S
US-13	Client	Annuler une demande afin d'arrêter le processus	1) Statut CANCELLED 2) Plus aucune nouvelle offre possible 3) Visible dans l'historique	Moyenne	2	M
US-14	Admin	Gérer les catégories (CRUD) afin de garder une taxonomie cohérente	1) CRUD 2) slug unique 3) Catégories utilisables à la création de demande	Basse	3	M

ID	Rôle (En tant que...)	User story (Je veux...)	Critères d'acceptation (AC)	Priorité	Sprint	Est.
US-15	Admin	Modérer/masquer une demande/offre afin de retirer du contenu abusif	1) Masquage → contenu non visible publiquement 2) RequestStatus.HIDDEN (ou équivalent) 3) Action tracée	Basse	3	M

Légende estimations

- **S** = petite tâche ($\leq 2-4h$)
- **M** = moyenne ($\frac{1}{2}-1$ jour)
- **L** = grande (1-2 jours)