
1. Modelo relacional:



2.1 Criação do schema:

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS labschool AUTHORIZATION postgres;

2.2 Criação das Tabelas (DDL)

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS labschool.alunos
  id bigint NOT NULL UNIQUE GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (
INCREMENT 1 START 1),
  id endereco bigint NOT NULL.
  nome completo character varying(64) NOT NULL,
  cpf character varying(14) NOT NULL UNIQUE,
  data de nascimento date NOT NULL,
  telefone character varying(16),
  situacao da matricula character varying(64) NOT NULL,
  nota numeric(4, 2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS labschool.professores
(
  id bigint NOT NULL UNIQUE GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (
INCREMENT 1 START 1),
  id endereco bigint NOT NULL,
  nome completo character varying(64) NOT NULL,
  cpf character varying(14) NOT NULL UNIQUE,
  data de nascimento date NOT NULL,
  telefone character varying(16),
  formacao character varying(64) NOT NULL,
  experiencia character varying(12) NOT NULL,
  estado boolean NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS labschool.pedagogos
(
  id bigint NOT NULL UNIQUE GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (
INCREMENT 1 START 1),
  id endereco bigint NOT NULL,
  nome completo character varying(64) NOT NULL,
  cpf character varying(14) NOT NULL UNIQUE,
  data de nascimento date NOT NULL,
  telefone character varying(16),
```

```
estado boolean NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS labschool.enderecos
  id bigint NOT NULL UNIQUE GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (
INCREMENT 1 START 1),
  cep character varying(9) NOT NULL,
  logradouro character varying(64) NOT NULL,
  numero character varying(5) NOT NULL,
  complemento character varying(64),
  bairro character varying(64) NOT NULL,
  cidade character varying(64) NOT NULL,
  uf character varying(2) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS labschool.atendimentos pedagogicos
  id bigint NOT NULL UNIQUE GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (
INCREMENT 1 START 1),
  id pedagogo bigint NOT NULL,
  id aluno bigint NOT NULL,
  titulo character varying(64) NOT NULL,
  categoria character varying(64) NOT NULL,
  estado boolean NOT NULL.
  PRIMARY KEY (id)
);
ALTER TABLE IF EXISTS labschool.alunos
  ADD CONSTRAINT fk alunos endereco FOREIGN KEY (id endereco)
  REFERENCES labschool.enderecos (id);
ALTER TABLE IF EXISTS labschool.professores
  ADD CONSTRAINT fk prof endereco FOREIGN KEY (id endereco)
  REFERENCES labschool.enderecos (id);
ALTER TABLE IF EXISTS labschool.pedagogos
  ADD CONSTRAINT fk_pedagogos_endereco FOREIGN KEY
(id endereco)
  REFERENCES labschool.enderecos (id);
```

ALTER TABLE IF EXISTS labschool.atendimentos_pedagogicos
ADD CONSTRAINT fk_atend_pedagogo FOREIGN KEY (id_pedagogo)
REFERENCES labschool.pedagogos (id);

ALTER TABLE IF EXISTS labschool.atendimentos_pedagogicos ADD CONSTRAINT fk_atend_aluno FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES labschool.alunos (id);

3. Scripts DML (Inserts):

```
INSERT INTO labschool.enderecos
(cep,logradouro,numero,complemento,bairro,cidade,uf) values
('74692-375', 'Rua Pequi', '409', ", 'Sítios de Recreio Caraíbas', 'Goiânia', 'GO'),
('76900-724','Rua Santa Izabel','1004','apto 01','Jardim dos
Migrantes','Ji-Paraná','RO'),
('79002-945', 'Rua Antônio Maria Coelho', '2317', 'bloco 1', 'Centro', 'Campo
Grande', 'MS'),
('88340-173','Rua São Paulo','s/n',","Centro','Camboriú','SC'),
('54280-136','2ª Travessa do Marco','55',",'Sucupira','Jaboatão dos
Guararapes', 'PE'),
('13051-574', 'Rua Cinco', '1087', 'apto 02', 'Jardim Nossa Senhora de
Lourdes', 'Campinas', 'SP'),
('93334-040','Rua Pau Brasil','513',",'Ideal','Novo Hamburgo','RS'),
('89015-110','Rua João Manoel da Luz','42','apto 06','Ribeirão
Fresco', 'Blumenau', 'SC'),
('57025-196','Rua Estudante Luiz Alberto Barreiros de
Araujo', 's/n', ", 'Poço', 'Maceió', 'AL'),
('69312-328', 'Rua Gervásio Barbosa do Monte', '46', 'bloco 1 apto 31', 'Asa
Branca', 'Boa Vista', 'RR'),
('31320-580', 'Rua Engenho de Minas', '4053', ", 'Engenho Nogueira', 'Belo
Horizonte','MG'),
('65044-700','Travessa Jairzinho','87',",'Coroadinho','São Luís','MA');
```

INSERT INTO labschool.alunos

(nome_completo,cpf,data_de_nascimento,telefone,situacao_da_matricula,nota,id_e ndereco) values ('Rafaela Mariah Cavalcanti','534.295.443-60','15/03/1958','(11) 99747-2693','ativa',9,1), ('Patrícia Cristiane da Cruz','726.491.064-41','13/03/1981','(79) 98234-0719','ativa',4,1),

```
('Bernardo Manoel Cauê Viana', '996.202.047-60', '13/07/1985', '(65)
99495-5842', 'inativa', 3, 2),
('Henry Thomas Novaes', '533.773.876-33', '26/01/1965', '(33)
98461-1278', 'atendimento pedagógico', 7,2),
('Giovanni Ruan Paulo Caldeira', '749.509.722-19', '19/08/1982', '(92)
99600-4611', 'inativa', 10,2),
('Gabriela Carolina Rezende', '375.135.132-95', '18/02/1947', '(31)
99725-6453', 'ativa', 5, 11),
('Enrico Augusto Araújo', '863.545.504-50', '22/04/1988', '(27)
98434-6463', 'ativa', 7.6,4),
('Sophia Luzia Porto', '333.950.990-59', '15/09/1951', '(82) 99870-4211', 'ativa', 8.4.7).
('André Kevin da Paz','737.682.747-13','26/04/1997','(81) 3942-1560','ativa',9.1,2),
('Elza Analu Fabiana Souza','061.490.058-10','14/02/1954','(61)
99366-9851', 'atendimento pedagógico', 4.2,5),
('Henry Nathan Calebe Pinto', '486.449.477-02', '14/05/1997', '(95)
98225-9175', 'inativa', 10,6),
('Benedito Joaquim Elias Galvão', '800.480.103-08', '11/07/1958', '(84)
99380-2217', 'inativa', 2, 7);
INSERT INTO labschool.professores
(nome completo,cpf,data de nascimento,telefone,formacao,experiencia,estado,id
endereco) values
('Rafaela Sandra Fogaça', '871.860.879-57', '10/09/1955', '(27)
99924-7587', 'Graduação Completa', 'Full-Stack', true, 2),
('Sandra Antonella Novaes','861.144.393-41','19/05/1952','(84)
3685-4066', 'Doutorado', 'Front-End', true, 1),
('Benedito Tiago Cavalcanti', '307.269.220-30', '20/07/2002', '(81)
98265-6645', 'Pós-Graduação', 'Back-End', true, 4),
('Nathan Geraldo da Mata','618.359.115-79','27/02/1985','(62)
99620-0858', 'Mestrado', 'Front-End', false, 3),
('Vitória Laura Amanda Aparicio', '077.333.905-16', '21/03/1973', '(92)
98161-1666', 'Graduação', 'Back-End', true, 6),
('Lívia Pietra Moreira','586.009.560-05','21/03/1998','(61)
98351-6429', 'Mestrado', 'Full-Stack', true, 5),
('Fátima Lívia Figueiredo','801.974.964-07','08/01/1950','(49)
98189-1404', 'Mestrado', 'Full-Stack', false, 1),
('Eliane Amanda Porto', '906.632.488-09', '03/04/1959', '(69)
99818-4508', 'Doutorado', 'Front-End', true, 8),
('Agatha Renata Campos', '256.449.684-99', '06/03/1956', '(92)
98772-6615', 'Pós-Graduação', 'Back-End', true, 7),
('Stella Vera Aurora Rezende', '662.899.372-86', '03/01/1994', '(82)
```

3668-8146', 'Mestrado', 'Full-Stack', true, 10);

```
INSERT INTO labschool.pedagogos
```

(nome_completo,cpf,data_de_nascimento,telefone,estado,id_endereco) values ('Sônia Fernanda Melo','531.822.838-04','19/05/1960','(82) 2990-7293',true,12), ('Antônia Sueli Lima','986.315.210-27','13/04/1970','(21) 99975-5449',true,11), ('Juan Renan Pedro Peixoto','404.767.707-85','11/02/1979','(21) 98377-5072',true,10),

('Natália Luana da Rocha','918.165.217-87','13/04/1948','(79) 2857-2489',true,2), ('Vitor Gustavo Barros','440.629.090-73','26/01/1980','(85) 98669-0364',true,7), ('Vera Juliana da Rosa','939.961.008-09','07/05/1996','(61) 98618-5404',true,5), ('Henry Nicolas Santos','766.434.626-65','20/04/1959','(62) 99199-0902',false,2), ('Nathan Bruno Raimundo Viana','527.028.386-77','09/06/1943','(85) 3979-8057',false,1),

('Elza Jéssica Moraes','728.096.301-35','22/07/1994','(88) 99873-7258',true,9), ('Bruna Andrea Laura Alves','905.260.929-20','20/05/1991','(75) 99881-3673',true,3);

INSERT INTO labschool.atendimentos_pedagogicos

- (id pedagogo,id aluno,titulo,categoria,estado) values
- (10,4,'Não recebeu nota na prova','Notas',true),
- (4,10,'Reclamação','Reclamação',false),
- (3,3,'Não consegue usar o link da prova','Dificuldade de uso de ferramenta',true),
- (2,8,'Problema na inscrição','Matrícula',true),
- (1,3,'Não consegue preencher a inscrição','Matrícula',true),
- (4,5,'Elogio','Elogio',false),
- (6,2,'Sugestão para a plataforma','Sugestão',false),
- (8,10,'Qual o link da palestra?','Acesso palestra',false),
- (9,12,'Segunda via do boleto','Boleto',false),
- (5,11,'Feedback','Feedback',true);

4. Pesquisas

** alunos

1. Pesquisar todos os alunos aprovados com matrícula ativa ou em atendimento pedagógico

select * from labschool.alunos where nota >=7 AND situacao_da_matricula !='inativa';

- Pesquisar quem não tem nota para ser aprovado select * from labschool.alunos where nota <7;
 - 3. Pesquisar alunos inativos
- select * from labschool.alunos where situacao_da_matricula like 'inativa';
- Pesquisar alunos em atendimento pedagógico
 select * from labschool.alunos where situacao_da_matricula like 'atendimento pedagógico';
- Pesquisar alunos com a matrícula ativa
 select * from labschool.alunos where situacao da matricula like 'ativa';

** professores

- Pesquisar professores com experiência em Front-End
 select * from labschool.professores where experiencia like 'Front-End';
- Pesquisar professores com experiência em Back-End select * from labschool.professores where experiencia like 'Back-End';
- 3. Pesquisar professores com experiência em Full-Stack select * from labschool.professores where experiencia like 'Full-Stack';
- Pesquisar professores com doutorado
 select * from labschool.professores where formacao like 'Doutorado';
- Pesquisar professores ativos
 select * from labschool.professores where estado=true;

- ** pedagogos
 - 1. Pesquisar pedagogos ativos
- select * from labschool.pedagogos where estado=true;
 - 2. Pesquisar pedagogos inativos
- select * from labschool.pedagogos where estado=false;
- Pesquisar pedagogo com nome que começa com V
 select * from labschool.pedagogos where nome completo like 'V%';
- Pesquisar pedagogos que tem DDD igual a 21;
 select * from labschool.pedagogos where telefone like '(21)%';
- Pesquisar dados específicos de pedagogo com o ID menor do que 5.
 select nome_completo,telefone from labschool.pedagogos where id <5;
- ** enderecos
- 1. Pesquisar endereços que são de SC
 select * from labschool.enderecos where uf LIKE 'SC';
- Pesquisar endereços onde o bairro é "Centro"
 select * from labschool.enderecos where bairro LIKE 'Centro';
- Pesquisar endereços de Blumenau
 select * from labschool.enderecos where cidade LIKE 'Blumenau';
 - 4. Pesquisar por endereços com complemento "apto"

select * from labschool.enderecos where complemento LIKE 'apto%';

5. Pesquisar por endereços que o bairro começa com " Jardim" select * from labschool.enderecos where bairro LIKE 'Jardim%';

** atendimentos pedagogicos

- 1. Pesquisar atendimentos pedagógicos ativos

 select * from labschool.atendimentos_pedagogicos where estado=true;
- 2. Pesquisar atendimentos pedagógicos da categoria Sugestão select * from labschool.atendimentos_pedagogicos where categoria LIKE '%Sugestão%';
- 3. Pesquisar atendimentos com categoria igual a Matrícula select * from labschool.atendimentos_pedagogicos where categoria LIKE 'Matrícula';
- Pesquisar atendimentos pedagógicos já concluídos
 select * from labschool.atendimentos_pedagogicos where estado = false;
- Pesquisar todos atendimentos pedagógicos select * from labschool.atendimentos pedagogicos;

5. Pesquisa entre tabelas

1. Pesquisar alunos em atendimento pedagógico

SELECT ap.id_pedagogo,ap.id_aluno,a.nome_completo as nome_aluno,a.telefone,ap.titulo,ap.categoria FROM labschool.alunos a JOIN labschool.atendimentos_pedagogicos ap ON ap.id aluno = a.id WHERE ap.estado = true;

2. Pesquisar o endereço de professores ativos com Mestrado

SELECT e.cep,e.logradouro,e.bairro,e.cidade,e.numero,e.complemento,e.uf, p.nome_completo as nome_professor,p.telefone,p.formacao from labschool.enderecos e
JOIN labschool.professores p ON p.id_endereco = e.id
where estado = true AND formacao LIKE 'Mestrado';