

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
Файловое хранилище(Позитивные тесты)				
USERS				
UR_P-1	<b>GET</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  No parameters	Код ответа 200 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST content-length: 989 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Mon,02 Dec 2024 17:59:43 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Базовый позитивный тест	Pass
UR_P-2	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string, contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST content-length: 297 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Mon,02 Dec 2024 18:01:35 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Базовый позитивный тест	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
UR_P-3	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST content-length: 297 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 06:13:54 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест Формат даты	Pass
UR_P-4	<b>GET</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/{profile_id}/">http://127.0.0.1:8000/users/{profile_id}/</a>  Path params: profile_id	Код ответа 200 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET content-length: 297 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Mon,02 Dec 2024 18:05:55 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Базовый позитивный тест	Pass
<b>FILES</b>				
FL_P-1	<b>GET</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  No parameters	Код ответа 200 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 810411 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Mon,02 Dec 2024 19:46:41 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Базовый позитивный тест	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
FL_P-2	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 06:11:46 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест	Pass
FL_P-3	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Tue,03 Dec 2024 15:37:38 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Базовый позитивный тест формат jpg	Pass
FL_P-4	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Tue,03 Dec 2024 17:39:31 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат png	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
FL_P-5	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name: "string", file_type: "document", file_base64: "string", profile_id: "string(\$uuid)", project_id: "string(\$uuid)"	Код ответа 400 Error: Bad Request { "error": "Не удалось определить тип файла" } Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 70 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 15:39:23 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат svg	Fail
FL_P-6	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name: "string", file_type: "document", file_base64: "string", profile_id: "string(\$uuid)", project_id: "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Tue,03 Dec 2024 19:08:29 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат gif	Pass
FL_P-7	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name: "string", file_type: "document", file_base64: "string", profile_id: "string(\$uuid)", project_id: "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Tue,03 Dec 2024 19:23:27 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат webp	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
FL_P-8	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 07:45:13 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат bmp	Pass
FL_P-9	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 08:45:41 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат docx(word)	Pass
FL_P-10	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 09:11:24 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат xlsx (excel)	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
FL_P-11	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 09:24:29 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат xls (excel)	Pass
FL_P-12	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 400 Error: Bad Request { "error": "Не удалось определить тип файла" }  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 70 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 09:31:47 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат txt	Fail
FL_P-13	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 400 Error: Bad Request { "error": "Не удалось определить тип файла" }  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 70 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 09:39:17 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат HTML	Fail

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
FL_P-14	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 09:43:39 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат zip	Pass
FL_P-15	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 15:32:56 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат mp4	Pass
FL_P-16	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 10:30:16 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат pdf	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
FL_P-17	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name: "string", file_type: "document", file_base64: "string", profile_id: "string(\$uuid)", project_id: "string(\$uuid)"	Код ответа 400 Error: Bad Request { "error": "Не удалось определить тип файла" } allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 70 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 16:01:58 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept, Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат python	Fail
FL_P-18	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name: "string", file_type: "document", file_base64: "string", profile_id: "string(\$uuid)", project_id: "string(\$uuid)"	Код ответа 201 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Wed,04 Dec 2024 16:49:29 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept, Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Позитивный тест формат webm	Pass
FL_P-19	<b>GET</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/{file_id}/">http://127.0.0.1:8000/files/{file_id}/</a>  Path params: file_id:string(\$uuid)	Код ответа 200 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,PUT,PATCH,DELETE,HEAD,OPTIONS content-length: 36835 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Mon,02 Dec 2024 21:20:18 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept, Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Базовый позитивный тест	Pass



№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
FL_P-20	<b>PUT</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/{file_id}/">http://127.0.0.1:8000/files/{file_id}/</a>  Body: "file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66a458", "project_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66a458", Path params: file_id:string(\$uuid)	Код ответа 200 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,PUT,PATCH,DELETE,HEAD,OPTIONS content-length: 221 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Tue,03 Dec 2024 05:59:36 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Базовый позитивный тест	Pass
FL_P-21	<b>PATCH</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/{file_id}/">http://127.0.0.1:8000/files/{file_id}/</a>  Body: "file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66a458", "project_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66a458", profile_id Path params: file_id:string(\$uuid)	Код ответа 200 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,PUT,PATCH,DELETE,HEAD,OPTIONS content-length: 221 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Tue,03 Dec 2024 06:05:08 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Базовый позитивный тест	Pass
FL_P-22	<b>DELETE</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/{file_id}/">http://127.0.0.1:8000/files/{file_id}/</a>  Path params: file_id:string(\$uuid)	Код ответа 204 (OK)  Заголовки ответа содержат: allow: GET,PUT,PATCH,DELETE,HEAD,OPTIONS content-length: 0 cross-origin-opener-policy: same-origin date: Tue,03 Dec 2024 06:06:47 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Базовый позитивный тест	Pass
Файловое хранилище(Негативные тесты)				
FILES				

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
FL_N-1	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 404  Error: Not Found { "error": "UserProfile not found" }  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 33 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 06:18:39 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept, Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Негативный тест с не существующим profile_id	Pass
FL_N-2	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": " ", "project_id": "string(\$uuid)"	Выходит предупредительное сообщение:  Please correct the following validation errors and try again. propKeyprofile_iderrorValue must be a Guid	Негативный тест с пустым полем profile_id	Pass
FL_N-3	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: file_name": "string", "file_type": " ", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Код ответа 201  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST,HEAD,OPTIONS content-length: 39 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 06:45:21 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept, Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Негативный тест с пустым полем file_type	Fail

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
FL_N-4	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: "file_name": "string", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Выходит предупредительное сообщение:  Please correct the following validation errors and try again. propKeyfile_nameerrorValue must be no longer than 30 characters	Негативный тест с file_name больше 30 символов	Pass
FL_N-5	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body: "file_name": " ", "file_type": "document", "file_base64": "string", "profile_id": "string(\$uuid)", "project_id": "string(\$uuid)"	Выходит предупредительное сообщение:  Please correct the following validation errors and try again. propKeyfile_nameerrorValue must be at least 1 character	Негативный тест с пустым полем file_name	Pass
FL_N-6	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/files/">http://127.0.0.1:8000/files/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: , sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Выходит предупредительное сообщение:  Please correct the following validation errors and try again. Parameter string value must be valid JSON	Негативный тест с неверным форматом файла (1.d)	Pass
USERS				

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
UR_N-1	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Выходит предупредительное сообщение:  Please correct the following validation errors and try again. propKeyfirst_nameerrorValue must be no longer than 100 characters	Негативный тест с first_name больше 100 символов (150)	Pass
UR_N-2	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Выходит предупредительное сообщение:  Please correct the following validation errors and try again. propKeylast_nameerrorValue must be no longer than 100 characters	Негативный тест с last_name больше 100 символов (150)	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
UR_N-3	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Выходит предупредительное сообщение:  Please correct the following validation errors and try again. propKeyfirst_nameerrorValue must be at least 1 character propKeylast_nameerrorValue must be at least 1 character	Негативный тест с пустыми полями first_name, last_name	Pass
UR_N-4	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Выходит предупредительное сообщение:  Please correct the following validation errors and try again. propKeylast_nameerrorValue must be at least 1 character	Негативный тест с пустым полем last_name	Pass
UR_N-5	<b>GET</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/{profile_id}/">http://127.0.0.1:8000/users/{profile_id}/</a>  Path params: profile_id	Выходит предупредительное сообщение:  Please correct the following validation errors and try again. Required field is not provided	Негативный тест с пустым полем profile_id	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
UR_N-6	<b>GET</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/{profile_id}/">http://127.0.0.1:8000/users/{profile_id}/</a>  Path params: profile_id	Код ответа 404  Error: Not Found { "detail": "No UserProfile matches the given query." }  Заголовки ответа содержат: allow: GET content-length: 52 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 07:51:19 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept, Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Негативный тест с несуществующим profile_id	Pass
UR_N-7	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Оptionальные поля: middle_name: string, photo_main: string	Код ответа 400 Error: Bad Request { "birth_date": [ "Date has wrong format. Use one of these formats instead: YYYY-MM-DD." ] }  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST content-length: 87 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 10:14:37 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept, Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Негативный тест с неверной birth_date (00-00-00)	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
UR_N-8	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Код ответа 201  Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST content-length: 297 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 10:19:12 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Негативный тест с неверной birth_date (20241205)	Fail
UR_N-9	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Код ответа 400 Error: Bad Request { "birth_date": [ "Date has wrong format. Use one of these formats instead: YYYY-MM-DD." ] } Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST content-length: 87 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 10:23:46 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Негативный тест с неверной birth_date (2024-2024-2024)	Pass

№	Вызов API	Результат выполнения запроса	Примечание	Результат
UR_N-10	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: string(\$date), sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Код ответа 400 Error: Bad Request <pre>{   "birth_date": [     "Date has wrong format. Use one of these formats instead:     YYYY-MM-DD."   ] }</pre> Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST content-length: 87 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 10:38:09 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Негативный тест с неверной birth_date (2024)	Pass
UR_N-11	<b>POST</b> <a href="http://127.0.0.1:8000/users/">http://127.0.0.1:8000/users/</a>  Body : Обязательные поля: profile_type:string, first_name: string, last_name: string, birth_date: , sex: "string", contact_phone: Array, contact_email: Array Опциональные поля: middle_name: string, photo_main: string	Код ответа 400 Error: Bad Request <pre>{   "birth_date": [     "Date has wrong format. Use one of these formats instead:     YYYY-MM-DD."   ] }</pre> Заголовки ответа содержат: allow: GET,POST content-length: 87 content-type: application/json cross-origin-opener-policy: same-origin date: Thu,05 Dec 2024 10:28:50 GMT referrer-policy: same-origin server: WSGIServer/0.2 CPython/3.11.1 vary: Accept,Cookie x-content-type-options: nosniff x-frame-options: DENY	Негативный тест с пустым полем birth_date	Pass