

Disturbi Alimentari




I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono patologie che comportano modifiche nelle abitudini alimentari e una preoccupazione eccessiva per il peso e l'aspetto fisico. Colpiscono principalmente giovani tra i 15 e i 25 anni, ma possono insorgere anche in persone più adulte, soprattutto in seguito a eventi stressanti, e si manifestano maggiormente nelle donne. Tra i comportamenti tipici ci sono il digiuno, la restrizione

alimentare, le crisi bulimiche (abbuffate seguite da una perdita di controllo), il vomito autoindotto, l'uso eccessivo di lassativi o diuretici, e un'intensa attività fisica per perdere peso. È importante sapere che non tutti quelli che manifestano questi comportamenti soffrono necessariamente di un disturbo alimentare. Solo una persona esperta può diagnosticarli, sulla base di specifici criteri.

I principali disturbi sono l'Anoressia Nervosa, la Bulimia Nervosa, il Disturbo da Alimentazione Incontrollata (Binge Eating Disorder), la Pica (consumo di materiali non alimentari) e la Ruminazione (rigurgito di cibo senza nausea). Questi disturbi influenzano profondamente la vita di chi ne soffre, creando ansia anche in situazioni sociali come mangiare fuori con amici o partecipare a feste. La vergogna e il senso di colpa rendono difficile chiedere aiuto, e molte persone non riconoscono di avere un disturbo. I pensieri sul cibo possono essere costanti, anche durante attività non legate al cibo. Solitamente, solo una minoranza cerca aiuto, e spesso la consapevolezza del problema arriva tardi. Anche i familiari, in genere, se ne accorgono quando la situazione sta già diventando critica. Un altro aspetto comune nei disturbi alimentari è la distorsione della propria immagine corporea. Chi soffre di anoressia, ad esempio, vede se stesso come in sovrappeso, anche se quando è molto in sottopeso. Queste distorsioni sono fortemente influenzate da fatti psicologici (traumi, bassa autostima, ansia) o biologici (squilibri ormonali, in particolare nei disturbi del comportamento alimentare femminili).

Il comportamento alimentare può essere usato come una via per gestire le difficoltà emotive. Inoltre, i disturbi alimentari sono spesso associati a malattie psichiatriche come la depressione, l'ansia, l'abuso di sostanze, il disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi di personalità. Possono manifestarsi anche comportamenti autoaggressivi, come il tagliarsi o il tentativo di suicidio, e comportare gravi complicanze fisiche, aggiungendo alle sofferenze psichiche anche rischi per la salute fisica.

Affrontare il tema dei disturbi alimentari con una persona cara può essere difficile e delicato. Ma il sostegno di amici e familiari è importante e fondamentale per la guarigione.



Tuttavia, l'approccio deve essere fatto con molta attenzione e sensibilità, evitando di dare giudizi o fare critiche. Un buon approccio potrebbe essere quello di far capire alla persona che sei lì per sostenerla. Dovresti mostrare empatia e ascoltare attentamente. Evita di usare frasi del tipo "devi mangiare di più" o "ma quanto mangi?" poiché potrebbero essere percepite come una critica o un giudizio negativo. Potresti offrirti di aiutarla nella ricerca di un terapeuta esperto in disturbi del comportamento alimentare. Ricorda che le persone con DCA spesso si vergognano del loro problema e possono rifiutare l'aiuto.

Non scoraggiarti, ma sii paziente e costante nel mostrare il tuo sostegno. Cerca di incoraggiare la persona a cercare aiuto e, se necessario, offrirti di accompagnare la persona al primo appuntamento con uno specialista. In generale, l'approccio deve essere fatto con delicatezza, rispetto e senza giudicare. Offri il tuo sostegno e la tua disponibilità e cerca di aiutare la persona a trovare le risorse necessarie per affrontare la malattia.



La psicoterapia rappresenta un'opzione efficace per trattare i disturbi alimentari. Uno psicoterapeuta esperto può lavorare con il paziente per identificare le cause sommerse del suo DCA, esplorare i suoi pensieri e sentimenti e sviluppare strategie per gestire i comportamenti alimentari disfunzionali; ciò potrebbe includere la gestione dello stress, nonché l'esplorazione di problematiche psicologiche sottostanti come l'ansia, la depressione o la bassa autostima. È importante, per il paziente, scegliere uno psicoterapeuta specializzato nei DCA e lavorare insieme a lui per sviluppare un

piano di trattamento personalizzato. Anche se il processo di guarigione può richiedere tempo e impegno, la psicoterapia può aiutare il paziente a recuperare il controllo sulla sua vita e a raggiungere una relazione più salutare con il cibo e con sé stesso. Non esiste una soluzione magica per i DCA, ma con il giusto supporto e l'impegno verso il cambiamento, il paziente può superare la malattia e vivere una vita sana e felice.

Esistono numeri verdi dedicati che offrono supporto professionale gratuito e confidenziale. Chiama per ricevere aiuto:

- L'UFS Disturbi Alimentari Toscana
Centro **0556937784**

- USL toscana sudest Grosseto
"Il Mandorlo"
0564/483346

-Azienda Usl Toscana sud est di Arezzo, Grosseto e Siena
800613311

