Historias de Usuario – SauceDemo (con criterios de aceptación)

Documento preparado para ejercicios de diseño y ejecución de pruebas en SauceDemo. Incluye historias funcionales, más historias específicas para Particiones de Equivalencia (EP) y Valores Límite (BVA). Los criterios de aceptación están redactados en lenguaje natural (no Gherkin).

HU1 – Autenticación en la aplicación

Historia:

Como usuario registrado

Quiero iniciar sesión en la plataforma

Para acceder al inventario de productos

Criterios de aceptación:

- - El sistema debe permitir el acceso cuando se introducen credenciales válidas.
- - Tras un login exitoso, el usuario debe ser redirigido al inventario.
- - Si el usuario introduce credenciales incorrectas, debe mostrarse un mensaje de error indicando que no está autorizado.
- - El sistema no debe permitir el acceso con campos vacíos.

HU2 – Visualización del inventario de productos

Historia:

Como usuario autenticado

Quiero visualizar un catálogo de productos

Para poder elegir los productos que desea adquirir

Criterios de aceptación:

- - Tras iniciar sesión, debe mostrarse un listado con todos los productos disponibles.
- - Cada producto debe incluir nombre, imagen, descripción y precio.
- - La página debe cargar todos los productos sin errores de visualización.
- - El usuario debe poder acceder al detalle de un producto si la aplicación lo ofrece.

HU3 – Ordenación de productos

Historia:

Como usuario

Quiero ordenar el inventario por nombre o precio

Para localizar productos de forma más eficiente

Criterios de aceptación:

- - El sistema debe ofrecer opciones de ordenación: Name (A to Z), Name (Z to A), Price (low to high), Price (high to low).
- - Al seleccionar una opción, la lista debe reorganizarse inmediatamente según el criterio elegido.
- - La ordenación seleccionada debe mantenerse al navegar y regresar al inventario.
- - Si se envía un valor de ordenación no permitido, el sistema debe ignorarlo y mantener el orden actual.

HU4 – Añadir productos al carrito

Historia:

Como usuario

Quiero añadir productos al carrito

Para iniciar el proceso de compra

Criterios de aceptación:

- - El sistema debe permitir añadir un producto mediante el botón “Add to cart”.
- - Al añadir un producto, el icono del carrito debe mostrar la cantidad actualizada.
- - Si un producto ya está en el carrito, debe mostrarse la opción “Remove”.
- - El sistema debe permitir añadir múltiples productos sin limitaciones injustificadas.

HU5 – Revisar el carrito de compra

Historia:

Como comprador

Quiero consultar los productos añadidos al carrito

Para comprobar que son correctos antes de proceder al pago

Criterios de aceptación:

- - El carrito debe mostrar todos los productos añadidos con nombre, precio y cantidad.
- - El usuario debe poder eliminar productos directamente desde el carrito.
- - El precio total debe actualizarse correctamente al añadir o eliminar productos.
- - El sistema debe permitir continuar hacia el checkout desde el carrito.

HU6 – Realizar el checkout

Historia:

Como comprador

Quiero completar el proceso de pago

Para finalizar la compra de sus productos

Criterios de aceptación:

- - El sistema debe solicitar nombre, apellido y código postal para iniciar el checkout.
- - Si falta algún dato obligatorio, el sistema debe mostrar un mensaje claro de error.
- - Tras introducir la información válida, el usuario debe visualizar un resumen del pedido con productos y precios.
- - El flujo debe permitir finalizar la compra mediante el botón “Finish”.
- - Al completar la compra, debe mostrarse la confirmación del pedido (“Checkout: Complete!”).

HU-EP1 – Validación de credenciales en el login (Particiones de Equivalencia)

Historia:

Como usuario de SauceDemo

Quiero que el sistema valide correctamente mis credenciales

Para acceder únicamente cuando usuario y contraseña sean válidos

Criterios de aceptación:

- - Partición válida: usuario existente + contraseña correcta → acceso permitido y redirección al inventario.
- - Partición inválida: usuario inexistente → mensaje de error genérico, sin revelar si el usuario existe.
- - Partición inválida: contraseña incorrecta con usuario válido → mensaje de error genérico, sin revelar detalles.
- - Partición inválida: usuario o contraseña vacíos → el sistema debe informar que ambos campos son obligatorios.

HU-EP2 – Ordenación del inventario (Particiones de Equivalencia)

Historia:

Como usuario

Quiero aplicar un criterio de ordenación permitido

Para navegar por el inventario de forma eficiente

Criterios de aceptación:

- - Particiones válidas: Name (A to Z), Name (Z to A), Price (low to high), Price (high to low) → la lista se ordena según el criterio elegido.
- - Partición inválida: valor de ordenación no permitido → se ignora y se mantiene el orden actual, sin errores.
- - La selección de ordenación debe persistir al navegar entre pantallas y volver al inventario.

HU-EP3 – Código postal en el checkout (Particiones de Equivalencia)

Historia:

Como comprador

Quiero validar correctamente el código postal

Para asegurar que los datos de envío son correctos

Criterios de aceptación:

- - Partición válida: el código postal contiene únicamente caracteres numéricos → se permite continuar.
- - Partición inválida: incluye letras, símbolos o espacios → se muestra un mensaje de error y no se permite avanzar.
- - Partición inválida: campo vacío → no se permite continuar y se muestra mensaje de obligatoriedad.

HU-BVA1 – Longitud máxima de campos en el checkout (Valores Límite)

Historia:

Como comprador

Quiero validar la longitud de los campos de datos personales

Para evitar errores por datos excesivamente largos

Criterios de aceptación:

- - Límites practicados: 1 a 30 caracteres por campo (nombre y apellido); 31 caracteres se considera inválido para la práctica.
- - Valor límite inferior: 0 caracteres → el sistema debe indicar que el dato es obligatorio.
- - Valores en el límite: 1 y 30 caracteres → deben aceptarse sin error.
- - Valor fuera de límite: 31 caracteres → debe rechazarse con un mensaje de validación claro.

HU-BVA2 – Cantidad de productos en el carrito (Valores Límite)

Historia:

Como usuario

Quiero gestionar cantidades de productos dentro de límites razonables

Para verificar que el carrito controla los extremos

Criterios de aceptación:

- - Rango de práctica: 1 a 99 unidades por producto.
- - Valor límite inferior: 0 unidades → no se permite la acción.
- - Valores en el límite: 1 y 99 → deben aceptarse y reflejarse correctamente.
- - Valor fuera de límite: 100 o más → se debe impedir y mostrar mensaje de error o bloqueo.

HU-BVA3 – Precio total del pedido (Valores Límite)

Historia:

Como comprador

Quiero calcular el total de la compra con precisión en valores extremos

Para evitar errores de cobro

Criterios de aceptación:

- - Rango de práctica para el total: 0,01 € a 9.999,99 €.
- - Valor límite inferior: 0,00 € (carrito vacío) → el sistema debe impedir continuar.
- - Valor en el límite superior: 9.999,99 € → debe calcularse y mostrarse correctamente.
- - Valor fuera de límite: ≥ 10.000,00 € → debe impedirse la finalización y mostrarse error.