Uvod u Javu i JVM

Zadatak 1.

Napiši metodu najveciBroj koja prima listu cijelih brojeva (List) i vraća najveći broj u listi.

U main metodi kreiraj listu cijelih brojeva, pozovi metodu najveciBroj, ispiši rezultat.

Zadatak 2.

Napiši metodu brojParnih koja prima listu cijelih brojeva (List) i vraća koliko parnih brojeva lista sadrži.

U main metodi kreiraj listu cijelih brojeva, pozovi metodu brojParnih i ispiši rezultat.

Zadatak 3.

Napiši program koji traži od korisnika da unese cijeli broj n (broj prvih brojeva Fibonaccijevog niza). Program generira Fibonaccijev niz dužine n u zasebnoj metodi generirajFibonacci(int n). Ispisuje Fibonaccijev niz u zasebnoj metodi ispisiNiz(int[] niz). Ukoliko korisnik unese negativan broj, program prestaje s radom.

Preduvjet koristiti ArrayList

Primjer izvođenja programa:

```
Unesite broj n: 10
Fibonaccijev niz: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34
```

Zadatak 4.

Zadano je polje:

String[] words = {"java", "python", "rust"};

Program treba ispisati sve riječi velikim slovima.

Zadatak 5.

Zadano je polje:

String[] words = {"Java", "Python", "javascript", "C", "Go"};

Program treba ispisati sve stringove koji počinju slovom j ili J. Potrebno je napisati metodu za ispisRijeci koja prima listu Stringova.

Zadatak 6.

Zadano je polje:

String[] words = {"Java", "JavaScript", "C++", "TypeScript", "Python"};

Program treba ispisati sve riječi koje sadrže "Script".

Zadatak 7.

Napiši klasu Student sa atributima: ime, prezime i dob. Pogram treba ispisati ime, prezime te dob studenta.

Uvjeti:

- Ako korisnik unese prazno ime, program automatski postavlja ime na "Nepoznato".
- Program traži unos prezimena sve dok korisnik ne unese vrijednost (prezime ne smije biti prazno).
- Program traži unos dobi sve dok korisnik ne unese pozitivan cijeli broj.