Dossiê de Testes da Release

ParaBank | Atividade 08
Validação e Verificação

Aluno: José Mário | ADS40 - Senac

Data da execução: 02/10/2026 | Rodada exploratória de homologação

Aplicação: https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm

Casos projetados	Executados	Aprovados	Reprovados	Não executados
12	7	4	3	5

Parecer: não recomendar a aprovação da release nesta rodada. A transferência negativa altera saldos, a entrada vazia produz erro interno e há divergência de data entre extrato e detalhe.

Este documento reúne escopo, riscos, histórias, critérios de aceitação, plano, matrizes, casos, resultados e prints. Os resultados representam a sessão observada em um sistema público de demonstração; não envolvem dinheiro real.

Base de requisitos: comportamento observado e critérios propostos pelo QA. Não foram fornecidos requisitos formais nem identificador da versão implantada. Aprovação de negócio continua necessária para regras não documentadas.

1. Product Discovery, escopo e riscos

A navegação inicial identificou Accounts Overview, Open New Account, Transfer Funds, Bill Pay, Find Transactions, Update Contact Info e Request Loan. O cadastro de acesso foi feito manualmente pelo usuário e a sessão conectada foi conferida antes dos testes. Pagamento e empréstimo foram apenas inspecionados.

Limitação metodológica: a exploração inicial foi abreviada e não completou os aproximadamente 15 minutos indicados nas orientações. Os sete casos executados abaixo constituem uma etapa separada. Não se declara cumprimento desse tempo de discovery.

Funcionalidade	Objetivo do usuário	Risco principal	Prioridade
Abertura de conta	Criar conta corrente ou poupança financiada por conta existente.	Depósito inicial incorreto ou saldo inconsistente.	Alta
Transferência	Movimentar dinheiro entre as próprias contas.	Valor inválido e débito/crédito incorretos.	Crítica
Consulta de contas e movimentações	Conferir saldo, lançamentos e detalhes.	Informação incorreta ou exposição de dados.	Crítica
Atualização cadastral	Manter dados de contato atualizados.	Dados não persistidos ou alteração indevida.	Alta

Cinco maiores riscos de qualidade

ID	Classificação	Risco
R-01	Crítico	Alterar saldos por valores inválidos ou sem consistência entre débito e crédito.
R-02	Crítico	Expor saldo ou extrato sem autenticação/autorização.
R-03	Alto	Abrir conta com depósito inicial incorreto ou origem sem recursos.
R-04	Alto	Exibir histórico divergente do detalhe ou dos saldos.
R-05	Alto	Perder ou aceitar incorretamente dados de atualização cadastral.

A classificação considera impacto financeiro, confidencialidade, confiabilidade dos registros e possibilidade de o usuário executar o fluxo incorretamente. As probabilidades são estimativas qualitativas de QA, não estatísticas medidas.

2. Histórias de usuário

HU-01 | Abertura de conta

Como cliente autenticado, quero abrir uma conta corrente ou poupança utilizando recursos de uma conta existente, para separar meu dinheiro por finalidade.

HU-02 | Transferência

Como cliente autenticado, quero transferir um valor válido entre minhas contas, para reorganizar meu saldo com segurança e conferir o resultado.

HU-03 | Consulta

Como cliente, quero consultar os saldos, as movimentações e seus detalhes apenas na minha sessão autorizada, para acompanhar minhas operações e manter meus dados financeiros protegidos.

HU-04 | Atualização cadastral

Como cliente autenticado, quero atualizar meus dados de contato, para manter meu cadastro correto e evitar informações desatualizadas.

Cobertura das categorias: movimentação financeira = HU-02; consulta = HU-03; cadastro/atualização = HU-04; fluxo crítico = HU-02 e HU-01, por envolverem débito e crédito entre contas.

3. Critérios de aceitação

Os 12 critérios usam BDD/Gherkin. A regra de depósito mínimo de US$ 90,00 está explícita na tela. As demais regras constituem propostas de aceitação para esta rodada, sujeitas à validação do responsável de negócio.

CA-01 | HU-01 | Funcional e regra de negócio

Dado que o cliente está autenticado e a conta de origem tem recursos suficientes, quando abrir uma conta CHECKING, então a nova conta deve ser identificada como corrente, receber US$ 90,00 e a origem deve perder US$ 90,00, preservando a soma dos saldos.

CA-02 | HU-01 | Funcional positivo

Dado que há conta de origem com recursos suficientes, quando o cliente escolher SAVINGS e confirmar a abertura, então a nova conta deve ser do tipo poupança e aparecer no resumo com o depósito inicial exigido.

CA-03 | HU-01 | Negativo e regra de negócio proposta

Dado que a origem tem menos que US$ 90,00 disponíveis e não há limite de crédito autorizado, quando solicitar abertura de conta, então a operação deve ser rejeitada sem criar conta ou alterar saldos. A política de descoberto precisa de esclarecimento.

3. Critérios de aceitação (continuação)

CA-04 | HU-02 | Funcional e regra de negócio

Dado que existem duas contas distintas do cliente e saldo suficiente, quando transferir US$ 25,00, então a origem deve ser debitada uma única vez, o destino creditado uma única vez e a soma dos saldos deve permanecer igual.

CA-05 | HU-02 | Negativo e valor limite

Dado que origem e destino são distintos, quando informar US$ -0,01, então a transferência deve ser rejeitada e nenhum saldo deve ser alterado.

CA-06 | HU-02 | Negativo e qualidade/experiência

Dado que o cliente deixou Amount vazio, quando tentar transferir, então o sistema deve informar que o valor é obrigatório, manter o formulário disponível para correção e não movimentar dinheiro nem apresentar erro interno.

CA-07 | HU-03 | Funcional e consistência

Dado que foi concluída uma transferência, quando consultar os extratos de origem/destino e abrir o detalhe do débito, então valores, naturezas e saldos devem conciliar e a data do lançamento deve ser consistente entre lista e detalhe.

CA-08 | HU-03 | Funcional e exploratório

Dado que há movimentações de crédito e débito, quando alternar filtros de período e tipo e voltar para All, então o resultado deve respeitar os filtros sem duplicar lançamentos e permitir recuperar a listagem completa.

3. Critérios de aceitação (continuação)

CA-09 | HU-03 | Segurança e negativo

Dado que a sessão foi encerrada, quando acessar diretamente o endereço já conhecido de atividade da própria conta, então nenhum número de conta, saldo ou lançamento financeiro deve ser exibido sem autenticação.

CA-10 | HU-04 | Funcional positivo

Dado que o cliente está autenticado, quando salvar os dados fictícios válidos e reabrir Update Contact Info, então os valores salvos devem permanecer nos respectivos campos.

CA-11 | HU-04 | Negativo

Dado que o cliente está atualizando o cadastro, quando apagar o nome obrigatório e tentar salvar, então o sistema deve informar a pendência e preservar os dados anteriormente persistidos.

CA-12 | HU-04 | Qualidade/experiência e usabilidade

Dado que o formulário está aberto, quando o cliente navegar usando Tab e Shift+Tab, então a ordem dos campos deve ser lógica, o foco perceptível e o botão de salvar alcançável sem usar o mouse.

4. Plano de testes resumido

Objetivo	Avaliar a consistência dos quatro fluxos prioritários e levantar defeitos para decidir sobre o avanço da release à homologação formal.
Escopo	Abertura CHECKING/SAVINGS, depósito inicial, transferência, resumo/extrato/detalhe, consulta após logout e atualização cadastral.
Fora do escopo	Execução de pagamentos e empréstimos; recuperação de acesso; registro e login como casos formais; administração; carga, invasão, concorrência e outros navegadores.
Ambiente	ParaBank público de demonstração via HTTPS. Navegador Chrome remoto (versão não aferida). Sistema operacional do navegador não exposto/verificado; o ambiente local de geração do relatório é Linux. Nenhuma execução no Windows do aluno foi presumida.
Dados/usuários	Uma conta de acesso criada manualmente pelo usuário; conta bancária 13455, saldo inicial US$ 515,50; nova conta 13566. Valores: US$ 90,00, US$ 25,00, US$ -0,01 e vazio. Atualização com Cliente / Teste QA, Rua de Teste 100, Recife, PE, 50000-000 e telefone fictício 81900000000. Senhas não registradas.
Estratégia	Testes funcionais e de sistema pela interface; verificações de integração de ponta a ponta; exploração inicial; segurança restrita à consulta após logout. Usabilidade por teclado foi projetada e não executada. Desempenho e compatibilidade não foram executados.
Níveis	Unidade: recomendado, sem código-fonte. Integração isolada: recomendada, sem acesso aos componentes e ao banco. Sistema: executado via navegador. Aceitação: cenários projetados; homologação de negócio não realizada. A interface permite verificar efeitos entre módulos, mas não provar implementação interna.
Riscos	R-01 integridade financeira; R-02 exposição de dados; R-03 abertura sem recursos/depósito incorreto; R-04 histórico inconsistente; R-05 atualização cadastral incorreta.
Entrada	Aplicação acessível, sessão válida, dados de teste identificados, saldo conhecido, critério de cada caso definido e conta de origem disponível. Para CT-009, logout confirmado.
Saída da execução	Sete casos selecionados concluídos e documentados, defeitos registrados e cinco casos restantes identificados com risco residual.
Saída para aprovação	Nenhum defeito crítico/alto aberto nos fluxos priorizados; correções retestadas; regras propostas validadas pelo negócio; risco residual aceito. Não atendido nesta rodada.
Evidências	Prints da entrada, confirmação, saldos, extrato e detalhe; associação CT-CA-HU; registros de defeitos. Prints incorporados neste dossiê. Data da rodada: 02/10/2026; horário exato de cada captura não usado como prova, devido a relógios distintos entre ambientes.

5. Matriz de níveis e tipos de teste

Funcionalidade	Unidade	Integração	Sistema	Aceitação	Tipos relevantes
Abertura de conta	R	R / E2E	E	P	Funcional, segurança, regra de negócio
Transferência	R	R / E2E	E	P	Funcional, segurança, limites; concorrência e desempenho recomendados
Consulta	R	R / E2E	E	P	Funcional, segurança, exploratório, usabilidade
Atualização	R	R / E2E	E	P	Funcional, usabilidade, segurança, compatibilidade

Legenda: R = recomendado; E = executado nos sete casos selecionados; P = projetado; E2E = efeitos entre módulos observados pela interface, sem execução isolada dos componentes.

Recomenda-se testar unitariamente validação de valores, cálculo monetário, depósito inicial, filtros e validação cadastral. Não foi possível executar esse nível sem código-fonte. Recomenda-se integração entre autenticação, serviços, persistência e lançamentos, incluindo atomicidade e rollback; não houve acesso para isolá-los.

A homologação de aceitação depende do negócio. Um cenário executado pelo QA em nível de sistema não comprova aceite formal do usuário nem cobertura completa de segurança.

6. Projeto dos 12 casos de teste

Cada caso tem um critério principal. Todos são projetados em nível de sistema, compatível com o acesso disponível. Os cinco não executados são marcados explicitamente; não foram classificados como aprovados nem bloqueados.

Composição obrigatória	Casos que atendem
3 positivos	CT-001, CT-002, CT-004 e CT-010
3 negativos	CT-003, CT-005, CT-006 e CT-011
2 regras de negócio	CT-001, CT-003 e CT-004
1 usabilidade	CT-012
1 segurança/autorização	CT-009
1 limite ou equivalência	CT-005 (-0,01 junto à fronteira zero)
1 exploratório	CT-008 (alternância e combinação de filtros)

6. Casos de teste

CT-001 | Abrir CHECKING e conferir depósito inicial

História / critério	HU-01 / CA-01
Objetivo	Abrir CHECKING e conferir depósito inicial
Prioridade	Alta
Tipo	Funcional | positivo | regra de negócio
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão válida; origem 13455 com US$ 515,50.
Dados de teste	Tipo CHECKING; origem 13455; mínimo exibido US$ 90,00.
Passos	1. Abrir Open New Account. 2. Escolher CHECKING e origem 13455. 3. Confirmar. 4. Anotar nova conta. 5. Conferir resumo e tipo da conta.
Resultado esperado	Conta corrente criada; US$ 90,00 creditados; origem US$ 425,50; total US$ 515,50.
Resultado obtido	Criada conta 13566; origem US$ 425,50 e destino US$ 90,00; total preservado. A tela foi submetida com CHECKING selecionado.
Status	Aprovado
Evidência	E01, E02 e E03

CT-002 | Abrir SAVINGS e identificar tipo poupança

História / critério	HU-01 / CA-02
Objetivo	Abrir SAVINGS e identificar tipo poupança
Prioridade	Alta
Tipo	Funcional | positivo
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão válida; origem com pelo menos US$ 90,00 disponíveis.
Dados de teste	SAVINGS; origem 13455; mínimo US$ 90,00.
Passos	1. Abrir formulário. 2. Escolher SAVINGS. 3. Escolher origem. 4. Confirmar. 5. Conferir tipo SAVINGS e saldo da nova conta.
Resultado esperado	Nova conta SAVINGS no resumo; depósito mínimo debitado/creditado corretamente.
Resultado obtido	Não obtido; caso fora da capacidade desta rodada.
Status	Planejado / Não executado
Evidência	Não há print de execução.

6. Casos de teste

CT-003 | Tentar abertura sem recursos suficientes

História / critério	HU-01 / CA-03
Objetivo	Tentar abertura sem recursos suficientes
Prioridade	Alta
Tipo	Funcional | negativo | regra de negócio
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão válida; conta de teste com US$ 89,99; ausência de limite de crédito confirmada pelo negócio.
Dados de teste	Origem US$ 89,99; mínimo US$ 90,00.
Passos	1. Registrar contas/saldos. 2. Abrir CHECKING pela origem preparada. 3. Confirmar. 4. Conferir mensagem, contas e saldos.
Resultado esperado	Rejeição sem nova conta, sem débito e sem saldo negativo.
Resultado obtido	Não obtido. Política de descoberto necessita esclarecimento de requisito antes de concluir se eventual aceitação é defeito.
Status	Planejado / Não executado
Evidência	Não há print de execução.

CT-004 | Transferir valor válido e conciliar os saldos

História / critério	HU-02 / CA-04
Objetivo	Transferir valor válido e conciliar os saldos
Prioridade	Crítica
Tipo	Funcional | positivo | regra de negócio
Nível	Sistema
Pré-condição	Contas 13455 e 13566 existentes; saldos US$ 425,50 e US$ 90,00.
Dados de teste	25.00; origem 13455; destino 13566.
Passos	1. Abrir Transfer Funds. 2. Informar dados. 3. Clicar Transfer uma vez. 4. Conferir confirmação. 5. Consultar resumo e lançamentos associados.
Resultado esperado	Confirmação; origem US$ 400,50 e destino US$ 115,00; total US$ 515,50; um débito e um crédito de US$ 25,00.
Resultado obtido	Confirmação de US$ 25,00; saldos esperados; débito e crédito encontrados uma vez nas listagens.
Status	Aprovado
Evidência	E04, E05, E06, E07 e E09

6. Casos de teste

CT-005 | Rejeitar transferência negativa junto ao limite zero

História / critério	HU-02 / CA-05
Objetivo	Rejeitar transferência negativa junto ao limite zero
Prioridade	Crítica
Tipo	Funcional | negativo | valor limite
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão válida; origem US$ 400,50; destino US$ 115,00.
Dados de teste	-0.01; origem 13455; destino 13566.
Passos	1. Registrar saldos. 2. Informar -0.01 no formulário. 3. Confirmar uma vez. 4. Conferir resposta e resumo.
Resultado esperado	Rejeitar valor; manter US$ 400,50 e US$ 115,00.
Resultado obtido	Transfer Complete! para -US$ 0,01. Origem passou a US$ 400,51; destino a US$ 114,99.
Status	Reprovado | BUG-001
Evidência	E06, E10, E11 e E12

CT-006 | Tratar valor vazio com orientação para correção

História / critério	HU-02 / CA-06
Objetivo	Tratar valor vazio com orientação para correção
Prioridade	Alta
Tipo	Funcional e não funcional | negativo | experiência
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão válida; origem US$ 400,51; destino US$ 114,99.
Dados de teste	Amount vazio; origem 13455; destino 13566.
Passos	1. Abrir formulário limpo. 2. Escolher contas. 3. Manter Amount vazio. 4. Clicar Transfer. 5. Conferir mensagem e saldos.
Resultado esperado	Mensagem de valor obrigatório; formulário corrigível; nenhum erro interno e nenhuma alteração financeira.
Resultado obtido	Error! / An internal error has occurred and has been logged. Saldos permaneceram US$ 400,51 e US$ 114,99.
Status	Reprovado | BUG-002
Evidência	E13 e E14

6. Casos de teste

CT-007 | Conferir conciliação e data no extrato/detalhe

História / critério	HU-03 / CA-07
Objetivo	Conferir conciliação e data no extrato/detalhe
Prioridade	Alta
Tipo	Funcional | positivo | consistência
Nível	Sistema
Pré-condição	CT-004 concluído; executar antes de CT-005.
Dados de teste	Origem 13455; destino 13566; débito ID 14920; US$ 25,00.
Passos	1. Consultar resumo. 2. Abrir extrato da origem. 3. Localizar débito de US$ 25,00. 4. Abrir seu detalhe. 5. Comparar data, valor e natureza. 6. Consultar crédito do destino.
Resultado esperado	Saldos US$ 400,50/115,00; débito e crédito US$ 25,00; mesma data do débito em lista e detalhe.
Resultado obtido	Valores e naturezas conciliam. Lista mostra 10-01-2026 e detalhe ID 14920 mostra 10-02-2026.
Status	Reprovado | BUG-003
Evidência	E06, E07, E08 e E09

CT-008 | Explorar alternância e combinação de filtros

História / critério	HU-03 / CA-08
Objetivo	Explorar alternância e combinação de filtros
Prioridade	Média
Tipo	Funcional | exploratório
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão válida; conta com crédito e débito conhecidos.
Dados de teste	All; outubro; Credit; Debit; All novamente.
Passos	Carta exploratória: 1. Registrar listagem All. 2. Alternar mês e tipo. 3. Combinar outubro/Debit e outubro/Credit. 4. Voltar a All. 5. Registrar duplicidades, omissões e dificuldades de navegação.
Resultado esperado	Cada filtro retorna somente seu conjunto; All restaura a listagem sem duplicação.
Resultado obtido	Não obtido; carta projetada, sem execução na rodada.
Status	Planejado / Não executado
Evidência	Não há print de execução.

6. Casos de teste

CT-009 | Impedir exposição de atividade após logout

História / critério	HU-03 / CA-09
Objetivo	Impedir exposição de atividade após logout
Prioridade	Crítica
Tipo	Não funcional | segurança/autorização | negativo
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão conectada; URL de atividade da própria conta anotada; demais testes autenticados concluídos.
Dados de teste	https://parabank.parasoft.com/parabank/activity.htm?id=13455
Passos	1. Clicar Log Out. 2. Confirmar Customer Login. 3. Navegar diretamente para o endereço conhecido. 4. Aguardar carregamento. 5. Verificar ausência de conta, saldo e lançamentos.
Resultado esperado	Nenhum dado financeiro acessível sem autenticação; login exigido para consulta.
Resultado obtido	Customer Login exibido. Página manteve estrutura de Account Activity, mas campos financeiros e tabela ficaram sem dados. Nenhuma exposição observada.
Status	Aprovado no cenário observado
Evidência	E18 e E19

CT-010 | Salvar e recuperar dados de contato fictícios

História / critério	HU-04 / CA-10
Objetivo	Salvar e recuperar dados de contato fictícios
Prioridade	Alta
Tipo	Funcional | positivo
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão válida e formulário de atualização carregado.
Dados de teste	Cliente; Teste QA; Rua de Teste 100; Recife; PE; 50000-000; 81900000000 (fictício).
Passos	1. Abrir Update Contact Info. 2. Preencher dados fictícios. 3. Clicar Update Profile. 4. Conferir Profile Updated. 5. Reabrir formulário e comparar valores.
Resultado esperado	Confirmação de atualização e valores persistidos nos campos.
Resultado obtido	Profile Updated exibido; os dados fictícios reapareceram ao reabrir, conforme print E17.
Status	Aprovado
Evidência	E15, E16 e E17

6. Casos de teste

CT-011 | Validar nome obrigatório sem perder cadastro

História / critério	HU-04 / CA-11
Objetivo	Validar nome obrigatório sem perder cadastro
Prioridade	Alta
Tipo	Funcional | negativo
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão válida e cadastro previamente persistido.
Dados de teste	First Name vazio; demais campos válidos.
Passos	1. Abrir atualização. 2. Registrar valores atuais. 3. Apagar First Name. 4. Salvar. 5. Conferir mensagem. 6. Reabrir e comparar cadastro persistido.
Resultado esperado	Informar nome obrigatório; não persistir cadastro incompleto nem perder os outros dados.
Resultado obtido	Não obtido; caso não executado nesta rodada.
Status	Planejado / Não executado
Evidência	Não há print de execução.

CT-012 | Avaliar navegação do formulário pelo teclado

História / critério	HU-04 / CA-12
Objetivo	Avaliar navegação do formulário pelo teclado
Prioridade	Média
Tipo	Não funcional | usabilidade
Nível	Sistema
Pré-condição	Sessão válida; formulário de atualização aberto.
Dados de teste	Tab e Shift+Tab, sem modificar nem salvar dados.
Passos	1. Focar o primeiro campo. 2. Avançar com Tab pelos campos e botão. 3. Retornar com Shift+Tab. 4. Verificar ordem, foco visível e ausência de bloqueio.
Resultado esperado	Navegação lógica; foco perceptível; acesso aos campos e ao botão de salvar sem mouse.
Resultado obtido	Não obtido; caso não executado nesta rodada.
Status	Planejado / Não executado
Evidência	Não há print de execução.

7. Matriz de rastreabilidade

História	Critério	Caso	Resultado
HU-01	CA-01	CT-001	Aprovado
HU-01	CA-02	CT-002	Planejado / Não executado
HU-01	CA-03	CT-003	Planejado / Não executado
HU-02	CA-04	CT-004	Aprovado
HU-02	CA-05	CT-005	Reprovado | BUG-001
HU-02	CA-06	CT-006	Reprovado | BUG-002
HU-03	CA-07	CT-007	Reprovado | BUG-003
HU-03	CA-08	CT-008	Planejado / Não executado
HU-03	CA-09	CT-009	Aprovado no cenário observado
HU-04	CA-10	CT-010	Aprovado
HU-04	CA-11	CT-011	Planejado / Não executado
HU-04	CA-12	CT-012	Planejado / Não executado

Cobertura de projeto: 12/12 critérios associados a casos e 4/4 histórias cobertas. Cobertura de execução: 7/12 critérios (58,3%). Nenhum caso está sem objetivo nem há critério sem caso projetado. Os cinco critérios não executados mantêm risco residual.

8. Execução baseada em risco

Ordem efetiva: CT-001 → CT-004 → CT-007 → CT-005 → CT-006 → CT-010 → CT-009. A ordem preserva o estado inicial para conciliação e deixa o logout ao final. Sete casos executados; as verificações de saldos e detalhes são passos desses casos, não casos extras.

Caso	Justificativa da seleção
CT-001	Prepara segunda conta e avalia depósito inicial entre módulos (R-03).
CT-004	Maior impacto financeiro; débito/crédito e conservação do total (R-01).
CT-007	Conciliação do extrato e detalhe; erro pode comprometer conferência (R-04).
CT-005	Valor inválido pode alterar dinheiro; fronteira junto a zero (R-01).
CT-006	Entrada ausente comum, validação e orientação ao usuário (R-01).
CT-010	Persistência do cadastro em fluxo de múltiplas etapas (R-05).
CT-009	Confidencialidade após logout; impacto alto mesmo em consulta (R-02).

8. Resultados e risco residual

Caso	Resultado	Síntese
CT-001	Aprovado	Conta 13566 criada, depósito US$ 90,00, total mantido.
CT-004	Aprovado	US$ 25,00 debitados/creditados corretamente.
CT-007	Reprovado	Datas divergentes entre lista e detalhe.
CT-005	Reprovado	US$ -0,01 aceitos com inversão dos saldos.
CT-006	Reprovado	Valor vazio gera erro interno sem orientação.
CT-010	Aprovado	Dados fictícios persistidos.
CT-009	Aprovado	Sem dados financeiros após logout no cenário testado.

Balanço: 4 aprovados, 3 reprovados, 0 bloqueados, 5 planejados/não executados. O resultado de segurança é limitado à URL da própria conta após logout; não comprova isolamento entre clientes, proteção dos serviços/API ou ausência de outras vulnerabilidades.

Não executado	Risco de deixá-lo fora
CT-002	Fluxo SAVINGS pode criar tipo ou depósito incorreto sem detecção.
CT-003	Abertura sem saldo pode causar descoberto ou conta indevida; depende de política de crédito esclarecida.
CT-008	Filtros podem omitir/duplicar lançamentos e dificultar conferência.
CT-011	Cadastro incompleto pode ser aceito ou dados podem ser perdidos.
CT-012	Dificuldades de teclado/foco podem impedir uso do formulário.

Registro de esclarecimento de requisito

REQ-001: confirmar se há cheque especial/descoberto permitido e qual a regra para abertura com menos de US$ 90,00. Origem: CA-03 / CT-003. Situação: necessita esclarecimento de requisito; não é bug observado. Também confirmar fuso e padrão de datas: isso não elimina a divergência efetivamente registrada entre duas telas para o mesmo lançamento.

9. Defeitos encontrados

BUG-001 | Transferência negativa aceita e altera saldos

Funcionalidade	Transferência | CT-005 / CA-05
Severidade / prioridade	Crítica / Alta
Pré-condição	Sessão conectada; origem 13455 = US$ 400,50 e destino 13566 = US$ 115,00.
Passos	1. Abrir Transfer Funds. 2. Escolher origem 13455 e destino 13566. 3. Informar -0.01. 4. Clicar Transfer uma vez. 5. Conferir resumo.
Esperado	Rejeitar valor negativo sem alterar saldos.
Obtido	Transfer Complete! para -US$ 0,01; origem US$ 400,51 e destino US$ 114,99.
Evidência	E10 entrada, E11 confirmação, E12 saldos; E06 saldos anteriores.
Impacto	Operação inválida aumenta a origem e reduz o destino, contrariando a movimentação solicitada. Falha de integridade financeira; dinheiro apenas simulado.
Situação	Aberto; precisa de correção e reteste.

BUG-002 | Valor ausente provoca erro interno

Funcionalidade	Transferência | CT-006 / CA-06
Severidade / prioridade	Média / Média
Pré-condição	Sessão conectada e duas contas disponíveis.
Passos	1. Abrir Transfer Funds. 2. Escolher 13455/13566. 3. Deixar Amount vazio. 4. Clicar Transfer.
Esperado	Informar valor obrigatório e permitir correção no formulário, sem movimentar dinheiro.
Obtido	Error! e mensagem de erro interno. Nenhuma orientação sobre Amount. Saldos não alterados.
Evidência	E13 erro e E14 saldos posteriores.
Impacto	Usuário não recebe indicação de como corrigir entrada comum; fluxo é interrompido.
Situação	Aberto; precisa de correção e reteste.

9. Defeitos e parecer (continuação)

BUG-003 | Data do extrato diverge do detalhe

Funcionalidade	Consulta de movimentações | CT-007 / CA-07
Severidade / prioridade	Média / Média
Pré-condição	Transferência de US$ 25,00 de 13455 para 13566 concluída; débito ID 14920.
Passos	1. Abrir extrato da conta 13455. 2. Localizar débito US$ 25,00. 3. Registrar a data. 4. Abrir esse lançamento. 5. Comparar a data do detalhe.
Esperado	Data consistente para a mesma movimentação nas duas telas; padrão/fuso definido pelo negócio.
Obtido	Extrato: 10-01-2026; detalhe ID 14920: 10-02-2026. Os valores e a natureza do débito coincidem.
Evidência	E07 listagem e E08 detalhe.
Impacto	Inconsistência dificulta auditoria e conferência de movimentações por dia. Causa técnica não investigada; hipótese de fuso não comprovada.
Situação	Aberto como inconsistência de apresentação; esclarecer fuso esperado e corrigir/retestar.

Parecer da rodada

A execução foi concluída, mas o critério de aprovação não foi atendido: existe defeito crítico de transferência aberto. Recomenda-se corrigir validação de valores e garantir que entradas inválidas não alcancem a movimentação financeira, melhorar o tratamento de campo obrigatório e uniformizar a apresentação das datas.

Após as correções, retestar CT-005, CT-006 e CT-007 e executar regressão de CT-001/CT-004. Em seguida, executar os cinco casos restantes e ampliar segurança para isolamento entre clientes e serviços de backend em ambiente autorizado. A homologação final exige aceite das regras pelo negócio.


Verificação: rastreabilidade, revisão dos critérios e desenho dos casos. **Validação:** execução dos cenários pela interface para avaliar o valor entregue ao cliente. Esta rodada não substitui teste unitário, integração isolada nem aprovação formal da empresa.

Fontes e limites


Orientações: arquivo “Atividade 08 - Validação e Verificação - ORIENTAÇÕES.txt” fornecido pelo aluno. Fonte das observações: interação direta com https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm e suas telas em 02/10/2026. Não foram usados relatos de terceiros para preencher resultados.

Anexo | Evidências de execução

E01 | CT-001 | CHECKING e depósito mínimo indicado na tela



E02 | CT-001 | Conta 13566 criada



Anexo | Evidências de execução

E03 | CT-001 | Origem 425,50 e nova conta 90,00



E04 | CT-004 | Entrada de 25.00 e contas distintas



Anexo | Evidências de execução

E05 | CT-004 | Confirmação de transferência




E06 | CT-004/005/007 | Saldos 400,50 / 115,00 antes do negativo



Anexo | Evidências de execução

E07 | CT-004/007 | Débitos 90,00 e 25,00; data 10-01-2026




E08 | CT-007 | ID 14920 com data 10-02-2026



Anexo | Evidências de execução

E09 | CT-004/007 | Créditos 90,00 e 25,00



E10 | CT-005 | Entrada -0.01



Anexo | Evidências de execução

E11 | CT-005 | Negativo confirmado como concluído




E12 | CT-005 | Origem 400,51 e destino 114,99



Anexo | Evidências de execução

E13 | CT-006 | Erro interno ao enviar valor vazio



E14 | CT-006 | Saldos não alterados pelo valor vazio



Anexo | Evidências de execução

E15 | CT-010 | Dados fictícios preenchidos



E16 | CT-010 | Profile Updated




Anexo | Evidências de execução

E17 | CT-010 | Dados reaparecem após reabrir formulário



E18 | CT-009 | Customer Login após logout



Anexo | Evidências de execução

E19 | CT-009 | Estrutura da atividade sem dados financeiros

