

20 Observaciones Aleatorias y Resultados del Clasificador

#	Sepal L.	Sepal W.	Petal L.	Petal W.	Clase Real	Clase Predicha
1	grande	mediano	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
2	chico	grande	chico	chico	Iris-setosa	Iris-setosa
3	mediano	mediano	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
4	grande	mediano	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
5	grande	mediano	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
6	chico	mediano	chico	chico	Iris-setosa	Iris-setosa
7	grande	grande	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
8	mediano	chico	mediano	mediano	Iris-versicolor	Iris-versicolor
9	grande	grande	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
10	grande	mediano	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
11	mediano	chico	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
12	chico	grande	chico	chico	Iris-setosa	Iris-setosa
13	chico	mediano	chico	chico	Iris-setosa	Iris-setosa
14	chico	grande	chico	chico	Iris-setosa	Iris-setosa
15	chico	grande	chico	chico	Iris-setosa	Iris-setosa
16	grande	chico	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
17	mediano	grande	chico	chico	Iris-setosa	Iris-setosa
18	grande	grande	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
19	grande	chico	grande	grande	Iris-virginica	Iris-virginica
20	mediano	chico	mediano	mediano	Iris-versicolor	Iris-versicolor

Matriz de Confusión Resultante

	setosa (Real)	virginica (Real)	versicolor (Real)
setosa (Predicha)	7	0	0

	setosa (Real)	virginica (Real)	versicolor (Real)
virginica (Predicha)	0	6	1
versicolor (Predicha)	0	1	5

Matriz de Confusión: Clasificador Naive Bayes

Evaluación de 20 observaciones aleatorias del conjunto Iris (naive-bayes.iris.data.xlsx)

	setosa (Valor Real)	virginica (Valor Real)	versicolor (Valor Real)
setosa (Predicción)	7	0	0
virginica (Predicción)	0	6	1
versicolor (Predicción)	0	1	5

Desglose de la Matriz

Siguiendo la regla de colocar las predicciones en las filas y los valores reales en las columnas:

- **Fila virginica, Columna versicolor (1):** El clasificador dio como resultado *virginica*, pero el valor real de la observación era *versicolor*. Por lo tanto, se incrementó esta celda.
- **Fila versicolor, Columna virginica (1):** El clasificador dio como resultado *versicolor*, pero el valor real era *virginica*.
- **Diagonal Principal (7, 6, 5):** Representan las 18 observaciones (7 setosa, 6 virginica, 5 versicolor) donde el clasificador acertó exactamente con el valor real.
- **Fila setosa:** Se puede observar que la fila y columna de *setosa* están limpias de errores (0 falsos positivos y 0 falsos negativos), logrando una precisión perfecta para esta clase.