

/v3/api-docs

Explore

OpenAPI definition vo OAS 3.0

/v3/api-docs

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

API DE MANTENIMIENTO DE DATOS DE EMPRESAS

st а а рi С 0 nt ie n е to d 0 S lo S е n d р oi nt S р а а е al İΖ el m а nt е ni m

Ε

nt 0 а lo S d at 0 S d е la е nt id а d Ε m р е S а

```
/examen/v1/empresa/Actualizar/{id}
  PUT
            Actauliza y guarda una empresa en la base de datos
Para usar endPoint debes enviar un ld de tipo Long y objetos de tipo EmpresaEntity, la cual
actualizara y guardara en la base de datos previa validacion
Parameters
                                                                                          Try it out
                Description
Name
id * required
                filtro de empresas
integer($int64)
                  id
(path)
Request body required
                                                                             application/json
Example Value Schema
  "id": 0,
   "razonSocial": "string",
   "tipoDocumento": "string",
   "numeroDocumento": "string",
   "condicion": "string",
   "direccion": "string",
   "distrito": "string",
"provincia": "string",
   "departamento": "string",
   "esAgenteRetencion": true,
   "estado": 0,
   "usuaCrea": "string",
```

```
"dateCreate": "2024-04-20T08:10:22.199Z",
   "usuaModif": "string",
  "dateModif": "2024-04-20T08:10:22.199Z",
  "usuaDelet": "string",
  "dateDelet": "2024-04-20T08:10:22.199Z"
Responses
Code
             Description
                                                                                         Links
200
             HTTP STATUS 200 Significa registro se actualizo exitosamente
                                                                                         No links
             Media type
              application/json
             Controls Accept header.
201
             HTTP STATUS 201 Significa que se guardo exitoso
                                                                                         No links
             Media type
              application/json
400
             HTTP STATUS 404 Significa que el request esta mal
                                                                                         No links
             Media type
               application/json
 POST
           /examen/v1/empresa/Crear crea y guarda una nueva empresa en la base de datos
Para usar endPoint debes enviar un objeto EmpresaEntity, la cual se guardara en la base de datos
previa validacion
Parameters
                                                                                    Try it out
Name
               Description
               filtro de empresas
entity
(query)
                entity
Request body required
                                                                        application/json
Example Value Schema
  "id": 0,
```

```
"razonSocial": "string",
"tipoDocumento": "string",
"numeroDocumento": "string",
"condicion": "string",
"direccion": "string",
"distrito": "string",
"provincia": "string",
"departamento": "string",
"esAgenteRetencion": true,
"estado": 0,
"usuaCrea": "string",
"dateCreate": "2024-04-20T08:10:22.206Z",
"usuaModif": "string",
"dateModif": "2024-04-20T08:10:22.206Z",
"usuaDelet": "string",
"dateDelet": "2024-04-20T08:10:22.206Z"
```

Responses

Code	Description	Links
200	HTTP STATUS 200 Significa registro exitoso	No links
	Media type application/json Controls Accept header.	
201	HTTP STATUS 201 Significa que se creo exitoso	No links
	Media type application/json	
400	HTTP STATUS 400 Significa que el request esta mal	No links
	Media type application/json	


GET /examen/v1/empresa/BuscarxId/{id} Busca una empresa por id

Para usar endPoint se debes de ejecutar, se debe de enviar un objeto de tipo empresaEntity, la cual extraera de la base de datos previa validacion

Parameters

Try it out

Name	Description
filtro	Filtra por Id
(query)	filtro



Code	Description	Links
200	HTTP STATUS 200 Significa lista exitosa	No links
404	application/json Controls Accept header. HTTP STATUS 404 Significa que que no se encontro lista Media type application/json	No links

DELETE /examen/v1/empresa/Borrar/{id}
Cambia el estado a 0 y guarda una empresa en la base de datos

Para usar endPoint debes enviar un ld de tipo Long y objetos de tipo EmpresaEntity, la cual actualizara y cambiara a 0 el estado en la base de datos previa validacion

Parameters

Try it out

Name	Description
	filtro de empresas
<pre>integer(\$int64 (path)</pre>	id

Responses

Code	Description	Links
200	HTTP STATUS 200 Significa que el registro se elimino exitosamente	No links
	Media type application/json Controls Accept header.	
201	HTTP STATUS 201 Significa que se guardo exitoso	No links
	Media type application/json	
400	HTTP STATUS 404 Significa que el request esta mal	No links
	Media type	

Code	Description	Links
	application/json	

Schemas	^
EmpresaEntity	