II C	// 1	II		
Use Case #1		Utente effettua Login		
Goal in Context		L'utente non loggato effettua il login		
Preconditions		L'utente non autenticato non ha effettuto lo use case "Utente effettua Login".		
Success End Conditions		Il login dell'utente va a buon fine.		
Failed End Conditions		I dati di login sono errati oppure il server non è raggiungibile.		
Primary Actor		Utente non loggato		
Trigger		L'utente preme il pulsante 'Login' nel Navigation Drawer laterale dalla schermata 'HomePage utente non loggato'.		
Main Scenario				
Step#	Utente		Sistema	
1	Compila corret	tamente i textField User- ord		
2	Preme il pulsante "Login" dalla schermata LoginForm			
3			Mostra schermata HomePage	
		Extension 1: l'utente inse	erisce dati errati	
Step#	Utente		Sistema	
1 a	Compila erroneamente i textField Username e Password			
2 a	Preme il pulsante Login			
3 a			Mostra schermata Login Dati Errati Dialog	
4 a	Preme il tasto 'Riprova'			
5 a			Mostra Login e termina caso d'uso	
Extension 2: l'utente non compila tutti i campi				
Step#	Utente		Sistema	
1 b	Non compila o compila solo un tra i textField Username e Password			
2 b	Preme il pulsante Login			
3 b			Mostra schermata Login campi vuoti Dialog	
4 b	Preme il tasto 'Riprova'			
5 b	5 b		Mostra Login e termina caso d'uso	

Extension 3: il server risulta non raggiungibile			
Step#	Utente	Sistema	
3 c		Mostra schermata Login server irraggiun-	
		gibile	
4 c	Preme il tasto 'Riprova'		
5 c		Mostra Login e termina caso d'uso	