

Use Case #3		Utente effettua Login	
Goal in Context		L'utente non loggato effettua il login	
Preconditions		L'utente non autenticato non ha effettuto lo use case "Utente effettua Login".	
Success End Conditions		Il login dell'utente va a buon fine.	
Failed End Conditions		I dati di login sono errati oppure il server non è raggiungibile.	
Primary Actor		Utente non loggato	
Trigger		L'utente preme il pulsante 'Login' nel Navigation Drawer laterale dalla schermata 'HomePage utente non loggato'.	
		Main Scenar	rio
$\mathrm{Step} \#$	Utente		Sistema
1	Compila correttamente i textField Username e Password		
2	Preme il pulsante "Login" dalla scher- mata LoginForm		
3			Mostra schermata HomePage
Extension 1: l'utente inserisce dati errati			
Step#	Utente		Sistema
1 a	Compila erroneamente i textField Username e Password		
2 a	Preme il pulsante Login		
3 a			Mostra schermata Login Dati Errati Dialog
4 a	a Preme il tasto 'Riprova'		
5 a			Mostra Login e termina caso d'uso
	Е	xtension 2: l'utente non co	mpila tutti i campi
$\mathrm{Step} \#$	Utente		Sistema
1 a	Non compila o compila solo un tra i textField Username e Password		
2 a	Preme il pulsante Login		
3 a			Mostra schermata Login campi vuoti Dialog
4 a	Preme il tasto 'Riprova'		
5 a			Mostra Login e termina caso d'uso
	F	Extension 1: il server risulta	non raggiungibile
Step#	Utente		Sistema
1 a	Non compila o compila solo un tra i textField Username e Password		
2 a	Preme il pulsante Login		
3 a			Mostra schermata Login server irraggiungibile
4 a	Preme il tasto 'Riprova'		
5 a			Mostra Login e termina caso d'uso