Stahl: 9.105,70

29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00 BENOR

LAMA: Zub:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Kunde: 301950

Bearbeiter: PV

Mülheim

Seite:

Projekt: Plan: 50398 002/03 Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 29.09.2025

27.08.2025

Auftrag:	nbezeichnu	ng:	Fa	arbe:	Kommission:		
76016	Мо	ckup- vloerpl	aat onderw	vapening			8505
Teilplan: Pos.	1 Stück	Durchm.	Länge	Ges.Länge	Gewicht		nission: 8505 Bemerkung
							788
100	52	25	7,88	409,76	1.577,58	BE 500S/	1 1e laag ow
							98
103	40	25	2,13	85,20	328,02	BE 500S/	102 HWA kop vloer fema
201	47	25	3,56	167,32	644,18	BE 500S/	103 91°
							623,5
203	55	25	6,24	342,93	1.320,26	BE 500S/	1 2e laag ow
206	55	25	4,09	224,95	866,06	BE 500S/	103 91° 306
							310
401	50	32	3,10	155,00	978,05	BE 500S/	1 4e laag ow
							227 227
402	47	20	3,37	158,39	391,22	BE 500S/	103 91°

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

Oosterweelsteenweg nabij 3

2030 Antwerpen

2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Kunde: 301950

Rearheiter: PV Mülheim Seite:

					Bearbeiter:	: PV	Müll	neim Seite	: 2
Projekt: 50398	Plan: 002/03			Bauteil: Komplett			ertermin: 09.2025	Erf.Datum: 27.08.2025	
Auftrag: 76016		anbezeich ockup- vlo	nnung: erplaat onderwap	ening	Far	rbe:		ommission: 505	
							<u></u> ├─ 234	4,1	
403	47	20	5,30	249,10	615,28 I	BE 500S/	103 91.	234	-
								91	↑ 91 ↓
408	10	16	1,66	16,60	26,23 I	BE 500S/	105 Vlo	er / wand stek	<u></u>
409	10	20	1,30	12,95	31,99 I	BE 500S/	105 VIo	- 1,6→ 92 7,5 89° er / wand stek	↑ 92 ↓
								220	
600	50	25	2,20	110,00	423,50 I	BE 500S/	1 6e l	aag ow	
602	37	20	2,59	95,65	236,24 I	BE 500S/	105 VIo	-3,9- 221 7,5 89° er/ wand stek	↑ 221 ↓
605	37	16	2,84	105,08	166,03 I	BE 500S/	105 VIo	209 5 er / wand stek	209
							-	390	
1106	5	20	3,90	19,50	48,17 I	BE 500S/	1 HW	A put wap	
								264	
1108	20	20	2,64	52,80	130,42 I	BE 500S/	1 HW	A wap boven	

Positionsliste

vom 17.09.2025

Middenwand met vlu

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3 2030 Antwerpen

Kunde: 301950

3304VL

16

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV Mülheim Seite: 3 Projekt: Plan: Bauteil: Liefertermin: Erf.Datum: 50398 002/03 Komplett 29.09.2025 27.08.2025 Auftrag: Planbezeichnung: Kommission: Farbe: 76016 Mockup- vloerplaat onderwapening 8505 1110 2 20 2,15 4,30 10,62 BE 500S/ 102 HWA wap boven 354 5 20 3,54 17,70 43,72 BE 500S/ 1212 HWA put wap 580 2102VL 1 16 5,80 5,80 9,16 BE 500S/ Middenwand met vlu 2103VL 1 16 7,88 7,88 12,45 BE 500S/ Middenwand met vlu 600 2302VL 1 16 6,00 6,00 9,48 BE 500S/ Middenwand met vlu 270 2306VL 16 2,70 2,70 4,27 BE 500S/ Middenwand met vlu 1 788 3111VL 2 16 7,88 15,76 24,90 BE 500S/ Middenwand met vlu 600 6,00 6,00 9,48 BE 500S/

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Oosterweelsteenweg nabij 3

2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV Mülheim Seite: 4

 Projekt:
 Plan:
 Bauteil:
 Liefertermin:
 Erf.Datum:

 50398
 002/03
 Komplett
 29.09.2025
 27.08.2025

Auftrag: Planbezeichnung: Kommission: Farbe: 76016 Mockup- vloerplaat onderwapening 8505 270 3306VL 1 16 2,70 2,70 4,27 BE 500S/ 1 Middenwand met vlu 788 6000 10 16 7,88 78,80 124,50 BE 500S/ Teen 343 6005 12 16 3,43 41,16 65,03 BE 500S/ HWA kop vloer fema 6015 8 16 1,30 10,40 16,43 BE 500S/ 102 Teen 75 6016 8 16 1,36 10,88 17,19 BE 500S/ 102 Teen 788 6061 2 12 7,88 15,76 13,99 BE 500S/ 1 788 6070 2 12 7,88 15,76 13,99 BE 500S/ 1 1,6 /89° 110 16,30 BE 500S/ 203 HWA put wap 6100 3 20 2,20 6,60

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

Oosterweelsteenweg nabij 3

2030 Antwerpen

2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Kunde: 301950

Bearbeiter: PV

Mülheim

Seite: 5

Projekt: Bauteil: Liefertermin: Erf.Datum: Plan: 50398 002/03 Komplett 29.09.2025 27.08.2025

Auftrag: 76016	Planbezeichnung: Mockup- vloerplaat onderwapening			F	arbe:	Kommission: 8505	
6100VL	22	16	1,86	40,92	64.65	RE 500S/	71 71 71 202 Middenwand met vlu
		10	1,00	40,32	04,03	BL 3003/	1,6
							90 90 110
6101	3	20	2,20	6,60	16,30	BE 500S/	203 HWA put wap
							81 81
6101VL	10	16	1,85	18,50	29,23	BE 500S/	202 Middenwand met vlu
							120
6105	2	20	2,36	4,72	11,66	BE 500S/	200 HWA putwap
							81 86
6106VL	10	16	2,11	21,10	33,34	BE 500S/	200 Middenwand met vlu
							75 85
6107	4	16	2,63	10,52	16,62	BE 500S/	200 Teen 103
							85 85
6121	8	16	1,88	15,04	23,76	BE 500S/	202 HWA kop vloer fema
							53 75
6123	44	16	1,46	64,24	101,50	BE 500S/	200 HWA kop vloer fema

Galjoenstraat 2 2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Positionsliste vom 17.09.2025

BV: ROCO RVP ANT 126

Oosterweelverbinding

Oosterweelsteenweg nabij 3

2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV Seite: 6 Mülheim

Bauteil: Projekt: Plan: Liefertermin: Erf.Datum: 50398 002/03 Komplett 29.09.2025 27.08.2025

Auftrag: 76016	Planbezeichnung: Mockup- vloerplaat onderwapening				Fa	arbe:	Kommission: 8505	
								115 115
6124	8	25	2,77	22,16	85,32	BE 500S/	202	HWA kop ⁷ vloer fema
6405	20	25	2.24	402.60	200.47	DE 5000/	200	97 150
6125	32	25	3,24	103,68	399,17	BE 5005/	200	HWA kop vloer fema
								75 53
6126	8	16	1,44	11,52	18,20	BE 500S/	200	HWA kop vloer fema
								62 75
6162	26	16	1,54	40,04	63,26	BE 500S/	200	tand male
								63 75
6172	26	16	1,55	40,30	63,67	BE 500S/	200	Tand female
Durchme: 12 16 20 25 32	sser	Gesamtlänge 31,52 571,94 628,31 1.466,00 155,00	90 1.55 5.64	wicht 27,99 03,67 51,91 44,08 78,05	gerade 27,99 263,54 222,30 3.321,34 978,05	640 1.329 2.322	,00 ,12 ,61	

Gesamtlänge	Gewicht	gerade	gebogen
31,52	27,99	27,99	0,00
571,94	903,67	263,54	640,12
628,31	1.551,91	222,30	1.329,61
1.466,00	5.644,08	3.321,34	2.322,74
155,00	978,05	978,05	0,00
	31,52 571,94 628,31 1.466,00	31,52 27,99 571,94 903,67 628,31 1.551,91 1.466,00 5.644,08	31,52 27,99 27,99 571,94 903,67 263,54 628,31 1.551,91 222,30 1.466,00 5.644,08 3.321,34

Gesamtgewicht: 9.105,70 Gesamt-Anzahl Positionen: 44

Gesamtgewicht Plan: 9.105,70

Stahl: 9.602,86

29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00 BENOR

LAMA: Zub:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Mülheim

Seite:

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3

Kunde: 301950

B-2030 Antwerpen

Bearbeiter: PV

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Projekt: Plan: Bauteil: Liefertermin Erf.Datum 50398 003/01 Komplett 29.09.2025 27.08.2025

Kommission: Auftrag: Planbezeichnung: Farbe:

u.g.			9.		- '			
76017	Мс	ockup- vloerpl	laat boven	wapening	BLAU			8506
Teilplan: Pos.	1 Stück	Durchm.	Länge	Ges.Länge	Gewicht	Komn Stahl	nissio	n: 8506 Bemerkung
								788
1100	49	25	7,88	386,12	1.486,56	BE 500S/	1	1e laag bw
								363
1101	6	25	3,63	21,78	83,85	BE 500S/	1	1e laag bw
								98
1111	40	25	2,48	99,20	381,92	BE 500S/	102	HWA vloer female-m
								71 85
1112	26	16	1,56	40,56	64,08	BE 500S/	102	Tand male
								98
1114	26	25	2,48	64,48	248,25	BE 500S/	102	Tand female
								650
1200	50	25	6,50	325,00	1.251,25	BE 500S/	1	2e laag bw
								550
1202	3	25	5,50	16,50	63,53	BE 500S/	1	2e laag bw achter pu

Positionsliste Tijdelijke Maatschap Roco vom 17.09.2025 BV: ROCO RVP ANT 126 Galjoenstraat 2 Oosterweelverbinding 2030 Antwerpen Oosterweelsteenweg nabij 3 Kunde: 301950 2030 Antwerpen Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602 Bearbeiter: PV Mülheim Seite: 2 Projekt: Plan: Bauteil: Liefertermin: Erf.Datum: 50398 003/01 Komplett 29.09.2025 27.08.2025 Auftrag: Planbezeichnung: Kommission: Farbe: 76017 Mockup- vloerplaat bovenwapening **BLAU** 8506 <-5,5→ 810,43 BE 500S/ 105 2e laag bw 1206 50 25 4,21 210,50 **←**3,3→ 191 ↓ 3 25 2,94 8,82 33,96 BE 500S/ 105 2e laag bw 1211 476 1300 2 32 4,76 9,52 60,07 BE 500S/ 3e laag bw naast H 1400 50 40 5,90 295,00 2.908,70 BE 500S/ 4e laag bw 1.833,96 BE 500S/ 105 4e laag bw 1402 50 40 3,72 186,00 440 1403 3 40 4,40 13,20 130,15 BE 500S/ 4e laag bw achter pu 406 1406 6 40 4,06 24,36 240,19 BE 500S/ 4e laag bw raveel pu 6104 4 12 1,68 6,72 5,97 BE 500S/ 202 **Durchmesser** Gesamtlänge Gewicht gerade gebogen 12 6,72 5,97 0,00 5,97

Positionsliste vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3

Kunde: 301950

2030 Antwerpen Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV

Seite: 3

Projekt: Plan: 50398 003/01

Bauteil: Komplett

Liefertermin: Erf.Datum: 29.09.2025 27.08.2025

Mülheim

Auftrag: Planbezeichnung: Farbe: Kommission: 76017 Mockup- vloerplaat bovenwapening 8506

16 0,00 64,08 40,56 64,08 25 1.132,40 4.359,74 2.885,19 1.474,55 32 9,52 60,07 60,07 0,00 40 518,56 5.113,00 3.279,04 1.833,96

Gesamtgewicht: 9.602,86 Gesamt-Anzahl Positionen: 15

Gesamtgewicht Plan: 9.602,86

Stahl: 102,57 29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00 BENOR

LAMA:

Zub:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV

Mülheim

8507

Seite:

Projekt: Plan: 50398 004/01 Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 29.09.2025

27.08.2025

Auftrag:

Planbezeichnung:

Farbe:

Kommission:

76018

Mockup- vloerplaat aardwapening

-		' '						
Teilplan: Pos.	1 Stück	Durchm.	Länge	Ges.Länge	Gewicht	Kommission Stahl		n: 8507 Bemerkung
								STAHL 1 600
 1AARD	10	16	6,00	60,00	94,68	Stahl I N	2	aarding
	10	16	0.50	5.00	7.00	CtabliN	04	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
2AARD	10	16	0,50	5,00	7,89	Stahl I N	21	aardwapening

Durchmesser 16

Gesamtlänge 65,00

Gewicht 102,57

gerade 94,68

gebogen 7,89

Gesamtgewicht:

102,57

Gesamt-Anzahl Positionen: 2

Gesamtgewicht Plan:

Stahl: 2.665,24

29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00

Zub:

LAMA:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126

B-2030 Antwerpen

Oosterweelverbinding

Kunde: 301950

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

					Bearbeiter	r: PV	Mülh	neim	Seite:	1
Projekt: 50398	Plan: 3003/02				Bauteil: Komplett		efertermin 09.2025	Erf.D 26.08	atum 3.2025	
Auftrag:	Pla	nbezeichnu	ng:		Fa	ırbe:	Ko	ommis	sion:	
75993	Mockup- vloerplaat tandwapening vrouw				w 8500					
Teilplan: Pos.	1 Stück	Durchm.	Länge	Ges.Länge	Gewicht			8500 nerkur	ng	
							98	1	15	

Teilplan:	1					Komn	nissio	
Pos.	Stück	Durchm.	Länge	Ges.Länge	Gewicht	Stahl		Bemerkung
								98
								115
104	55	25	2,13	117,15	451,03	BE 500S/	102	lassen
								1140
1000	0	0.5	44.40	00.00	07.70	DE 5000/	4	
1200	2	25	11,40	22,80	87,78	BE 500S/	1	
								957
1204	2	25	9,57	19,14	73,69	BE 500S/	1	
								1130
4.400	_	40	44.00	45.00	445.05	DE 5000/		
1400	4	40	11,30	45,20	445,67	BE 500S/	1	
								92/ —
								55 92 77,2 57°
4070	110	16	2,27	249,70	394,53	BE 500S/	207	0.0
								84 92 —
								60°/
4071	55	20	1,90	104,50	258,12	BE 500S/	207	lassen 46

4071	55	20	1,90	104,50	258,12	BE 500S/	207	lassen	60°	/9,
									788	
6070	6	12	7 88	47 28	41 98	BE 500S/	1			

Galjoenstraat 2

2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Positionsliste

vom 17.09.2025

BV: ROCO RVP ANT 126

Oosterweelverbinding

Oosterweelsteenweg nabij 3

2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV Seite: 2 Mülheim

Projekt: Plan: Bauteil: Liefertermin: Erf.Datum: 50398 3003/02 Komplett 29.09.2025 26.08.2025

Auftrag: Planbezeichnung: Farbe: Kommission:

75993 Mockup- vloerplaat tandwapening vrouw 8500

								134	1	34/	133,8
									87°/		_
6170	110	16	2,87	315,70	498,81	BE 500S/	207	lassen	1	7	

						85	134 — 133,8
6171	110	16	2,38	261,80	413,64 BE 500S/ 207	19	7

Durchmesser	Gesamtlänge	Gewicht	gerade	gebogen
12	47,28	41,98	41,98	0,00
16	827,20	1.306,98	0,00	1.306,98
20	104,50	258,12	0,00	258,12
25	159,09	612,50	161,47	451,03
40	45,20	445,67	445,67	0,00

Gesamt-Anzahl Positionen: 9 Gesamtgewicht: 2.665,24

Gesamtgewicht Plan: 2.665,24

Stahl: **1.557,52**

29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00

LAMA: Zub:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3

Kunde: 301950

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

789,83 BE 500S/ 200 lassen

Bearbeiter: PV

Mülheim

Seite:

Projekt: Plan: 50398 3004/02

6163

55

25

Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 29.09.2025

26.08.2025

Kommission:

Auftrag: Planbezeichnung: Farbe:

artiug.		411DC2C1011114	···g·		• •		Noniningsion.	
75996	Мо	ockup- vloerpl	aat tandwa	apening man		8501		
Teilplan: Pos.	1 Stück	Durchm.	Länge	Ges.Länge	Gewicht		mission: 8501 Bemerkung	
							63	
1113	55	16	1,35	74,25	117,32	BE 500S/	102 lassen	
4060	55	12	2,33	128,15	113,80	BE 500S/	9 zie vormschet / lasse	
							788	
6060	4	16	7,88	31,52	49,80	BE 500S/	1	
							788	
6061	2	12	7,88	15,76	13,99	BE 500S/	1 lassen	
							788	
6061A	1	12	7,88	7,88	7,00	BE 500S/	1 lassen	
6160	110	16	2,68	294,80	465,78	BE 500S/	18,7 - 8,7 - 7 124,7 125 124,7 124,7 125 124,7 125 124,7 125 124,7 125 124,7 125 124,7 125 124,7 125 125 124,7 125	
				·	·		120 163	

205,15

Positionsliste Tijdelijke Maatschap Roco vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2 BV: ROCO RVP ANT 126

2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Oosterweelverbinding

Oosterweelsteenweg nabij 3

2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

2 Bearbeiter: PV Seite: Mülheim

Projekt: Plan: Bauteil: Liefertermin: Erf.Datum: 50398 3004/02 Komplett 29.09.2025 26.08.2025

Auftrag: Planbezeichnung: Kommission: Farbe:

75996 Mockup- vloerplaat tandwapening man 8501

12 151,79 134,79 0,00 134,79 400,57 16 632,90 49,80 583,10 25 205,15 789,83 0,00 789,83

Gesamt-Anzahl Positionen: 7 Gesamtgewicht: 1.557,52

Gesamtgewicht Plan: 1.557,52

Stahl: 247,62

29.09.2025

MH 07:00 BENOR

LAMA:

Zub: 9,06 Geb. Ma.:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV

Mülheim

8508

Seite:

Projekt: Plan: 50398 4000/01 Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 29.09.2025

27.08.2025

Auftrag: Planbezeichnung: Farbe: Kommission:

76022 Mockup- vloerplaat lentons

Tei Po s	lplan: s.	1 Stück	Durchm.	Länge	Ges.Länge	Gewicht	Kommission: 8508 Stahl Bemerkung
				. J .	3.		I 2 I T 115 115
							129,3 1223
650	00	3	25	2,44	7,33	28,22	BE 500S/ 1107 Vioer wand stek fem
							2 T ₁₋ /115
							115 129,3 A1225
650)1	2	25	2,44	4,89	18,81	BE 500S/ 1107 Vioer wand stek fem
							5,2 T
							296 L 129.8 A1220
650)2	6	20	4,26	25,55	63,10	BE 500S/ 1107 Vioer wand stek fem
							I 5,2
							296 1 129.8 A1220 91°
650)3	6	20	4,26	25,55	63,10	BE 500S/ 1107 Voor wand stek fem
							l 1,9 l ⊤
							110 104.8 A1220 91°
650)4	2	20	2,15	4,30	10,61	BE 500S/ 1107 Voor wand stek fem
							I 1,9
							110 129.8 A1220
650)5	1	20	2,40	2,40	5,92	BE 500S/ 1107 Vioer wand stek fem
							1,9 T /110
							110 110 104.8 A1220
650	06	2	20	2,15	4,30	10,61	BE 500S/ 1107 Voor wand stek fem

Positionsliste vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

2030 Antwerpen

Kunde: 301950

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

Oosterweelsteenweg nabij 3

2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV Mülheim Seite: 2

Projekt:
50398Plan:
4000/01Bauteil:
KomplettLiefertermin:
29.09.2025Erf.Datum:
29.09.2025Auftrag:
76022Planbezeichnung:
Mockup- vloerplaat lentonsFarbe:
8508Kommission:
8508

76022		Mockup- vloerplaa	8508			
						I 1,9 T 110 110 L 129.8 A1220
6507	1	20	2,40	2,40	5,92	BE 500S/ 1107 Voor wand stek fem
						I 1,3 I
						75 75 106.3 A1216 89°
6508	3	16	1,81	5,44	8,59	BE 500S/ 1103 Vloer wand stek fem
						l 1,3 l ▼ ➤
						75 75 131.3 A1216
6509	3	16	2,06	6,19	9,78	BE 500S/ 1103 Vloer wand stek fem
						1 0,7 1 7 37,5 37,5 4 A1220
6510	3	20	1,42	4,27	10,54	BE 500S/ 1103 Vloer wand stek fem
						1 0,7 1 7 37,5 37,5 129.8 A1220
6511	3	20	1,67	5,02	12,40	BE 500S/ 1103 Vloer wand stek fem
Durchme	esser	Gesamtlänge	Gewid	cht	gerade	gebogen

Durchmesser	Gesamtlänge	Gewicht	gerade	gebogen
16 Lenton	11,63	18,37	0,00	18,37
20 Lenton	73,77	182,22	0,00	182,22
25 Lenton	12,22	47,03	0,00	47,03

Gesamtgewicht:		247,62	Gesamt-Anzahl	esamt-Anzahl Positionen: 12				
Pos.	Artikelnr.			Menge	Gewicht			
2001.0	EL - 25 - A12		1 x	5,00 St	1,80			
	Muffenhalbstoß							
2002.0	EL - 20 - A12		1 x	24,00 St	6,48			
	Muffenhalbstoß							
2003.0	EL - 16 - A12		1 x	6,00 St	0,78			
	Muffenhalbstoß							

Gesamtgewicht: 9,06 Gesamt-Anzahl Positionen: 3

Gesamtgewicht Plan: 256,68

Stahl:

LAMA: Geb. Ma.:

Zub: 4,00

Tijdelijke Maatschap Roco

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

Positionsliste

B-2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: BL1

Mülheim Seite:

Plan: Projekt: 50398 6000/01 Bauteil: Komplett

Liefertermin Erf.Datum

26.08.2025

Auftrag:

Planbezeichnung:

Farbe:

Kommission:

76003

Mockup- vloerplaat t heads

Teilplan:	1			
Pos.	Artikelnr.		Menge	Gewicht
6400	Divers Prefab Einbauteile	1 x	1,00 kg	1,00
	Type A 480 stuks ø 20 met 1x HRC 110			
6400A	Divers Prefab Einbauteile	1 x	1,00 kg	1,00
	Type B 480 stuks ø 20 met 1x HRC 110		, 0	
6401	Divers Prefab Einbauteile	1 x	1,00 kg	1,00
	Type A 30 stuks ø 16 met 1x HRC110		, 0	
6401A	Divers Prefab Einbauteile	1 x	1,00 kg	1,00
	Type B 30 stuks ø 16 met 1x HRC 110			

Gesamtgewicht:

4,00

Gesamt-Anzahl Positionen: 1

Gesamtgewicht Plan:

Stahl: 84,70

29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00 BENOR

LAMA: Zub:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126

Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV

Mülheim

Seite:

Projekt: Plan: 50398 9002/01 Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 29.09.2025

26.08.2025

Auftrag:

Planbezeichnung:

Farbe:

Kommission:


75997

Α

Mockup- vloerplaat tandwapening man hw

8502

Teilplan: 1 Kommission: 8502 Stück Ges.Länge Gewicht Stahl **Bemerkung** Pos. Durchm. Länge



25

2,20

22,00

84,70 BE 500S/ 200

Durchmesser 25

Gesamtlänge 22,00

Gewicht 84,70

gerade 0,00 gebogen 84,70

Gesamtgewicht:

10

84,70

Gesamt-Anzahl Positionen: 1

Gesamtgewicht Plan:

Stahl: **431,95**

18.09.2025

LAMA: Geb. Ma.:

Zub:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

MH 07:00

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Kunde: 301950

Bearbeiter: PV

Mülheim

Seite:

Projekt: Plan: 50398 9003/04 Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 18.09.2025

26.08.2025

Auftrag: Planbezeichnung: Farbe:

Kommission:

6004	Мс	ockup- vloerpl	ters		8999			
Teilplan: Pos.	1 Stück Durchm		Länge	Ges.Länge	Gewicht	Kommission Stahl		n: 8999 Bemerkung
								688
S1	16	20	6,88	110,08	271,90	BE 500S/	1	lassen
								80
S3	7	20	0,80	5,60	13,83	BE 500S/	1	lassen
								123
S3A	2	20	1,23	2,46	6,08	BE 500S/	1	lassen
								72
S4	7	20	0,72	5,04	12,45	BE 500S/	1	lassen
								118
S4B	2	20	1,18	2,36	5,83	BE 500S/	1	lassen
								78,5
S5	7	20	0,79	5,50	13,57	BE 500S/	1	lassen
								122
S5C	2	20	1,22	2,44	6,03	BE 500S/	1	lassen

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126

Oosterweelverbinding

2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3

Kunde: 301950

2030 Antwerpen Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV

Mülheim

2 Seite:

Projekt: Plan: Bauteil: Liefertermin: Erf.Datum: 50398 9003/04 Komplett 18.09.2025 26.08.2025

Auftrag: Planbezeichnung: 76004

Gesamtgewicht:

Gesamtgewicht Plan:

Mockup- vloerplaat supporters

431,95

431,95

Farbe:

Gesamt-Anzahl Positionen: 11

Kommission:

8999

Durchmes 20	ser	Gesamtlänge 174,88	Gewi 431		gerade 431,95	gebog 0	jen ,00		
S7E	6	20	1,23	7,38	18,23	BE 500S/	1	lassen	
								123	
S7	21	20	0,81	16,91	41,76	BE 500S/	1	lassen	
								80,5	
S6D	4	20	1,27	5,08	12,55	BE 500S/	1	lassen	
								127	
S6	14	20	0,86	12,04	29,74	BE 500S/	1	lassen	
70004	iviockup- vioerpiaat supporters					0999			

Stahl: 33,99 29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00 BENOR

LAMA:

Zub:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

B-2030 Antwerpen

BV: ROCO RVP ANT 126

Oosterweelverbinding

Oosterweelsteenweg nabij 3 Kunde: 301950

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV

Mülheim

Seite:

Projekt: Plan: 50398 9003A/01 Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 29.09.2025

Kommission:

26.08.2025

Auftrag:

Planbezeichnung:

Farbe:

Kommission:

Mockup- vloerplaat supporters staaf los meelevere GELB

Teilplan: 1 Stück Pos.

Durchm. Länge Ges.Länge Gewicht Stahl

8509

Bemerkung

8509

688

S2

76009

2 20 6,88

13,76

33,99 BE 500S/

los meeleveren

Durchmesser 20

Gesamtlänge

13,76

Gewicht 33,99

gerade 33,99 gebogen 0,00

Gesamtgewicht:

33,99

Gesamt-Anzahl Positionen: 1

Gesamtgewicht Plan:

Stahl: 73,36 29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00 BENOR

LAMA:

Zub:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV

Mülheim

Seite:

Projekt: Plan: 50398 9004/01 Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 29.09.2025

27.08.2025

Auftrag:

Planbezeichnung:

Farbe:

Kommission:

76013

Mockup- vloerplaat tandwapening vrouw hw

8504

Teilplan: 1

Durchm.

Kommission: 8504

Pos.

Stück

Ges.Länge Länge

Gewicht Stahl

Bemerkung

62

9011

12

40

0,62

7,44

73,36 BE 500S/

Durchmesser 40

Gesamtlänge

Gewicht

73,36

gerade 73,36 gebogen 0,00

1

Gesamtgewicht:

73,36

7,44

Gesamt-Anzahl Positionen: 1

Gesamtgewicht Plan:

Stahl: 2.185,30

29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00 BENOR

LAMA: Zub:

Tijdelijke Maatschap Roco

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Kunde: 301950

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV

Mülheim

Seite:

Projekt: Plan: 50398 9005/01 Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 29.09.2025

27.08.2025

Kommission:

Auftrag:

Planbezeichnung:

Farbe:

8510

76014 Mockup- vloerplaat hw

Teilplan: Pos.	1 Stück	Durchm.	Länge	Ges.Länge	Gewicht	Komm Stahl	ission: 8510 Bemerkung	
							788	
0	20	10	7,88	157,60	97,24	BE 500S/	1 staaf op blok	
1	10	16	1,35	13,45	21,25	BE 500S/	25 84,5 202 hw buitenwand	25
							0.5	25

							25
							84,5
1	10	16	1,35	13,45	21,25	BE 500S/	202 hw buitenwand
							25
2	6	16	0,94	5,64	8,91	BE 500S/	202 hw middenwand
							600
3	20	12	6,00	120,00	106,56	BE 500S/	1
							600
4	20	16	6,00	120,00	189,60	BE 500S/	1
							780
5	10	25	7,80	78,00	300,30	BE 500S/	1
							780
	_						

9000 5 32 7,80 39,00 246,09 BE 500S/

pielemannen

Positionsliste voi

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3

Kunde: 301950

2030 Antwerpen Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV Mülheim Seite: 2

Projekt: 50398	Plan: 9005/	01		Bauteil: Komplett		Lief 6 29.0		min: Erf.Datum: 25 27.08.2025
Auftrag: 76014	Planbezeichnung: Mockup- vloerplaat hw				Fa	arbe:		Kommission: 8510
9001	5	40	7,34	36,70	361,86	BE 500S/	1	734
9002	4	40	7,24	28,96	285,55	BE 500S/	1	724
9004	8	40	6,40	51,20	504,83	BE 500S/	1	640
9010	8	40	0,80	6,40	63 10	BE 500S/	1	3e laag pielemannen
Durchmes 10 12 16 25 32 40		Gesamtlänge 157,60 120,00 139,09 78,00 39,00 123,26	Gewi 97 106 219 300	cht ,24 ,56 ,76 ,30 ,09	gerade 97,24 106,56 189,60 300,30 246,09 1.215,34	gebog 0 0 30 0		oc lady pictornalineri

Gesamtgewicht: 2.185,30 Gesamt-Anzahl Positionen: 11

Gesamtgewicht Plan: 2.185,30

Stahl: 47,88

29.09.2025

Geb. Ma.:

MH 07:00 BENOR

LAMA: Zub:

Positionsliste

vom 17.09.2025

Galjoenstraat 2

BV: ROCO RVP ANT 126 Oosterweelverbinding

B-2030 Antwerpen

Tijdelijke Maatschap Roco

Kunde: 301950

Oosterweelsteenweg nabij 3

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: PV

Mülheim

Seite:

1

Projekt: Plan: 50398 9006/02 Bauteil: Komplett Liefertermin Erf.Datum 29.09.2025

27.08.2025

Auftrag:

Planbezeichnung:

Durchm.

12

12

12

12

12

1

Stück

4

4

4

Farbe:

Gewicht Stahl

5.95 BE 500S/

5,65 BE 500S/

5,88 BE 500S/

Kommission:

76020

1

2

3

4

Teilplan:

Pos.

Mockup- vloerplaat hw supporters

Länge

1,68

1,59

1,66

Ges.Länge

6,70

6,36

6,62

8511

Kommission: 8511 **Bemerkung** zie vormschets 135 9 zie vormschets 135 zie vormschets 135

8

1,76

14,08

12.50 BE 500S/

zie vormschets 135

5

12

1,68

20,16

17,90 BE 500S/

zie vormschets 135

Durchmesser 12

Gesamtlänge 53,92

Gewicht 47,88

gerade 47,88 gebogen 0,00

Gesamtgewicht:

47,88

Gesamt-Anzahl Positionen: 5

Gesamtgewicht Plan:

Stahl: 592,80 29.09.2025 LAMA: Geb. Ma.:

Zub: tel opg Willo/18-09-2025

Positionsliste Tijdelijke Maatschap Roco vom 18.09.2025

BV: ROCO RVP ANT 126 Galjoenstraat 2

Oosterweelverbinding B-2030 Antwerpen

Oosterweelsteenweg nabij 3 Kunde: 301950

B-2030 Antwerpen

Willo Venus: 00 31 - 64 12 88 602

Bearbeiter: BL1 Mülheim Seite:

Projekt: Plan: Bauteil: Liefertermin Erf.Datum 50398 013/01 Komplett 29.09.2025 18.09.2025

Auftrag: Planbezeichnung: Farbe: Kommission:

76514 Mockup wapening t.b.v. mal voor tandwap man-vro

Teilplan: 1 Kommission: Stück Ges.Länge Gewicht Stahl **Bemerkung** Pos. Durchm. Länge


1200


1 20 20 12,00 240,00 592,80 BE 500S/

Durchmesser Gesamtlänge Gewicht gebogen gerade 20 240,00 592,80 592,80 0,00

Gesamtgewicht: 592,80 Gesamt-Anzahl Positionen: 1

Gesamtgewicht Plan: 592,80






KZT	Mockup	Vloer
Tand: Male	Vloer ligt onder afschot van 2,5%	


Opm.:


1° stelbeugels met Post" A" wordt geplaatst op 410mm vanaf begin staaf 6060.

Stelbeugels h.o.h 900mm aanhouden rest wapening h.o.h 150. Let op post 6160 =dubbel ø16;

Opm.: bijhouden hoeveel en welke ø hulpwapening wordt toegepast







KZT	Mockup	Vloer
Tand: female	Vloer ligt onder afschot van 2,5%	
_		

Opm.:

1^e stelbeugels wordt geplaatst op 410mm vanaf begin staaf 6060. Stelbeugels h.o.h 900mm aanhouden rest wapening h.o.h 150. Pielemannen ook h.o.h. 900mm aanhouden

Opm.: bijhouden hoeveel en welke ø hulpwapening wordt toegepast

