

Créer FICHIER DE DONNEES INITIAL Fichier de migration v2 ACTUEL - Word

Fichier Accueil Insertion Dessin Conception Mise en page Références Publipostage Révision Affichage Développeur Aide Rechercher des outils adaptés Partager

Calibri (Corps) 12 A A Aa Coller Presse-papiers Police Paragraphe Styles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

#### 4. Migration des Menus par défaut

4.1. ALLEZ A L'ETAPE PRECEDENTE :

Afin d'EXECUTER la COMMANDE suivante dans le TERMINAL DE DJANGO ([CTRL J](#)) :

#### 4.1. Création automatique des Menus (Migration de données)

L'avantage de [cette méthode](#) est qu'à [chaque fois](#) que vous installerez votre projet sur un [nouvel ordinateur](#), les [menus](#) seront [créés tout seuls](#).

Lancez cette commande dans votre terminal pour créer un fichier de migration vide :

Bash

```
python manage.py makemigrations --empty app_user
```

Ouvrez le fichier qui vient d'être créé dans app\_user/migrations/0002\_... (le nom varie) et remplacez son contenu par celui-ci :

Python

Page 47 sur 49 4460 mots Français (France) Accessibilité : consultez nos recommandations

win Rechercher 21°C Ciel couvert FRA 09:18

## Tableau de Bord Admin

Permissions mises à jour.

Utilisateurs

Permissions Menus

Messages (0)

Utilisateurs	Ventes	Stocks	Factures	Rapports
Willis d'Assisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dorian d'Assisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kerty d'Assisé	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vonjy d'Assisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miguel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Enregistrer les permissions