# La microtypographie au service de la lisibilité

Paris Web - Octobre 2021



#### Marion Hurteau





Master à l'ESGI

Mémoire sur la naissance d'un langage spontané chez les robots (j'aime bien les langues)

JoliCode depuis 2019



La microtypographie

Lisibilité et organisation d'un document à une échelle très fine, au niveau de la lettre, du mot et du paragraphe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque cursus pulvinar quam, et commodo elit elementum sed. Vivamus aliquet libero eget lacus laoreet tristique. Aenean tristique iaculis purus, ut vulputate nibh faucibus at. In eleifend ex sit amet nibh mattis, in egestas nibh efficitur.

Donec vel mollis orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum dolor libero, dapibus a portitior id, placerat quis mauris. In tincidunt a nulla eu efficitur. Integer elementum maximus nisi et mollis.

Macro

Hello world !

Micro

Ponctuation

- Ponctuation
- *Espacements*

- **Ponctuation**
- *Espacements*
- Césures des mots

Graphisme

- Graphisme
- Presse (papier ou web)

- Graphisme
- Presse (papier ou web)

- **Graphisme**
- Presse (papier ou web)
- f IDEs & autres éditeurs

"Bonj

## Avantages?

Augmente le confort de lecture

Diminue la charge cognitive

Diminue la fatigue visuelle

Augmente la facilité de compréhension

Esthétique générale


## Avantages?

Problématiques Web



## Application

De nombreuses règles : espaces, tirets, guillemets...



## Mais pourquoi on ne l'applique pas ?

Règles peu connues hors du secteur de l'édition

## Mais pourquoi on ne l'applique pas ?

Règles peu connues hors du secteur de l'édition

Pas du tout adaptées aux claviers!

## Mais pourquoi on ne l'applique pas ?

Règles peu connues hors du secteur de l'édition

Pas du tout adaptées aux claviers!

,







Alt + Shift + B

## Les solutions

### Les librairies

JoliTypo - JoliCode 🚱 🚺



PHP SmartyPants Typographer - Michel Fortin (John Gruber)

Php-Typography - Der Mundschenk



React Typography Helper - Seamus Leahy

#### Le test

#### Avant:

```
<h1>Personnalisation</h1>
<h2>Espaces</h2>
Espaces insécables avant : ou dans les « guil
<h2>Points de suspension...</h2>
"Cet exemple - bien que court - sera une chou
<h2>Appostrophe & quillemets</h2>
L'appostrophe ressemble à ça. Et pas à 2'54".
'It's a quote.'<br>
C'est une "citation" comme on les aime. => C'
"You shall not pass" est sa réplique préférée
" Was ist los ?" => "Was ist los ?" <br>
<< Deux chevrons >> => « Deux chevrons »<br>
<h2>Tirets</h2>
Anne-Laure est un prénom composé.<br>
-- Deux tirets<br>
--- Trois tirets<br>
4-2=2 < br >
Intervalle : 12-14h<br>
<h2>Divers</h2>
3x4=12, 3*4=12, 3 \times 4 = 12, 3 \times 4 = 12 (j'ess
Trademarks: (c) (r) (TM)<br>
```

#### Après:

```
<h1>Person&shy;na&shy;li&shy;sa&shy;tion</h1>
<h2>Espaces</h2>
Espaces insé­cables avant : o
<h2>Points de suspen&shy;sion&hellip;</h2>
«   Cet exemple – bien que cou
<h2>Appo&shy:strophe &amp; quille&shy:mets</h
L'ap­po­strophe ressemble &agra
'It's a quote.'<br>
C&rsquo:est une &laquo:&nbsp:cita&shv:tion&nb
&laguo;   You shall not pass  &raguo;
&laguo;   Was ist los   ?   &raguo
> => &laguo; Deux chevrons &r
<h2>Tirets</h2>
Anne-Laure est un pré nom compos&eacute
&mdash:Deux tirets<br>
-&mdash:Trois tirets<br>
4–2=2<br>
Inter­valle : 12–14h<br>
<h2>Divers</h2>
3\× 4=12, 3*4=12, 3 \× 4 = 12, 3 * 4
Trade­marks : © ® ™<b
```

### Personnalisation

### **Espaces**

Espaces insécables avant : ou dans les « guillemets » et espaces fines !

## Points de suspension...

"Cet exemple - bien que court - sera une chouette illustration..."

## Appostrophe & guillemets

L'appostrophe ressemble à ça. Et pas à 2'54".
'It's a quote.'
C'est une "citation" comme on les aime. => C'est une « citation » comme on les aime.
"You shall not pass" est sa

### Personnalisation

#### **Espaces**

Espaces insécables avant : ou dans les « guillemets » et espaces fines !

#### Points de suspension...

« Cet exemple – bien que court – sera une chouette illustration... »

## Appostrophe & guillemets

L'appostrophe ressemble à ça. Et pas à 2'54". 'It's a quote.' C'est une « citation » comme on les aime. => C'est une

## Où et quand les utiliser?

- À l'édition
- Avant l'enregistrement
- Au moment de l'affichage de la page
- Sur des contenus HTML, ou non

## La fonction d'export de Word



Sur l'éditeur de texte :



Sur le navigateur :

**Titre**Sous-titre

Hello World!

## La fonction d'export de Word



Dans la console :

```
<body dir="ltr" style="max-width:21.001cm;margin-top:2cm; margin-bottom:2cm;
margin-left:2cm; margin-right:2cm; ">TitreSous-titreHello World !</body>
```

## Gentle reminder

Justifiante

Insécable

Fine (sécable ou insécable)

Cadratin

Demi-cadratin

Tiers de cadratin

Quart de cadratin

Demi-espace fine

Espace ultra-fine

Espace fixe

U+0020 U+2000 U+2001 U+2002 U+00A0 U+1680 Ogham Space Mark SP NBSP Space (SP) No-Break Space En Quad Em Quad En Space (NBSP) U+2003 U+2004 U+2005 U+2006 U+2008 U+2007 Em Space Three-Per-Em Space Four-Per-Em Space Six-Per-Em Space Figure Space Punctuation Space U+2009 U+200A U+202F U+205F U+3000 NNBSP MMSP Thin Space Hair Space Narrow No-Break Medium Ideographic Space Mathematical Space Space (NNBSP) (MMSP)

..

**Justifiante** 

Insécable

Fine (sécable ou insécable)

Cadratin

Demi-cadratin

Tiers de cadratin

Quart de cadratin

Demi-espace fine

Espace ultra-fine

Espace fixe

U+2000 U+2001 U+2002 U+0020 U+00A0 U+1680 Ogham Space Mark SP NBSP Space (SP) No-Break Space En Quad Em Quad En Space (NBSP) U+2003 U+2004 U+2005 U+2006 U+2008 U+2007 Em Space Three-Per-Em Space Four-Per-Em Space Six-Per-Em Space Figure Space Punctuation Space U+2009 U+200A U+202F U+205F U+3000 NNBSP MMSP Thin Space Hair Space Narrow No-Break Medium Ideographic Space Mathematical Space Space (NNBSP) (MMSP)

..

Vous avez dit "Cadratin"?



**Justifiante** 

Ø

entre deux mots

Justifiante ø entre deux mots

Insécable avant : ou dans les « guillemets » 🚺

Justifiante Ø entre deux mots

Insécable avant ou dans les « guillemets » 🚺

Fine   pour la ponctuation!

sapien, porttitor eu nulla nec, sollicitudin tincidunt lorem. Curabitur elementum tortor quis nulla elementum porta. Aliquam ornare purus vitae nibh sodales sagittis. Sed pretium ullamcorper mi eget tincidunt. Proin vestibulum dolor id libero semper ultrices

Support

✓ Système d'exploitation

**X** Navigateur

	Espaces justifiantes	Espaces insécables	Espaces fines
JoliTypo 🌎	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
PHP SmartyPants Typographer	<b>✓</b>	×	×
Php-Typography	<b>✓</b>	•	<b>✓</b>
React Typography Helper	<b>✓</b>	×	×

# Points de suspension

```
... (ellipsis) …
```

# A long time ago in a galaxy far, far away....

lointaine, très lointaine....

Il y a bien longtemps, dans une galaxie

# Points de suspension

	Points de suspension
JoliTypo 🌖	<b>✓</b>
PHP SmartyPants Typographer	<b>✓</b>
Php-Typography 🌎	<b>✓</b>
React Typography Helper	<b>✓</b>

# Points de suspension

	Points de suspension	Remplacement
JoliTypo 🌎	<b>✓</b>	…
PHP SmartyPants Typographer	<b>✓</b>	…
Php-Typography	<b>✓</b>	
React Typography Helper	<b>✓</b>	

' apostrophe typographique

'

La seule, l'unique.

'apostrophe typographique ' La seule, l'unique.

'apostrophe dactylographique ' 2<mark>'</mark>30"

'apostrophe typographique

'

La seule, l'unique.

' apostrophe dactylographique

'

2<mark>'</mark>30"

' 'guillemets anglais

' '

'It's a quote.'

	Apostrophe typographique	Apostrophe dactylographique	Guillemets anglais
JoliTypo 🌖	<b>✓</b>	<b>✓</b>	×
PHP SmartyPants Typographer	<b>✓</b>	✓ avec \' et \"	<b>✓</b>
Php-Typography	<b>✓</b>	×	×
React Typography Helper	<b>✓</b>	×	<b>✓</b>

« » (quotes)

« »

C'est une « citation »

« » (quotes) « » C'est une « citation »

"" (curly quotes) « » It's also a "quote"

« » (quotes) « » C'est une « citation »

" " (curly quotes) « » It's also a "quote"

" " " " "Das ist ein Zitat"

[ I(hook brakets)	&raguo: &laguo:	それは「引用」です
77	" "	"Das ist ein Zitat <mark>"</mark>
" " (curly quotes)	« »	It's also a <mark>"</mark> quote <mark>"</mark>
« » (quotes)	« »	C'est une « citation »

**Standard** 

( )

. . .

. . .

<...>

"

"

,, . . .

. . .

"

,

1

Secondary

**Primary** 

"

"

"

*,,* . . .

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

«...»

Language

**Afrikaans** 

Albanian

**Amharic** 

Arabic

**Armenian** 

Azerbaijani

Basque

Belarusian

**Alternative** 

. . . .

( )

,

0 0 0

1

Primary

"

"

"

"

"

"

11 . . .

. . .

,, . . .

"

11 . . .

. . .

. . .

"

"

[18][19]

[20]

[21]

Secondary

[i]

[19]

**Spacing** 

optional

0-1 pt

**Names** 

aanhalingstekens

thonjëza (quotes)

ትምህርተ ጥቅስ (timihirite

ʻalāmāt) علامات تنصيص

(quotation)

t'ik'isi, quote)

չակերտևեր (*chakertner*,

marks)

tanṣīṣ, quotation

quotation marks)

(fingernail mark)

double commas)

лапкі (*lapki*, little

двукоссе (dvukossie,

dırnaq işarəsi

komatxkak

paws)

	Guillemets	Guillemets en virgule	Autres
JoliTypo 🌎	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
PHP SmartyPants Typographer	~	<b>✓</b>	
Php-Typography 🌎	×	<b>✓</b>	
React Typography Helper	×	<b>✓</b>	

	Guillemets	Guillemets en virgule	Autres
JoliTypo 🌖	<b>✓</b>	<b>✓</b>	•
PHP SmartyPants Typographer	<< Blablabla >> → « Blablabla »	<b>✓</b>	
Php-Typography	×	<b>✓</b>	
React Typography Helper	×	<b>✓</b>	

- Trait d'union (dash)

Ø

sans espaces autour

- Trait d'union (dash)

 $\varnothing$ 

sans espaces autour

— Tiret M (m-dash)

—

sans espaces autour

- Trait d'union (dash)

Ø

sans espaces autour

— Tiret M (m-dash)

—

sans espaces autour

- Tiret N (n-dash)

–

avec espaces autour

- Trait d'union (dash)

 $\varnothing$ 

sans espaces autour

— Tiret M (m-dash)

—

sans espaces autour

– Tiret N (n-dash)

–

avec espaces autour

- Signe moins

−

avec espaces autour

- Trait d'union (dash)

 $\varnothing$ 

sans espaces autour

— Tiret M (m-dash)

—

sans espaces autour

– Tiret N (n-dash)

–

avec espaces autour

Signe moins

−

avec espaces autour

Trait d'union conditionnel

­

Ø

Person­ na­ li­ sa­ tion

Personnalisation

Personnalisation

#### Césures

Person­ na­ li­ sa­ tion

Personnalisation

Personnalisation

	Trait d'union	Tiret M	Tiret N	Signe moins	Trait d'union conditionnel
JoliTypo 🌖	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
PHP SmartyPants Typographer	<b>✓</b>	*	*	×	×
Php-Typography	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	×
React Typography Helper	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	×	×

#### Lignes veuves

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Suspendisse vel mauris. Cras quam tellus, interdum dapibus, mattis eu, pharetra vitae, neque. Nam semper mollis risus. Quisque sollicitudin pellentesque turpis. Aenean blandit, urna nec vehicula sollicitudin, ipsum justo condimentum dolor, vitae feugiat augue leo quis velit.

Nunc volutpat, est eget pharetra vulputate, orci nisi consequat felis, vel ultrices turpis pede at purus. Mauris nisi. Nulla facilisi. Nunc nulla neque, laoreet a, tincidunt sed, mollis sed, pe-

#### desol.

Quisque sollicitudin ti ncidunt libero. Donec aliquet leo non tortor. Aenean vel massa quis nunc hendrerit vestibulum.

8

# Lignes veuves

	Lignes veuves
JoliTypo 🌎	×
PHP SmartyPants Typographer	×
Php-Typography	<b>✓</b>
React Typography Helper	<b>✓</b>

Installation

#### PHP-Typography



composer require mundschenk-at/php-typography



Accès CSS pour styliser certains caractères

de Gère les fractions

X Manque de doc

```
$settings = new Settings();
$settings->set_hyphenation(true);
$settings->set_hyphenation_language('en-US');

$typo = new PHP_Typography();

$transformed = $typo->process($this->text,
$settings);
```

#### SmartyPants



composer require michelf/php-smartypants



h Très simple d'installation

\$transformed = SmartyPants::defaultTransform(\$text);

#### SmartyPants



composer require michelf/php-smartypants



Très simple d'installation

\$transformed = SmartyPantsTypographer:: defaultTransform(\$text);

### JoliTypo

composer require jolicode/jolitypo







```
$fixer = new Fixer([
]);
$fixer->setLocale('fr FR');
$transformed = $fixer->fix($text);
```

#### JoliTypo

composer require jolicode/jolitypo





Personnalisable

Filtre Twig

```
{{ html content|jolitypo }}
```

```
$fixer = new Fixer([
```

```
$fixer->setLocale('fr FR');
$transformed = $fixer->fix($text);
```

# Extension Twig: Typography



composer require parisek/twig-typography



Propose diverses options

Basé sur PHP-Typography

X Toujours pas doc?

```
$twig = new Twig Environment($loader);
$twig->addExtension (new
Parisek\Twig\TypographyExtension( DIR .
{{ title|typography }}
{{ title|typography({ 'set dewidow': FALSE}) }}
```

# React Typography Helper



npm install @seamusleahy/react-typography-helper







#### React Typography Helper



yarn add @seamusleahy/react-typography-helper







# Plug-Ins de CMS

Sur Craft : nystudio107/craft-typogrify (SmartyPants et PHP-Typography)

Sur Wordpress : typofr (JoliTypo)

wp-typography (PHP-Typography)

Sur Drupal: Twig Typography (PHP-Typography)

Sur SPIP: TextWheel

# Pour aller plus loin

*← La macrotypographie de la page Web*, Anne-Sophie Fradier, Paris Web 2010

### Pour aller plus loin

*La macrotypographie de la page Web*, Anne-Sophie Fradier, Paris Web 2010

**L'accessibilité** 

#### Sources

github.com/MarionLeHerisson

- Fxemple de code fonctionnel
- **Slides**
- Articles

# Merci!

#### Sources

Les espaces typographiques et le Web <a href="http://typographisme.net/post/Les-espaces-typographiques-et-le-web">http://typographisme.net/post/Les-espaces-typographiques-et-le-web</a>

Punctuation Matters <a href="https://www.punctuationmatters.com">https://www.punctuationmatters.com</a>

Points de suspension <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Points">https://fr.wikipedia.org/wiki/Points</a> de suspension

Petit guide typographique à l'usage de l'internet <a href="http://www.uzine.net/article1802.html">http://www.uzine.net/article1802.html</a>

Améliorez la lisibilité de vos textes <a href="https://guelmottapique.com/2017/11/02/ameliorez-la-lisibilite-de-vos-textes/">https://guelmottapique.com/2017/11/02/ameliorez-la-lisibilite-de-vos-textes/</a>

JoliTypo (et ses sources) <a href="https://github.com/jolicode/JoliTypo">https://github.com/jolicode/JoliTypo</a>

HTML entities encoder/decoder <a href="https://mothereff.in/html-entities">https://mothereff.in/html-entities</a>

Guillemets anglais ou guillemets français | Un choix graphique <a href="https://blog.typogabor.com/2009/02/19/guillemets-anglais-ou-guillemets-français-un-choix-graphique-reloaded/">https://blog.typogabor.com/2009/02/19/guillemets-anglais-ou-guillemets-français-un-choix-graphique-reloaded/</a>

Les tirets <a href="https://www.24joursdeweb.fr/2017/les-tirets/">https://www.24joursdeweb.fr/2017/les-tirets/</a>

# Libs Js corrigeant les lignes veuves

Widow Tamer Js <a href="https://responsivedesign.is/resources/typography/widowtamer-js/">https://responsivedesign.is/resources/typography/widowtamer-js/</a>

JQuery WidowFix <a href="https://matthewlein.com/tools/widowfix">https://matthewlein.com/tools/widowfix</a>