

01 Wearable Computer

Year	Metric	Without Eponyms		With Eponyms	
		Parser	Spacy	Parser	Spacy
2005	TP	1	1	1	1
	FP	0	0	0	0
	FN	0	0	1	1
	Precision	1.00	1.00	1.00	1.00
	Recall	1.00	1.00	0.50	0.50
2015	TP	17	32	17	32
	FP	4	0	4	0
	FN	20	5	27	12
	Precision	0.81	1.00	0.81	1.00
	Recall	0.45	0.86	0.38	0.72
2025	TP	18	37	18	37
	FP	4	0	4	0
	FN	23	4	30	11
	Precision	0.81	1.00	0.81	1.00
	Recall	0.44	0.90	0.37	0.77

02 Light-emitting diode

Year	Metric	Without Eponyms		With Eponyms	
		Parser	Spacy	Parser	Spacy
2005	TP	2	2	2	2
	FP	2	0	2	0
	FN	0	0	0	0
	Precision	0.50	1.00	0.50	1.00
	Recall	1.00	1.00	1.00	1.00
2015	TP	34	47	34	54
	FP	26	8	26	1
	FN	15	2	41	21
	Precision	0.56	0.85	0.56	0.98
	Recall	0.69	0.95	0.45	0.72
2025	TP	11	10	12	12
	FP	16	4	15	2
	FN	1	1	12	11
	Precision	0.40	0.71	0.44	0.85
	Recall	0.92	0.90	0.50	0.52

04 Artificial intelligence

Year	Metric	Without Eponyms		With Eponyms	
		Parser	Ner	Parser	Ner
2005	TP	50	51	59	51
	FP	48	3	39	3
	FN	5	4	5	13
	Precision	0.51	0.94	0.60	0.94
	Recall	0.91	0.93	0.92	0.80
2015	TP	79	103	93	116
	FP	81	20	67	7
	FN	36	12	53	30
	Precision	0.49	0.84	0.58	0.94
	Recall	0.69	0.90	0.64	0.79
2025	TP	72	91	79	100
	FP	171	72	164	63
	FN	30	11	42	21
	Precision	0.29	0.56	0.32	0.61
	Recall	0.71	0.89	0.65	0.83