Guía Rápida. Esofaguectomía Ivor-Lewis

MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN

- Laparotomía
- Toracotomía
- Finnocheto
- Set colon recto x2
- Disector de ángulo recto
- Hemolock M, L, XL
- Caja apéndice
- Óptica 30 + luz fría
- Ganchito + cable
- Cable ultrasicion gris
- Termo
- Instrumental DV
- Accesorios DV
- Material bolsa DV
- Endoscopio 30 DV
- Clamps intestinales

MATERIAL FUNGIBLE GENERAL

Primer tiempo: LPC abdominal

- Set abdomino-perineal y LPC
- Cigüeña
- Paños verdes y azules varios
- Mangos lampara
- LPC:
    - Funda cámara
    - Neumo
    - Aspirador irrigador
    - Puntas pinzas (grasper)
    - Hemoclips
    - Veress
    - Trocares:
        - 5 sin balón x3
        - 11 con balón
        - 12 sin balón x2
- Infiltración: 20 ml + IM + carga
- Bisturí desechable n11
- Bisturí eléctrico
- Endograpadora echelon + cargas
- Hemolok M, L y XL
- Pasahilos
- Rotulador
- Drenaje: Blake n19 + pera
- Sellador de vasos (ligasure, caiman, harmonic)

- Suturas:
    - Prolene 0 : para hacer la hamaquita
    - Vicryl 0 334: trocares
    - Seda 0: drenajes
    - Grapadora

Segundo tiempo: toracoscopia DV

- Set aorto-abdominal
- Específico DV
    - Pink pad
    - Fundas brazo x4
    - Funda columna
    - Obturador 8mm
    - Cánulas 5-8mm (x4)
    - Cubre punta tijera
    - Puerto óptico AirSeal 12mm (no abrir en un principio)
    - Sistema trilumen AirSeal
    - Vessel-sealer
    - Harmonic DV
- LPC:
    - Trocar 12 con balón
    - Endobolsa 15cm
    - Torunditas
- Drenaje: Blake n24 + thopaz / pleurevac
- Suturas:
    - V-loc 2-0, 3-0
    - Monosyn 3-0
    - Vicryl 3-0
    - Seda 0: drenaje
    - Prolene 4-0, 5-0, 6-0 : vasculares
    - Maxon 4-0 : vasculares
    - Surgie-tie : para muñon esofago)
    - Grapadora

MATERIAL ANESTESIA

- IOT con tubo de doble luz (preferentemente Vivasight).
    - Clamp de tubo (si no es Vivasight)
    - Monitor en el caso de Vivasight
    - Fibroscopio
    - Haid
    - Xilonibsa
- TET aspiración subglótica (cambio al final de la cirugía)
    - Intercambiador fino.
- Catéter epidural + jeringa 5ml + steri-strip + opsite grande.
    - Lidocaína
    - SF
    - Bupivacaína 0.25 con epinefrina (DT)

- VVP 16G con doble alargadera + calentador de líquido.
- VVC + doble alargadera.
- Arteria radial + pulsion.
- SNG + bolsa.
- SV Silicona + urimeter.


POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE Y DEL ROBOT


Primer tiempo:

- Decúbito supino y antritrend de unos 15º.
- Brazos pegados.
- Perneras bajas.

Segundo tiempo:

- Decúbito prono. Flex de unos 10º y antitrend de unos 10º (opcional)
- Brazos flexionados hacia la cabeza.
- Robot: anatomía torácica transversal (derecha del paciente)





NOTAS

- Revisar que el paciente trae el Thopaz desde la planta para si no pedirlo a la 8 par (34840) u 8 impar (34841)

Enlace a la técnica quirúrgica



Guía Rápida. Esofaguectomía McKeown

MATERIAL DE ESTERILIZACIÓN

Primer tiempo:

- Caja toracotomía
- Caja apéndice
- Set colon-recto
- Pinzas Hemolock laparoscopia M, ML, L y XL
- Cable ultrasicion gris
- Termo
- Instrumental DV
- Accesorios DV
- Material bolsa DV
- Endoscopio 30º DV
- Clamps intestinales
- Set de valvas maleables

Segundo tiempo:

- Caja de laparotomía
- Cirugía menor - cuello
- Ganchito ERBE + cable
- Set colon-recto
- Óptica fluorescencia + cable
- Clanes intestinales
- Set valvas maleables
- Porta curvo laparoscopia Karl Storz

MATERIAL FUNGIBLE GENERAL

Primer tiempo:

- Set aorta abdominal
- Sábana azul
- Paños verdes (x5)
- Paños azules (x4)
- Específico DV
    - Pink pad
    - Fundas brazo x4
    - Funda columna
    - Obturador 8mm
    - Cánulas 5-8mm (x4)
    - Cubre punta tijera
    - Puerto óptico AirSeal 12mm (no abrir en un principio)
    - Sistema trilumen AirSeal

    - Vessel-sealer
    - Harmonic DV
- Laparoscopia
    - Trocar 12 con cuchilla
    - Bolsa pequeña
    - Punta de grasper
    - Punta de clinch
    - Punta de tijera
    - Jeringa 20cc + aguja carga + aguja IM
    - Funda cámara laparoscopia
    - Vessel-loop azules grandes
- Torunditas radiopacas
- Endograpadora Panther + Cargas 45 y 60 blancas y azules
- Blake 24Fr

Segundo tiempo:

Para parte abdominal

- Set abdomino-perineal
- Sábana en U
- Trocar 11 con cuchilla
- Trocar 5 y 12 sin cuchilla
- Vaina trocar 5 (x3)
- Caiman maryland 5-36cm
- Sistema neumotaponamiento
- Aspirador de humos
- Funda cámara laparoscopia
- Jackson Pratt 7 (x2)
- Alexis mediano y pequeño
- Rotulador

Para parte cervicotomía:

- Goma aspiración + jankauer
- Blake 19Fr + pera

- Suturas:
    - Cargas hemolock M, ML, L y XL
    - Cinta umbilical (preferiblemente larga)
    - Seda aguja recta
    - Seda 0 triangular
    - Seda 0 circular
    - Seda 2/0 triangular
    - Ligaduras seda 1 y 3
    - V-lock 3/0
    - Monocryl 3/0 (x6)
    - Vicryl 0, 2/0 y 3/0
    - Monosyn 3/0
    - PDS 1

- Grapadora
- Grapadora pediátrica

MATERIAL ANESTESIA

- IOT con tubo de doble luz (preferentemente Vivasight).
  - Clamp de tubo (si no es Vivasight)
  - Monitor en el caso de Vivasight
- Fibrobroncoscopio desechable fino
- Intercambiador de tubo fino
- Tubo aspiración subglótica
- VVC 3 luces
- Catéter epidural
- Sistema de arteria
- VVP gran calibre con calentador de líquidos.
- Sondaje vesical


POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE Y DEL ROBOT.


Primer tiempo:

- Paciente en decúbito prono . Flex de unos 10º y antitrend de unos 10º (opcional)
- Pilé a la altura de las mamilas
- Robot: anatomía torácica transversal (derecha del paciente)

Segundo tiempo:

- Paciente en decúbito supino. Antitrend de unos 15º
- Brazos pegados
- Piernas abiertas





NOTAS

- Revisar que el paciente trae el Thopaz desde la planta para si no pedirlo a la 8 par (34840) u 8 impar (34841)

Enlace a la técnica quirúrgica