Lima, lunes 11 de octubre de 2024

**Señores**: CORPORACION UEZU S.A.C. (R.U.C.: 20521175347)

**Atención**: Antony Sologastua

**Referencia**: Adjudicación del "**CONCURSO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA HVAC PARA SEDE UTP CHIMBOTE 2DA ETAPA"**

Estimados Señores:

Por medio del presente documento, tenemos el agrado de informarle que, habiendo concluido la etapa de evaluación de su Propuesta Técnico – Comercial, presentadas en el marco del **CONCURSO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA HVAC PARA SEDE UTP CHIMBOTE 2DA ETAPA** (**"EL CONCURSO")** convocado por la Universidad Tecnología del Perú S.A.C. en el mes de agosto del año 2024, a su representada le ha sido adjudicada **EL CONCURSO**, según los términos y condiciones que detallados en el **ANEXO N°1** de la presente comunicación.

**Elida Flores Zúñiga**
**Subgerente de Logística**
**Universidad Tecnológica del Perú S.A.C.**

---

Suscrito por representante legal autorizado de **CORPORACION UEZU S.A.C.** a los 14 días del mes de octubre del 2024, en señal de recepción, aceptación y conformidad con la presente comunicación y su respectivo Anexo.

Corporación UEZU S.A.C.

MANUEL UEZU CASTRO
GERENTE GENERAL

**Nombre:** MANUEL ALFREDO UEZU CASTRO
**Cargo:** GERENTE GENERAL
**CORPORACION UEZU S.A.C.**

**ANEXO N°1**

1. **Obligaciones de CORPORACION UEZU S.A.C. ("EL PROVEEDOR")**

- Cumplir fielmente la Propuesta Técnico – Comercial incorporada en el numeral 3 de este Anexo.
- Ejecutar los servicios de suministro, instalación y mantenimiento de sistema HVAC para sede UTP Chimbote 2da etapa, en adelante **LOS SERVICIOS**, durante el plazo acordado y en cumplimiento de los alcances indicados en (i) las bases del **EL CONCURSO**; (ii) la Propuesta Técnico – Comercial presentada por **EL PROVEEDOR**; y (iii) las demás disposiciones, términos y condiciones que le hayan sido comunicadas durante el proceso de negociación, y a los cuales el **PROVEEDOR** declaró someterse.
- Brindar, siempre que ello sea requerido por la **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C.** (en adelante "**LA INSTITUCIÓN")**, el soporte técnico necesario en el más breve plazo y con el más alto estándar de calidad.

2. **Consideraciones**

- El propósito de este documento es únicamente la comunicación de los resultados de **EL CONCURSO**, al **PROVEEDOR** adjudicado.
- **LA INSTITUCIÓN** remitirá al **PROVEEDOR** el contrato respectivo para formalizar la adjudicación que comunicamos mediante el presente documento.
- El plazo de pago acordado para las facturas emitidas por el **PROVEEDOR** por el concepto de suministro, instalación y mantenimiento de sistema HVAC para sede UTP Chimbote 2da etapa, será de **ADELANTO DEL 20% CONTRA CARTA FIANZA Y VALORIZACIONES CON FACTURA A 60 DÍAS.**
- Tiempo de ejecución: 100 días.
- Garantía: 1 año (equipos e instalación).
- Mantenimiento preventivo: 1 año.
- Póliza de seguro de responsabilidad civil por $ 25,000
- Fondo de garantía del 5% por un año.
- Carta fianza por concepto del fiel cumplimiento por el 5% del valor del contrato.

## 3. Propuesta Técnico – Comercial

| SEDE | DESCRIPCIÓN | Q | PU inc IGV |
|---|---|---|---|
| CHIMBOTE | SISTEMA HVAC | 1 | S/ 2,724,099.68 |

| Partida | INSTALACIONES MECANICAS | Und | TOTAL | Marca | Modelo | P. Uniit (S/) | Parcial (S/) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion | | | | | | |
| **1.0** | **CLIMA** | | | | | | |
| **1.1** | **SUMINISTRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL TIPO VRV** | | | | | | |
| 1.1.1 | **Codigo: UC B1-1**<br>**Capacidad Total = 112,335 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM160AXVANH/EA | 14,867.13 | S/ 14,867.13 |
| 1.1.2 | Codigo: UE S-1<br>**Capacidad Total = 59,338 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 33,865 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM224JNHFKH/EU | 4,359.70 | S/ 4,359.70 |
| 1.1.3 | Codigo: UE S-3<br>**Capacidad Total = 56,898 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 32,207 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM224JNHFKH/EU | 4,359.70 | S/ 4,359.70 |
| 1.1.4 | Codigo: UE S-17<br>**Capacidad Total = 11,678 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 8,880 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM018KNMDCH/AZ | 1,559.98 | S/ 1,559.98 |
| 1.1.5 | Codigo: UED S-1<br>**Capacidad Total = 12,545 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 12,545 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM024TNVDCH/AA | 1,363.47 | S/ 1,363.47 |
| 1.1.6 | **Codigo: UC B1-2**<br>**Capacidad Total = 385,915 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM460AXVANH/EA | 42,388.78 | S/ 42,388.78 |
| 1.1.7 | Codigo: UE 1-1<br>**Capacidad Total = 40,718 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 28,238 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM048KNMDCH/AZ | 2,101.00 | S/ 2,101.00 |
| 1.1.8 | Codigo: UE 1-2<br>**Capacidad Total = 40,718 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 28,238 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM048KNMDCH/AZ | 2,101.00 | S/ 2,101.00 |
| 1.1.9 | Codigo: UE 1-4<br>**Capacidad Total = 12,409 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 9,452 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM018KNMDCH/AZ | 1,559.98 | S/ 1,559.98 |
| 1.1.10 | Codigo: UE 1-5<br>**Capacidad Total = 40,718 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 28,238 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM048KNMDCH/AZ | 2,101.00 | S/ 2,101.00 |
| 1.1.11 | Codigo: UE 1-6<br>**Capacidad Total = 40,718 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 28,238 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM048KNMDCH/AZ | 2,101.00 | S/ 2,101.00 |
| 1.1.12 | Codigo: UE 2-1<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.13 | Codigo: UE 2-2<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.14 | Codigo: UE 2-3<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.15 | Codigo: UE 2-4<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.16 | Codigo: UE 2-5<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.17 | Codigo: UE 2-6<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.18 | Codigo: UED 1-1<br>**Capacidad Total = 12,545 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 12,545 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM024TNVDCH/AA | 1,363.47 | S/ 1,363.47 |
| 1.1.19 | **Codigo: UC B1-3**<br>**Capacidad Total = 442,435 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM520AXVANH/EA | 46,166.22 | S/ 46,166.22 |
| 1.1.20 | Codigo: UE 3-1<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.21 | Codigo: UE 3-2<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.22 | Codigo: UE 3-3<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.23 | Codigo: UE 3-4<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.24 | Codigo: UE 3-5<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.25 | Codigo: UE 3-6<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.26 | Codigo: UE 4-1<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.27 | Codigo: UE 4-2<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.28 | Codigo: UE 4-3<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.29 | Codigo: UE 4-4<br>**Capacidad Total = 48,128 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 34,090 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.30 | Codigo: UE 4-5<br>**Capacidad Total = 69,035 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 41,661 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM224JNHFKH/EU | 4,359.70 | S/ 4,359.70 |
| 1.1.31 | **Codigo: UC B1-4**<br>**Capacidad Total = 13,040 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM040HXMDBC/TC | 5,051.14 | S/ 5,051.14 |
| 1.1.32 | Codigo: UE 1-3<br>**Capacidad Total = 13,040 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 10,624 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM018KNMDCH/AZ | 1,559.98 | S/ 1,559.98 |
| 1.1.33 | **Codigo: UC B1-5**<br>**Capacidad Total = 434,545 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM380AXVANH/EA | 35,668.49 | S/ 35,668.49 |
| 1.1.34 | Codigo: UE 5-1<br>**Capacidad Total = 69,035 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 41,661 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM224JNHFKH/EU | 4,359.70 | S/ 4,359.70 |
| 1.1.35 | Codigo: UE 5-2<br>**Capacidad Total = 69,035 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 41,661 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM224JNHFKH/EU | 4,359.70 | S/ 4,359.70 |
| 1.1.36 | Codigo: UE 5-3<br>**Capacidad Total = 69,035 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 41,661 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM224JNHFKH/EU | 4,359.70 | S/ 4,359.70 |
| 1.1.37 | Codigo: UE 6-1<br>**Capacidad Total = 70,801 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 42,947 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM224JNHFKH/EU | 4,359.70 | S/ 4,359.70 |
| 1.1.38 | Codigo: UE 6-2<br>**Capacidad Total = 70,801 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 42,947 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM224JNHFKH/EU | 4,359.70 | S/ 4,359.70 |
| 1.1.39 | Codigo: UE 6-3<br>**Capacidad Total = 70,801 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 42,947 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM224JNHFKH/EU | 4,359.70 | S/ 4,359.70 |
| 1.1.40 | **Codigo: UC B2-4**<br>**Capacidad Total = 134,912 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM180AXVANH/EA | 17,669.28 | S/ 17,669.28 |
| 1.1.75 | Codigo: UE S-5<br>**Capacidad Total = 46,106 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 28,196 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.76 | Codigo: UE S-6<br>**Capacidad Total = 46,106 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 28,196 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.77 | Codigo: UE S-7<br>**Capacidad Total = 30,450 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 17,945 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM036KNMDCH/AZ | 1,785.61 | S/ 1,785.61 |
| 1.1.78 | Codigo: UE S-8<br>**Capacidad Total = 30,450 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 17,945 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM036KNMDCH/AZ | 1,785.61 | S/ 1,785.61 |
| 1.1.79 | Codigo: UE S-9<br>**Capacidad Total = 15,771 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 10,535 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM018KNMDCH/AZ | 1,559.98 | S/ 1,559.98 |
| 1.1.80 | **Codigo: UC B3-1**<br>**Capacidad Total = 167,596 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM200AXVANH/EA | 19,110.38 | S/ 19,110.38 |
| 1.1.81 | Codigo: UE S-10<br>**Capacidad Total = 46,784 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 28,196 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.82 | Codigo: UE S-11<br>**Capacidad Total = 42,554 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 23,761 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM048KNMDCH/AZ | 2,101.00 | S/ 2,101.00 |
| 1.1.83 | Codigo: UE S-12<br>**Capacidad Total = 47,137 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 25,173 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM048KNMDCH/AZ | 2,101.00 | S/ 2,101.00 |
| 1.1.84 | Codigo: UE S-13<br>**Capacidad Total = 29,752 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 17,678 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM036KNMDCH/AZ | 1,785.61 | S/ 1,785.61 |
| 1.1.85 | Codigo: UE S-14<br>**Capacidad Total = 29,752 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 17,678 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM036KNMDCH/AZ | 1,785.61 | S/ 1,785.61 |
| 1.1.86 | **Codigo: UC B3-2**<br>**Capacidad Total = 339,240 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM400AXVANH/EA | 37,070.78 | S/ 37,070.78 |
| 1.1.87 | Codigo: UE 1-12<br>**Capacidad Total = 35,597 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 22,770 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM036KNMDCH/AZ | 1,785.61 | S/ 1,785.61 |
| 1.1.88 | Codigo: UE 1-13<br>**Capacidad Total = 35,597 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 22,770 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM036KNMDCH/AZ | 1,785.61 | S/ 1,785.61 |
| 1.1.89 | Codigo: UE 1-14<br>**Capacidad Total = 50,540 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 30,867 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.90 | Codigo: UE 1-15<br>**Capacidad Total = 50,540 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 30,867 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.91 | Codigo: UE 2-12<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.92 | Codigo: UE 2-13<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.93 | Codigo: UE 2-14<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.94 | Codigo: UE 2-15<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.95 | Codigo: UE 2-16<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.96 | **Codigo: UC B3-3**<br>**Capacidad Total = 396,988 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM460AXVANH/EA | 42,388.78 | S/ 42,388.78 |
| 1.1.97 | Codigo: UE 3-12<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.98 | Codigo: UE 3-13<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.99 | Codigo: UE 3-14<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.100 | Codigo: UE 3-15<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.101 | Codigo: UE 3-16<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.102 | Codigo: UE 4-11<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.103 | Codigo: UE 4-12<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.104 | Codigo: UE 4-13<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.105 | Codigo: UE 4-14<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.106 | Codigo: UE 4-15<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.107 | **Codigo: UC B3-4**<br>**Capacidad Total = 406,007 BTU/H**<br>**Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc.** | Und. (Conjunto de equipos) | 1.00 | Samsung | AM460AXVANH/EA | 42,388.78 | S/ 42,388.78 |
| 1.1.108 | Codigo: UE 5-9<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.109 | Codigo: UE 5-10<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.110 | Codigo: UE 5-11<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.111 | Codigo: UE 5-12<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.112 | Codigo: UE 5-13<br>**Capacidad Total = 49,624 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 29,950 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.113 | Codigo: UE 6-9<br>**Capacidad Total = 52,097 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 31,890 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.114 | Codigo: UE 6-10<br>**Capacidad Total = 52,097 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 31,890 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.115 | Codigo: UE 6-11<br>**Capacidad Total = 52,097 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 31,890 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.116 | Codigo: UE 6-12<br>**Capacidad Total = 52,097 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 31,890 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| 1.1.117 | Codigo: UE 6-13<br>**Capacidad Total = 52,097 BTU/H**<br>**Capacidad Sensible = 31,890 BTU/H**<br>Incluye controles,cableado de control, termostatos, etc. | Und. | 1.00 | Samsung | AM054KNMDCH1AZ | 2,273.26 | S/ 2,273.26 |
| **1.4** | **SUMINISTRO DE TUBERIAS DE COBRE PARA EL GAS REFRIGERANTE** | | | | | - | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1 | Suministro de Tuberías de Cobre para Gas refrigerante, incluye: soportes, branch, aislamiento termico, gas refrigerante y soldadura | glb. | 1.00 | - | - | 138,263.75 | S/ 138,263.75 |
| 1.4.2 | UCB1-1 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/4"Ø diametro | ml. | 10.09 | - | - | 39.16 | S/ 395.23 |
| | Tuberia de cobre de 3/8"Ø diametro | ml. | 77.34 | - | - | 15.88 | S/ 1,228.09 |
| | Tuberia de cobre de 1/2"Ø diametro | ml. | 33.08 | - | - | 23.56 | S/ 779.38 |
| | Tuberia de cobre de 1/4"Ø diametro | ml. | 20.39 | - | - | 13.75 | S/ 280.36 |
| | Tuberia de cobre de 1/2"Ø diametro | ml. | 33.08 | - | - | 23.56 | S/ 779.38 |
| | Tuberia de cobre de 1 1/8"Ø diametro | ml. | 30.03 | - | - | 70.82 | S/ 2,126.59 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA2512M | 259.59 | S/ 259.59 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA2812M | 308.12 | S/ 616.23 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | | | | | |
| 1.4.3 | UCB2-4 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/4"Ø diametro | ml. | 10.09 | - | - | 39.16 | S/ 395.23 |
| | Tuberia de cobre de 3/8"Ø diametro | ml. | 77.34 | - | - | 15.88 | S/ 1,228.09 |
| | Tuberia de cobre de 1/2"Ø diametro | ml. | 33.08 | - | - | 23.56 | S/ 779.38 |
| | Tuberia de cobre de 1 1/4"Ø diametro | ml. | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 1/2"Ø diametro | ml. | 33.08 | - | - | 23.56 | S/ 779.38 |
| | Tuberia de cobre de 1 1/8"Ø diametro | ml. | 30.03 | - | - | 70.82 | S/ 2,126.59 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN01621 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA2512M | 259.59 | S/ 519.19 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA2812M | 308.12 | S/ 308.12 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA2815M | 334.80 | S/ 334.80 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | | | | | |
| 1.4.4 | UCB3-1 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 5/8"Ø diametro | ml. | 77.34 | - | - | 15.88 | S/ 1,228.09 |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 7/8" Ø diametro | ml. | 51.11 | - | - | 48.40 | S/ 2,473.29 |
| | Tuberia de cobre de 1/2" Y 1 1/8"Ø diametro | ml. | 30.03 | - | - | 70.82 | S/ 2,126.59 |
| | Tuberia de cobre de 5/8" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 80.15 | - | - | 30.86 | S/ 2,473.22 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA2512M | 259.59 | S/ 259.59 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA2812M | 308.12 | S/ 308.12 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA2815M | 334.80 | S/ 669.61 |
| 1.4.5 | UCB3-2 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 5/8"Ø diametro | ml. | 77.34 | - | - | 15.88 | S/ 1,228.09 |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 3/4" Ø diametro | ml. | 10.09 | - | - | 39.16 | S/ 395.23 |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 7/8"Ø diametro | ml. | 51.11 | - | - | 48.40 | S/ 2,473.29 |
| | Tuberia de cobre de 1/2" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 30.03 | - | - | 70.82 | S/ 2,126.59 |
| | Tuberia de cobre de 5/8" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 80.15 | - | - | 30.86 | S/ 2,473.22 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 3/8Ø diametro | ml. | 14.00 | - | - | 91.24 | S/ 1,277.32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 5/8Ø diametro | ml. | 19.24 | - | - | 123.04 | S/ 2,367.33 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 3.00 | Samsung | MXJ-YA2512M | 259.59 | S/ 778.78 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 3.00 | Samsung | MXJ-YA2815M | 334.80 | S/ 1,004.41 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA3419M | 366.34 | S/ 366.34 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN14521 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA4119M | 458.53 | S/ 458.53 |
| | Suministro de branch MODELO ARCNN21 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-TA3419M | 414.87 | S/ 414.87 |
| 1.4.6 | UCB1-5 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 3/4" Ø diametro | ml. | 10.09 | - | - | 39.16 | S/ 395.23 |
| | Tuberia de cobre de 1/2" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 30.03 | - | - | 70.82 | S/ 2,126.59 |
| | Tuberia de cobre de 5/8" Y 1 3/8Ø diametro | ml. | 36.10 | - | - | 91.24 | S/ 3,293.66 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 5/8Ø diametro | ml. | 14.12 | - | - | 123.04 | S/ 1,737.35 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA2812M | 308.12 | S/ 616.23 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA2815M | 334.80 | S/ 669.61 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN14521 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA4119M | 458.53 | S/ 458.53 |
| | Suministro de branch MODELO ARCNN21 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-TA3419M | 414.87 | S/ 414.87 |
| 1.4.7 | UCB1-2 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 5/8"Ø diametro | ml. | 77.34 | - | - | 15.88 | S/ 1,228.09 |
| | Tuberia de cobre de 1/4" Y 1/2" Ø diametro | ml. | 33.08 | - | - | 23.56 | S/ 779.38 |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 7/8"Ø diametro | ml. | 51.11 | - | - | 48.40 | S/ 2,473.29 |
| | Tuberia de cobre de 1/2" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 30.03 | - | - | 70.82 | S/ 2,126.59 |
| | Tuberia de cobre de 5/8" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 80.15 | - | - | 30.86 | S/ 2,473.22 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 3/8Ø diametro | ml. | 26.00 | - | - | 91.24 | S/ 2,372.16 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 5/8Ø diametro | ml. | 24.40 | - | - | 123.04 | S/ 3,002.22 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 3.00 | Samsung | MXJ-YA2512M | 259.59 | S/ 778.78 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 5.00 | Samsung | MXJ-YA2815M | 334.80 | S/ 1,674.02 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA3419M | 366.34 | S/ 732.69 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN14521 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA4119M | 458.53 | S/ 458.53 |
| | Suministro de branch MODELO ARCNN21 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-TA3419M | 414.87 | S/ 414.87 |
| 1.4.8 | UCB3-3 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 3/4"Ø diametro | ml. | 10.09 | - | - | 39.16 | S/ 395.23 |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 7/8"Ø diametro | ml. | 51.11 | - | - | 48.40 | S/ 2,473.29 |
| | Tuberia de cobre de 1/2" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 30.03 | - | - | 70.82 | S/ 2,126.59 |
| | Tuberia de cobre de 5/8" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 80.15 | - | - | 30.86 | S/ 2,473.22 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 3/8Ø diametro | ml. | 29.00 | - | - | 91.24 | S/ 2,645.87 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 5/8Ø diametro | ml. | 13.00 | - | - | 123.04 | S/ 1,599.55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA2512M | 259.59 | S/ 519.19 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 4.00 | Samsung | MXJ-YA2815M | 334.80 | S/ 1,339.21 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA3419M | 366.34 | S/ 732.69 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN14521 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA4119M | 458.53 | S/ 458.53 |
| | Suministro de branch MODELO ARCNN21 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-TA3419M | 414.87 | S/ 414.87 |
| 1.4.9 | UCB3-4 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 3/4"Ø diametro | ml. | 10.09 | - | - | 39.16 | S/ 395.23 |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 7/8"Ø diametro | ml. | 51.11 | - | - | 48.40 | S/ 2,473.29 |
| | Tuberia de cobre de 1/2" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 30.03 | - | - | 70.82 | S/ 2,126.59 |
| | Tuberia de cobre de 5/8" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 80.15 | - | - | 30.86 | S/ 2,473.22 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 3/8Ø diametro | ml. | 40.00 | - | - | 91.24 | S/ 3,649.48 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 5/8Ø diametro | ml. | 9.00 | - | - | 123.04 | S/ 1,107.38 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA2512M | 259.59 | S/ 519.19 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 4.00 | Samsung | MXJ-YA2815M | 334.80 | S/ 1,339.21 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA3419M | 366.34 | S/ 732.69 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN14521 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA4119M | 458.53 | S/ 458.53 |
| | Suministro de branch MODELO ARCNN21 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-TA3419M | 414.87 | S/ 414.87 |
| 1.4.10 | UCB1-3 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 3/4"Ø diametro | ml. | 10.09 | - | - | 39.16 | S/ 395.23 |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 7/8"Ø diametro | ml. | 51.11 | - | - | 48.40 | S/ 2,473.29 |
| | Tuberia de cobre de 1/2" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 30.03 | - | - | 70.82 | S/ 2,126.59 |
| | Tuberia de cobre de 5/8" Y 1 1/8Ø diametro | ml. | 80.15 | - | - | 30.86 | S/ 2,473.22 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 3/8Ø diametro | ml. | 29.07 | - | - | 91.24 | S/ 2,652.26 |
| | Tuberia de cobre de 3/4" Y 1 5/8Ø diametro | ml. | 15.00 | - | - | 123.04 | S/ 1,845.63 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN03321 | Und. | 2.00 | Samsung | MXJ-YA2512M | 259.59 | S/ 519.19 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN07121 | Und. | 4.00 | Samsung | MXJ-YA2815M | 334.80 | S/ 1,339.21 |
| | Suministro de branch MODELO ARBLN14521 | Und. | 3.00 | Samsung | MXJ-YA3419M | 366.34 | S/ 1,099.03 |
| | Suministro de branch MODELO ARCNN21 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-YA4422M | 647.77 | S/ 647.77 |
| | Suministro de branch MODELO ARCNN31 | Und. | 1.00 | Samsung | MXJ-TA4122M | 560.43 | S/ 560.43 |
| 1.4.11 | UCB1-4 | | | | | | |
| | Tuberia de cobre de 3/8" Y 5/8"Ø diametro | ml. | 77.34 | - | - | 15.88 | S/ 1,228.09 |
| | Pruebas del Sistema de Tuberías | glb. | 1.00 | - | - | 11,998.53 | S/ 11,998.53 |
| **2.1** | **VENTILACION FORZADA** | | | | | | |
| 2.1.1 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-1<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 500 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-2<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 520 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.3 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-3<br>MODELO REF. : GN-740<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 280 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 150 | 1,211.39 | S/ 1,211.39 |
| 2.1.4 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-4<br>MODELO REF. : GN-740<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 280 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 150 | 1,211.39 | S/ 1,211.39 |
| 2.1.5 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-5<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 530 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.6 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-6<br>MODELO REF. : GN-188<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 100 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 100 | 980.71 | S/ 980.71 |
| 2.1.7 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-7<br>MODELO REF. : GN-740<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 280 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 150 | 1,211.39 | S/ 1,211.39 |
| 2.1.8 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-8<br>MODELO REF. : GN-740<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 380 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 150 | 1,211.39 | S/ 1,211.39 |
| 2.1.9 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-9<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 470 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.10 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-10<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 490 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.11 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-11<br>MODELO REF. : GN-188<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 50 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 100 | 980.71 | S/ 980.71 |
| 2.1.12 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-12<br>MODELO REF. : GN-188<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 140 CFM @ 0.3" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 125 | 1,123.51 | S/ 1,123.51 |
| 2.1.13 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-13<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 520 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.14 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E S-14<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 420 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.15 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E S-15<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 490 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.16 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E S-16<br>MODELO REF. : DB-9<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1325 CFM @ 0.65" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 10/10 | 3,554.31 | S/ 3,554.31 |
| 2.1.17 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E S-17<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 3880 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B (C/GAB) 15/15 | 5,627.79 | S/ 5,627.79 |
| 2.1.18 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-1<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 540 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.19 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-2<br>MODELO REF. : GN-166<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 50 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 100 | 980.71 | S/ 980.71 |
| 2.1.20 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-3<br>MODELO REF. : GN-166<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 50 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 100 | 980.71 | S/ 980.71 |
| 2.1.21 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-4<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 540 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.27 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-10<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 540 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.28 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-11<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.29 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-12<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.30 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 1-13<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 420 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.31 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 1-14<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 490 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.32 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 1-15<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1180 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 10/10 | 3,554.31 | S/ 3,554.31 |
| 2.1.34 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 1-17<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1500 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.35 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-18<br>MODELO REF. : GC-622<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 295 CFM @ 0.4" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 150 | 1,211.39 | S/ 1,211.39 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.36 | Ventilador HELICO CENTRIFUGO E 1-19<br>MODELO REF. : TD-2000/315<br>MARCA REF.: S&P<br>Caudal : 726 CFM @ 0.5" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 9/9 | 1,918.80 | S/ 1,918.80 |
| 2.1.37 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-20<br>MODELO REF. : TD-2000/315<br>MARCA REF.: S&P<br>Caudal : 839 CFM @ 0.5" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 9/9 | 3,539.09 | S/ 3,539.09 |
| 2.1.38 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 1-21<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 150 CFM @ 0.3" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 125 | 1,123.51 | S/ 1,123.51 |
| 2.1.39 | Ventilador AXIAL E 1-22<br>MODELO REF. : HCM-150<br>MARCA REF.: S&P<br>Caudal : 95 CFM @ 0.2" c.a | und | 1.00 | S&P | HCM-150 | 466.63 | S/ 466.63 |
| 2.1.40 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 2-1<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 570 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.41 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 2-2<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 570 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.42 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 2-3<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 570 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.48 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 2-9<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 2400 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.49 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 2-10<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.50 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 2-11<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.51 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 2-12<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.52 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 2-13<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.53 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 2-14<br>MODELO REF. : GN-188<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 150 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 125 | 1,123.51 | S/ 1,123.51 |
| 2.1.54 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 2-15<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 420 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.55 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 2-16<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 490 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.56 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 2-17<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1860 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.58 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 2-19<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 2400 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 4,495.29 | S/ 4,495.29 |
| 2.1.59 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 3-1<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 570 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.60 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 3-2<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 570 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.61 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 3-3<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 570 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.67 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 3-9<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.68 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 3-10<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.69 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 3-11<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.70 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 3-12<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.71 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 3-13<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.72 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 3-14<br>MODELO REF. : GN-188<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 100 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 100 | 980.71 | S/ 980.71 |
| 2.1.73 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 3-15<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 420 CFM @ 0.60" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.74 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 3-16<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 490 CFM @ 0.60" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.75 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 3-17<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1810 CFM @ 0.60" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.77 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 3-19<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 2400 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 4,495.29 | S/ 4,495.29 |
| 2.1.78 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 4-1<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 570 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.79 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 4-2<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 570 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.80 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 4-3<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 610 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 250 | 2,555.49 | S/ 2,555.49 |
| 2.1.86 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 4-9<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.87 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 4-10<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.88 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 4-11<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.89 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 4-12<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.90 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 4-13<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.91 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 4-14<br>MODELO REF. : GN-188<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 150 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 125 | 1,123.51 | S/ 1,123.51 |
| 2.1.92 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 4-15<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 420 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.93 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 4-16<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 490 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.94 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 4-17<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1900 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.96 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 4-19<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 2400 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 4,495.29 | S/ 4,495.29 |
| 2.1.97 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 5-1<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 610 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 250 | 2,555.49 | S/ 2,555.49 |
| 2.1.98 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 5-2<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 610 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 250 | 2,555.49 | S/ 2,555.49 |
| 2.1.99 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 5-3<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 610 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 250 | 2,555.49 | S/ 2,555.49 |
| 2.1.105 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 5-9<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.106 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 5-10<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.107 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 5-11<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.108 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 5-12<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.109 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 5-13<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.110 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 5-14<br>MODELO REF. : GN-188<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 100 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 100 | 980.71 | S/ 980.71 |
| 2.1.111 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 5-15<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 420 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.112 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 5-16<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 490 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.113 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 5-17<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1930 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.115 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 5-19<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 2400 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 4,495.29 | S/ 4,495.29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.116 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 6-1<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 610 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 250 | 2,555.49 | S/ 2,555.49 |
| 2.1.117 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 6-2<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 610 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 250 | 2,555.49 | S/ 2,555.49 |
| 2.1.118 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 6-3<br>MODELO REF. : GN-862<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 610 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 250 | 2,555.49 | S/ 2,555.49 |
| 2.1.124 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 6-9<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.125 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 6-10<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.126 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 6-11<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.127 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 6-12<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.128 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 6-13<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 480 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.129 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E 6-14<br>MODELO REF. : GN-188<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 150 CFM @ 0.25" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 125 | 1,123.51 | S/ 1,123.51 |
| 2.1.130 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 6-15<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 420 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.131 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 6-16<br>MODELO REF. : 100-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 490 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |
| 2.1.132 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 6-17<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1980 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.134 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E 6-19<br>MODELO REF. : 150-SQNB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 2400 CFM @ 0.6" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 4,495.29 | S/ 4,495.29 |
| 2.1.135 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE E A-1<br>MODELO REF. : GN-720<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 510 CFM @ 0.3" c.a | und | 1.00 | S&P | Jetline 200 | 1,387.14 | S/ 1,387.14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.136 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA E T-1<br>MODELO REF. : 225-SQIB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 5280 CFM @ 0.4" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B (C/GAB) 18/18 | 6,492.47 | S/ 6,492.47 |
| 2.1.137 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V S-1<br>MODELO REF. : 150-SQHNP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1070 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.138 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V S-2<br>MODELO REF. : 135 SQN-HP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1620 CFM @ 1.4" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B CCK 12/12 | 4,495.29 | S/ 4,495.29 |
| 2.1.139 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V S-3<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1190 CFM @ 1.4" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B CCK 9/9 | 3,633.39 | S/ 3,633.39 |
| 2.1.140 | Ventilador CENTRIFUGO EN GABINETE V S-4<br>MODELO REF. : DB-9<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1325 CFM @ 0.5" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 10/10 | 3,554.31 | S/ 3,554.31 |
| 2.1.141 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 1-1<br>MODELO REF. : 150 SQN-HP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1180 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.142 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 1-2<br>MODELO REF. : 150 SQN-HP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1500 CFM @ 1.4" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B CCK 9/9 | 3,834.02 | S/ 3,834.02 |
| 2.1.145 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 2-1<br>MODELO REF. : 150 SQN-HP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1710 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-10/10 (CCK) | 4,164.84 | S/ 4,164.84 |
| 2.1.146 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 2-2<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1440 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B CCK 9/9 | 3,633.39 | S/ 3,633.39 |
| 2.1.149 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 2-5<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 960 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.150 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 3-1<br>MODELO REF. : 150 SQN-HP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1710 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-10/10 (CCK) | 4,164.84 | S/ 4,164.84 |
| 2.1.151 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 3-2<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1440 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B CCK 9/9 | 3,633.39 | S/ 3,633.39 |
| 2.1.154 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 3-5<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 960 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.155 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 4-1<br>MODELO REF. : 150 SQN-HP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1750 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-10/10 (CCK) | 4,164.84 | S/ 4,164.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.156 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 4-2<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1440 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B CCK 9/9 | 3,633.39 | S/ 3,633.39 |
| 2.1.159 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 4-5<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 960 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.160 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 5-1<br>MODELO REF. : 150 SQN-HP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1830 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 4,495.29 | S/ 4,495.29 |
| 2.1.161 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 5-2<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1440 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B CCK 9/9 | 3,633.39 | S/ 3,633.39 |
| 2.1.165 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V5-5<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 960 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.166 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 6-1<br>MODELO REF. : 150 SQN-HP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1830 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B-12/12 (CCK) | 4,495.29 | S/ 4,495.29 |
| 2.1.167 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 6-2<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 1440 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B CCK 9/9 | 3,633.39 | S/ 3,633.39 |
| 2.1.170 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V 6-5<br>MODELO REF. : 150-SQNHP<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 960 CFM @ 1.2" c.a | und | 1.00 | S&P | DA (CCK) 12/12 | 3,890.44 | S/ 3,890.44 |
| 2.1.171 | Ventilador CENTRIFUGO EN LINEA V T-1<br>MODELO REF. : 225-SQIB<br>MARCA REF.: COOK<br>Caudal : 5280 CFM @ 1.0" c.a | und | 1.00 | S&P | DA/B (C/GAB) 18/18 | 7,142.22 | S/ 7,142.22 |
| 2.1.172 | Ventilador centrífugo simple entrada V P-1<br>Caudal : 18,011 CFM @ 2.0" c.a, incluye tablero de control TAB VP-1 y TAB CP-1 (ver detalle de planos mecanicos). | und | 1.00 | S&P | CMI-1000 | 27,661.17 | S/ 27,661.17 |
| 2.1.173 | Ventilador centrífugo simple entrada V P-2<br>Caudal : 18,440 CFM @ 2.0" c.a, incluye tablero de control TAB VP-2 y TAB CP-2 (ver detalle de planos mecanicos). | und | 1.00 | S&P | CMI-1000 | 29,111.97 | S/ 29,111.97 |
| 2.1.174 | Ventilador centrífugo simple entrada V P-3<br>Caudal : 13,182 CFM @ 2.0" c.a, incluye tablero de control TAB VP-3 y TAB CP-3 (ver detalle de planos mecanicos). | und | 1.00 | S&P | CMI-900 | 22,723.64 | S/ 22,723.64 |
| **2.70** | **Suministro de ductos de plancha galvanizada (Para aire acondicionado)** | Kg. | 9,742.86 | - | - | 11.30 | S/ 110,084.58 |
| **2.80** | **Suministro de ductos de plancha galvanizada (ventilación y extracción)** | Kg. | 8,665.54 | - | - | 11.30 | S/ 97,911.94 |
| **2.16** | **Suministro de mallas damper manual** | pulg² | 5,632.00 | - | - | 0.57 | S/ 3,227.14 |
| **2.17** | **Suministro de mallas damper de gravedad** | pulg² | 7,814.00 | - | - | 0.71 | S/ 5,547.94 |
| **2.18** | **Suministro de mallas metálicas aluminio** | pulg² | 12,675.00 | - | - | 0.37 | S/ 4,626.38 |
| **2.19** | **Suministro de rejillas de suministro, REX** | pulg² | 17,144.00 | - | - | 0.66 | S/ 11,263.61 |
| **2.20** | **Suministro de difusores** | pulg² | 61,821.00 | - | - | 0.66 | S/ 40,616.40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.21** | **Suministro de rejillas de retorno , extraccion , RAF-AIRE ACONDICIONADO** | pulg² | 36,712.00 | - | - | 0.62 | S/ 22,614.59 |
| **2.22** | **Suministro de rejillas de retorno , extraccion , RAF-VENTILACION** | pulg² | 50,100.00 | | | 0.62 | S/ 30,861.60 |
| **2.23** | **Suministro de aislamiento Duct liner** | m² | 410.46 | - | - | 41.28 | S/ 16,941.74 |
| **2.24** | **Suministro Termostatos** | und | 60.00 | Samsung | MWR-SH11N | 230.48 | S/ 13,828.86 |
| **2.25** | **Suministro Botoneras** | und | 3.00 | - | - | 150.60 | S/ 451.80 |
| **2.26** | **Suministro de silenciadores** | und | 63.00 | Price | RL | 2,193.95 | S/ 138,218.85 |
| **2.27** | **Suministro de Caja Portafiltros MERV 13** | und | 14.00 | - | - | 202.68 | S/ 2,837.51 |
| **3.0** | **INSTALACIONES** | | | | | | |
| 3.1 | INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA Y CONTROL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (incluye tuberia, conductores electricos, cajas de pase, arrancadores magneticos, botoneras, soportes) | glb. | 1.00 | - | - | 116,603.17 | S/ 116,603.17 |
| 3.2 | INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA Y CONTROL DE EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA (incluye tuberia, conductores electricos, cajas de pase, arrancadores magneticos, botoneras, soportes) | glb. | 1.00 | - | - | 176,257.52 | S/ 176,257.52 |
| 3.3 | Control centralizado, según indica las memorias. | und | 1.00 | Samsung | MCM-A300BN | 1,961.00 | S/ 1,961.00 |
| 3.4 | Lámparas UV de desinfección para cada fancoil, según indica las memorias. | und | 73.00 | Allerx | DUS13080 | 380.96 | S/ 27,810.08 |
| 3.5 | Cableado de control de equipos hacia panel centralizado. | glb. | 1.00 | - | - | 12,052.40 | S/ 12,052.40 |
| 3.6 | Maniobra y acarreo a obra. | glb. | 1.00 | - | - | 3,399.61 | S/ 3,399.61 |
| 3.7 | Supervisión técnica. | glb. | 1.00 | - | - | 5,189.81 | S/ 5,189.81 |
| 3.8 | Incluir mantenimiento por 1 año | glb. | 1.00 | - | - | 62,289.96 | S/ 62,289.96 |
| | **OTROS** | | | | | | |
| | Suministro de Sensor de presion para equipo VP-1 | Und. | 1.00 | Dwyer | DM-2000 | 1,174.97 | S/ 1,174.97 |
| | Suministro de detectores de humo para equipo VP-1 | Und. | 2.00 | Air Products and Control | SL-2000 | 876.25 | S/ 1,752.49 |
| | Suministro de Dampers de Alivio de 24"x24" para escalera 1 | Und. | 1.00 | United Enertech | CB-600 | 1,593.17 | S/ 1,593.17 |
| | Suministro de Sensor de presion para equipo VP-2 | Und. | 1.00 | Dwyer | DM-2000 | 1,174.97 | S/ 1,174.97 |
| | Suministro de detectores de humo para equipo VP-2 | Und. | 2.00 | Air Products and Control | SL-2000 | 876.25 | S/ 1,752.49 |
| | Suministro de Dampers de Alivio de 24"x24" para escalera 2 | Und. | 1.00 | United Enertech | CB-600 | 1,593.17 | S/ 1,593.17 |
| | Suministro de Sensor de presion para equipo VP-3 | Und. | 1.00 | Dwyer | DM-2000 | 1,174.97 | S/ 1,174.97 |
| | Suministro de detectores de humo para equipo VP-3 | Und. | 2.00 | Air Products and Control | SL-2000 | 876.25 | S/ 1,752.49 |
| | Suministro de Dampers de Alivio de 24"x24" para escalera 3 | Und. | 1.00 | United Enertech | CB-600 | 1,593.17 | S/ 1,593.17 |
| | Suministro de dampers cortafuego de 20"x14" | und | 1.00 | Price | RL | 567.57 | S/ 567.57 |
| | Suministro de dampers cortafuego de 24"x36" | und | 1.00 | Price | RL | 1,418.92 | S/ 1,418.92 |
| | Suministro de dampers cortafuego de 24"x24" | und | 1.00 | Price | RL | 1,135.14 | S/ 1,135.14 |
| | Suministro de dampers cortafuego de 12"x6" | und | 1.00 | Price | RL | 497.87 | S/ 497.87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Controlador general del sistema(ACP) y AEE | glb. | 1.00 | Samsung | MIM-D01AN | 4,497.06 | S/ 4,497.06 |
| | Suministro de aislamiento exterios de lana de vidrio de 1.5" | m² | 1641.84 | - | - | 23.90 | S/ 39,235.05 |
| | Suministro de timer | und | 8.00 | - | - | 877.00 | S/ 7,016.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Costo Directo** | | **S/ 2,073,245.67** |
| **GASTOS GENERALES** | **4.95%** | **S/ 102,625.66** |
| **UTILIDAD** | **6.40%** | **S/ 132,687.72** |
| **Sub total** | | **S/ 2,308,559.05** |
| **IGV** | **18.0%** | **S/ 415,540.63** |
| **Total incluido IGV** | | **S/ 2,724,099.68** |

## 4. Sedes de la Institución

| N° | REGIÓN | SEDE | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | ANCASH | CHIMBOTE | Av. José Gálvez 265, Nvo. Chimbote |

- **EL PROVEEDOR** deberá evidenciar la finalización de los servicios de suministro, instalación y mantenimiento de sistema HVAC con el acta de conformidad por destino debidamente firmada y sellada por el encargado que **LA INSTITUCIÓN** designe.

## 5. Penalidades

En caso que **EL PROVEEDOR** presente faltas vinculados al suministro e instalación de **LOS SERVICIOS**, **LA INSTITUCIÓN** aplicará una penalidad cuyo porcentaje dependerá del tipo de falta según se detalla en el siguiente cuadro:

| N° | EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO | NIVEL | FRECUENCIA | PORCENTAJE (%) DE LA FACTURACIÓN POR LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No atender dentro del horario de atención de la UTP, según lo establecido en el contrato. | LEVE | CADA VEZ | 2.00% |
| 2 | No cumplir con las especificaciones técnicas de los equipos aprobados por UTP. | GRAVE | DIARIO | 0.50% |
| 3 | No cumplir con el día acordado con UTP para la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes. | GRAVE | DIARIO | 0.75% |
| 4 | No hacer el uso de los EPP's dentro de las sedes de la UTP. | GRAVE | CADA VEZ | 1.50% |
| 5 | No cumplir con las capacitaciones y visitas a las sedes, establecido en el contrato. | LEVE | CADA VEZ | 1.00% |
| 6 | No cumplir con las fechas acordadas para la realización de los mantenimientos preventivos. | LEVE | DIARIA | 0.50% |
| 7 | No cumplir con los lineamientos de seguridad durante la entrega e instalación de los bienes y servicios dentro de las sedes de la UTP. | GRAVE | CADA VEZ | 0.50% |

El procedimiento para la aplicación de penalidades es el siguiente:

a) Detectada la falta, **LA INSTITUCIÓN** advertirá a través de un correo electrónico a **EL PROVEEDOR** para que subsane la falta en el día de su ocurrencia.
b) Si **EL PROVEEDOR** no levanta y subsana el incumplimiento en un lapso de **CUARENTA Y OCHO (48) HORAS** para Lima o **SETENTA Y DOS (72) HORAS** para Provincia pese haber comunicado, **LA INSTITUCIÓN** de manera automática aplicará la penalidad correspondiente.
c) La penalidad por cada falta será aplicada a la facturación posterior de **EL PROVEEDOR** correspondiente a la sede de **LA INSTITUCIÓN** donde sucede la falta.
d) En el caso que **EL PROVEEDOR** subsane y levante la falta **LA INSTITUCIÓN** no aplicará la penalidad.