AMY.LANGUAGES

U	*	LANG_NAME	VARCHAR2 (26 BYTE)
P	*	LANG_ABBR	VARCHAR2 (26 BYTE)

- 🔑 LANGUAGES_LANG_ABBR_PK (LANG_ABBR)
- ◈ LANGUAGES_LANG_NAME_UK (LANG_NAME)

- ◈ LANGUAGES_LANG_ABBR_PK (LANG_ABBR)
- ◈ LANGUAGES_LANG_NAME_UK (LANG_NAME)

OE.PRODUCT_DESCRIPTIONS

P	*	PRODUCT_ID	NUMBER (6)
P	*	LANGUAGE_ID	VARCHAR2 (3 BYTE)
	*	TRANSLATED_NAME	NVARCHAR2 (50)
	*	TRANSLATED_DESCRIPTION	NVARCHAR2 (2000)

- 🔑 PRODUCT_DESCRIPTIONS_PK (PRODUCT_ID, LANGUAGE_ID)

- ◈ PRD_DESC_PK (PRODUCT_ID, LANGUAGE_ID)
- ◈ PROD_NAME_IX (TRANSLATED_NAME)

OE.CUSTOMERS

P	*	CUSTOMER_ID	NUMBER (6)
	*	CUST_FIRST_NAME	VARCHAR2 (20 BYTE)
	*	CUST_LAST_NAME	VARCHAR2 (20 BYTE)
		CUST_ADDRESS	UNKNOWN
		PHONE_NUMBERS	UNKNOWN
		NLS_LANGUAGE	VARCHAR2 (3 BYTE)
		NLS_TERRITORY	VARCHAR2 (30 BYTE)
		CREDIT_LIMIT	NUMBER (9,2)
U		CUST_EMAIL	VARCHAR2 (30 BYTE)
		ACCOUNT_MGR_ID	NUMBER (6)
		CUST_GEO_LOCATION	SDO_GEOMETRY
		DATE_OF_BIRTH	DATE
		MARITAL_STATUS	VARCHAR2 (20 BYTE)
		GENDER	VARCHAR2 (1 BYTE)
		INCOME_LEVEL	VARCHAR2 (20 BYTE)

- ◈ CUSTOMERS_CUST_EMAIL_UK (CUST_EMAIL)
- 🔑 CUSTOMERS_PK (CUSTOMER_ID)

- ◈ CUSTOMERS_PK (CUSTOMER_ID)
- ◈ CUST_ACCOUNT_MANAGER_IX (ACCOUNT_MGR_ID)
- ◈ CUST_EMAIL_IX (CUST_EMAIL)
- ◈ CUST_LNAME_IX (CUST_LAST_NAME)
- ◈ CUST_UPPER_NAME_IX (UPPER("CUST_LAST_NAME"), UPPER("CUST_FIRST_NAME"))