

Burmatex®

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

surface story®

carbon neutral carpet tiles

surface story® flux
installed: random lay

surface story®

Multilevel loop carpet tiles made in the UK

EN
Discover **surface story®** by **Burmatex®** where geometric lines meet organic design.

Inspired by the attraction of opposites, **surface story®** merges sharp lines with blurred edges to create a distinct design. Where the interplay of geometric patterns and graduated textures defines its signature aesthetic style.

PL
Odkryj kolekcję **surface story®** marki **Burmatex®**, w której geometryczne linie łączą się z organicznymi wzorami.

Zainspirowana kontrastami kolekcja **surface story®** łączy wyraziste linie z rozmytymi krawędziami, tworząc unikalne wzory. Charakterystyczny styl estetyczny wynika z połączenia geometrycznych wzorów i zróżnicowanych faktur.

FR
Découvrez **surface story®** par **Burmatex®**: l'union des lignes géométriques et du design organique.

Inspirée par l'attraction des opposés, **surface story®** associe lignes nettes et contours flous pour créer un design différent. Le jeu entre les motifs géométriques et les textures dégradées définit son style esthétique.

AR
اكتشف **surface story®** من **Burmatex®** حيث تلتقي الخطوط الهندسية بالتصميم العضوي.

يمزج **surface story®** من بين الخطوط الحادة والحواف الضبابية لابتكار تصميم مميز وفريد مستوحى من انجذاب الأضداد. حيث يُحدد التفاعل بين الأنماط الهندسية والتدرجات النسيجية طابعه الجمالي المميز.

colour palette

EN surface story® is available in 12 colour options. Random lay **surface story®** for ultimate creativity and added uniqueness to your environment.

PL Kolekcja **surface story®** jest dostępna w 12 wariantach kolorystycznych. Losowy układ **surface story®** pozwala osiągnąć maksymalną kreatywność i indywidualny charakter przestrzeni.

FR surface story® est disponible en 12 couleurs. Posez aléatoirement **surface story®** pour rendre votre intérieur créatif et original.


AR يتوفر **surface story®** من في 12 خيارًا لونيًا. يمكنك تركيب **surface story®** من بشكل عشوائي لتحقيق أقصى درجات الإبداع وإضافة طابع فريد إلى بيئتك.



surface story® oracle

50 x 50 cm

50 x 50 cm



31512 novella



31506 oracle



31511 medley



31504 fable



31510 timeless




31501 chapter



31507 sketch



31503 outline



31508 flux




31502 form




31505 umber



31513 script




fable



medley




sketch



outline




umber



flux





novella



chapter




oracle



form



timeless



script



surface story® fable

eco2matters®

Carbon Status:

carbon neutral

* Offset at source and independently 3rd party verified. Details available upon request.

Yarn Description:

carbon negative recycled yarn

* Solution dyed nylon

Backing:

BioBase®

* Recycled content BS EN ISO 14021

Global Warming Potential / kg CO_2 eq:

independently 3rd party verified

3.71

surface story®

Total Recycled Content of Product:

72.7%

BS EN ISO 14021

Installation Waste:

3-4%

* Based on average installation

Wear Classification:

Class 33

heavy commercial use (BS EN 1307)

Sound Absorption Coefficient:

Class E .02

BS EN 354:2003

Family:

Part of the Design Connection™ family

* (**surface trace®**, **surface story®** & **surface memory®**)

Warranty:

15 years

Yarn Certification:

C2C Certified Material Health Certificate™ Silver

Castor Chair Rating:

Pass - continuous use (BS EN 985)

Impact Sound Insulation:

24dB

BS EN ISO 10140-3:2010

surface story® outline

surface story® oracle

Environmental Product Declarations

independently 3rd party verified

Independent product specific EPD of full life cycle A1 - D

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EN
EPDs and independent third party verification are an integral part of our sustainability principles.

PL
Deklaracje EPD i niezależna weryfikacja przez strony trzecie stanowią integralną część naszych zasad zrównoważonego rozwoju.

FR
Les Déclarations Environnementales de Produits (DEP) et la vérification par des organismes indépendants font partie intégrante de nos principes de développement durable.

AR
تعد إعلانات المنتجات البيئية والتحقق المستقل من الجهات الخارجية جزءًا لا يتجزأ من مبادئ الاستدامة لدينا.

Low Carbon BioBase® recycled backing

BioBase® backing

Recycled Content

77%
*minimum content

EN
BioBase® is our low carbon backing system, made using locally sourced recycled organic materials. Combined with 100% organic, non-vinyl polymer binders and fillers.

PL
BioBase® to nasz niskoemisyjny system nośny, wykonany z lokalnie pozyskiwanych materiałów organicznych pochodzących z recyklingu. Połączony ze 100% organicznymi, niewinylowymi polimerowymi spoiwami i wypełniaczami.

FR
BioBase® est notre envers à faible teneur en carbone, fabriqué à partir de matières premières biologiques d'origine locale recyclées. Ces dernières sont associées à des liants et des charges 100 % biologiques, sans polymères vinyliques.

AR
BioBase® هو نظام بطانة منخفضة الكربون، والمصنوع باستخدام مواد عضوية معاد تدويرها من مصادر محلية. الممزوج بمواد حشو ومواد رابطة من البوليمر العضوي وغير الفينيل بنسبة 100%.

Recovery Take Back Service

recovery take back service

Total Landfill Waste

0%

EN
Working with our partners, we work to find your used carpet tiles a new home, such as helping local community organisations requiring low cost flooring.

PL
We współpracy z naszymi partnerami staramy się znaleźć nowy dom dla używanych wykładzin podłogowych, na przykład wspierając lokalne organizacje społeczne poszukujące tanich podłóg.

FR
En collaboration avec nos partenaires, nous nous efforçons de trouver un nouveau foyer pour vos dalles de moquette usagées, par exemple en aidant les associations locales qui ont besoin de revêtements de sol à faible coût.

AR
من خلال العمل مع شركائنا، نعمل على العثور على بلاط السجاد المستعمل في المنازل الجديدة على سبيل المثال لمساعدة منظمات المجتمع المحلي التي تحتاج إلى أرضيات منخفضة التكلفة.





technical specification

Yarn
Przędza
Fibres
خيوط الغزل

Thrive® matter carbon negative recycled solution dyed nylon yarn
Przędza nylonowy Thrive® Matter barwiona w masie, pochodząca z recyklingu, o ujemnym śladzie węglowym
Fibre de nylon teinte à l'aide d'une solution recyclée, à bilan carbone négatif Thrive® matter
يوط Thrive® matter من البولي الأميد مصبوغة بمحلول معاد تدويرها ذات بصمة كربونية سالبة

Dimensions | Wymiary
Dimensions | الأبعاد

50cm x 50cm

Pile Weight | Gramatura runa
Poids d'une pile | وزن الوبر

825g/m²

Total Weight | Waga całkowita
Poids total | الوزن الإجمالي

4185g/m²

Total Thickness | Wysokość całkowita
Épaisseur totale | السُمك الكلي

7.5mm

Backing | Podłoże
Support
البطانة

BioBase® recycled backing (recycled BS EN ISO 14021) | Podłoże BioBase® pochodzące z recyklingu (recykling wg BS EN ISO 14021)
Support composé de matériaux recyclés BioBase® (recyclés selon la norme EN ISO 14021)
بطانة BioBase® المعاد تدويرها (BS EN ISO 14021 المعاد تدويره)

Wear Classification | Klasa użytkowa
Classe d'usage des revêtements de sol | تصنيف التآكل

Class 33 heavy commercial use (BS EN 1307) | Klasa 33 do intensywnego użytku komercyjnego (BS EN 1307)
Classe 33 (BS EN 1307) correspondant à un usage commercial intensif | الفئة 33 للاستخدام التجاري الثقيل (BS EN 1307)

Castor Chair Rating
Test fotela na kółkach
Classification des revêtements de sol pour chaises à roulettes
تصنيف عجلة الكراسي

Pass - continuous use (BS EN 985)
Pass – do użytku ciągłego (BS EN 985)
Conforme - utilisation continue (BS EN 985)
اجتياز - الاستخدام المستمر (BS EN 985)

Flammability | Klasa ogniowa
Inflammabilité | القابلية للاشتعال

Euroclass Bfl-s1

Static Loading
Odporność na deformacje statyczne
Charge statique
الحمل الاستاتيكي

BS 4939: 1987 (2017) Recovery >80% (24hrs)
BS 4939: 1987 (2017) Odzysk >80% (24 godz.)
BS 4939: 1987 (2017) Récupération >80 % (24 heures)
BS 4939: 1987 (2017) 80% < (الاستعادة 24 ساعة)

Reduction in Impact Noise
Redukcja hałasu uderzeniowego
Réduction des bruits d'impact
الحد من تأثير الضوضاء

BS EN ISO 10140-3:2010 24dB
BS EN ISO 10140-3:2010 24dB
BS EN ISO 10140-3:2010 24dB
BS EN ISO 10140-3:2010 24 ديسيبل

Warranty | Gwarancja
Garantie | الضمان

15 years | 15 lat
15 ans | عامًا 15

Tiles per Box | Płytki na opakowanie
Dalles par carton | عدد البلاط في كل صندوق

20 (5m²)

CE
07
2895-CPR-SH00987
EN 14041:2004
/AC:2006
Bfl-s1 NPD

UKCA
22
0338-CPR-1005
EN 14041:2004
/AC:2006
Bfl-s1 NPD

33

EPD

M1

bsi
ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED
FM 01440 EMS 784147

Installation Method:
random lay

Adhesive Free Installation to Facilitate Flooring Reuse

Burmatex® achieves circular installation with IOBAC





EN
Adhesive free installation with IOBAC allows carpet tiles to be held securely in place, yet are uplifted cleanly and damage-free, enabling easier reuse and recycling.

PL
Dzięki bezklejowemu montażowi za pomocą systemu magnetycznego IOBAC nasze płytki dywanowe trzymają się pewnie na miejscu, a jednocześnie można je łatwo i bez uszkodzeń podnieść, co ułatwia ich ponowne użycie i recykling.

FR
Grâce au système de fixation IOBAC pour une pose sans colle, les dalles de moquette sont maintenues solidement en place, mais peuvent être soulevées proprement et sans être endommagées, permettant une réutilisation et un recyclage plus faciles.

AR
يسمح التركيب الخالي من المواد اللاصقة باستخدام IOBAC بتثبيت بلاط السجاد بشكل آمن في مكانه، مع رفعه بشكل نظيف وخالٍ من التلف، مما يتيح إعادة استخدامه وإعادة تدويره بسهولة.

Design for Deconstruction

To enable future reuse, repurposing, or recycling


EN
The Construction industry is currently in transition from a linear path to a circular economy, but this process is still at an early stage. Design Deconstruction plays a vital role in a buildings' circularity and a considered approach in selective dismantlement of building components for prevision of its future reuse, repurposing or indeed recycling, is imperative in this change.

PL
Branża budowlana przechodzi obecnie transformację z gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym, ale proces ten jest wciąż na wczesnym etapie. Dekonstrukcja projektowa odgrywa istotną rolę w obiegu zamkniętym budynków, a przemyślane podejście do selektywnego demontażu komponentów budynku w celu przygotowania ich przyszłego ponownego wykorzystania, zmiany przeznaczenia lub recyklingu jest niezbędne w tej zmianie.

FR
Le secteur de la construction est actuellement en train de passer d'un fonctionnement linéaire vers une économie circulaire, mais ce processus n'en est qu'à ses débuts. La conception en vue de la déconstruction joue un rôle essentiel dans le caractère circulaire des bâtiments et une approche réfléchie du démantèlement sélectif des composants du bâtiment pour prévoir leur réutilisation, leur réaffectation ou même leur recyclage futurs, est impérative dans ce changement.

AR
تمر صناعة البناء والتشييد حاليًا بمرحلة انتقالية من المسار الخطي إلى الاقتصاد الدائري، ولكن هذه العملية لا تزال في مرحلة مبكرة. يلعب تفكيك التصميم دورًا حيويًا في دائرية المباني، ويعد النهج المدروس في التفكيك الانتقائي لمكونات المبنى من أجل التنبؤ بإعادة استخدامها أو إعادة توجيهها أو إعادة تدويرها في المستقبل أمرًا ضروريًا في هذا التغيير.





IOBAC enables carpet tiles to be uplifted cleanly and damage-free, enabling easier reuse and recycling.

Burmatex®
MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING


eco2matters®

Burmatex®, created in 1967, is one of the UK's leading designers and manufacturers of contract carpet tiles. Our eco friendly portfolio focuses on the design and creation of innovative products to meet the needs of architects, specifiers and contractors. Get in touch to discuss our design service for your project.

Research & Development



Product & Technical Testing



Photography & Product Launch



PL
Stworzona w 1967 roku marka **Burmatex®** jest jednym z czołowych brytyjskich projektantów i producentów płytek dywanowych. Nasza oferta obejmuje produkty przyjazne dla środowiska, które są projektowane i tworzone z myślą o potrzebach architektów, projektantów i wykonawców. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach dla Twojego projektu.

FR
Burmatex®, la marque créée en 1967, est l'un des principaux concepteurs et fabricants de dalles de moquette au Royaume-Uni. Son portefeuille écologique se concentre sur la conception et la création de produits innovants pour répondre aux besoins des architectes, des spécificateurs et des entrepreneurs. Contactez-nous pour obtenir davantage d'informations sur notre service de conception pour votre projet.

AR
العلامة التجارية **Burmatex®**، التي تأسست في عام 1967، هي إحدى العلامات التجارية البارزة في تصميم وتصنيع بلاط السجاد التعاقدي في المملكة المتحدة. تركز مجموعتنا الصديقة للبيئة على تصميم وإنشاء منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات المهندسين المعماريين ومحددي المواصفات والمقاولين. تواصل معنا لمناقشة خدمات التصميم الخاصة بنا لمشروعك.

Burmatex®

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

eco2matters®

Head Office
Victoria Mills, The Green
Ossett
West Yorkshire
WF5 0AN
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1924 262525
Email: projects@burmatex.co.uk

Poland Office
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa
Poland

Tel: +48 22 122 84 10
Email: biuro@burmatex.pl

MENA Office
Unit 10 Goshi City Complex
Al Quoz 3,
Dubai
UAE

Tel: +971 4 327 7159
Email: uae@burmatex.co.uk

www.burmatex.co.uk

Issue: July 2026

Burmatex® reserves the right to improve the specification of all products without prior notification. E&OE Burmatex® carpets, carpet tiles and carpet planks should be installed and used in full accordance with instructions at www.burmatex.co.uk and recognised trade standards. Orders are subject to Burmatex® terms and conditions of sale. See: www.burmatex.co.uk