Liczymy
Static Klasa

▲ Metody
- ⚙ bilansPlanowany(Baza baz) : double
- ⚙ bilansRzeczywisty(Baza baz) : double

MyViewMode
Klasa

▲ Właściwości
- 🔧 Kategoria { get; set; } : string
- 🔧 Nazwa { get; set; } : string
- 🔧 Termin { get; set; } : DateTime
- 🔧 Wartość { get; set; } : double

oknoGlowne
Klasa
�던 Form

▲ Pola
- 🔲 baz : Baza
- 🔲 bilPlanBox : GroupBox
- 🔲 bilPlanLab : Label
- 🔲 bilRzeczBox : GroupBox
- 🔲 bilRzeczLab : Label
- 🔲 components : IContainer
- 🔲 DodajButton : Button
- 🔲 facebookToolStripMenuItem : ToolStripMenuItem
- 🔲 histOpLab : Label
- 🔲 histPozGrid : DataGridView
- 🔲 intervLab : Label
- 🔲 intervMscLab : Label
- 🔲 katLab : Label
- 🔲 katTextBox : TextBox
- 🔲 kontaktToolStripMenuItem : ToolStripMenuItem
- 🔲 mailToolStripMenuItem : ToolStripMenuItem
- 🔲 menuStrip1 : MenuStrip
- 🔲 monthCalendar1 : MonthCalendar
- 🔲 najPozGrid : DataGridView
- 🔲 najPozLab : Label
- 🔲 nazwaLab : Label
- 🔲 nazwLab : Label
- 🔲 nowyBox : GroupBox
- 🔲 nowyBudżetToolStripMenuItem : ToolStripMenuItem
- 🔲 numericInterv : NumericUpDown
- 🔲 odswiezBut : Button
- 🔲 openFileDialog1 : OpenFileDialog
- 🔲 pomCzyPl : bool
- 🔲 rzeczCheckBox : CheckBox
- 🔲 saldoGroupBox : GroupBox
- 🔲 saldoLab : Label
- 🔲 saveFileDialog : SaveFileDialog
- 🔲 statusStrip1 : StatusStrip
- 🔲 stronaAutoraToolStripMenuItem : ToolStripMenuIte...
- 🔲 textBox1 : TextBox
- 🔲 textBox2 : TextBox
- 🔲 usunButton : Button
- 🔲 usunGroupBox : GroupBox
- 🔲 usunTextBox : TextBox
- 🔲 usunZHistCheckBox : CheckBox
- 🔲 wartLab : Label
- 🔲 wczytajToolStripMenuItem : ToolStripMenuItem
- 🔲 wys : double
- 🔲 zapiszToolStripMenuItem : ToolStripMenuItem
- 🔲 zmieńSaldoToolStripMenuItem : ToolStripMenuItem

▲ Metody
- ⚙ Dispose(bool disposing) : void
- ⚙ DodajButton_Click(object sender, EventArgs e) : void
- ⚙ facebookToolStripMenuItem_Click(object sender, E...
- ⚙ InitializeComponent() : void
- ⚙ mailToolStripMenuItem_Click(object sender, Event...
- ⚙ nowyBudżetToolStripMenuItem_Click(object sende...
- ⚙ odswiezBut_Click(object sender, EventArgs e) : void
- ⚙ oknoGlowne()
- ⚙ oknoGlowne_Load(object sender, EventArgs e) : void
- ⚙ refresh() : void
- ⚙ stronaAutoraToolStripMenuItem_Click(object send...
- ⚙ usunButton_Click(object sender, EventArgs e) : void
- ⚙ wczytajToolStripMenuItem_Click(object sender, Eve...
- ⚙ zapiszToolStripMenuItem_Click(object sender, Even...
- ⚙ zmieńSaldoToolStripMenuItem_Click(object sender...

Program
Static Klasa

▲ Metody
- ⚙ Main() : void

Kontakt
Static Klasa

▲ Metody
- ⚙ facebook() : void
- ⚙ mail() : void
- ⚙ strona() : void

WczytZapis
Static Klasa

▲ Metody
- ⚙ wczytaj(string filePath) : Baza
- ⚙ zapisz(Baza baz, string filePath) : void

PozPlan
Klasa

▲ Właściwości
- 🔧 czyPłatność { get; } : bool
- 🔧 czyWykon { get; } : bool
- 🔧 kategoria { get; } : string
- 🔧 mscInterv { get; } : int
- 🔧 nazwa { get; } : string
- 🔧 termin { get; set; } : DateTime
- 🔧 wysokość { get; } : double

▲ Metody
- ⚙ copy() : PozPlan
- ⚙ PozPlan(string naz, DateTime ter, int mscIn, bool cz...

Baza
Klasa

▲ Pola
- 🔲 pozHistoria : List<PozPlan>
- 🔲 pozPlanowane : List<PozPlan>

▲ Właściwości
- 🔧 Budżet { get; set; } : double
- 🔧 PozHistoria { get; } : List<PozPlan>
- 🔧 PozPlanowane { get; } : List<PozPlan>

▲ Metody
- ⚙ addPozPlan(PozPlan x) : void
- ⚙ addPozRzecz(PozPlan poz) : void
- ⚙ Baza(double bud)
- ⚙ delPozPlan(string nazwa, bool zhist) :...
- ⚙ refreshPlan() : void