Лекция 6: AI-инструменты в работе над статьёй

что можно и что нельзя, чем это отличается от курсовой




Мария Тихонова
Руководитель Research кластера
Доцент ВШЭ

Искусственный интеллект ускорил развитие науки

- ИИ удешевил получение, проверку и оформление результатов. Теперь можно в разы быстрее сделать исследование.

- Пропал блокер написания текста статьи.



Fair Moderation, Equitable Access, and AI: arXiv's Updated Rate Limit Policy

By Kat Boboris · October 1st 2026


arXiv, and the scientific community at large, are facing a watershed moment. Scholarly publishing is currently changing at a rapid pace, and we are seeing a massive transformation in how researchers communicate their results.

Источники: А. В. Гасников, сл. 2, 8, 50; arXiv blog, 1.10.2026; T. Tao, arXiv:2608.16753

arXiv blog, 1.10.2026: с 1 октября — лимит 2 подачи в месяц на автора

Искусственный интеллект ускорил развитие науки


- **Если ИИ создает науку за нас, что остается человеку?**



Правило Тао (ICML 2026): если авторы не могут сделать экспертный доклад о результате, публиковать его не стоит

Искусственный интеллект ускорил развитие науки

- **Если ИИ создает науку за нас, что остается человеку?**
- Объяснения остаются за авторами.
- **ВАЖНО:** не поддаваться общему тренду порождения нейрослопа, а продолжать делать настоящий ресёрч!



Правило Тао (ICML 2026): если авторы не могут сделать экспертный доклад о результате, публиковать его не стоит

ИИ в науке: от гипотез до строгих доказательств

Наука: данные и гипотезы

200+ млн

структур белков предсказал AlphaFold

- **Нобелевская премия** по химии 2024 — Хассабису и Джамперу (DeepMind)
- **AI co-scientist** (Google, 2025): агенты на Gemini выдвигают и ранжируют гипотезы для лабораторий

Открытия: поиск алгоритмов

48

умножений для комплексных матриц 4×4: AlphaEvolve, 2025 (было 49 с 1969 г.)

- **FunSearch** (2023): LLM пишет программы и нашёл новые конструкции cap set
- Схема: модель предлагает решения, **автоматический оценщик** отбирает лучшие

Доказательство теорем

35 из 42

баллов — золото IMO 2025 у Gemini Deep Think и модели OpenAI

- **Формально:** LLM пишет доказательство на Lean, машина проверяет каждый шаг (AlphaProof — серебро IMO 2024)
- **Неформально:** доказательство на естественном языке, проверяют люди

Источники: Nobel Prize in Chemistry 2024; Google Research (02.2025); DeepMind: FunSearch (2023), AlphaEvolve (2025), AlphaProof (2024), Gemini Deep Think (IMO 2025)

AlphaEvolve: ИИ делает открытия

1

Умножение матриц

Улучшила алгоритм умножения комплексных матриц 4×4 до 48 скалярных операций (рекорд с 1969 года).

2

Задача о «поцелуях сфер»

Повысила нижнюю границу для задачи «поцелуев сфер» в 11-мерном пространстве до 593 сфер.


3

MAX-4-CUT и графы Рамануджана

Новая конструкция для MAX-4-CUT и улучшения для графов Рамануджана, ускорив проверку гипотез в 10 000 раз.

Что такое AlphaEvolve

AlphaEvolve — ИИ-система от Google DeepMind на базе моделей Gemini, анонсированная в мае 2025 года, которая самостоятельно генерирует, оценивает и эволюционирует алгоритмы для решения сложных задач в математике, информатике и оптимизации.



Lean для валидируемости математических доказательств

Что такое Lean

- Язык программирования и система проверки доказательств; автор — Леонардо де Моура (2013), Lean 4 — с 2023 г.
- Доказательство записывается как код и компилируется, только если **каждый шаг выведен строго**
- Mathlib — общая библиотека: ≈282 тыс. теорем, 770+ авторов

```
theorem two_mul' (n : ℕ) : 2 * n = n + n := by
  omega
-- Lean принял: «No goals», доказательство закрыто
```

Ограничение: Lean проверяет доказательство, но не то, что теорема сформулирована верно. Формулировку читает человек

Как LLM доказывает теоремы через Lean

1. **Формализация.** LLM переводит утверждение с обычного языка на Lean
2. **Поиск.** Модель пишет шаги-тактики, Lean возвращает ошибки и открытые цели
3. **Проверка.** Если Lean принял доказательство, модели доверять не нужно

IMO 2024
серебро, AlphaProof (DeepMind)

IMO 2025
золото, Aristotle (Harmonic)

162 из 722
рукописей OpenAI с Lean, 2026

Источники: lean-lang.org; github.com/leanprover-community/mathlib4; AlphaProof, Nature, 2025; harmonic.fun; github.com/openai/math

Осенью 2026 OpenAI опубликовала 722 математические рукописи своей модели

8 сен — **Навье–Стокс:** доказательство сингулярности за конечное время, с формализацией в Lean

6 окт — **722 рукописи** в 372 семействах по 17 областям, открытый репозиторий openai/math

7 окт — **Первые ошибки:** 3 рукописи отозваны из-за ошибки в знаке, 14 исправлены

26 окт — **Ещё три результата,** включая опровержение гипотезы ETH с доказательством в Lean

722 рукописи от неопубликованной модели

162 с Lean-формализацией главного результата (22%)

≈3 ч вычислений уровня ChatGPT Pro на один результат

Вывод: Lean подтверждает корректность, но новизну и смысл результатов по-прежнему оценивают математики

Источники: OpenAI, «Sharing AI progress in mathematics», 6.10.2026; OpenAI, «On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem», 8.09.2026; github.com/openai/math

ИИ при написании статьи — это не только текст

ЭТАП	Идея	Литература	Эксперименты	Результаты	Текст	Рецензии
ИИ	мозговой штурм формулировки, поиск контрпримеров	поиск, карта цитирований, таблица сравнения	код, запуск, абляции, таблицы из логов	проверка выкладок, Lean, численные тесты	связность, язык, структура, рисунки	ИИ-рецензия до подачи, разметка замечаний
Человек	выбор задачи, формулировка вклада	что считать ближайшей работой	протокол, метрики, интерпретация	формулировки теорем, ответственность	авторский голос, конкретика, числа	научное суждение, ответ, подпись

Сводная схема доклада: части II–V. Источники: отчёт AIRI (2025); А. В. Гасников, сл. 43–45

Важно



Применение ИИ должно быть осмысленным



Ответственность остаётся за человеком

Ответственность за каждую ссылку, число и формулировку всегда на авторах (NeurIPS 2026, ICLR 2026).

Выбор задачи и проверка новизны до начала работы


Как помогает ИИ

- Брейншторм гипотез
- Тестирование формулировок вклада и альтернативных объяснений
- Поиск контрпримеров и частных случаев
- Поиск похожих решений

Что делает человек

- Валидирует идеи
- Бракует мусор и «нейрослопный» поток
- Оставляет только действительно «стоящие» гипотезы — это тот этап, когда поможет экспертиза научного руководителя

Важно: ИИ может сгенерировать миллиард гипотез, важно из этого многообразия выбрать то, что стоит исследования.



Обзор литературы с ИИ: уровень «начинающий»

Этап 1 · Deep Research через Perplexity / Claude / ChatGPT



→

Этап 2 · Анализ статей с помощью ИИ

Саммаризация, изучение, агрегация



→

Этап 3 · Построение общей карты области



ИТОГ: Таблица с описанием состояния области и сравнением методов между собой.

Анализ статьи через LLM

1

Короткое саммари и валидация

Попросить выписать основные пункты и тезисы статьи, результаты и ограничения метода.

2

Уточнение деталей

Прочитать саммари недостаточно. Цель – разобраться в сути работы. Задаем уточняющие вопросы, пока методология и результаты не прояснятся.

3

Анализ результатов

Реконструкция экспериментов, определение главных выводов и как они соотносятся с цифрами, детекция слепых зон.

Приёмы

«Дебаты авторов»: модель воспроизводит критику авторов A в адрес B и ответ B

Ответственное чтение: бегло прочитать самому до и внимательно — после



Источник: Е. В. Бурнаев, AI Sprint 2026, сл. 18

Пайплайн обзора литературы с ИИ: уровень «продвинутый»

Этап 1 · Поиск ядра

Semantic Scholar · Asta · Deep Research

максимальный охват: 2–5 опорных статей

→

Этап 2 · Расширение графа

Litmaps · Scholar Inbox


структура связей: кластеры подходов, свежие работы

→


Этап 3 · Структурирование

Elicit

детализация: таблица с кастомными столбцами



Граф статей в Litmaps (AIRI, рис. 4.6)



Таблица, собранная Elicit (AIRI, рис. 4.8)

Итог

Таблица с описанием состояния области и сравнением методов между собой

Источники: Е. В. Бурнаев, AI Sprint 2026, сл. 16; отчёт AIRI (2025), гл. 4, разд. 4.4–4.5, рис. 4.6 и 4.8; litmaps.com, elicit.com

Инструменты поиска литературы: что умеет каждый

Сервис	Что умеет	Когда использовать
Semantic Scholar	Семантический поиск, рекомендации, API	Старт поиска
Asta (Ai2)	Многошаговый поиск, мини-обзоры с источниками	Незнакомая область
Deep Research	Отчёт со ссылками по открытому вопросу	«Разведка» темы, выбор
Scholar Inbox	Персональный дайджест arXiv	Ежедневный мониторинг
Litmaps	Граф цитирований, мониторинг новых статей	Карта области
Elicit	Таблица данных из статей	Таблица для Related Work

Источники: Е. В. Бурнаев, AI Sprint 2026, сл. 17. Сайты: semanticscholar.org, asta.allen.ai, scholar-inbox.com, litmaps.com, elicit.com

Проведение исследования

Как помогает ИИ



- пишет и дебажит код
- читает логи
- строит таблицы
- агрегирует результаты
- запускает бейзлайны, перебор гиперпараметров

Что делает человек



- задаёт протокол эксперимента
- интерпретирует результат
- принимает решение о значимости и важности
- определяет стратегию дальнейшего развития

Правила хорошего тона (Claude Code, Codex CLI, Cursor):

- правила проекта в базе знаний (AGENTS.md / CLAUDE.md)
- фиксированный экспериментальный дизайн
- подтверждение человека для изменения протокола действий

Вывод: передаем агенту рутину, стратегические вопросы, интерпретацию результатов оставляем за человеком.

Кто сказал, что это проще?

Промпт как техническое задание на исследование

1 Контекст
известная теория, обозначения, что считается стандартом

2 Ссылки и открытая задача
конкретные работы и точная формулировка вопроса

3 Блок /goal
что именно должно быть получено, включая альтернативный исход: «либо показать, что оценки неточны»

4 Строгость
«всё математически строго и проверяемо по самой статье»

5 Структура и наглядность
таблицы, схемы, обзор литературы, сравнение с известным

6 Формат выхода
архив LaTeX + PDF

Вывод: промпт – это ТЗ для языковой модели, который играет решающую роль в успехе.



Промпт = ТЗ для модели



Агент выполняет задачу



Вы проверяете результат

Источник: Е. В. Бурнаев, AI Sprint 2026, сл. 27

Проверяемость результатов: уровни гарантий

Надёжность растёт снизу вверх


Эксперт читает формулировку	формализовано именно то, что задумано
Проверка comparator	формулировка совпадает с эталонной
Сборка и #print axioms	вывод корректен в теории типов Lean
Агент с Lean LSP (MCP)	каждый шаг проверен языковым сервером
Агент со скиллом Lean	полезные привычки; гарантия только если Lean запущен
Чат: «код, похожий на Lean»	ничего: выдуманные леммы, скрытый sorry

Частая ошибка — не доказательство, а формулировка. sorry в Lean означает «поверь на слово»




Урок провала: «опровержение» гипотезы Коллатца (июль 2026) опиралось на ошибку в ядре Lean 4.34.1 — нашли через три дня (слайд А. В. Гасникова)

Источники: А. В. Гасников, Digital Innopolis Day 2026, сл. 21, 46–48; Е. В. Бурнаев, AI Sprint 2026, сл. 29



Критерий качества: вы можете обоснованно рассказать о результатах исследования на часовом семинаре.

Работа над текстом статьи



Хорошая документация проекта – ускоряет написание текста в разы.

Язык статьи

1. ChatGPT, Claude и другие AI Tools
   for writing assistance: многие конференции это разрешают, но надо перепроверять


2. Grammarly (лучше premium)
   плагин для Chrome прямо в Overleaf: подсветит ошибки, подскажет, как переписать, отучит от типовых кейсов (THE Russian language)


3. Генерация картинок, схем
   AI-ассистенты, агенты

4. Помощь с LaTeX
   Помощь с форматированием и дебагом в Overleaf, форматирование таблиц

5. AI-ассистенты в Overleaf
   встроенные в редактор, лучше платные

Подсказки в Overleaf





Доверяй, но проверяй: опасность галлюцинированных ссылок

ICLR 2026 · ICML 2026

Статьи с подтверждёнными ссылками на несуществующие работы отклоняются без рецензирования



ICLR 2026: 19 525 подач, 779 desk reject за нарушения, принято 27,4 % (blog.iclr.cc, 31.03.2026)

Правила

- проверяем все ссылки по Google Scholar
- никогда не вставляем bib от агента без проверки

Галлюцинированные ссылки – прямой путь к desk reject.

Галлюцинированная ссылка — самый дешёвый сигнал рецензенту, что текст писала модель, а авторы не проверяли.

Источники: Е. В. Бурнаев, AI Sprint 2026, сл. 20; ICLR 2026 retrospective; ICML 2026 LLM policy; отчёт AIRI (2025), разд. 1.2.4; Semantic Scholar API

Промптинг моделей научного текста

- Цель и формат ответа
- Проверяемость, опора на источники
- Приоритет указанных источников, прикрепленных файлов
- Просите сначала задать уточняющие вопросы
- Перепроверка и самопроверка (ссылки и т. п.)



Рисунки, таблицы и генеративные иллюстрации

signal processing concept	algebraic concept (coordinate free)	in coordinates
fi lter	$h \in \mathcal{A}$ (algebra)	$\phi(h) \in \mathbb{C}^{I \times I}$
signal	$s = \sum s_i b_i \in \mathcal{M}$ ($\mathcal{A}$-module)	$\mathbf{s} = (s_i)_{i \in I} \in \mathbb{C}^I$
fi ltering	$h \cdot s$	$\phi(h) \cdot \mathbf{s}$
impulse	base vector $b_i \in \mathcal{M}$	$\mathbf{b}_i = (\dots, 0, 1, 0 \dots)^T \in \mathbb{C}^I$
impulse response of $h \in \mathcal{A}$	$h \cdot b_i \in \mathcal{M}$	$\phi(h) \cdot \mathbf{b}_i = (\dots, h_{-1}, h_0, h_1, \dots)^T \in \mathbb{C}^I$
Fourier transform	$\Delta : \mathcal{M} \to \bigoplus_{\omega \in W} \mathcal{M}_\omega$	$\mathcal{F} : \mathbb{C}^I \to \bigoplus_{\omega \in W} \mathbb{C}^{d_\omega}$ $\Leftrightarrow \phi \to \bigoplus_{\omega \in W} \phi_\omega$
spectrum of signal	$\Delta(s) = (s_\omega)_{\omega \in W} = \omega \mapsto s_\omega$	$\mathcal{F}(\mathbf{s}) = (\mathbf{s}_\omega)_{\omega \in W} = \omega \mapsto \mathbf{s}_\omega$
frequency response of $h \in \mathcal{A}$		$(\phi_\omega(h))_{\omega \in W} = \omega \mapsto \phi_\omega(h)$

signal processing concept	algebraic concept (coordinate free)	in coordinates
filter	$h \in \mathcal{A}$ (algebra)	$\phi(h) \in \mathbb{C}^{I \times I}$
signal	$s = \sum s_i b_i \in \mathcal{M}$ ($\mathcal{A}$-module)	$\mathbf{s} = (s_i)_{i \in I} \in \mathbb{C}^I$
filtering	$h \cdot s$	$\phi(h) \cdot \mathbf{s}$
impulse	base vector $b_i \in \mathcal{M}$	$\mathbf{b}_i = (\dots, 0, 1, 0, \dots)^T \in \mathbb{C}^I$
impulse response of $h \in \mathcal{A}$	$h \cdot b_i \in \mathcal{M}$	$\phi(h) \cdot \mathbf{b}_i = (\dots, h_{-1}, h_0, h_1, \dots)^T \in \mathbb{C}^I$
Fourier transform	$\Delta : \mathcal{M} \to \bigoplus_{\omega \in W} \mathcal{M}_\omega$	$\mathcal{F} : \mathbb{C}^I \to \bigoplus_{\omega \in W} \mathbb{C}^{d_\omega} \Leftrightarrow \phi \to \bigoplus_{\omega \in W} \phi_\omega$
spectrum of signal	$\Delta(s) = (s_\omega)_{\omega \in W} = \omega \mapsto s_\omega$	$\mathcal{F}(\mathbf{s}) = (\mathbf{s}_\omega)_{\omega \in W} = \omega \mapsto \mathbf{s}_\omega$
frequency response of $h \in \mathcal{A}$	n.a.	$(\phi_\omega(h))_{\omega \in W} = \omega \mapsto \phi_\omega(h)$

Таблица по умолчанию и booktabs: без вертикальных линий (Freeman / Lepetit, сл. 78)

Где помогает ИИ

- Агент строит графики из логов и правит под стиль
- Генерация кликбейтной картинки
- Nano Banana / Gemini, ChatGPT, FLUX — схемы методов, визуалы, постеры
- LLM пишет промпт для иллюстрации; приложите скетч от руки

Источники: Е. В. Бурнаев, AI Sprint 2026, сл. 32; W. Freeman, V. Lepetit, сл. 38, 78–83 (таблицы — по M. Püschel, ETH); отчёт AIRI (2025), разд. 5.6; phys.org о случае Frontiers (2024)


Зоопарк моделей: кого для чего

Модель	Сильные стороны	Когда брать
ChatGPT	«Дефолт» для академического английского, редактирование и сокращение, Deep Research	Правка текста, обзор темы
Gemini	Структура, формулы, извлечение из больших документов («extract, don’t summarize»)	Работа с длинными PDF
Claude	Сильные кодовые агенты, хорошо пишет текст, генерирует понятные графики	Текст статьи, эксперименты, графики
Perplexity	Разведка литературы с источниками, выбор моделей и площадок	Обзор литературы
DeepSeek	Быстрые черновики, доступен без VPN; слабее в редактуре	Черновик, идеи









Источник: Е. В. Бурнаев, AI Sprint 2026, сл. 32

Маркеры нейрослопа

Выдает нейрослоп

- Характерная лексика (delve, pivotal, meticulous, «not X, but Y»)
- Повторы и характерный паттерн (ровные абзацы, заключение пересказывает введение)
- Общие слова без конкретики
- Просите сначала задать уточняющие вопросы
- Просить перепроверить себя и самопроверка LLM (ссылки и т. п.)
- Избыточное употребление длинного тире



Что делать

- Конкретика и числа вместо оценочных слов
- В промпте просить не использовать характерные нейрослопные паттерны
- ОБЯЗАТЕЛЬНО: ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАТЬ ФИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ


Важно понимать: нейрослоп в текстах не запрещен, не снижает качество самой работы, но удешевляет текст и ухудшает впечатление.

Кросс-проверка через ИИ

Рецензия от ИИ перед подачей поможет выявить слабые стороны статьи и вовремя их устранить.


Важно: ИИ-рецензия – это не прогноз решения, но она может подсветить проблемы.

Цикл: «черновик → ИИ-рецензия → правки» до «прожарки» коллегами; оценку ИИ не считать прогнозом решения



Как раскрывать использование ИИ в методологии

	Что раскрывать	Не нужно
NeurIPS 2026	Важное или нестандартное использование LLM и агентов — в experimental setup. LLM не автор; за ссылки отвечают авторы	Спеллчек, правка текста, мелкая помощь с кодом
ICLR 2026	Любое использование. Значимая роль → секция «LLM usage» в приложении. Нераскрытие → desk reject	Мелкая правка — одной фразой
*ACL (ARR) 2026	Любое использование ИИ в исследовании, коде и тексте — в Responsible NLP Checklist (п. E1). ИИ не автор; ошибки в чек-листе → desk reject	Автодополнение и проверка орфографии



ICML 2026: две политики на выбор авторов — консервативная A и разрешительная B (icml.cc)

Важно: правила конференций постоянно обновляются и меняются, перепроверяйте их перед подачей.

Принцип: честно указать, как использовался ИИ, и уметь объяснить результат без него.


Источники: NeurIPS 2026 Main Track Handbook; ICLR 2026 Author Guide; ICML 2026 LLM Policy; ACL Rolling Review CFP; А. В. Гасников, сл. 51, п. 7

Политика ACL: шесть видов помощи ИИ

Вид помощи	Что охватывает	Раскрывать?
a. Правка языка	Перефразирование и шлифовка собственного текста авторов без нового содержания, как у проверки грамматики, орфографии, словарей	Нет, если инструмент только вычитывает текст
b. Подсказки при наборе	Предиктивные клавиатуры и автодополнение, в том числе на генеративных моделях	Нет
c. Поиск литературы	Поисковые ассистенты для подбора релевантных работ	Обычные требования к точности цитирования и полноте обзора
d. Текст об известных идеях	Автогенерация текста об уже существующих идеях. Скопированный чужой текст подпадает под политику публикационной этики	Да: указать, где использован, показать проверку точности, цитировать источник текста и идей
e. Новые идеи	Модель предлагает идеи уровня соавтора или благодарности коллеге (темы, постановка задачи), авторы развивают их сами	Да; провести поиск литературы и процитировать предшественников
f. Новые идеи и новый текст	Модель предлагает и идеи, и текст	Недопустимо: ACL не считает модель способной выполнить требования к соавторству

Источник: [ACL Rolling Review, Call for Papers — AI Writing/Coding Assistance Policy]

Рецензия и rebuttal: NO AI?



Как можно использовать ИИ при написании ревью?

Что можно делать через ИИ


- Проверять PDF на метаданные и имена авторов
- Сверять каждую ссылку в .bib с DOI / arXiv
- Сверять формальные требования
- Перепроверять ревью авторов по статье



Ответственность за результат проверки — у авторов

Источники: отчёт AIRI (2025), разд. 1.2; Хабр, Sber AI; А. В. Бухановский, сл. 11; М. Тихонова, сл. 19; cspaper

Rebuttal: разметка рецензий и ответ с помощью ИИ



W1. 🟠🔵 I believe the title and abstract are misleading about the scope of the paper: while POGEMA appeals to a broad audience of MARL-based navigation in title and abstract, in fact it is about two variants of MAPF on discrete grids with simplified settings. For instance, in terms of MAPF, continuous variants like [1] does not appear to be considered. Moreover, there does not seem to be any mention about any-angle versions that would make the problem more realistic and interesting like [2].

W2. 🔵 One main concern about this paper is that while authors introduce a new MARL environment, they mostly perform inference with it and several results are not reproduced by retraining models. For instance, the DCC and SCRIMP codes do not contain any training script or guidance on how to reproduce results. I believe comparing training performance or speed with the proposed environment against the original implementation would strengthen the paper.

W3. 🔴 Authors claim scalability of >1000 agents. I cannot find any result to substantiate this claim.

W4. 🟠 The LaCAM version the authors mention refers to the first publication. However, new variants were released open source, i.e. LaCAM3 [3]. Moreover, versions as [4] can solve scales up to 10k agents in seconds.

...

Цветовая разметка замечаний рецензентов (AIRI, рис. 1.4)

- синий — достаточно ответить
- оранжевый — отразить в тексте
- красный — нужны эксперименты

Что можно делать через ИИ

- Черновик структуры ответа
- Проверка: ответ отвечает на вопрос?
- Агент за ночь прогоняет доп. эксперименты
- Пруфридинг текста

Разметить замечания цветом → Черновик ответа с ИИ → Доп. эксперименты агентом

Источники: Е. В. Бурнаев, AI Sprint 2026, сл. 40; отчёт AIRI (2025), разд. 1.3, рис. 1.4 (пример POGEMA, ICLR 2025); М. Тихонова, сл. 21; J. Foerster, How to Rebuttal a ML Paper

Политики конференций 2026 года по использованию ИИ

Площадка	Авторам	Рецензентам
NeurIPS 2026	Раскрывать нестандартное использование; запрет prompt injection; position papers — с историей версий	Эксперимент с ИИ-ассистированным рецензированием по согласию авторов
ICML 2026	Проверка ссылок; авторы выбирают политику рецензирования	Policy A — LLM запрещены; Policy B — только понимание и полировка
ICLR 2026	Любое использование раскрывается; иначе desk reject	Жалобы на LLM-рецензии через AC; плохие рецензии удаляются
ACL / ARR	Языковая помощь допустима; черновик и аргументы — человеком	Статью нельзя загружать в незащищённые сервисы

Общее для всех площадок

Раскрывать использование ИИ



Не загружать статьи в незащищённые сервисы



Проверять все ссылки




Источники: ICML 2026 LLM Policy; NeurIPS 2026 Handbook, AI reviewing experiment; ICLR 2026 FAQ; Z. Lin, CACM 2026; Бухановский, сл. 16–18

Меня зафейспалмил ИИ: проблема нейрорецензирования

Факт

> 21 %

рецензий ICLR 2026, по оценке Pangram, полностью сгенерированы ИИ



Pangram blog, 18.11.2025; заявление ICLR 2026 (AIRI)

Сценарий (ARR)	Можно	Категорически запрещено
Правка языка рецензии	в защищённом инструменте	загружать статью в незащищённый сервис
Проверка доказательства	ИИ подсказывает пробел, рецензент проверяет сам	Брать суждение ИИ на веру
Драфт	только человек	генерировать рецензию по тексту статьи

СТОЛКНУЛИСЬ С ТАКИМ – ВООРУЖИЛИСЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ И СИГНАЛИМ AREA CHAIR.

К сожалению, некачественные нейрослопные рецензии сегодня встречаются очень часто. Сама система и процедура ревью подталкивает людей к этому.

Источники: А. В. Бухановский, сл. 17–19; отчёт AIRI (2025), разд. 7.1, рис. 7.1; ICML 2026 LLM Policy; ICLR 2026 blog; Pangram blog

Итоги: что делегируем ИИ, что оставляем себе

Карта: ИИ vs человек

Этап	ИИ делает хорошо	Только человек
Идея	мозговой штурм, контрпримеры	выбор задачи, формулировка вклада
Литература	поиск, карта цитирований, таблица сравнения	что считать ближайшей работой
Эксперименты	черновой код, абляции, сиды, таблицы из логов	протокол, метрики, интерпретация
Доказательства	перебор гипотез, проверка выкладок в Lean	формулировки теорем, разбор доказательства
Текст и рисунки	связность, язык, графики из логов, схемы	авторский «голос», конкретика, числа
Рецензия и rebuttal	предварительная рецензия, разметка замечаний	научное суждение, ответственность за каждую ссылку, подпись под статьёй

ИИ удешевил получение и проверку результатов и повысил ценность простого и понятного результата.

Восемь правил подготовки статьи A* с ИИ

1. Занимайтесь стоящими вещами: текст и графомания стремительно теряют ценность
2. Агенту отдаем рутинные задачи
3. Проверяйте ключевые утверждения, выводы и ВСЕ ссылки
4. ИИ-валидация перед отправкой
5. ИИ для оформления текста, суть и содержание за вами
6. Рецензию на другие статьи пишем сами
7. Раскрывайте использование ИИ по правилам площадки
8. Проверьте, сможете ли рассказать результат на часовом семинаре

Источники: А. В. Гасников, сл. 51 (восемь правил) с дополнениями из отчёта AIRI, А. В. Бухановского и политик конференций 2026

Основные выводы

01 Темп науки и написания статей возрос. Подготовка статей сократилась до недель.




02 Сегодня ценится красота и понятность идеи, результат которой объяснен и связан с другими задачами



03 ИИ при написании статей – очень мощный инструмент в умелых руках и графомания в руках халтурщиков




DRAGON:
DYNAMIC RAG BENCHMARK ON NEWS
AIJ
Путешествие в мир искусственного интеллекта
SBER AI
ИТМО
DRAGON: «ЖИВАЯ И АКТУАЛЬНАЯ» ОЦЕНКА RAG-СИСТЕМ
МОТИВАЦИЯ
БЕНЧМАРК DRAGON
FULL PIPELINE
РЕЗУЛЬТАТЫ

Вопросы?