

Лекция 1:

Введение в написание статей

Тихонова Мария

Руководитель исследовательского кластера, Sber AI



Привет!

Я Мария Тихонова

Кандидат компьютерных наук

Ученый в области LLM (h-index = 10, 20+ Scopus)

Руководитель исследовательского кластера в  **SBER AI**

Доцент



 Академия

Процитировано

	Все	Начиная с 2021 г.
Статистика цитирования	1045	1040
h-индекс	10	10
i10-индекс	10	10

ЧТО ОБСУДИМ

План лекции

-
- | | |
|----|----------------------------|
| 01 | Как и зачем писать статьи? |
|----|----------------------------|
-
- | | |
|----|-----------------------|
| 02 | Куда подавать статью? |
|----|-----------------------|
-
- | | |
|----|--------------------------------|
| 03 | Пошаговый рецепт подачи статьи |
|----|--------------------------------|
-
- | | |
|----|--------------------------|
| 04 | Подготовка текста статьи |
|----|--------------------------|
-
- | | |
|----|-------------------|
| 05 | Easy paper recipe |
|----|-------------------|
-

ЧАСТЬ 01

Как и зачем писать статьи?

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Зачем мне это нужно?

— 01 **Рассказать о своей крутой работе, исследовании или дипломе**

Двигаем науку вперед и валидируем результаты на международном уровне

— 02 **Прокачиваем личный бренд и академический престиж**

Статьи и индекс Хирша с вами на всю жизнь

— 03 **Нетворкинг и общение с лучшими исследователями мира**

Чаще всего именно общение – самое полезное, что можно почерпнуть с конференции

“

Делать крутой research $\neq$ писать статьи

Обернуть свое хорошее исследование или диплом в статью — отдельный важный навык.

ЧТО ИЩЕМ

Про что писать?

— 01 Новизну

новый подход, датасет, метрика, бенч

— 02 Интересные эксперименты, трюки, феномены


то, что цепляет вас самих

— 03 Пользу сообществу


переиспользуемый open-source и обобщаемость

— 04 SOTA-результат

даже если идея очевидная



С чего начать



ЧАСТЬ 02

Куда подавать статью?




ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВЫБОР

Как выбрать конференцию?

- 01 Профиль конференции
- 02 Уровень конференции
- 03 Новизна вашего результата
- 04 Практичность и польза для сообщества (ru/en)



Куда подать статью? Decision tree



Решающие факторы: новизна, размер вклада, формат, целевая аудитория

Так куда все-таки подавать?

- Ищем конференцию подходящего уровня
- Спрашиваем совет у более опытных коллег =)
- Глубокое исследование по подбору конференции через LLM.
- **!Warning!** Учитываем дедлайны конференций



Title	Acronym	Source	Rank
Association for Computational Linguistics	ACL	ICORE2026	A*
European Association for Computational Linguistics	EACL	ICORE2026	A
North American Association for Computational Linguistics	NAACL	ICORE2026	A



Выбираем трек

Как выбрать трек

Выбор зависит от основного типа вклада



Главная мысль: важен не только уровень работы, но и формат вклада

Выбираем трек

Как выбрать трек

Выбор зависит от основного типа вклада



Отличная опция для первой работы или диплома!
Главное – подобрать воркшоп по теме исследования
(глубокое исследование через Perplexity AI)

★ **Главная мысль:** важен не только уровень работы, но и формат вклада

ЧАСТЬ 03


Пошаговый рецепт подачи статьи

Этап 1 · До подачи



Цель этапа: от первого порыва написать статью — к финальному сабмиту в системе конференции


Сабмит




Dear Mr. Anonym

Чек-лист перед нажатием Submit

- ✓ **Нет имён авторов и аффилиаций**
ни на титуле, ни в колонтитулах, ни в тексте
- ✓ **Самоцитирования — в третьем лице**
не «как мы показали ранее [12]», а «как показано в [12]»
- ✓ **Acknowledgements удалены**
благодарности, гранты и фонды раскрывают авторство
- ✓ **Репозиторий и данные анонимизированы**
anonymouse.4open.science или аналог, без личных аккаунтов
- ✓ **В PDF metadata нет имён**
Author, Title, Producer — проверь exiftool / свойства файла
- ✓ **В коде и доп. материалах чисто**
нет имён, путей, логинов и внутренних ссылок
- ✓ **Скриншоты не выдают автора**
ни организации, ни юзернейма, ни путей в шапке окна
- ✓ **Все ссылки ведут на анонимные ресурсы**
никаких личных сайтов, гитхабов и облаков
- ✓ **Имена файлов обезличены**
без фамилий и названий организации в именах
- ✓ **Финальный поиск по имени пройден**
grep имён/аффилиаций по PDF и исходникам — пусто



Этап 2 · Подача → результат



Главная развилка: либо к финальной версии, либо в следующий цикл с правками


Чек-лист по ответу ревьюерам

Как писать rebuttal

Ответ ревьюерам: спокойно, вежливо, по делу

- ✓ **Сначала успокоиться**
rebuttal — не спор, а шанс помочь ревьюеру понять вашу работу
- ✓ **Быть максимально вежливыми**
«Thank you for pointing this out...», «We will clarify this...»
- ✓ **Не считать, что вас хотят завалить**
ревьюер мог читать быстро или пропустить деталь — снимаем недопонимание
- ✓ **Ответ уже в статье — отлично**
вежливо укажите место: «addressed in Section 4.2, lines 213–218...»
- ✓ **Можно не соглашаться — аккуратно**
не «reviewer is wrong», а «We respectfully disagree and clarify...»
- ✓ **Отвечать по структуре**
замечание → краткий ответ → ссылка на статью → правка в camera-ready
- ✓ **Не спорить с оценкой напрямую**
не «the score is unfair» — закрываем замечание фактами
- ✓ **Бонус: мягко напомнить про скор**
«...we would be grateful if you considered updating your score»

Rebuttal — это официальный короткий ответ авторов на отзывы ревьюеров после рецензирования статьи — шанс повысить оценку.



Сколько людей — столько и мнений

Одна работа — очень разные оценки



★ STRONG ACCEPT

“Отличная новизна, убедительные результаты, высокая значимость!”



✓ WEAK ACCEPT

“Хорошая работа, но есть вопросы по экспериментам.”



Graph Neural Networks for Molecular Property Prediction

ABSTRACT

Placeholder for abstract text.



RESULTS



CONCLUSION

Placeholder for conclusion text.

○ WEAK REJECT

“Идея не нова, сравнение с baselines недостаточно.”



✗ REJECT

“Слабая методология, результаты неубедительны.”




— BORDERLINE

“Интересно, но вклад неочевиден. Нужна доработка.”

Не та ОС, которую вы ждали...

Это не конец света

Каждый отзыв — шаг к сильной работе



“ Хорошие работы создаются процессом,



Не та ОС, которую вы ждали...

Это не конец света

Каждый отзыв — шаг к сильной работе


Наши антирекорды:

- Q1 Natural Language Engineering:
5 итераций правок,
- Q1 TACL (Top-4 NLP journal) + EMNLP (A*):
6 итераций и три года работы



“ Хорошие работы создаются процессом,

Этап 3 · Финальные шаги



Итог: от принятой статьи до публичного доклада на конференции



Особенность ARR: оценки переиспользуются — можно подавать в разные конференции, не проходя ревью заново

ЧАСТЬ 04

Подготовка текста статьи

Подготовка текста

- LaTeX-шаблон конференции, журнала
- Overleaf (лучше платный)
- Grammarly (лучше premium)
- Обсуждение внутри команды + peer review
- AI в помощь для редактуры текста и отладки шаблона
- Proofreading

 SBER AI

 Overleaf



 Claude



Как работаем над статьёй

Пять шагов командного процесса в Overleaf

1



Берём LaTeX-шаблон

конференции или журнала — и следуем ему,
и только ему

2



Составляем ToDo

кто что пишет → проставляем дедлайны
с запасом

3



Закидываем шаблон в Overleaf

работаем коллаборативно одновременно всей
командой → вычитываем вместе

4



Пишем комментарии в Overleaf

если что-то непонятно — **предлагаем решение**,
не токсим и не критикуем

5



Вычитываем ВСЮ статью

каждый автор — несколько раз,
обязательно сверяем свои аффилиации



Список авторов

- 01 **Порядок соавторов**
самый спорный вопрос
- 02 **Договоритесь об этом заранее**
перед сабмитом
- 03 **Первый автор — главный**
тот, кто больше делал
- 04 **Последний автор — руководитель**
кто управлял, чья идея, ресурсы и т. д.
- 05 **Звёздочки (*) у авторов**
если вклад одинаковый



Определение главного автора по нормам ВШЭ

Определение главного соавтора

Комиссия, созданная диссертационным советом для предварительного ознакомления с диссертацией и представленными соискателем материалами, должна оценить личный вклад соискателя в выносимые на защиту результаты и признать соискателя главным соавтором.

Основаниями для признания соискателя главным соавтором могут быть следующими:

- нахождение в списке авторов на первом или последнем месте, если в области это принято;
- письменное признание остальными соавторами ключевого вклада соискателя в результаты, выносимые на защиту;
- в случае если результаты, выносимые на защиту, получены в неразрывном сотрудничестве (при условии письменного признания этого всеми соавторами), то вклад считается достаточным для признания всех соавторов главными;
- в случае если выполненное исследование может быть отнесено к нескольким дисциплинам, следует обосновать вклад соискателя в результат по компьютерным наукам;
- в случае если результат входит в работу, опубликованную большой коллаборацией, личный вклад соискателя может оценить официальный представитель коллаборации.

Окончательное решение о том, может ли соискатель считаться главным соавтором, принимается Комиссией, созданной диссертационным советом, приводится и обосновывается в заключении Комиссии.

Что по тексту?

- 01 **Проверяем текст спец. инструментами**
есть на некоторых конференциях, например для *CL-статей — [aclpubcheck](#)
- 02 **Всегда следуем форматированию шаблона**
- 03 **Всё, что не влезает в лимит страниц, — в Appendix**
- 04 **Проверяем кол-во страниц, формат таблиц и картинки**
- 05 **Делаем подробные подписи к картинкам**



No speak English?

— 01 Grammarly (лучше premium)

плагин для Chrome прямо в Overleaf: подсветит ошибки, подскажет, как переписать, отучит от типовых кейсов (THE Russian language)



— 02 Proofreading

всегда хорошо, когда кто-то грамотный читает статью



— 03 ChatGPT, Claude и другие AI Tools

for writing assistance: многие конференции это разрешают, но надо перепроверять



— 04 AI-ассистенты в Overleaf

встроенные в редактор, лучше платные



ЧАСТЬ 05

Easy paper recipe

План статьи

- Abstract
- Introduction
- Related work
- Data
- Method
- Experimental setup
- Results
- Discussion (optional)
- Conclusion
- Ethical Consideration (ОБЯЗАТЕЛЬНО) / Limitations (ОБЯЗАТЕЛЬНО) / Possible misuse (Optional)

Note: все части кроме related work и conclusion пишем в present simple (we present, we analyze)!

План статьи

Note: все части кроме related work и conclusion пишем в present simple (we present, we analyze)!

- Abstract – *абзац описания*
- Introduction - *пишем по четкой структуре*
- Related work – *ориентируемся на статьи-предшественники*
- Data – *описываем данные*
- Method/Methodology – *математически описываем метод/методологию сета/исследования*
- Experimental setup – *прописываем все модели, гиперпараметры, метрики оценки*
- Results – *результаты и таблички (копируем из презентаций/поста на хабр)*
- Discussion (optional) – *рассуждаем об имеющихся проблемах*
- Conclusion - *пишем по четкой структуре*
- Ethical Consideration (ОБЯЗАТЕЛЬНО) / Limitations (ОБЯЗАТЕЛЬНО) / Possible misuse (optional) - *пишем по требованию конференции и шаблону из других статей*

Отличие статьи на Demo

- Abstract – *абзац описания*
- Introduction - *пишем по четкой структуре*
- Related work – *ориентируемся на статьи-предшественники*
- **NEW! Demo System** – *описываем какой функционал у ДЕМО*
- Method/Architecture – *описываем архитектуру и методы ДЕМО*
- Experimental setup – *прописываем все модели, гиперпараметры, метрики оценки*
- Results – *результаты и таблички (копируем из презентаций/поста на хабр)*
- Conclusion - *пишем по четкой структуре*
- Ethical Consideration (ОБЯЗАТЕЛЬНО) / Limitations (ОБЯЗАТЕЛЬНО) / Possible misuse (optional) - *пишем по требованию конференции и шаблону из других статей*

Основная вещь – рабочая демка.

Меньше смотрят на текст, больше на само Демо.

В статье кратко описываем, что за демо и как работает.

Рейтинг такой же, как и у основной конференции, но проще попасть.

Отличие Technical Report

- Большое внимание к техническим деталям
- Можно затем превратить в Демо и отправить на конференцию
- Очень похоже на многие технические посты на Хабр => осталось конвертировать

Abstract

- 1-2 общих предложения с проблематикой
- что мы предлагаем, в чем суть статьи, новизна
- можно упомянуть, что мы что-то выложили в открытый доступ

Warning: все части кроме *related work* & *conclusion* пишем в present simple (*we present, we analyze*)!

Introduction (part 1)

- Абзац, посвященной общей постановке задачи и ее актуальности/востребованности (смотрим статьях по теме)
- Кратко (1-2 абзаца) описываем существующие подходы и подсвечиваем их недостатки, *которые мы исправляем в статье своим методом (например, они для английского языка, у нас для русского)*
- Говорим про то, что мы предлагаем в статье (*In this paper, we...*) с отсылкой, как наш подход помогает справляться с недостатками

Our paper is devoted to this problem in the task of natural language inference (NLI) which has been widely used to assess language understanding capabilities of LMs in monolingual and multilingual benchmarks (Wang et al., 2018, 2019; Liang et al., 2020; Hu et al., 2020b). The task is framed as a binary classification problem, where the model should predict if the meaning of the *hypothesis* is entailed with the *premise*. Many works show that NLI models learn shallow heuristics and spurious correlations in the training data (Naik et al., 2018; Glockner et al., 2018; Sanchez

This paper presents methods for automatic Anglicism detection and their elimination via paraphrasing the original text with these loanwords replaced by their native equivalents. These methods can contribute to many NLP systems enhancing the accuracy of large language models or machine translation systems. Moreover, they can make contribution to language correction and proofreading applications. By identifying potential loanwords, the Anglicism detector can assist writers and editors in to ensure grammatical and stylistic accuracy in written content. Altogether, our models can improve the text's overall readabil-

Introduction (part 2)

The rest of the paper is structured as follows: first, in section 2 we overview the papers related to the field of TS and a paraphrase task, which can be regarded as its generalization, as well as the methods for controllable style generation. Next, in section 3 we discuss the controllable text style transfer approach we use. Then, section 4 describes the experimental setup. Section 5 presents evaluation results. Finally, section 6 concludes the paper.

- По пунктам перечисляем наш вклад (contribution): *The contribution of this paper is three-fold: 1) we present , 2) we evaluate ..., 3) we release ...*
- **В Contribution обязательно прописываем, если что-то релизим – это важный вклад!**
- Optional если хватает места: Описываем структуру оставшейся статьи (копируем и адаптируем из других статей): *the rest of the paper is structured as follows...*
- **New: добавляем кликбейтную картинку-схему**

Thus, the contribution of our paper is three-fold: (I) first, we present a parallel corpus for the Anglicisms detection and their substitution with the detailed Anglicism markup, (II) we train and evaluate several models for Anglicisms detection (III) we present, several generation models for Anglicisms substitution.

The rest of the paper is structured as follows: in section 2, we overview the papers related to this research. Next, in section 3, we formally define the task. Section 4 describes the Anglicism dataset, section 5 discusses the methods we used, section 6 describes the metrics we used and the experimental setup, and section 7 presents evaluation results. Finally, section 8 concludes the paper.




Figure 1: The MERA benchmark project incorporates 21 tasks within an assessment platform with a fixed experimental pipeline for LLM evaluation for the Russian language.

Related work

- Описываем основные существующие методы в своем развитии в данной области
- Можно взять за ориентир Related Work в последний статьях по теме и в общих обзорах области
- Ищем Related Work с помощью AI/LLM (**Warning!** Перепроверяем надежность источников)
- Сайт, который помогает находить релевантные статьи по теме connectedpapers.com

There have been created benchmarks targeted at even more complex problems such as multimodal knowledge and reasoning (Yue et al., 2023), in-context learning (Shukor et al., 2023), software development (Jimenez et al., 2023), general assistants (Mialon et al., 2023; Liu et al., 2023b), social reasoning (Gandhi et al., 2023), and alignment skills (Ye et al., 2023). An extensive survey of current benchmarks and open challenges is presented in (Chang et al., 2023).

However, the limitation of the benchmarks mentioned above is that they are mainly oriented at the English language. As for Russian, there is still a need for a system able to evaluate modern LLM abilities reliably. The main benchmarks for Russian remain Russian SuperGLUE (RSG) (Shavrina et al., 2020b), TAPE (Taktasheva et al., 2022),

Data

- Если датасет собирался вручную, то по шагам прописываем все источники данных, шаги фильтрации, верификации
- Приводим таблицу с основными статистиками используемого датасета
- **Если релизим данные, то даем ссылку-заглушку на датасет** (*\footnote{The link was removed to preserve anonymity for the review period.}*)
- Если используем готовый датасет, приводим короткое описание, даем ссылку
- Если датасет размечался вручную, то обязательно (обычно в аппендиксе) :
 - полностью детально описываем процедуру сборки и разметки на Толоке/АВС/где-то еще
 - пишем статистики/стоимость по разметке
 - в идеале приводим инструкции разметчиков

Method / Methodology

- Описываем метод с математической точки зрения на языке формул/методологию бенчмарка
- Если наш метод основан на другом, то можно взять их исходник с arXiv и скопировать оттуда код для формул, сам метод описываем своими словами и ссылаемся на оригинал
- **Если релизим модель, то даем ссылку-заглушку** (*\footnote{The link was removed to preserve anonymity for the review period.}*)
- **Если релизим код, то даем делаем анонимизированный GitHub**

<https://anonymous.4open.science/>



Anonymous GitHub

<https://anonymous.4open.science>

Anonymous GitHub

Experimental setup

- Прописываем все тестируемые модели
- ВСЕ параметры для обучения (ВСЕ значит АБСОЛЮТНО ВСЕ, включая GPU и версии торча)
- Если модели, то даем заглушку-ссылку на (*\footnote{The link was removed to preserve anonymity for the review period.}*)
- Описываем метод оценки + метрики для оценки

WARNING:

- модели, метрики и отсылки к методу везде называем одинаково! В том числе на графиках и в подписях к таблицам!
- даем расшифровку всех аббревиатур, названий колонок, сокращений на графиках

Table 3. Results of the fine-tuning stability experiments w.r.t. random seeds for each language. **Overall MCC** = overall MCC scores of each RS model averaged by the total number of RS models. **RS corr.** = pairwise Pearson’s correlation coefficients between the RS models’ MCC scores, averaged by the total number of random seed pairs.

Language	Overall MCC	RS corr.
English	0.200 ± 0.016	0.634

Results

- Приводим таблицы с результатами (наверняка есть результаты, которые вставляли в презентации)
- Проводим анализ результатов
- Пишем основные Takeaways
- Подписи к таблицам должны быть самодостаточные и полные
- Все доп. эксперименты выносим в аппендикс, если он допустим

WARNING:

- модели, метрики и отсылки к методу везде называем одинаково! В том числе на графиках и в подписях к таблицам!
- даем расшифровку всех аббревиатур, названий колонок, сокращений на графиках

Table 3. Results of the fine-tuning stability experiments w.r.t. random seeds for each language. **Overall MCC** = overall MCC scores of each RS model averaged by the total number of RS models. **RS corr.** = pairwise Pearson’s correlation coefficients between the RS models’ MCC scores, averaged by the total number of random seed pairs.

Language	Overall MCC	RS corr.
English	0.200 ± 0.016	0.634

<u>P-VALUE</u>	<u>INTERPRETATION</u>
0.001	HIGHLY SIGNIFICANT
0.01	
0.02	
0.03	
0.04	SIGNIFICANT
0.049	
0.050	OH CRAP. REDO CALCULATIONS.
0.051	ON THE EDGE OF SIGNIFICANCE
0.06	
0.07	HIGHLY SUGGESTIVE, SIGNIFICANT AT THE P<0.10 LEVEL
0.08	
0.09	
0.099	HEY, LOOK AT THIS INTERESTING SUBGROUP ANALYSIS
≥0.1	

Discussion (optional)

- Дополнительный анализ
- Сравнение с результатами из других статей
- Предположения, как можно улучшить качество

Conclusion

- Кратко напоминаем о чем была статья (Отсылка к intro *"In this paper we"*)
- Повторяем результаты, так чтобы **отзеркалить каждый пункт contribution**
- Еще раз прописываем, если что-то релизим
- Предположения, как можно улучшить качество (Future work)

Ethical Considerations

Warning: Сабмит будет реджекнут сразу, если вы не вставите эти разделы!

- **Ethical Statement (берем за основу указания на сайте конференции)**
 - Если есть аннотированные данные – обязательно указать, что мы заботимся о людях, всё было честно и анонимно, никого не обидели, всем заплатили, рабский труд не использовали, только лицензионные данные брали открытые и т.д.
 - Bias! и в данных и у модели, что может выдавать неэтичные вещи и почему, как с этим можно бороться
 - **Possible Misuse обязательно!** – это что мы понимаем, что может вредить как-то человечеству, но всё сделали максимально так, чтобы вреда не было, и безопасно было и требуем, чтобы наше исследование использовалось во благо.
 - **AI Assistance** – необязательно, но лучше заявить, какие AI модели вы использовали для проверки

Limitations

Warning: Сабмит будет реджекнут сразу, если вы не вставите эти разделы!

- **Limitations (берем за образец аналогичные статьи)**
 - Про данные: не все домены знает, специфика сбора сета, разнообразие не учли и т.д.
 - Про саму модель: контекст модели, не все данные видела, не все параметры перебрали, стратегии декодирования и тд.
 - Дополнительно: от исследования зависит: особенности языка, особенности подхода и тд.

Appendix

В любой непонятной ситуации отсылай читателя в аппендикс!

- Сюда пишем все детали, которые не влезли в основную статью
- Appendix длиннее статьи – это нормально
- Все равно знай меру – 100+ страниц в аппендикс могут отпугнуть ревьюера и вы получите реджект

No stress and do research!



TELEGRAM
[@mashkka_ds](https://t.me/mashkka_ds)

EMAIL
m_tikhonova94@mail.ru