

Лекция 2:

Процесс написания и Overleaf

Тихонова Мария

Руководитель исследовательского кластера, Sber AI



Привет!

Я Мария Тихонова

Кандидат компьютерных наук

Ученый в области LLM (h-index = 10, 20+ Scopus)

Руководитель исследовательского кластера в  **SBER AI**

Доцент



 Академия

Процитировано

	Все	Начиная с 2021 г.
Статистика цитирования	1045	1040
h-индекс	10	10
i10-индекс	10	10

ЧТО ОБСУДИМ

План лекции

01 **Ресар: написание статей**

02 **Подготовка текста статьи**

03 **Easy Paper Recipe**

04 **Overleaf (демо)**

05 **Q&A + ваши ответы**

ЧАСТЬ 01

Ресар: написание статей

“

Делать крутой research $\neq$ писать статьи

Обернуть свое хорошее исследование или диплом в статью — отдельный важный навык.

ЧТО ИЩЕМ

Что есть научная новизна?

— 01 Новое в науке

новый подход, датасет, метрика, бенч

— 02 Интересные эксперименты, трюки, феномены


то, что цепляет вас самих

— 03 Пользу сообществу

переиспользуемый open-source и обобщаемость

— 04 SOTA-результат

даже если идея очевидная



ВЫБОР ПЛОЩАДКИ



ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ВЫБОР

Как выбрать конференцию?

- 01 Тематика конференции ~ тематика вашей работы
- 02 Уровень конференции ~ новизне вашего результата
- 03 Трек конференции ~ форма вашего исследования



ВЫБОР ПЛОЩАДКИ

Выбираем трек

Как выбрать трек

Выбор зависит от основного типа вклада



Главная мысль: важен не только уровень работы, но и формат вклада

ВЫБОР ПЛОЩАДКИ

Выбираем трек

Как выбрать трек

Выбор зависит от основного типа вклада



Отличная опция для первой работы или диплома!
Главное – подобрать воркшоп по теме исследования
(глубокое исследование через Perplexity AI)



Главная мысль: важен не только уровень работы, но и формат вклада

Так куда все-таки подавать?

- 01 Ищем конференцию подходящего уровня
- 02 Спрашиваем совет у более опытных коллег =)
- 03 Глубокое исследование по подбору конференции через LLM
- 04 **!Warning! Учитываем дедлайны конференций**



Title	Acronym	Source	Rank
Association for Computational Linguistics	ACL	ICORE2026	A*
European Association for Computational Linguistics	EACL	ICORE2026	A
North American Association for Computational Linguistics	NAACL	ICORE2026	A

ЧАСТЬ 02

Подготовка текста статьи

Подготовка текста

- LaTeX-шаблон конференции, журнала
- Overleaf (лучше платный)
- Grammarly (лучше premium)
- Обсуждение внутри команды + peer review
- AI в помощь для редактуры текста и отладки шаблона
- Proofreading



Как работаем над статьёй

Пять шагов командного процесса в Overleaf

1



Берём LaTeX-шаблон

конференции или журнала — и следуем ему, и только ему

2



Составляем ToDo

кто что пишет → проставляем дедлайны с запасом

3



Закидываем шаблон в Overleaf

работаем коллаборативно одновременно всей командой → вычитываем вместе

4



Пишем комментарии в Overleaf

если что-то непонятно — предлагаем решение, не токсим и не критикуем

5



Вычитываем ВСЮ статью

каждый автор — несколько раз, обязательно сверяем свои аффилиации



Список авторов

- 01 **Порядок соавторов**
самый спорный вопрос
- 02 **Договоритесь об этом заранее**
перед сабмитом
- 03 **Первый автор — главный**
тот, кто больше делал
- 04 **Последний автор — руководитель**
кто управлял, чья идея, ресурсы и т. д.
- 05 **Звёздочки (*) у авторов**
если вклад одинаковый



Определение главного автора по нормам ВШЭ

Определение главного соавтора

Комиссия, созданная диссертационным советом для предварительного ознакомления с диссертацией и представленными соискателем материалами, должна оценить личный вклад соискателя в выносимые на защиту результаты и признать соискателя главным соавтором.

Основаниями для признания соискателя главным соавтором могут быть следующими:

- нахождение в списке авторов на первом или последнем месте, если в области это принято;
- письменное признание остальными соавторами ключевого вклада соискателя в результаты, выносимые на защиту;
- в случае если результаты, выносимые на защиту, получены в неразрывном сотрудничестве (при условии письменного признания этого всеми соавторами), то вклад считается достаточным для признания всех соавторов главными;
- в случае если выполненное исследование может быть отнесено к нескольким дисциплинам, следует обосновать вклад соискателя в результат по компьютерным наукам;
- в случае если результат входит в работу, опубликованную большой коллаборацией, личный вклад соискателя может оценить официальный представитель коллаборации.

Окончательное решение о том, может ли соискатель считаться главным соавтором, принимается Комиссией, созданной диссертационным советом, приводится и обосновывается в заключении Комиссии.

Что по тексту?


- 01 **Проверяем текст спец. инструментами**
есть на некоторых конференциях, например для *CL-статей — [aclpubcheck](#)
- 02 **Всегда следуем форматированию шаблона**
- 03 **Всё, что не влезает в лимит страниц, — в Appendix**
- 04 **Проверяем кол-во страниц, формат таблиц и картинки**
- 05 **Делаем подробные подписи к картинкам**



No speak English?

— 01 Grammarly (лучше premium)

плагин для Chrome прямо в Overleaf: подсветит ошибки, подскажет, как переписать, отучит от типовых кейсов (THE Russian language)



— 02 Proofreading

всегда хорошо, когда кто-то грамотный читает статью



— 03 ChatGPT, Claude и другие AI Tools

for writing assistance: многие конференции это разрешают, но надо перепроверять



— 04 AI-ассистенты в Overleaf

встроенные в редактор, лучше платные



ЧАСТЬ 03

Easy paper recipe

План статьи

- Abstract
- Introduction
- Related work
- Data
- Method
- Experimental setup
- Results
- Discussion (optional)
- Conclusion
- **Ethical Considerations (рекомендуется) / Limitations (ОБЯЗАТЕЛЬНО) / Possible misuse (Optional)**
- References + Appendix

Note: все части кроме related work и conclusion пишем в present simple (we present, we analyze)!



План статьи

Note: все части кроме related work и conclusion пишем в present simple (we present, we analyze)!

- Abstract – *абзац описания*
- Introduction - *пишем по четкой структуре*
- Related work – *ориентируемся на статьи-предшественники*
- Data – *описываем данные*
- Method/Methodology – *математически описываем метод/методологию сета/исследования*
- Experimental setup – *прописываем все модели, гиперпараметры, метрики оценки*
- Results – *результаты и таблички (копируем из презентаций/поста на хабр)*
- Discussion/ablation study (optional) – *анализ: анализ модификаций модели, разбор ошибок, сравнение с другими работами*
- Conclusion - *пишем по четкой структуре*
- Ethical Considerations (рекомендуется) / Limitations (ОБЯЗАТЕЛЬНО) / Possible misuse (optional) - *пишем по требованию конференции и шаблону из других статей*

Отличие статьи на Demo

- Abstract – *абзац описания*
- Introduction - *пишем по четкой структуре*
- Related work – *ориентируемся на статьи-предшественники*
- **NEW! Demo System** – *описываем какой функционал у ДЕМО*
- Method/Architecture – *описываем архитектуру и методы ДЕМО*
- Evaluation – *как проверяли демо: метрики, user study, примеры работы*
- Results – *результаты и таблички (копируем из презентаций/поста на хабр)*
- Conclusion - *пишем по четкой структуре*
- Ethical Considerations (рекомендуется) /Limitations (ОБЯЗАТЕЛЬНО) / Possible misuse (optional) - *пишем по требованию конференции и шаблону из других статей*

Основная вещь – рабочая демка (~4-6 стр. + видео).
Меньше смотрят на текст, больше на само Демо.
В статье кратко описываем, что за демо и как работает.

Отличие Technical Report

- Большое внимание к техническим деталям
- Можно затем превратить в Демо и отправить на конференцию
- Очень похоже на многие технические посты на Хабр => осталось конвертировать
- Не проходит рецензирование: публикуется на arXiv или сайте компании
- Нет жёсткого лимита страниц

Contents	
1	Introduction 4
2	Report Overview 6
3	Background: The Evolution of Kandinsky models 7
4	Data Processing Pipeline 9
4.1	Data Processing Infrastructure 9
4.2	Text-to-Image Dataset Processing 9
4.3	Image Editing Instruct Dataset Processing 11
4.4	Text-to-Video Dataset Processing 15
4.5	Russian Cultural Code Dataset Processing 16
4.6	Supervised Fine-Tuning Dataset Processing 17
5	Kandinsky 5.0 Architecture 22
5.1	Model Overview 22
5.2	Diffusion Transformer (CrossDIT) Architecture 23
5.3	CrossDIT Block Architecture 24
5.4	Neighborhood Adaptive Block-Level Attention 25
6	Training Stages 26
6.1	Training Infrastructure 26
6.1.1	Data Storage 27
6.1.2	DataLoader Design 27
6.1.3	Distributed Training and Memory Optimization 28
6.2	Training Procedure Overview 29
6.3	Pre-training 31
6.3.1	Regimes 31
6.3.2	Training details 33
6.4	Supervised Fine-tuning 33
6.4.1	Image Generation 33
6.4.2	Video Generation 35
6.5	Distillation 35
6.6	RL-based Post-training for Image Generation 36
7	Optimizations 39
7.1	VAE Encoder Acceleration 39
7.2	CrossDIT Optimization 39
7.3	Training 40
7.3.1	Training Step Estimation 40
7.3.2	GPU Memory Consumption 41
8	Results 41
8.1	Quality Progress 41
8.2	Human Evaluation 41
8.2.1	Prompt Following 44
8.2.2	Visual Quality 44

Abstract

- 1-2 общих предложения с проблематикой
- что мы предлагаем, в чем суть статьи, новизна, главный результат (по возможности с цифрой)
- можно упомянуть, что мы что-то выложили в открытый доступ

Warning: все части кроме **related work & conclusion** пишем в **present simple** (*we present, we analyze*)!

Introduction (part 1)

- Абзац, посвящённый общей постановке задачи и ее актуальности/востребованности (смотрим в статьях по теме)
- Кратко (1-2 абзаца) описываем существующие подходы и подсвечиваем их недостатки, *которые мы исправляем в статье своим методом (например, они для английского языка, у нас для русского)*
- Говорим про то, что мы предлагаем в статье (*In this paper, we...*) с отсылкой, как наш подход помогает справляться с недостатками

Our paper is devoted to this problem in the task of natural language inference (NLI) which has been widely used to assess language understanding capabilities of LMs in monolingual and multilingual benchmarks (Wang et al., 2018, 2019; Liang et al., 2020; Hu et al., 2020b). The task is framed as a binary classification problem, where the model should predict if the meaning of the *hypothesis* is entailed with the *premise*. Many works show that NLI models learn shallow heuristics and spurious correlations in the training data (Naik et al., 2018; Glockner et al., 2018; Sanchez

This paper presents methods for automatic Anglicism detection and their elimination via paraphrasing the original text with these loanwords replaced by their native equivalents. These methods can contribute to many NLP systems enhancing the accuracy of large language models or machine translation systems. Moreover, they can make contribution to language correction and proofreading applications. By identifying potential loanwords, the Anglicism detector can assist writers and editors in to ensure grammatical and stylistic accuracy in written content. Altogether, our models can improve the text's overall readabil-

Introduction (part 2)

The rest of the paper is structured as follows: first, in section 2 we overview the papers related to the field of TS and a paraphrase task, which can be regarded as its generalization, as well as the methods for controllable style generation. Next, in section 3 we discuss the controllable text style transfer approach we use. Then, section 4 describes the experimental setup. Section 5 presents evaluation results. Finally, section 6 concludes the paper.

- По пунктам перечисляем наш вклад (contribution): *The contribution of this paper is three-fold: 1) we present ..., 2) we evaluate ..., 3) we release ...*
- **В Contribution обязательно прописываем, если что-то релизим – это важный вклад!**
- Optional если хватает места: Описываем структуру оставшейся статьи (копируем и адаптируем из других статей): *the rest of the paper is structured as follows...*
- **New: добавляем кликбейтную картинку-схему**

Thus, the contribution of our paper is three-fold: (I) first, we present a parallel corpus for the Anglicisms detection and their substitution with the detailed Anglicism markup, (II) we train and evaluate several models for Anglicisms detection (III) we present, several generation models for Anglicisms substitution.

The rest of the paper is structured as follows: in section 2, we overview the papers related to this research. Next, in section 3, we formally define the task. Section 4 describes the Anglicism dataset, section 5 discusses the methods we used, section 6 describes the metrics we used and the experimental setup, and section 7 presents evaluation results. Finally, section 8 concludes the paper.




Figure 1: The MERA benchmark project incorporates 21 tasks within an assessment platform with a fixed experimental pipeline for LLM evaluation for the Russian language.

Related work

- Описываем развитие основных методов в области и показываем, чем от них отличается наша работа
- Можно взять за ориентир Related Work в последних статьях по теме и в общих обзорах области
- Ищем Related Work с помощью AI/LLM (**Warning!** Перепроверяем надежность источников)
- Сайт, который помогает находить релевантные статьи по теме connectedpapers.com

There have been created benchmarks targeted at even more complex problems such as multimodal knowledge and reasoning (Yue et al., 2023), in-context learning (Shukor et al., 2023), software development (Jimenez et al., 2023), general assistants (Mialon et al., 2023; Liu et al., 2023b), social reasoning (Gandhi et al., 2023), and alignment skills (Ye et al., 2023). An extensive survey of current benchmarks and open challenges is presented in (Chang et al., 2023).

However, the limitation of the benchmarks mentioned above is that they are mainly oriented at the English language. As for Russian, there is still a need for a system able to evaluate modern LLM abilities reliably. The main benchmarks for Russian remain Russian SuperGLUE (RSG) (Shavrina et al., 2020b), TAPE (Taktasheva et al., 2022),

Data

- Приводим таблицу с основными статистиками используемых данных
- **Если релизим данные, то даем ссылку-заглушку на датасет** (*\footnote{The link was removed to preserve anonymity for the review period.}*)
- Если используем готовый датасет, приводим короткое описание, даем ссылку
- В Appendix: по шагам прописываем все источники данных, шаги фильтрации,
- В Appendix: Если датасет размечался вручную, то обязательно (обычно в аппендиксе) :
 - полностью детально описываем процедуру сборки и разметки на Толоке/АВС/где-то еще
 - пишем статистики/стоимость по разметке
 - в идеале приводим инструкции разметчиков

Method / Methodology

- Описываем метод с математической точки зрения на языке формул/методологию бенчмарка
- Если наш метод основан на другом, то можно взять их исходник с arXiv и скопировать оттуда код для формул, сам метод описываем своими словами и ссылаемся на оригинал
- **Если релизим модель, то даем ссылку-заглушку** (*\footnote{The link was removed to preserve anonymity for the review period.}*)
- **Если релизим код, то делаем анонимизированный GitHub**
<https://anonymous.4open.science/>



Anonymous GitHub

<https://anonymous.4open.science>

Anonymous GitHub

Experimental setup

- Прописываем все тестируемые модели и бейзлайны
- ВСЕ параметры для обучения (ВСЕ значит АБСОЛЮТНО ВСЕ, включая GPU и версии торча)
- Если релизим модели, то даем ссылку-заглушку (*\footnote{The link was removed to preserve anonymity for the review period.}*)
- Описываем метод оценки + метрики для оценки

WARNING:

- модели, метрики и отсылки к методу везде называем одинаково! В том числе на графиках и в подписях к таблицам!
- даем расшифровку всех аббревиатур, названий колонок, сокращений на графиках

Table 3. Results of the fine-tuning stability experiments w.r.t. random seeds for each language. **Overall MCC** = overall MCC scores of each RS model averaged by the total number of RS models. **RS corr.** = pairwise Pearson’s correlation coefficients between the RS models’ MCC scores, averaged by the total number of random seed pairs.

Language	Overall MCC	RS corr.
English	0.200 ± 0.016	0.634

Results

- Приводим таблицы с результатами (наверняка есть результаты, которые вставляли в презентации)
- Проводим анализ результатов
- (!!!) Пишем основные Takeaways
- Подписи к таблицам должны быть самодостаточные и полные
- Все доп. эксперименты выносим в аппендикс, если он допустим

WARNING:

- модели, метрики и отсылки к методу везде называем одинаково, особенно на графиках и в подписях к таблицам!
- даем расшифровку всех аббревиатур, названий колонок, сокращений на графиках

Table 3. Results of the fine-tuning stability experiments w.r.t. random seeds for each language. **Overall MCC** = overall MCC scores of each RS model averaged by the total number of RS models. **RS corr.** = pairwise Pearson’s correlation coefficients between the RS models’ MCC scores, averaged by the total number of random seed pairs.

Language	Overall MCC	RS corr.
English	0.200 ± 0.016	0.634

<u>P-VALUE</u>	<u>INTERPRETATION</u>
0.001	HIGHLY SIGNIFICANT
0.01	
0.02	
0.03	
0.04	SIGNIFICANT
0.049	
0.050	OH CRAP. REDO CALCULATIONS.
0.051	ON THE EDGE OF SIGNIFICANCE
0.06	
0.07	HIGHLY SUGGESTIVE, SIGNIFICANT AT THE P<0.10 LEVEL
0.08	
0.09	
0.099	HEY, LOOK AT THIS INTERESTING SUBGROUP ANALYSIS
≥0.1	

Discussion/Ablation study (optional)

- Дополнительный анализ результатов
- Анализ поведения модификаций модели
- Сравнение с результатами из других статей
- Предположения, как можно улучшить качество

ЧТО ТАКОЕ ABLATION STUDY

Эксперимент, в котором из метода **по очереди убирают или заменяют компоненты** и сравнивают качество с полной версией.

Так видно, **какой вклад вносит каждая часть** и действительно ли она нужна.

Пример: полная модель против той же модели без модуля внимания.

Conclusion

- Кратко напоминаем о чем была статья (Отсылка к intro *"In this paper we"*)
- Повторяем результаты, так чтобы **отзеркалить каждый пункт contribution**
- Еще раз прописываем, если что-то релизим
- Предположения, как можно улучшить качество (Future work)



Ethical Considerations

Warning: на некоторых конференциях обязателен

- **Ethical Statement (берем за основу указания на сайте конференции)**
 - Если есть аннотированные данные – обязательно указать, что мы заботимся о людях, всё было честно и анонимно, никого не обидели, всем заплатили, рабский труд не использовали, только лицензионные данные брали открытые и т.д.
 - Bias! и в данных и у модели, что может выдавать неэтичные вещи и почему, как с этим можно бороться
 - **Possible Misuse (optional, но желательно)** – это что мы понимаем, что может вредить как-то человечеству, но всё сделали максимально так, чтобы вреда не было, и безопасно было и требуем, чтобы наше исследование использовалось во благо.
 - **AI Assistance** – необязательно, но лучше заявить, какие AI модели вы использовали для проверки

Limitations

Warning: Сабмит будет реджекнут сразу, если не вставить этот раздел! В лимит страниц он не входит

- **Limitations (берем за образец аналогичные статьи)**
 - Про данные: не все домены знает, специфика сбора сета, разнообразие не учли и т.д.
 - Про саму модель: контекст модели, не все данные видела, не все параметры перебрали, стратегии декодирования и тд.
 - Про метод: область применения и прочее
 - Дополнительно: от исследования зависит: особенности языка, особенности подхода и тд.

Appendix

Appendix идёт после References и не входит в лимит страниц

- Сюда пишем все детали, которые не влезли в основную статью; ревьюеры не обязаны его читать, поэтому главное – в основном тексте
- Appendix длиннее статьи – это нормально
- Все равно знай меру – 100+ страниц в аппендикс могут отпугнуть ревьюера и вы получите реджект

Примеры статей 2026 года

MAIN TRACK · EACL 2026 (Long)

Multimodal Evaluation of Russian-language Architectures (MERA Multi)

aclanthology.org/2026.eacl-long.94

Структура:

- Introduction → Related Work
- Overview of benchmark: таксономия навыков, методология оценки, защита данных – вместо Method
- Baselines: модели + human baseline
- Results: результаты бейзланов и анализ
- Limitations + Ethical Statement

48 стр. PDF, большая часть – Appendix со статистиками и стоимостью разметки

SYSTEM DEMO · EACL 2026 Demos

FiMMIA: scaling semantic perturbation-based membership inference across modalities

aclanthology.org/2026.eacl-demo.11

Структура:

- Introduction → Related Work
- FiMMIA: overview + methodology – описание системы
- Experiment setup → Results
- Limitations + Ethical consideration → Conclusion

Та же структура, что у main track, но короче

TECH REPORT · arXiv (v3, май 2026)

Kandinsky 5.0: A Family of Foundation Models for Image and Video Generation

Kandinsky Lab · без рецензирования
arxiv.org/abs/2511.14993

Структура:

- Introduction → Report Overview (карта отчёта)
- Background: эволюция Kandinsky
- Data Processing → Architecture → Training Stages
- Optimizations → Evaluation → Use cases
- Related work в конце

Нет лимита страниц: подробно описаны данные, обучение и инфраструктура

No stress and do research!



TELEGRAM
[@mashkka_ds](https://t.me/mashkka_ds)

EMAIL
m_tikhonova94@mail.ru