




#06

PSEUDO CLASSES

in this SASS tutorial I'll show you how we
work with pseudo classes in SASS.



Modify mixins.scss

```
@mixin banner{
  width: 100%;
  position: relative;
  color: white;
  .banner-content{
    position: absolute;
    top: 50px;
    width: 100%;
  }
  img{
    width: 100%;
  }
  span{
    font-size: $bannerHeading;
    display: block;
    text-transform: uppercase;
    font-weight: bold;
    padding: 0 60px;
  }
  span.title{
    font-weight: normal;
    margin-bottom: 30px;
  }
}

@mixin clearFix{
  &:after{
    content: "";
    display: block;
    clear: both;
  }
}
```

Add code

Modify Navbar.scss

```
@import "../Variables/variables.scss";
@import "../Mixins/mixins.scss";

.navbar {
  background: $deepBlue;
  ul {
    width: 100%;
    @include clearFix;
  }
  li {
    list-style-type : none;
    float: left;
    width: (100% / 6);
  }
  a {
    color: $offWhite;
    text-decoration: none;
    padding: 16px 0;
    display: block;
    text-align: center;
    &:hover {
      background: #333;
    }
  }
}

.navbar ul:after {
  content: "";
  display: block;
  clear: both;
}
```

Add code





localhost:3000/about



Home

About Us

Lessons

Portfolio

Blog

Contact

CHECK OUR VIDEO
LEARNING IN 6 WEEKS

