

Scoped & global CSS

Modify file **Modal.vue** in the folder **components**


Modal.vue

```
<template>
  <div class="backdrop">
    <div class="modal">
      <h1>Modal header</h1>
      <p>modal content</p>
    </div>
  </div>
</template>
```

```
<style>
  .modal {
    width: 400px;
    padding: 20px;
    margin: 100px auto;
    background: white;
    border-radius: 10px;
  }
  .backdrop {
    top: 0;
    position: fixed;
    background: rgba(0,0,0,0.5);
    width: 100%;
    height: 100%;
  }
</style>
```

```
.modal h1 {
  color: #03cfb4;
  border: none;
  padding: 0;
}
```

Add
code




Create file **global.css** in the folder **assets**


```
body {  
  margin: 0;  
}  
p {  
  font-style: italic;  
}
```

Modify file **main.js** in the folder **assets**

```
import { createApp } from 'vue'  
import App from './App.vue'  
  
// global styles  
import './assets/global.css'  
  
createApp(App).mount('#app')
```

Add
code





Modify file **Modal.vue** in the folder **components**

Modal.vue

```
<template>
  <div class="backdrop">
    <div class="modal">
      <h1>Modal header</h1>
      <p>modal content</p>
    </div>
  </div>
</template>

<style>
  .modal {
    width: 400px;
    padding: 20px;
    margin: 100px auto;
    background: white;
    border-radius: 10px;
  }
  .backdrop {
    top: 0;
    position: fixed;
    background: rgba(0,0,0,0.5);
    width: 100%;
    height: 100%;
  }
  .modal h1 {
    color: #03cfb4;
    border: none;
    padding: 0;
  }
  .modal p {
    font-style: normal;
  }
</style>
```

Add
code



