

Nmap Komutları

```
# Kurulum
pkg install nmap

# Versiyon kontrolü
nmap --version
```

Temel tarama

```
# Basit port taraması (tek IP, en yaygın
1000 portu tarar)
nmap 192.168.1.1

# Belirli bir IP aralığını tara (1'den
50'ye kadar)
nmap 192.168.1.1-50

# Tüm alt ağı tara (0-255 arası hepsi)
nmap 192.168.1.0/24

# Birden fazla hedefi aynı anda tara
nmap 192.168.1.1 192.168.1.4 192.168.1.12
```

Port seçimi

```
# Sadece en yaygın 100 portu tara (hızlı tarama)
nmap -F 192.168.1.1

# Belirli portları hedefli tara
nmap -p 22,80,443 192.168.1.1

# Bir port aralığını tara
nmap -p 1-1000 192.168.1.1

# Tüm portları tara (1'den 65535'e kadar, yavaştır)
nmap -p- 192.168.1.1
```

Servis ve versiyon tespiti

```
# Servis/versiyon tespiti (detaylı ama bazen kalabalık çıktı)
nmap -sV 192.168.1.1

# Daha az agresif versiyon tespiti (daha kısa çıktı)
nmap -sV --version-light 192.168.1.1

# İşletim sistemi tahmini (bazı sistemlerde root/sudo gerektirir)
nmap -O 192.168.1.1

# Agresif tarama: -sV + -O + script taraması + traceroute hepsi bir arada
nmap -A 192.168.1.1
```

Host keşfi (ağdaki cihazları bulma)

```
# Ağdaki tüm canlı cihazları bul (port
taramadan, sadece "kim açık")
nmap -sn 192.168.1.0/24

# Ping atmadan tara (bazı cihazlar ping'e
cevap vermez, onları da yakalar)
nmap -Pn 192.168.1.1
```

Hız ve çıktı ayarları

```
# Tarama hızını ayarla (0=en yavaş/gizli,
5=en hızlı/gürültülü)
nmap -T4 192.168.1.1

# Sonucu bir dosyaya kaydet (okunabilir
format)
nmap -oN sonuc.txt 192.168.1.1

# Neden bu sonucu verdiğini de göster
(open/closed/filtered açıklaması)
nmap --reason 192.168.1.1
```

Diğer faydalı komutlar

```
# Kendi IP'ni öğrenmek için (Nmap değil ama
ilişkili)
ifconfig

# Bağlı cihazların MAC adreslerini görme
```

```
(üretici tahmini için)
arp -a
```

NSE (Nmap Scripting Engine) — Scriptlerle Tarama

Nmap'in üzerine çalıştırabildiğin hazır scriptler. Port taramasının ötesine geçip bilgi toplama, zafiyet arama gibi işler yapar.

Script kategorileri

```
safe          → Zararsız, sadece bilgi toplar
default       → Genel amaçlı, güvenli bilgi toplama scriptleri
vuln          → Bilinen güvenlik açıklarını arar
auth          → Zayıf/varsayılan kimlik doğrulama arar
brute         → Şifre kırma denemesi yapar (agresif)
discovery     → Servis/teknoloji keşfi (kalabalık çıktı verebilir)
```

Kategori bazlı tarama

```
# Genel bilgi toplama (SSL sertifikası, sayfa başlığı vs.)
```

```
nmap --script=default 192.168.1.1

# Bilinen zafiyetleri tara (XSS, CSRF gibi)
nmap --script=vuln 192.168.1.1

# Zayıf/varsayılan giriş bilgisi arar
nmap --script=auth 192.168.1.1

# Şifre kırma denemesi (sadece kendi
  cihazında!)
nmap --script=brute 192.168.1.1

# Servis/teknoloji keşfi (jQuery,
  kütüphaneler vs. – çıktı uzun olabilir)
nmap --script=discovery -p 80,443
192.168.1.1
```

Tek script çalıştırma (daha temiz, hedefli çıktı)

```
# Sadece HTTP başlıklarını göster (kısaca ve
  net)
nmap --script=http-headers -p 80
192.168.1.1

# robots.txt dosyasını çek (gizlenmek
  istenen klasörleri açığa çıkarabilir)
nmap --script=http-robots.txt -p 80
192.168.1.1

# Sayfa başlığını göster
nmap --script=http-title -p 80,443
192.168.1.1
```

```
# SSL/TLS şifreleme gücünü kontrol et
nmap --script=ssl-enum-ciphers -p 443
192.168.1.1

# Birden fazla scripti aynı anda belirterek
çalıştır
nmap --script=http-title,http-headers -p 80
192.168.1.1
```

Önemli kavram: False Positive

Script "bir şey buldum" dese de bu **gerçek olmayabilir**.
Örneğin `http-enum` bir sayfa yolunun "var" olduğunu söyleyebilir ama aslında sunucu her istek için aynı genel hata sayfasını döndürüyor olabilir. **Her zaman elle doğrula** — linki tarayıcıda aç, gerçekten var mı kontrol et.

Port durumu hatırlatma

```
open      → Servis çalışıyor
closed    → Port kapalı, cihaz cevap
veriyor
filtered  → Cevap yok, muhtemelen firewall
engelliyor
```

Uyarı: `vuln`, `auth`, `brute` gibi scriptler sadece **kendi sahip olduğun/izin verilen cihazlarda** kullanılmalı. Başkasına ait bir ağda kullanmak yasa dışıdır.

Port Durumları

open → Servis çalışıyor, cevap veriyor
closed → Port kapalı, cihaz "kimse yok" diyor
filtered → Cevap yok, muhtemelen firewall engelliyor

En Yaygın Portlar ve Servisleri

20, 21 → FTP (dosya transferi)
22 → SSH (güvenli uzak bağlantı)
23 → Telnet (güvensiz, eski uzak bağlantı)
25 → SMTP (e-posta gönderme)
53 → DNS (alan adı çözümleme)
67, 68 → DHCP (otomatik IP atama)
80 → HTTP (web sitesi, şifresiz)
110 → POP3 (e-posta alma)
123 → NTP (zaman senkronizasyonu)
143 → IMAP (e-posta alma)
443 → HTTPS (web sitesi, şifreli)
445 → SMB (Windows dosya paylaşımı)
3306 → MySQL (veritabanı)
3389 → RDP (Windows uzak masaüstü)
5432 → PostgreSQL (veritabanı)
5900 → VNC (uzak masaüstü)
6379 → Redis (veritabanı/cache)
6000-6001 → X11 (Linux grafik arayüz)
8008,8009,8443 → Google Cast / Chromecast

```
8080    → HTTP alternatif (genelde  
proxy/web uygulaması)  
8443    → HTTPS alternatif  
27017   → MongoDB (veritabanı)
```

Pentest/CTF'lerde en sık karşına çıkacaklar: 21, 22,
80, 443, 445, 3306, 3389