## Power System Analysis 供電=用電

Arthur R. Bergen 授課:侯中權 博士 (Prof. Chung-Chuan Hou)

#### 1.前言(Background) 1.0簡介(Introduction)

- 1.1電能(Electric Energy)
- 1.2化石燃料電廠(Fossil-Fuel Plant)
- 1.3核能電廠(Nuclear Power Plant)
- 1.4水力電廠(Hydroelectric Power Plant)
- 1.5其他能源(Other Energy Sources)
- 1.5 共他能源(Other Energy Sources)
- 1.6輸電與配電系統(Transmission and Distribution Systems) (The Deregulated Electric Power Industry)

#### 1.0簡介(Introduction)

1電力系統:發電廠、輸電與配電網路、負載

2電源:交流電、直流電

3輸電與配電網路:交流電網、直流電網 4負載:住家與工廠、線性與非線性負載

## 1.1電能(各種能量形式中的一種) (Electric Energy)

1焦耳(J):1牛頓x1公尺(機械功);1安培x1伏特x1秒

👔 2卡(cal=4.184J):1克的水在1大氣壓下提升1°C

3電功率(W):1W=1Vx1A=1Vx1C/sec. 4基本電荷:1e=1.602x10-19 C:1C=6.24x1018 e

5其他:動能,位能,化學電池,太陽能,風能,核能...

6場與能量轉換

7能量守恆;效率=輸出功/輸入功;0≤效率≤1

8度(kW小時):1kWx1hour=1000Wx3600sec.=3600000J9地球暖化,每個人一天消耗多少能量?使用多少電能?

9地球暖化,母個人一大洞耗多少能重?使用多少電能?

#### 1.2<mark>化石燃料電廠(Fossil-Fuel Plant)</mark>

1化石燃料:煤、油或天然氣

2化石燃料電廠:將煤、油或天然氣在爐中燃燒,產生 熱水,變成蒸汽,驅動蒸汽渦輪機,帶動發電機發電

3不考慮開採、運輸、儲存,電廠效率40%?50%?60%?

4熱力學卡諾循環機效率(T1-T2)/T1,T1熱源絕對溫度,T2熱出口處的絕對溫度(冷凝器冷卻水溫)

5發電時產生大量廢熱和空污如何處理?

6環境破壞?

#### 1.3核能電廠(Nuclear Power Plant)

- 2輕水式反應器有兩種,沸水式反應器和壓水式反應器,兩者均使用水作為冷却劑
- 3沸水式反應器,水在反應器核心中沸騰,蒸汽推動渦輪機,帶動發電機發電
- 4壓水式反應器,水加熱加壓防止蒸汽產生,最後經熱 交換器產生蒸汽推動渦輪機,帶動發電機發電
- 5核一(沸水式反應器),核二(沸水式反應器),核三(壓水式反應器),核四(改良沸水式反應器),
- 6環境破壞?

#### 1.4水力電廠(Hydroelectric Power Plant)

- 1水庫儲水,放水位能變動能,驅動水渦輪機,帶動發電機,供電可在五分鐘內完成
- 2抽蓄法,尖峰時放水發電,離峰時抽水消耗電力,整體效率約65%~70%
- 3抽蓄法:大觀和明潭
- 4環境破壞?

#### 1.5其他能源(Other Energy Sources)

- 1氣渦輪機,生物能,地熱,光電,太陽能,風力,廢物燃燒,潮汐,海洋熱能轉換,磁流體,柴油引擎發電機,燃料電池,波動,核融合...
- 2集中大型發電廠與分散小型發電
- 3昂貴的儲電裝置與能源回收
- 4效率?成本?
- 5環境破壞?

# 1.6輸電與配電系統(Transmission and Distribution Systems)

- 1發電機,升壓變壓器,斷路器,滙流排,輸電線,滙流排, 斷路器,降壓變壓器,負載
- 2高壓輸電線降低輸電線損失(345kV?1000kV?)
- 3超高壓電直流電傳輸?
- 4台灣用戶負載多為110Vrms/220Vrms(60Hz)
- 5全球用電大不相同
- 6安全穩定的供電系統與備載容量,電價?

### 台灣人口分布與發電

