

TOMO VIB. CONJUNTO HISTÓRICO

MEMORIA

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN		4
2. CONTENIDO		5
3. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNOSIS		6
3.1 Invariantes históricos	3	
3.2 Conclusiones	4	
3.2.1 Ámbito	4	
3.2.2 Encuadre territorial	4	
3.2.3 Población	4	
3.2.4 Estudio socio económico	4	
3.2.5 Legislación sectorial	5	
3.2.6 Edificación	5	
3.2.7 Áreas libres	6	
3.2.8 Usos	6	
3.2.9 Subsuelo	7	
3.2.10 Reforma interior	7	
3.2.11 Infraestructura y accesibilidad	8	
4. SÍNTESIS DE OBJETIVOS Y PROPUESTAS		12
4.1 Objetivos	8	
4.2 Propuestas	9	
4.3 Metodología	10	
5. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS		14
5.1 Ámbito del Plan Especial	10	
5.2 Modelo de edificación	10	
5.2.1 Objetivos	10	
5.2.2 La protección del sistema parcelario	10	
5.2.3 Definición de zonas y ordenanzas	11	
5.2.4 Parcelas catalogadas. Clases de obras y niveles de intervención.	11	
5.2.5 Conservación tipológica	11	

5.2.6	Protección tipológica	12	
5.2.7	Ordenanza de zona renovada	12	
5.3	Modelo de áreas libres	12	
5.3.1	El sistema de áreas libres	12	
5.3.2	El trazada urbano	12	
5.3.3	Los espacios catalogados	13	
5.3.4	Los espacios locales	13	
5.3.5	Los espacios medios	13	
5.3.6	Los espacios primarios	13	
5.4	Modelo de usos	13	
5.4.1	La funcionalidad del Conjunto Histórico	13	
5.4.2	Equipamiento	14	
5.4.3	Servicios	15	
5.4.4	Residencial	15	
5.5	Modelo de protección del patrimonio arqueológico y del subsuelo	15	
5.5.1	Encuadre del modelo	15	
5.5.2	Propuesta de normativa	15	
5.5.3	Cautelas arqueológicas	16	
5.5.4	Propuesta municipal de conservación y puesta en valor	16	
6.	DOCUMENTO REFUNDIDO		21

NORMAS URBANÍSTICAS

TITULO I. NORMAS GENERALES

Capítulo I.	Alcance	22
Capítulo II	Régimen y Desarrollo	24

TITULO II. NORMAS DE EDIFICACION

Capítulo I	Condiciones Generales	26
Capítulo II	Tipos de Intervención	31
Capítulo III	Ordenanza de Monumentos, Edificios y Conjuntos Catalogados	34
Capítulo IV	Ordenanza de Protección Tipológica	36
Capítulo V	Ordenanza de Zona Renovada	39

TITULO III. NORMAS DE AREAS LIBRES

Capítulo I	Condiciones Generales	41
Capítulo II	Ordenanza de Espacios Catalogados	44
Capítulo III	Ordenanza de Espacios Locales	45
Capítulo IV	Ordenanza de Espacios Medios	47
Capítulo V	Ordenanza de Espacios Primarios	49

TITULO IV. NORMAS DE USOS

Capítulo I	Condiciones Generales	51
------------	-----------------------	----

TITULO V. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Capítulo I	Condiciones Generales	55
Capítulo II	Ordenanza de Zona 1: Ciudad Fundacional Romana	58
Capítulo III	Ordenanza de Zona 2: Barrio Romano de Espectáculos	60
Capítulo IV	Ordenanza de Zona 3: Palacio Omeya-Mezquita	62
Capítulo V	Ordenanza de Zona 4: Ajerquía Occidental	64
Capítulo VI	Ordenanza de Zona 5: Ajequía Oriental	66
Capítulo VII	Ordenanza de Zona 6: Alcázar Viejo	68

Disposición adicional. Normas complementarias del Plan Especial de Protección de la Plaza de la Corredera	70
---	----

ANEXO 1. FICHAS DE ACTUACION	72
------------------------------	----

ANEXO 2. RELACION DE PARCELAS Y ESPACIOS CATALOGADOS	95
--	----

PLANOS:

CALIFICACION Y GESTION
EDIFICACION
GESTION DEL SUELO

MEMORIA

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN

De forma simultánea a la redacción y tramitación de la Revisión del Plan General, se procede a la redacción y tramitación de un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba y Catálogo de Bienes Protegidos del mismo.

Estos procesos paralelos han permitido el desarrollo de los trabajos de una manera coherente en sus previsiones y determinaciones mediante la adecuada coordinación en los procesos de redacción e incluso coincidencia en los de tramitación administrativa.

El presente documento del Plan General de Ordenación, hace referencia por tanto al ámbito del Conjunto Histórico coincidente con el definido por el Plan Especial de Protección y Catálogo (PEPCH), conteniendo aquellas determinaciones urbanísticas desarrolladas y propuestas por éste, que se corresponden con determinaciones propias del planeamiento general municipal.

2. CONTENIDO

Contiene el presente documento una síntesis de los documentos de información urbanística, de diagnosis y objetivos para el Conjunto Histórico, la Normativa Urbanística, las Fichas de Actuaciones urbanísticas y la relación de los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos.

3. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNOSIS

3.1. INVARIANTES HISTÓRICOS

- a) La ubicación urbana no es ajena a la continua aportación acuífera de la sierra al río, aprovechada secularmente por los pozos existentes en el interior del caserío. La riqueza acuífera del subsuelo es consustancial al equilibrio climático y ecológico del Conjunto Histórico.
- b) A pesar de la desaparición parcial de la muralla, ha de entenderse al Conjunto Histórico como un núcleo diferenciado del resto de la ciudad, aún las ambigüedades fronterizas en alguno de sus puntos.
- c) La importancia histórica de la relación entre el Puente Romano y la Puerta y Plaza del Triunfo como entrada simbólica a la ciudad y valor emblemático es un factor a tener en cuenta para su mantenimiento y dignificación.
- d) El paisaje urbano del Conjunto Histórico se valora como un perfil continuo y paralelo a la orografía, con un valor constante de poca altura (2 plantas) y jalonado únicamente por el hito monumental.
- e) La herencia de la cultura romana subyace en el subsuelo y en algunos trazados urbanos, así como en la pervivencia del Templo Romano y del Puente Romano.
- f) La concentración al sur de la Judería de los poderes políticos y religiosos desde épocas bajomedievales ha legado una zona monumental que ha pervivido hasta nuestros días.
- g) La transformación urbana comenzada en época visigótica se consolida en la dominación musulmana perviviendo su estructura general, hasta hoy.
- h) La cultura árabe instaura un entendimiento de ocupación del suelo basado en un orden dimanante del patio, cuya geometría rectangular estructura crujías en torno a él.
- i) Todos los periodos culturales de la ciudad desde la conquista cristiana ha entendido el valor de la arquitectura del patrimonio heredado y la economía de su reutilización.
- j) Los periodos de mayor brillantez ideológica y económica han propiciado pequeñas operaciones de reforma para higienizar la trama urbana y para dignificar la presencia de la casa solariega y, sobre todo, del equipamiento, elemento de constante incorporación desde el Renacimiento.
- k) Los procesos de apertura y ensanche de finales del XIX y principios del XX sobre el tejido urbano del noroeste del Conjunto Histórico han fraguado en una situación consolidada e irreversible, pero coherente en si misma.
- l) Las décadas de los 60 y 70 de este siglo propiciaron una forma distinta de construcción del casco a la secularmente establecida. Dicho momento coincide con la emigración de la población joven a la periferia, dejando al Conjunto con una densidad parecida al resto de la ciudad.

- m) El momento sociocultural apuesta por los equilibrios ecológicos y medioambientales.
- n) Una característica fundamental de la estructura urbana cordobesa es la continuidad espacial entre las áreas libres, sean públicas o privadas.
- ñ) El patio, elemento estructurante y estancia principal de la casa, protagoniza la relación con el espacio abierto, convirtiéndose en la principal fachada del edificio.
- o) El monumento, como contenedor de equipamiento, adapta su morfología a las necesidades funcionales; pero, siempre que pueda, intenta estructurarse de manera parecida a la casa, dignificándose por tamaño, orden y materiales.
- p) La climatología cordobesa ha condicionado la forma de vivir la casa, demostrándose las bondades de su morfología para este aspecto.
- q) La forma tradicional de cubierta de la edificaciones, casi absolutamente, con faldones inclinados de teja cerámica árabe.
- r) Los patios y jardines del Conjunto Histórico suponen los pulmones de la ciudad y la transpiración entre tierra y aire. La ínfima ocupación del subsuelo, nunca bajo el espacio libre, ha conseguido que se mantenga el equilibrio bioclimático.
- s) La construcción del caserío ha sido durante siglos mediante muros de carga y terminación a la cal. Mayoritariamente de dos plantas, su sistema estructural ha resultado coherente con la escala urbana y con el comportamiento entre medianeras. Su color blanco ha definido la imagen urbana.

3.2. CONCLUSIONES

Se han considerado los datos más significativos del estado actual urbanístico, obtenidos de la realidad y del planeamiento vigente, del análisis de la evolución urbana y de sus disfuncionalidades, evaluando las posibles alternativas que dieran respuesta a los problemas detectados y se propusieron los posibles objetivos y estrategias, que de manera resumida se expone según los siguientes campos de entrada:

3.2.1. Ámbito

El Conjunto Histórico declarado más la ampliación incoada resulta el ámbito mínimo que corresponde abordar desde la figura del Plan Especial de Protección.

Necesidades de relación con la ciudad y la dotación mínima de algunos equipamientos y áreas libres aconsejan considerar en estudio a las piezas de borde.

Una visión más global a nivel de tráfico recomendaría la extensión hasta las grandes rondas del casco.

Estos aspectos son tratados por tanto desde el ámbito del Plan General.

3.2.2. Encuadre Territorial

a) Casco Histórico y Centro Urbano

Se reconocen las dificultades del objetivo del PGOU de 1.986 de hacer coincidir Centro Urbano y Casco Histórico.

Se intenta evitar, no obstante, el proceso forzado de "descentramiento" del Casco.

Se valora su posición central en la ciudad, su significación histórica y la importancia de sus equipamientos.

b) Relación con el resto de la ciudad

El Conjunto Histórico está rodeado por un sistema de bordes, de distinta cualidad según zonas, que pueden conseguir una estructura continua distribuidora de tráfico e infraestructuras, al tiempo de resolver la carencia de áreas libres de aquél.

Como soporte de numerosas actividades y la incorporación gradual de funciones urbanas, dicho sistema tiene capacidad de convertirse en el nuevo centro "anular" de la ciudad, equilibrando y articulando las relaciones entre Casco y Periferia.

3.2.3. Población

a) Evolución demográfica

La población del Casco ha variado entre los 75.000 habitantes del primer tercio de siglo hasta los 35.000 de la década de los 70.

En los últimos 20 años la población se mantiene entre los 35.000 y los 38.000 habitantes, habiéndose eliminado los índices de hacinamiento anteriores.

La población del casco constituye el 12% de la total de la ciudad, ocupando un 14,3% de su superficie.

b) Densidad

La densidad de población es algo inferior en el Casco (170h/Ha) que en la ciudad (200h/Ha).

Sin embargo, la densidad de viviendas es mayor (68 viv/Ha frente a 58 viv/Ha) debido al escaso porcentaje de áreas libres.

Se valora la densidad como próxima a la adecuada, pues un incremento fuerte provocaría mayores problemas de infraestructuras, equipamientos, tráfico y aparcamientos.

c) Ocupación de viviendas

El número de viviendas vacías (25%) es superior al de la ciudad (19%).

d) Estructura demográfica

La población del Casco tiene un alto grado de envejecimiento, debido principalmente a la emigración hacia la periferia de las capas jóvenes en las décadas de los 60 y 70.

3.2.4. Estudio Socio-Económico

a) Renta y precios del suelo

En el Casco coexisten los niveles de renta más altos de la ciudad (cuadrante noroeste) con los barrios más populares (Costanillas, Corredera, Ribera).

Los precios del suelo oscilan en valores relativos del 151,6% en la Villa Baja, 128,1% en la Villa alta y 70-74% en la Ajerquía; todo ello basado en la media de 100% para el Casco.

El alto precio del suelo condiciona las políticas urbanísticas de equipamiento y gestión.

b) Actividad productiva

En el Casco radican el 22% del total de licencias del Impuesto de Actividades Económicas, superando ampliamente a los porcentajes de superficie (14,3%) y de población (12%).

Las actividades y los índices de ocupación se concentran en la Villa, mientras que la Ajerquía presenta índices muy bajos.

Se considera oportuno evitar terciarizaciones excesivas en la Villa y potenciar medidas que ayuden a la actividad en la Ajerquía.

3.2.5. Legislación Sectorial

a) Protección - revitalización

La legislación patrimonial exige, para los conjuntos declarados, la obligación de disponer de un Plan Especial de Protección.

Se trata de conservar, además de determinados elementos materiales, otros no tangibles que configuran el carácter de la ciudad.

b) Necesidad del catálogo

Viene exigida desde la legislación patrimonial y desde el PGOU de 1.986. Resulta necesario determinar las intervenciones autorizables sobre cada parcela.

Parece acertado incluir los elementos que requieran protección especial en sintonía con el TRLS, remitiendo a ordenanza general las restantes determinaciones conservadoras del común del caserío.

Conviene una adecuada instrumentación que haga congruente la legislación patrimonial con la fiscal y con la urbanística.

c) Competencias administrativas

Resulta oportuna una definición de Plan Especial de Protección suficiente para eliminar la duplicidad tutelar de administraciones, evitando la dilatación de los expedientes de concesión de licencias.

d) Ruinas y demoliciones

Si el Plan Especial de Protección significa la competencia plena para el otorgamiento de licencias, la legislación continúa eludiendo la autonomía municipal en lo referente a la demolición de inmuebles.

e) Política de vivienda

La política de rehabilitación, hasta ahora, no ha tenido la eficacia prevista por problemas de tramitación y de financiación.

Conviene priorizar la rehabilitación sobre la sustitución, por lo que el problema trasciende de la normativa urbanística hasta la gestión, encontrándose adecuada la creación de una oficina municipal de gestión para el Conjunto Histórico.

f) Nuevos instrumentos de gestión.

El Conjunto Histórico parece, en principio, incapaz de resolver autónomamente su financiación de cara a la gestión. Los últimos cambios en la legislación urbanística no acaban de aclarar este difícil punto de apoyo del planeamiento especial. Resulta por tanto necesario contar con las aportaciones derivadas de la gestión urbanística en el resto de la ciudad.

3.2.6. Edificación

a) Zonificación

Se valora de forma positiva la sutil zonificación del PGOU de 1.986, revisando puntualmente la delimitación.

Otras zonificaciones implícitas se deducen del PGOU de 1.986 (limitación para garajes en calles de menor de 4m. y en la Judería, singularidad para los equipamientos, etc.)

Cabe tenerse en cuenta la zona declarada como Patrimonio de la Humanidad, así como otras consideraciones de usos, renovación, etc.

b) El sistema parcelario y condiciones de parcelación

La legislación patrimonial entiende el parcelario como un patrimonio histórico intocable. En coherencia con lo que significa para la conservación edificatoria, el Plan Especial se plantea dicho objetivo con las excepcionalidades derivadas de las operaciones de reforma que mejoren algunas condiciones específicas y de la adecuada oportunidad de apoyo a los edificios catalogados y a los equipamientos.

Resulta adecuado perfeccionar la normativa que evite las agregaciones encubiertas (servidumbres, unidades constructivas, etc.)

Facilitar la incorporación de la vivienda unifamiliar como sistema de ocupación tradicional puede conseguir cierta flexibilidad en la segregación.

c) Tipología

Históricamente, y de manera clara, la tipología mantenida en el Conjunto Histórico es la tradicional de casa con patio, excepción hecha de la zona renovada del noroeste.

Se considera necesario ajustar y perfeccionar algunas determinaciones sobre la tipología tradicional: posición del patio, su cota con respecto a la calle y zaguán, relación de cota de planta baja con respecto al patio, posición de escalera y sistema de comunicaciones, eludir la ocupación del subsuelo, fomentar la galería, etc...

d) Alturas

El PGOU de 1.986 ataja la alteración de alturas que suponía en el paisaje urbano del Casco el planeamiento anterior.

Se considera acertado el modelo de alturas del PGOU de 1.986 por lo que significa de coherencia no solo con la imagen del paisaje, sino con las tipologías a conservar. Excepcionalmente puede corregirse puntualmente por coherencia con la morfología urbana.

La altura libre, sin embargo, no resulta coherente con las edificaciones tradicionales, por lo que este aspect debe reconsiderarse, sobre todo en lo que se refiere a plantas bajas.

e) Política y práctica de conservación

El PGOU de 1.986 detuvo en gran medida el proceso de destrucción del patrimonio que anteriores políticas propiciaron. Conviene el perfeccionamiento de las medidas de conservación fomentando las de carácter "inductor".

No obstante, durante el período de vigencia del PGOU de 1.986 se detecta una difícil capacidad de mantener todas las edificaciones protegidas, superando el número de elementos desaparecidos

al de rehabilitados. Resulta adecuado ceñir la política de protección e inducir a la rehabilitación como mejor forma de conservación.

Se clasifica la protección con la división en tres niveles: monumentos catalogados, edificios catalogados, y conservación del carácter tipológico.

f) El sistema constructivo y la imagen urbana

La edificación tradicional se ha construido con una estructura de muros de carga que ha generado una organización espacial característica. La masa blanca y la cubierta inclinada de tejas han otorgado un sello de identidad histórica, alterada con la aparición de nuevos sistemas estructurales y nuevos materiales.

El objetivo de preservación de las características de la edificación deben de quedar invitadas desde las determinaciones del planeamiento en la necesaria coherencia con los sistemas constructivos inherentes a las tipologías que se proponen.

Se entienden los aspectos de imagen de la edificación como derivados de los sistemas constructivos, y se apuesta por una adaptación de las infraestructuras vistas.

3.2.7. Areas Libres

a) El sistema de bordes

Una de las características del casco cordobés es la existencia de un borde constituido por áreas libres de situación estratégica. La importancia de estas piezas es esencial en su papel de "zonas verdes".

Su valor como ejes fundamentales en el tráfico de la ciudad va a cambiar en un futuro próximo cualitativamente y su condición de receptor de actividades va a configurar un nuevo centro urbano de carácter anular.

b) Calles y plazas

A pesar de los procesos transformadores e higienistas de finales del XIX y principios del XX, se valora positivamente la propuesta del PGOU de 1.986 de mantener la estructura urbana existente.

Se advierte, no obstante, una mayor preocupación por los resultados de gestión e incremento de viviendas que por la configuración de los espacios públicos resultantes. Resulta adecuado perfeccionar el sistema de operaciones de reforma que consigan una mejor adecuación a la morfología urbana.

c) Jardines y huertos interiores

El Conjunto ha mantenido históricamente un gran número de vacíos urbanos en el interior del parcelario, constituyendo los pulmones de la ciudad por permitir la transpiración del subsuelo y ser soporte de numerosa vegetación.

Se fija como objetivo el mantenimiento del equilibrio ecológico del Conjunto Histórico, evitando la mayor ocupación del suelo y del subsuelo.

d) Tratamiento

Se marca como objetivo la recuperación de los tratamientos tradicionales en los espacios públicos del Conjunto Histórico y el mantenimiento y potenciación del tratamiento vegetal.

3.2.8. Usos

a) Regulación

El uso residencial ocupa el 80% del parcelario frente al 20% de equipamientos y servicios en parcela exclusiva. El residencial suele albergar, de forma compatible, otros usos.

Se pretende detener el proceso de vaciamiento de grandes zonas del Conjunto, es decir, mantener la actividad. No significa recuperar el valor exacto de centralidad funcional, sino el mantenimiento de los valores de representatividad.

Se fija también como objetivo la compatibilidad de usos y la defensa del residencial.

b) El uso de las áreas libres

A pesar de lo calado del tejido del Conjunto Histórico, su dotación de áreas libres de uso público es muy deficitaria con respecto a los estándares homologables.

Resulta totalmente necesario contar con las grandes piezas de borde para conseguir la superficie suficiente.

Por otro lado no conviene reformar la trama histórica para este fin. Pero resultaría adecuado incrementar los Jardines del Marrubial, integrar los del Alcázar con las áreas libres de Caballerizas, y poner en uso los vacíos de Orive-San Pablo.

c) El equipamiento

La concentración de equipamientos de carácter general en el Conjunto Histórico distrae y confunde su carencia de equipamientos locales.

Aún resultando evidente la problemática de gestión y de capacidad física, es necesario obtener las suficientes dotaciones en déficit actual, para lo que resultaría beneficioso contar con las operaciones de borde.

Sobre el escolar se puede afirmar encontrarse bastante neutralizada la relación oferta-demanda, pero se estima que la Universidad debe de apostar de manera decidida por esta zona de ciudad, cuyo patrimonio es capaz de albergar sus instituciones o centros.

Resulta conveniente flexibilizar la asignación de usos en los equipamientos que lo permitieran, introduciéndose a la vez el concepto de servicios como un equipamiento "lucrativo".

Se detectan déficits en Centros Cívicos y, especialmente, en Sanitario.

Lo mismo puede decirse para Socio-Cultural y Tercera Edad, pero más significativos es el déficit de Aparcamientos y Deportivos. Para estos últimos habría de observarse las condiciones especiales de los cines de verano, que sin perder su uso estacional, pudiera compatibilizarse con pistas al aire libre.

d) Los Bienes de Interés Cultural

Un 20% de los Bics no tienen uso, un 22% tienen uso religioso, y un 16% no tienen capacidad de albergar usos.

Resulta objetivo claro la calificación para equipamiento de la mayoría de los Bics. No obstante, la ficha de catálogo asigna prioridades y compatibilidades para cada elemento, que no rigidice sus posibilidades de versatilidad.

3.2.9. Subsuelo

a) Arqueología, edificación, aparcamiento

A lo largo de la historia, el subsuelo solo se ha ocupado escasamente. Las nuevas técnicas constructivas implican una profunda transformación, al permitir el vaciado del solar.

Ello conlleva un nuevo estado de las cosas, donde la afección de restos arqueológicos, la incidencia en las características tipológicas y transpiración del subsuelo, y la ejecución de aparcamientos en sótano, están relacionados entre sí, provocando distintas visiones según la prioridad de sus problemáticas.

Se desincentiva el vaciado completo de la parcela, atendiendo a la situación actual cultural y socioeconómica, incapaz de hacer del Casco Histórico una fuente infinita de explotación arqueológica. Por otro lado, el equilibrio ecológico y la transpiración del subsuelo apoyan la tesis.

b) Patrimonio arqueológico

La aparición y posteriores decisiones sobre restos arqueológicos en las excavaciones es un hecho tan repetido como falta de regulación, dejando insatisfechos a todos los agentes.

Se pretende contar con una aproximación a modo de carta de riesgo donde cada promotor conozca la cota estéril de excavación. Y no gravar en este campo cuando no se use el subsuelo.

No obstante conviene establecer, para los casos de ocupación por debajo de la cota estéril, un estudio arqueológico que garantice la finalidad de los posibles yacimientos.

3.2.10. Reforma Interior

a) Operaciones previstas y desarrolladas

Las operaciones previstas en el PGOU de 1.986 se valoran como adecuadas y necesarias para los objetivos de reforma urbana y equipamiento, por lo que se incorporan en este documento.

b) Gestión

Se introducen las necesarias unidades de actuación, sistemáticas o por expropiación, para las mejoras que se proponen de reequipamiento y adecuación de la trama urbana.

No obstante, el Conjunto Histórico siempre resulta de difícil gestión autónoma, aún reajustando los procedimientos a los amparados en la actual legislación urbanística. Resulta necesario contar con una adecuada gestión urbanística cohesionada en todo el ámbito del Plan General.

c) Reequipamiento en vacíos interiores

Se considera esencial para el sistema de áreas libres la inclusión de los espacios vacíos interiores. Resulta fundamental el interior de la manzana de San Pablo y se considera la existencia de los cines de verano.

d) Equipamiento y patrimonio

Situar el equipamiento en edificios significativos cumple la doble misión de recuperar un patrimonio edificado y de contar con una ubicación ya creada.

En caso de nuevos usos (aparcamiento, deportivo, etc...) resulta necesaria la creación de nuevas actuaciones.

e) Ocupación de vacíos interiores

Operaciones de ocupación residencial de determinados interiores de manzana ya fueron resueltos desde el PGOU de 1.986. Sus previsiones de revitalización se cumplen, aunque a veces a costa de pérdida de algunos valores de equilibrio ya mencionados.

Cabe concretar determinaciones más controladas que cumplan la doble finalidad de restañar esos vacíos y de conseguir el mantenimiento de los valores intrínsecos al Conjunto.

f) Rehabilitación integrada

Los planes especiales diseñados desde el PGOU de 1.986 para este fin (Ribera, Corredera, Siete Revueltas) se han puesto en marcha, encontrándose en un grado de desarrollo elevado.

La fijación de áreas concretas pueden encorsetar la gestión, sin que se encuentren datos suficientemente claros para establecer las delimitaciones inequívocas de estas áreas. Resulta adecuado dejar abierta a la gestión continua el establecimiento de la zonificaciones.

velocidad de los vehículos (autobuses urbanos) no tienen correspondencia con la escala de la estructura urbana.

Aún las dificultades para su puesta en vigor, se recomienda el traslado de los intercambiadores de Tendillas a Ronda de los Tejares; y en caso de mantener recorridos interiores, hacerlos con vehículos de menor tamaño y velocidad.

3.2.11. Infraestructura y Accesibilidad

a) Tráfico

Aunque la mayor parte del tráfico circula por el anillo perimetral del Conjunto, existen una serie de recorridos transversales en él, siendo el 50% de su caudal totalmente ajeno en origen y destino.

Ninguna de las calles del Conjunto Histórico tiene características para ser calificada como viario medio, desde el punto de vista general de la ciudad.

Se propone un modelo de tráfico que puede denominarse "mínimo tráfico, máxima accesibilidad", fomentando la disuasión hacia las rondas, evitando el atajo sistemático de travesía y permitiendo la compatibilidad para la máxima penetración del residente mediante bucles.

b) Las rondas

Resultaría muy beneficioso contar con el sistema de bordes para poder completar el sistema de accesibilidad y dotación de aparcamientos en periferia.

Entendiendo ineludible la recuperación de la Ribera como paseo, de carácter preferentemente peatonal en el tramo próximo al Puente Romano, se hace necesario la consideración de una alternativa adecuada de circulación rodada para este tramo en el sistema de rondas.

c) Aparcamientos

El 50% de los vehículos censados en el Conjunto Histórico carecen de plaza propia de aparcamiento, a lo que hay que añadir el estacionamiento del visitante y restantes ciudadanos.

Por otro lado, el PGOU de 1.986 no prevé ningún estacionamiento colectivo bajo vial público y no considera edificios para ese uso exclusivo al margen de los calificados como equipamiento.

Es ineludible acortar el déficit de plazas de aparcamiento en el Conjunto. Además de la compatibilidad en el residencial (con atención a políticas de subsuelo), se plantea la conveniencia de mantener la prohibición bajo el vial público, pero incentivar la creación de edificios para aparcamiento, ya sea desde la vertiente de equipamiento o de servicio, y permitir donde fuera posible el aparcamiento de superficie, especialmente en las zonas de borde.

d) Transporte

El transporte público tienen una especial incidencia en el Conjunto Histórico, pero algunas de las penetraciones difieren poco en practicidad de su trasvase a la tangencialidad. El tamaño y

e) Infraestructura urbana

Contra el adecuado nivel, en líneas generales, de los abastecimientos de agua y saneamiento, se encuentran problemas en los servicios de electricidad, alumbrado, telefonía y otros medios del cable, que añaden un fárrago de canalizaciones por fachada totalmente inadecuados al paisaje urbano.

La Ley del Patrimonio Histórico prohíbe este hecho en los Bics y el PGOU de 1.986 obligaba al soterramiento en las reurbanizaciones.

El alumbrado público se muestra de peor calidad en la zona renovada que en el resto, mientras las cabinas telefónicas aparecen sin cuidado estratégico.

A estos problemas hay que añadir la dificultad de encaje de los contenedores de residuos urbanos.

4. SÍNTESIS DE OBJETIVOS Y PROPUESTAS

4.1. OBJETIVOS

Los objetivos generales propositivos para el ámbito del Conjunto Histórico pueden quedar enunciados en un decálogo, cuyo ajuste actual, tras los procesos de información y seguimiento, ha quedado de la siguiente manera:

- a) Optar por un desarrollo y complemento del PGOU de 1.986 que, siguiendo las indicaciones de la LPHE, pueda incluir actuaciones de Reforma Interior y Rehabilitación Integrada, permitiendo la sustitución con conservación tipológica.
- b) Hacer coincidir el ámbito del Conjunto Histórico con el delimitado por la Administración Cultural.
- c) Defensa del Patrimonio edificado, catalogando aquellos elementos que requieran una protección especial, y garantizando la conservación de los invariantes tipológicos en el resto.
- d) Revitalizar el sistema de áreas libres, manteniendo en líneas generales el nivel de ocupación de la edificación.
- e) Apostar por un Conjunto Histórico polifuncional que, aún asumiendo la compatibilidad de usos, incentive el residencial, y que, sin ser el centro operativo de la ciudad, mantenga un significado especial debido a su historia y equipamientos importantes que alberga.
- f) Lograr un nivel satisfactorio de equipamiento local, priorizando su ubicación en los BICs o elementos de catálogo.
- g) Considerar funcionalmente equilibrada la población, facilitando políticas que favorezcan un aumento suave de la misma, pero eludiendo las que conduzcan a un fuerte incremento del número de viviendas.
- h) Recuperar el equilibrio ecológico del Conjunto, eludiendo la ocupación del subsuelo bajo espacios libres y, en general, desincentivar el vaciado completo de un solar, en coherencia con las determinaciones sobre arqueología, edificación y áreas libres.
- i) Incentivar por condiciones de áreas libres un modelo de circulación con "mínimo tráfico y máxima accesibilidad", evitando circulaciones transversales y permitiendo al residente la mayor aproximación.
- j) Resolver las necesidades de aparcamiento, apostando por gran cantidad de pequeños edificios específicos para residentes.

4.2. PROPUESTAS

a) Modelo:

Objetivos: Desarrollo y complemento del PGOU 86 en el marco de la LPHE.

Propuestas: Protección.
Sustitución con conservación tipológica.
Rehabilitación.
Posible reforma interior.

b) Ambito:

Objetivos: Articular el C.H. con la ciudad.

Propuestas: Ordenación de las zonas de borde en el planeamiento general

c) Edificación:

Objetivos: Defensa del Patrimonio edificado.

Propuestas: Catálogo de elementos de interés.
Conservación tipológica.

d) Areas libres:

Objetivos: Revitalización del sistema.

Propuestas: Mantener el nivel de ocupación de la edificación.

e) Usos:

Objetivos: Conjunto Histórico polifuncional sin ser el centro operativo de la Ciudad

Propuestas: Compatibilidad de usos.
Incentivar el residencial.
Mantener equipamientos importantes.

f) Equipamientos:

Objetivos: Satisfacer necesidades locales.

Propuestas: Priorizar uso en BIC's y Catálogo.

g) Población:

Objetivos: Nivel funcionalmente adecuado.

Propuestas: Eludir políticas que incrementen desproporcionadamente el número de viviendas.

h) Subsuelo:

Objetivos: Equilibrio ecológico.

Propuestas: No permitir su ocupación en áreas libres.
Desincentivar el vaciado completo de un solar.

S. SUBSUELO: Se propone un modelo basado en la desincentivación de ocupación del subsuelo. Se señala para cada parcela el nivel de cota estéril. También se señalan las parcelas afectadas por la presencia de la muralla y aquellas cuyo conocido valor de subsuelo las significa como de reserva arqueológica. Se representa en el plano ES.

G. GESTION: Se proponen operaciones de reforma y de mejora del equipamiento. Estas se refieren a áreas libres y usos. Además de indicarse en el plano correspondiente la delimitación y nominación de cada una de ellas, se determinan sus condiciones de gestión y ordenación en fichas individualizadas. Se representa en el plano AUG.

i) Aparcamiento:

Objetivos: Resolver su necesidad.

Propuestas: Pequeños edificios en Casco.

4.3. METODOLOGIA

La metodología del documento se ajusta a los objetivos marcados, coincidiendo sus líneas de trabajo con las propuestas en las fases anteriores. De los criterios y objetivos expuestos anteriormente se deducen las siguientes capas de entrada, representadas en dos familias de planos: Edificación (ES) y Calificación y Gestión (AUG).

O. AMBITO: Define el ámbito del Conjunto Histórico. En el plano AUG se grafía la delimitación así como el nombre de calles y el parcelario catastral.

E. EDIFICACION: Define la calificación de todas y cada una de las parcelas del ámbito del Conjunto Histórico. Se establece un modelo de regulación de las intervenciones en el patrimonio edificado, mediante un gradiente protección/renovación de seis niveles: monumentos catalogados, edificios catalogados, conjuntos catalogados, zona de conservación tipológica, zona de protección tipológica y zona renovada. En el plano ES se identifica en cada parcela el régimen de calificación, nominando los elementos de catálogo y asignando alturas al resto de ordenanzas. Para los elementos de catálogo se fijan sus condiciones en fichas individualizadas.

A. AREAS LIBRES: Se propone un modelo para el sistema de áreas libres que parte de la valoración de la continuidad espacial entre áreas libres interiores y exteriores protegiendo las más cualificadas entre ellas. Se establecen operaciones de reforma de la trama actual en casos concretos debidamente justificados. Se establecen tres categorías de espacio público además del catalogado: estructurante, medio y local, que se expresa en el plano AUG.

U. USOS: El modelo propuesto distingue las siguientes categorías: equipamientos de sistema general, equipamientos de sistema local, servicios y resto de usos con dominancia de la vivienda. El sistema de usos se expresa en el plano AUG.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

5.1. AMBITO DEL PLAN ESPECIAL

El ámbito del Conjunto Histórico de Córdoba se hace coincidir con el delimitado por la Consejería de Cultura, incluyendo la ampliación incoada.

5.2 MODELO DE EDIFICACION

5.2.1 Objetivos

El modelo de regulación de la edificación que propone el Plan Especial trata de profundizar el del Plan General vigente, que sin duda ha contribuido a detener el proceso de deterioro a que el Casco ha estado sometido en épocas anteriores. Se plantean los siguientes objetivos:

- a) Conservación de la trama y mantenimiento de las alineaciones.
- b) Protección del sistema parcelario.
- c) Defensa de los invariantes tipológicos tradicionales, basados en el protagonismo del patio.
- d) Adecuación de la altura de la edificación a la dominante en la construcción tradicional.
- e) Regulación de la ocupación del subsuelo.
- f) Invitar al uso de los sistemas constructivos tradicionales.

La regulación que se establece para el cumplimiento de estos objetivos parte de la actualmente vigente, corrigiendo y complementado las determinaciones del Plan General del 86 que la experiencia ha demostrado son insuficientes o desenfocadas.

En este sentido, se ha mantenido la necesaria continuidad con aquellas determinaciones del Plan General del 86 que mantienen su validez y forman parte de la "cultura urbanística" de los agentes que intervienen en el proceso edificatorio (condiciones de patios de luces, número de plantas, etc).

El mayor número de casas deshabitadas y de solares sin ocupar que el resto de la ciudad, invita a estar atento al problema, resultando un medio adecuado el establecimiento de un censo de solares y edificaciones ruinosas, figura contemplada en la legislación urbanística vigente.

5.2.2. La protección del sistema parcelario

El parcelario constituye un patrimonio histórico, testigo de la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. A pesar de ser un sistema muy resistente a su modificación, se ha transformado con dos

tipos de operaciones: Nuevas parcelaciones en vacíos urbanos y operaciones concretas de agregación y segregación de parcelas, de acuerdo con los nuevos tipos urbanos de cada momento histórico.

El Plan General del 86 estableció en su día medidas de protección del sistema parcelario que han conseguido detener el proceso de destrucción indiscriminada del catastro generado por el planeamiento anterior. Esta "congelación parcelaria" ha venido también obligada por el régimen transitorio de la legislación patrimonial.

Se propone avanzar en la regulación actual de agregación y segregación de parcelas, flexibilizando la legislación patrimonial para los equipamientos, los elementos de catálogo, las parcelas muy pequeñas, las viviendas unifamiliares; y controlando el proceso de "agregaciones camufladas".

5.2.3. Definición de zonas y ordenanzas

Se califican las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico en cuatro zonas distintas, a las que asigna ordenanzas de edificación diferentes, en un gradiente que abarca desde la máxima protección a la mayor posibilidad de renovación:

- a) Monumentos edificios y conjuntos catalogados.
- b) Zona de conservación tipológica.
- c) Zona de protección tipológica.
- d) Zona renovada.

Se pretende matizar el gradiente de protección/renovación distinguiendo aquellas parcelas en las que las condiciones de intervención son más estrictas (incluso con exigencia de conservación parcial) de aquellas otras en las que la renovación de la edificación es asumible siempre que se realice aplicando los invariantes tipológicos tradicionales del Conjunto.

Con independencia de las ordenanzas anteriores, se establecen dos regímenes específicos que regulan las edificaciones cuyas características especiales no son encajables en la normativa general: los equipamientos y los edificios de aparcamiento.

5.2.4. Parcelas catalogadas. Clases de obras y niveles de intervención

El Plan Especial simplifica la regulación de las clases de obras y niveles de protección establecidos por el Plan General 86, que distingue 6 niveles de protección en los que se permiten hasta 8 grados de intervención.

Se establecen seis clases de obra:

- a) Conservación integral.

- b) Conservación estructural.
- c) Reimplantación.
- d) Implantación con conservación tipológica.
- e) Implantación con protección tipológica.
- f) Nueva implantación.

Se establecen tres tipos de elemento catalogado, cuyas condiciones de protección no responden a niveles asignados globalmente a nivel de parcela, sino que se especifican pormenorizadamente en la correspondiente ficha de Catálogo:

- a) **MONUMENTOS CATALOGADOS:** Edificios monumentales, declarados, incoados o propuestos como Bienes de Interés Cultural, por sus valores excepcionales desde el punto de vista histórico, cultural o representativo. Las actuaciones que sobre estos edificios se autoricen deberán estar plenamente coordinadas con la administración que mantiene su tutela.
- b) **EDIFICIOS CATALOGADOS:** Edificios de valores singulares, que junto con los anteriores se incluyan en el Catálogo de Edificios Protegidos, identificándose los elementos objeto de protección y determinándose las intervenciones autorizables sobre cada uno de ellos.
- c) **CONJUNTOS CATALOGADOS:** Edificios cuyo valor se basa en su pertenencia a un conjunto de características homogéneas, cuya preservación se considera conveniente.

Las parcelas catalogadas disfrutarán de los beneficios fiscales aplicable al régimen de protección integral (RD 1.020/1993).

5.2.5. Conservación Tipológica

Se aplica a las parcelas que por su estimable valor arquitectónico (en muchos casos reconocidos por el Plan General de 1.986 a nivel de protección) o por su situación en un tejido urbano de reconocido interés deben ser objeto de especial protección.

Se distinguen por tanto dos tipos de parcela dentro de esta ordenanza, exigiendo la conservación de fachada y de primera crujía a las del tipo "a" (aquellas con valor arquitectónico individual) y eximiendo de esta obligación a las del tipo "b" (calificadas por su situación).

En ambos casos, se propone la conservación tipológica de la edificación, aun permitiéndose su renovación puntual, de tal manera que se garantice el mantenimiento de los invariantes de la edificación tradicional cordobesa (esquema tipológico, escala, ocupación de parcela, protagonismo del patio) permitiendo su renovación.

Las líneas generales de esta normativa son las siguientes:

- a) Tipología

Se estima fundamental para el mantenimiento de los valores esenciales del Conjunto Histórico, el control tipológico. La renovación de la edificación debe responder a tipologías tradicionales, basando la ordenación de las parcelas en el patio principal.

Se establece una regulación de la construcción en la parcela utilizando exclusivamente el parámetro de ocupación, y nunca el de edificabilidad. Se fomenta el uso unifamiliar permitiendo un mayor aprovechamiento de la parcela.

- b) Patio principal:

Se profundiza la actual regulación del Plan General de 1.986, exigiendo la ubicación del patio principal en posiciones que garanticen la continuidad espacial calle-zaguán-patio (primera, segunda o tercera crujía). Se ponen en relación las rasantes de vial, patio y edificación, y se exige que las escaleras y los espacios de circulación se resuelvan alrededor de este patio.

No se permite la ocupación en subsuelo de este patio, para conseguir su transpiración y permitir su ajardinamiento.

- c) Condiciones de altura:

Se mantiene en líneas generales el número de plazas autorizable fijado por el Plan General de 1.986.

Se flexibiliza no obstante la regulación de alturas libres, para conseguir que la edificación renovada se realice con escalas similares a las utilizadas tradicionalmente.

- d) Condiciones constructivas:

No es obligatoria en esta ordenanza, aunque si recomendable, la construcción con sistemas tradicionales de muros de carga, para mantener la organización espacial característica de las edificaciones del Conjunto Histórico, y la expresión formal de predominio del macizo sobre el hueco. Se garantizará así la compatibilidad de los sistemas estructurales empleados y la conservación de las condiciones ambientales del tejido urbano.

La coherencia entre construcción y forma exige también la defensa de la cubierta de teja tradicional, limitando la solución de azotea que significa profundos cambios en el paisaje urbano.

5.2.6. Protección Tipológica

Se aplica a las zonas de edificación tradicional no incluidas en las ordenanzas anteriores.

Las condiciones de edificación son básicamente similares a las establecidas para la zona de conservación tipológica.

No obstante, la ordenanza permite la aplicación en esta zona de la normativa de conservación tipológica, que se induce permitiendo en este caso una mayor ocupación.

5.2.7. Ordenanza de Zona Renovada

Se aplica a las zonas objeto de las operaciones de reforma interior del XIX-XX y transformadas por el régimen urbanístico de la "zona comercial" del Plan del 58.

El Avance propone el mantenimiento en líneas generales de la actual normativa del Plan General de 1.986 (renovación en subzona II), si bien modifica la delimitación que éste establece:

- a) Se han incluido en esta ordenanza parcelas que el PGOU del 86 califica como subzona I, fundamentalmente ubicadas en el centro comercial, entre Gran Capitán y calle Osario, por tratarse de un área muy renovada. También se han incluido algunas parcelas de la calle Lope de Hoces, frente Este de Plaza de Colón, Avda. de las Ollerías y calle Torres Cabrera.
- b) Se han excluido de la antigua subzona II para incluirse en zona de conservación tipológica algunas parcelas situadas en calle Heredia, Jesús María, Angel de Saavedra y Mármol de Bañuelos. En todos estos casos la altura de la edificación se ha reducido de 4 a 3 plantas.

5.3. MODELO DE ÁREAS LIBRES

5.3.1. El sistema de áreas libres

El Sistema de Areas Libres del Casco Histórico de Córdoba esta integrado por la estructura de calles y plazas y por los espacios vacíos interiores, patios, jardines y huertos.

La continuidad visual y de recorridos entre el espacio libre exterior y el espacio libre interior constituye un invariante esencial de la trama urbana de la ciudad, cuyo mantenimiento es un objetivo fundamental.

La regulación que se realiza del sistema de áreas libres se articula en dos apartados distintos:

- a) Las áreas libres interiores quedan reguladas en el título correspondiente a la edificación, con objeto de facilitar la comprensión y la aplicación de la normativa.
- b) Las áreas libres exteriores se califican y regulan en su título propio.

5.3.2. El trazado urbano

A pesar de que el sistema viario actual puede considerarse testimonio histórico de indudable antigüedad, no debe olvidarse que gran parte del Conjunto Histórico fue objeto de operaciones de realineación en los siglos XIX y XX, en una transformación lenta y continua, de vocación higienista. De igual manera, a lo largo de toda la historia se han abierto plazas ligadas a la presencia del monumento (equipamiento).

Mientras que el Plan de 1958 proponía grandes aperturas en la trama urbana (ejes Concepción - Gutiérrez de los Ríos-Abéjar), su Revisión de 1986 propone el mantenimiento de la estructura urbana existente, que solo excepcionalmente es sometida a pequeñas operaciones de reforma.

Se valora la conservación de la estructura urbana existente, que no considera sin embargo como estrictamente "intocable". No se estiman totalmente necesarias labores de nuevas aperturas, pudiendo estudiarse operaciones puntuales justificadas desde otras políticas (usos, reequipamiento, accesibilidad...). En este sentido, se sitúa en sintonía con el modelo del Plan General del 86, que se considera válido en sus líneas fundamentales.

Se califican los espacios libres exteriores en cuatro grupos, que corresponden a ordenanzas diferentes basadas principalmente en su distinta escala, asignándose distintas condiciones de diseño, tratamiento, infraestructura y mobiliario urbano:

- a) Espacios catalogados.
- b) Espacios locales.
- c) Espacios medios.
- d) Espacios primarios.

Se establecen las siguientes condiciones de cada uno de estos espacios: si su estado actual corresponde con las condiciones establecidas, las intervenciones autorizables son basicamente de conservación; si su estado no se ajusta a la regulación, quedan fuera de ordenación siendo necesaria su adaptación al modelo establecido.

En concreto, se recogen las condiciones de urbanización establecidas en la legislación de accesibilidad vigente, que deben aplicarse en relación con los valores ambientales que la ordenanza pretende proteger.

5.3.3. Los espacios catalogados

Se catalogan aquellos espacios urbanos cuyos valores ambientales y paisajísticos, su interés histórico o singularidad de tratamiento exigen la máxima protección.

Se aplica una metodología similar a la utilizada en el apartado de edificación, asignando las condiciones de intervención posibles en su correspondiente ficha de Catálogo.

5.3.4. Los espacios locales

Se califican con esta ordenanza los espacios de menor escala, que por sus reducidas dimensiones y características tienen un carácter exclusiva o preferentemente peatonal.

En estos espacios se proponen unas condiciones de diseño que no distinguen los ámbitos peatonal y rodado, estableciendo condiciones de tratamiento (secciones tipo) similares a las tradicionales. No son autorizables las cocheras y el mobiliario urbano instalable es muy limitado.

5.3.5. Los espacios medios

Se asigna esta ordenanza a aquellas calles y plazas de media escala, de carácter peatonal compatibles con el tráfico rodado.

En ellas se establece también la exigencia de no distinguir los ámbitos peatonal y rodado, y la necesidad de utilizar tratamientos similares a los tradicionales. Se permiten no obstante cocheras en las parcelas que recaen a ellos y se flexibilizan las condiciones de ajardinamiento y mobiliario urbano.

5.3.6. Los espacios primarios

Esta ordenanza se reserva para las calles y plazas de mayor escala, en las que es posible admitir la compatibilidad del tráfico rodado y del peatonal en ámbitos separados.

Se exige en este caso la separación de calzada y Acerados, a los que se asigna tratamiento diferenciado. Se fomenta el ajardinamiento y arbolado de estos espacios, que constituyen la ubicación más idónea para el mobiliario.

5.4. MODELO DE USOS

5.4.1. La funcionalidad del Conjunto Histórico

Históricamente el Casco Antiguo ha concentrado toda la actividad de la ciudad, comenzando en las últimas décadas un proceso de pérdida de funciones por transferencias a zonas de nueva creación.

En la actualidad existen desequilibrios entre las distintas zonas del Casco, concentrándose las actividades en determinadas áreas. El uso dominante es el residencial; los equipamientos y servicios en parcela exclusiva suponen prácticamente el 20%.

El modelo de usos que se propone pretende mantener un grado de actividad en el Casco que, sin tratar de recuperar el valor de centralidad funcional propuesto por el Plan General de 1.986, mantenga los valores de representatividad que desempeña actualmente. Los objetivos que se pretenden son los siguientes:

- Mantenimiento de los valores de representatividad que el Conjunto Histórico desempeña a nivel de ciudad, protegiendo el sistema general de equipamiento.
- Dotación del equipamiento local adecuado a la población residente.
- Establecimiento de un régimen especial de usos para los monumentos catalogados, que satisfaciendo necesidades colectivas permita un aprovechamiento lucrativo que garantice la conservación y revitalización de estas piezas.

- Defensa del uso residencial y de la compatibilidad de usos como elemento básico de la conservación del Conjunto.

En los Edificios Catalogados el régimen de usos se define específicamente en la ficha que los regula.

5.4.2. Equipamiento

Se entiende por equipamiento todo uso público, exclusivo en parcela propia, que satisfaciendo necesidades sociales básicas, exentas de explotación lucrativa, es reconocido y protegido por el planeamiento.

Definir la dotación necesaria de un determinado equipamiento es siempre una determinación abierta en función del entorno cultural, político o histórico en el que nos movamos. En cascos consolidados, el problema es aún más complejo y la doctrina urbanística no ha establecido unánimemente cual es el nivel de dotaciones que debe considerarse suficiente.

La resolución de los posibles déficits por la dificultad de gestión, por costos del suelo y de la edificación o por incompatibilidad con estructuras urbanas que se pretenden conservar, se apoya en las previsiones del PGOU de 1.986.

Se distinguen equipamientos específicos (educativo, sanitario, deportivo, comercial, aparcamiento, asistencial, y otros equipamientos, que incluiría el administrativo, social y cultural) y genéricos, estableciéndose un régimen que permite una cierta flexibilidad en función de la demanda; si bien debe garantizarse el uso específico sustituido en las proximidades del entorno propuesto.

Se asigna a los edificios catalogados un orden prioritario de usos, conforme establece la Ley del Patrimonio Histórico Español en su artículo 20.2 para los BICs. Los edificios calificados como BICs, salvo aquellos con uso actual residencial, son consideradas como equipamiento. Parece justificado calificar como equipamiento algunos elementos (Baños Árabes de la Pescadería, de San Pedro y Califales, el Corral de Comedias, la Iglesia de Regina), que el planeamiento vigente no contemplaba.

- Equipamiento educativo:

El Conjunto Histórico debe configurarse como uno de los tres campus de la Universidad cordobesa. El uso de enseñanza superior constituye un óptimo destino para numerosos edificios monumentales del Conjunto Histórico y una excelente oportunidad para su revitalización.

De acuerdo con los estándares utilizados, se considera cubierta la necesidad de suelo escolar para la enseñanza obligatoria, sin necesidad de recurrir a los suelos pendientes de gestión, diagnóstico que coincide con la establecida por la Consejería de Educación. No obstante cabe considerar al Casco como infradotado en los terrenos de Bachillerato y educación infantil. El posible aumento del preescolar cabe resolverlo en el modelo definido.

Sabiendo además que estos equipamientos tienen efectos beneficiosos sobre el Conjunto Histórico, para tal fin se deja establecido aquí un listado de elementos y edificios proclives a su puesta en valor de equipamiento educativo, tanto universitario como escolar, recomendando su uso:

Santa Clara y colegio Julio Romero de Torres, calles Rey Heredia y Osio.
Casa del Bailío, calle Carbonell y Morand.
Casa Castejón, calle Ramírez de las Casas Deza.
Palacio de Torres Cabrera, calle Conde de Torres Cabrera.
Círculo de la Amistad, calle Alfonso XIII.
Asilo de Jesús Abandonado, calle Ambrosio de Morales.
Casa del Marqués del Carpio, calle Cabezas.
Casa del Duque de Medina Sidonia, calle Rey Heredia.
Corral de Comedias, calle Velazquez Bosco.
Casa Mudéjar, calle Samuel de los Santos Gener.
Gobierno Militar, calles Perez de Castro y San Felipe.
Convento de San Roque, calle Buen Pastor.
Asilo de Jesús Crucificado, calle San Roque.
Casa de los Manríquez, calle Manríquez.
Casa Carbonell, calle Angel de Saavedra.
Casa de los Jurado, calle de los Caldereros.
Ermita del Amparo, calle del Amparo.
Casa de los Heredia, plaza de San Nicolás.
Casa del Marqués de Santa Marta, Realejo.
Casa del Marqués de Campo Alegre, calle Alfonso XII.
Exconvento de Regina, calle de Regina.

b) Equipamiento sanitario:

La política sectorial ha decidido dar cumplimiento con las necesidades de esta dotación mediante la creación de un Centro de Salud en el Cine Lucano, suponiéndose cubiertas las necesidades con el apoyo de otros centros limítrofes al Conjunto Histórico.

c) Equipamiento deportivo:

Se proyecta dotar de un edificio de aparcamientos con una sala de barrio al sector de las Costanillas, sobre la anterior AA-24.

Los cines de verano (Fuenseca, Andalucía, Olimpia y Delicias) se califican para albergar pistas polideportivas al aire libre, compatibles con su uso como espectáculo de temporada. Los dos primeros se califican como equipamiento y los otros dos como servicios.

d) Equipamiento comercial:

Se identifican los mercados del Alcázar y de la Corredera, y se califica como equipamiento genérico (con un posible uso comercial) el del colegio público "Luciana Centeno", con objeto de crear un área de centralidad junto al equipamiento deportivo y aparcamiento de Hornillo.

No se considera oportuno seguir las determinaciones del PGOU de 1.986 de cara a conseguir dos nuevos centros en San Agustín y Zarco al encontrarse esta zona suficientemente servida. No obstante en esta zona de la Ajerquía los citados equipamientos serían siempre autorizables por el modelo de usos definido.

e) Aparcamiento:

Se califican nuevos equipamientos de aparcamiento: Hornillo/Costanillas, Plazuela de Orive, Conde de Gavia, Alcázar (calle Cairuán), Posada de la Herradura.

f) Equipamiento asistencial

Agrupar a los equipamientos destinados a la tercera edad, hogares de pensionistas, centros de asistencia, guarderías, etc.

Como equipamiento local de asistencia a la tercera edad se detecta la necesidad de contar con dos centros, uno en la Villa (el actual Hogar del Pensionista en la calle Carbonell y Morand) y otro en la Ajerquía (a ubicar en la casa del Duque de la Victoria de propiedad municipal).

g) Otros equipamientos

Se ubican en el Conjunto Histórico numerosos equipamientos administrativos y socioculturales, la mayor parte de los cuales funcionan a nivel de ciudad. Se considera conveniente el mantenimiento de estos equipamientos con funciones de "sistema general" en el ámbito del Casco, por su significación y representatividad históricas.

Se proyecta un nuevo equipamiento cultural en el Convento de Santa Cruz. Pueden convertirse en cívicos las parcelas del actual Gobierno Militar en la Villa y el actual de la Corredera en la Ajerquía.

Se reconocen como equipamiento la Oficina Municipal de Turismo, la Delegación de Cultura, y el Banco de España, e incorporando el Centro de Recepción y Atención Turística en la nueva plaza del Triunfo, principal acceso de las visitas al Conjunto Monumental.

5.4.3. Servicios

Se entiende por "Servicios" aquellos usos colectivos, exclusivos en parcela propia, que satisfaciendo necesidades comunitarias susceptibles de explotación lucrativa, son reconocidos y protegidos por el planeamiento. Se consideran usos colectivos entre otros, los asistenciales (guarderías, residencias de estudiantes y ancianos, academias...), los aparcamientos de vehículos y en general aquellos que permitan el acceso de público al interior de la edificación.

En principio las parcelas y edificaciones calificadas como "servicio" podrán albergar cualquier uso comunitario, pudiendo siempre convertirse en equipamiento pero nunca en residencial privado. Únicamente aquellos Servicios identificados como Aparcamiento podrán compatibilizar su uso con el residencial.

Se ha considerado oportuno calificar como "Servicio" edificaciones que el PGOU de 1.986 catalogaba como Equipamiento, y cuya gestión de obtención podría ser complicada por parte de las administraciones públicas, abriéndose su iniciativa a la propiedad privada, una vez garantizado su uso comunitario. Se incluyen en este apartado los conventos de clausura por entenderse que en un futuro podrían albergar además de equipamientos, cualquiera de los usos señalados como servicio en la medida en que fueran compatibles con sus determinaciones de protección.

5.4.4. Residencial

Se considera esencial para la revitalización del Conjunto Histórico el uso residencial, habilitando la implantación de viviendas unifamiliares o plurifamiliares indistintamente en todo su ámbito. Serán las características de la parcela y las determinaciones tipológicas las que regulen las implantaciones.

La defensa del uso residencial se hace especial en aquellas zonas que la diagnosis detectó con peligro de terciarización: la zona sur de la Villa por motivos turísticos.

5.5. MODELO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y DEL SUBSUELO

5.5.1. Encuadre del modelo

El subsuelo del Conjunto Histórico de Córdoba constituye un yacimiento arqueológico único, irrepetible y finito, protegido genéricamente por la legislación nacional y autonómica relativa al Patrimonio Histórico. No obstante, dicha protección genérica no se ha concretado en ninguna figura específica.

La confección de la Carta Arqueológica de Riesgo de Córdoba, se inicia en el último trimestre de 1996, en el marco del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico. Se redacta por la Gerencia Municipal de Urbanismo, la Delegación Provincial y la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, así como por el Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba.

La Carta se traduce en una propuesta imbricada en el planeamiento urbanístico, que tiene como objetivo primordial el conocimiento y protección del Patrimonio Arqueológico de la ciudad, dando a cada parcela sus condiciones de intervención y medidas cautelares.

5.5.2. Propuesta de normativa

Las normas de protección del patrimonio arqueológico y del subsuelo tienen por objeto regular las condiciones de protección del patrimonio arqueológico, con objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos generales del planeamiento:

- a) Defender el equilibrio ecológico e hidrológico del Conjunto Histórico, no permitiendo la ocupación del subsuelo bajo espacios libres y desincentivando el vaciado completo del solar.

- b) Garantizar la protección del patrimonio arqueológico, estableciendo cautelas graduadas y reduciendo la discrecionalidad en las exigencias de conservación y puesta en valor.
- c) Desincentivar las actuaciones con mayor afección del subsuelo (sótanos, sistemas de cimentación agresivos).
- d) Constituir reservas arqueológicas del subsuelo en las zonas con pérdidas especiales del registro estratigráfico.
- e) Liberar de cargas arqueológicas las parcelas en las que el registro arqueológico ha desaparecido totalmente.

5.5.3. Cautelas arqueológicas

El documento establece la figura de información arqueológica, que pretende evitar la incertidumbre en las actuaciones edificatorias en las parcelas, estableciendo una de las siguientes cautelas en función de la situación y del tipo de intervención previsto:

- a) Reserva arqueológica.
- b) Intervención arqueológica de urgencia.
- c) Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo.
- d) Supervisión arqueológica.

Se definen seis zonas distintas, estableciendo el régimen de cautelas para cada una de estas zonas. En algunos casos, se reservan las zonas de mayor interés arqueológico (Foro, Alcázar, Caballerizas etc).

5.5.4. Propuesta municipal de conservación y puesta en valor

Se establece un procedimiento de doble control simultáneo para las intervenciones arqueológicas de urgencia:

- a) Su permiso previo se solicita a la administración autonómica competente y al Ayuntamiento.
- b) Una vez terminada la intervención, se emite una propuesta municipal de conservación y puesta en valor simultánea con la resolución de la administración autonómica competente.

La propuesta contiene distintos niveles de conservación en función de la relevancia de los restos encontrados:

- a) Conservación in situ.
- b) Conservación in loco.

c) Conservación soterrada.

d) Desmonte y renovación de los depósitos estatigráficos.

Se propone la aplicación de las medidas de beneficio fiscal previstas en la legislación vigente para aquellas parcelas en las que la propuesta municipal exija la conservación de los restos, medida que debe instrumentarse mediante la correspondiente modificación del Catálogo.

6. DOCUMENTO REFUNDIDO

El presente documento refundido queda elaborado incorporando las correcciones derivadas de:

1. La resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 21 de Diciembre de 2001, sobre la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba.
2. La Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, de 19 de Junio de 2001, por la que se informa el documento de Aprobación Provisional del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba.

NORMAS URBANISTICAS

TITULO PRIMERO.

NORMAS GENERALES

CAPITULO I. ALCANCE

Artículo 1. Objeto

1. El Plan General, en el ámbito del Conjunto Histórico de Córdoba, tiene por objeto desarrollar las previsiones del planeamiento general en el ámbito del Conjunto Histórico, regulando la actividad urbanística en cumplimiento de las exigencias de la legislación urbanística y patrimonial.
2. Son finalidades del Plan:
 - a) La protección de la edificación, de sus fachadas, cubiertas e instalaciones.
 - b) El mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, la protección de áreas libres y de las características generales de su ambiente.
 - c) La asignación de usos sobre los edificios y espacios aptos para ello.
 - d) La definición de operaciones de remodelación urbana y de rehabilitación integrada.
 - e) La regulación de las intervenciones sobre el subsuelo.
 - f) La regulación de las intervenciones en los edificios protegidos mediante el catálogo de bienes protegidos en el ámbito del Plan Especial.

Artículo 2. Ámbito territorial

El ámbito de determinaciones del Plan en el Conjunto Histórico de Córdoba es el que se recoge en el plano de calificación y gestión (AUG).

Este ámbito coincide con el declarado del Conjunto Histórico de Córdoba, incluyendo la ampliación incoada.

Artículo 3. Vigencia y modificaciones

Las determinaciones para el ámbito del Conjunto Histórico tendrán la misma vigencia que la definida para el conjunto del Plan General. Podrá modificarse en los supuestos y conforme al procedimiento previsto en la legislación urbanística.

Toda modificación de las determinaciones en el ámbito del Conjunto Histórico debe someterse a los informes vinculantes de la administración cultural competente, en idénticas condiciones a las exigidas para su aprobación.

Artículo 4. Carácter complementario del planeamiento aprobado

Tienen carácter complementario del presente Plan aquellas determinaciones del planeamiento derivado del Plan General de Ordenación Urbana de 1986 y en desarrollo (planes especiales de la Manzana de San Pablo, de la Corredera, de Siete Revueltas y del Río Guadalquivir y estudio de detalle de San Eulogio).

No obstante, aquellos elementos pertenecientes a estos ámbitos que estuvieran afectados por el catálogo de bienes protegidos, prevalecerán las condiciones de protección dictadas por la correspondiente ficha de catálogo y normativa de protección. Para el caso específico de la Corredera se tendrán en cuenta, además, las normas complementarias que se dictan en disposición adicional.

Artículo 5. Interpretación de las determinaciones

La interpretación de las disposiciones y determinaciones del Plan en el ámbito del Conjunto Histórico se efectuará en relación con el contenido de la totalidad de los documentos que lo integran. Se utilizarán a estos efectos las memorias informativa y justificativa, así como las valoraciones y consideraciones que en su caso contenga la resolución aprobatoria.

CAPITULO II. REGIMEN Y DESARROLLO

Artículo 6. Régimen urbanístico del suelo

1. Las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico tienen adquirido el derecho a edificar previa concesión de la correspondiente licencia a proyecto conforme con el Plan. Se exceptúan de este régimen las siguientes parcelas:
 - a) Las incluidas en una unidad de ejecución con planeamiento de desarrollo no aprobado definitivamente, que no tienen adquirido los derechos a urbanizar, al aprovechamiento urbanístico y a edificar.
 - b) Las incluidas en una unidad de ejecución con planeamiento de desarrollo aprobado y pendientes de gestión, que no tienen adquiridos los derechos al aprovechamiento urbanístico y a edificar.
2. La extinción de derechos se ajustará, en su caso, a los plazos establecidos en las Fichas de Actuación que se incorporan como Anexo de las presentes Normas Urbanísticas.
3. El aprovechamiento susceptible de apropiación en una parcela es el que determina la legislación urbanística y el planeamiento general vigente. El aprovechamiento susceptible de apropiación en una unidad de ejecución es el establecido en la ficha de actuación correspondiente.

Artículo 7. Desarrollo del Plan en el Conjunto Histórico

1. El Plan se desarrolla según las determinaciones de la legislación urbanística, conforme a tres tipos de actuación:
 - a) Actuaciones Sistemáticas: desarrolladas mediante las unidades de ejecución que se delimitan.
 - b) Actuaciones Asistemáticas: desarrolladas en terrenos no incluidos en unidades de ejecución.
 - c) Actuaciones de mejora del equipamiento y espacio urbano: aquellas en las que no son necesarias actuaciones de cesión ni equidistribución del suelo, y que tienen por objeto el reequipamiento o la mejora de urbanización.

Estas actuaciones se delimitan en el plano de calificación y gestión (AUG) y se especifican en las Fichas de Actuación correspondientes, que establecen para cada una de ellas sus objetivos y determinaciones de ordenación y régimen de uso.

2. Las Fichas de Actuación y el Estudio Económico Financiero / Programa de Actuación establecen la programación en tres cuatrienios de las distintas actuaciones.
3. Cuando no se fijen plazos para el desarrollo de las unidades de ejecución se adoptarán los siguientes con carácter supletorio:
 - a) Dos años para la redacción del planeamiento de desarrollo previsto, a partir del inicio del cuatrienio en que esté programada la actuación.
 - b) Dos años para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización, a partir de la aprobación definitiva del citado planeamiento.
 - c) Dos años para solicitar licencia de edificación, contados desde la adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico.
4. Las actuaciones de reequipamiento destinadas a aparcamiento cuya gestión esté prevista por sistema de expropiación podrán quedar liberadas de la aplicación de este sistema en el caso de que la finalidad prevista quede cumplida por la iniciativa privada.

Artículo 8. Planeamiento de desarrollo

En las Fichas de Actuación se recogen los ámbitos en los que resulta necesaria la redacción de planeamiento de desarrollo para concretar la ordenación pormenorizada de la actuación. En concreto, las actuaciones s1 a s7, destinadas a servicios sin gestión pública, se desarrollarán mediante estudios de detalle.

Artículo 9. Operaciones de Rehabilitación Integrada

En desarrollo del planeamiento, podrán delimitarse áreas de rehabilitación integrada con objeto de fomentar la conservación de la edificación, recuperar el espacio público y servir de base para la gestión de ayudas económicas a los propietarios de parcelas incluidas en ellas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia.

El ámbito podrá ser continuo o discontinuo, recogiendo en este último caso zonas de características homogéneas.

Artículo 10. Plan de accesibilidad

El Ayuntamiento formulará un Plan de Accesibilidad que ordene las condiciones de tráfico rodado y aparcamiento en el ámbito del Conjunto Histórico, con arreglo a las siguientes directrices:

- d) Canalizar el tráfico rodado general en los espacios primarios identificados en el plano de calificación y gestión (AUG), eliminando recorridos transversales del Casco.

- e) Facilitar el acceso restringido de residentes y radicantes, fundamentalmente por espacios medios del plano de calificación y gestión (AUG).
- f) Peatonalizar los espacios libres calificados como preferente o exclusivamente peatonales en el plano de calificación y gestión (AUG).
- g) Limitar la utilización del espacio público como aparcamiento, resolviendo esta necesidad en el interior de las parcelas, ya sea en equipamientos públicos, aparcamientos colectivos o particulares.
- h) Mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida o dificultades sensoriales.
- i) Potenciar el transporte público y facilitar la utilización de la bicicleta como modo de transporte urbano.

El plazo para la redacción de este Plan es de dos años contados a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial del Conjunto Histórico.

Las determinaciones del citado Plan de Accesibilidad podrán matizar las establecidas en el Plan Especial para el Sistema de Áreas Libres, aproximándolas a unas condiciones de accesibilidad más pormenorizadas.

TITULO SEGUNDO

NORMAS DE EDIFICACION

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES

Artículo 11. Alcance

Las presentes Normas de Edificación tienen por objeto regular las condiciones de las construcciones e instalaciones a ejecutar en el ámbito del Conjunto Histórico, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos generales del Plan.

Artículo 12. Alineaciones

En todo el ámbito del Conjunto Histórico, se establece como alineación la consolidada por la edificación existente, con excepción de las nuevas alineaciones recogidas en los planos de ordenación.

No se permiten retranqueos de la edificación, ni fachadas porticadas en soportales, salvo en los casos excepcionales recogidos expresamente en el plano de edificación (ES).

Los locales comerciales en planta baja y los solares deben dotarse de cerramiento que, aunque de carácter provisional, se adecue a las condiciones de imagen urbana impuestas por la ordenanza de aplicación.

Artículo 13. Cuerpos y elementos salientes

1. Cuerpos salientes

Se definen como cuerpos salientes los volúmenes habitables del edificio que sobresalen de la alineación de la edificación:

- a) Son cuerpos salientes abiertos los que tienen su perímetro volado totalmente abierto (balcones).
- b) Son cuerpos salientes cerrados los que tienen su perímetro volado total o parcialmente cerrado con elementos fijos.

Los cuerpos salientes deben quedar a una altura superior a 3,50m. sobre el nivel de la acera, y separarse de la medianería un mínimo de 0,60m.

2. Elementos salientes

Se definen como elementos salientes los elementos constructivos no habitables del edificio, de carácter fijo, que sobresalen de la alineación de la edificación.

Artículo 14. Conservación del parcelario

1. La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral. Los proyectos recogerán la totalidad de la parcela aun en el caso de que la intervención proyectada afecte solo a parte de ésta.
2. Todas las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico tienen la consideración de históricas, y por tanto se consideran edificables con independencia de su superficie, longitud de fachada y fondo.
3. Con objeto de conservar la estructura parcelaria, se prohíben las siguientes operaciones:
 - a) Las que constituyan sistemas de acceso con partido entre parcelas catastrales distintas: cada parcela debe resolver autónomamente su acceso, incluso en las entradas y salidas a sótano.
 - b) Las que generan estructuras compartidas entre distintas parcelas: cada parcela debe resolverse con independencia constructiva.
4. Son autorizables las normalizaciones de fincas que modifican los linderos en horizontal o vertical para mejorar su configuración a efectos edificatorios, siempre que la superficie afectada no supere el 20% de la menor de las parcelas. Esta normalización debe tramitarse mediante el correspondiente proyecto de regularización.
5. Podrá ajustarse el sistema parcelario en las actuaciones de desarrollo previstas y recogidas en las Fichas de Actuación.

Artículo 15. Condiciones de agregación parcelaria

No son autorizables operaciones de agregación de parcelas, salvo en los casos excepcionales siguientes:

- a) Para agregar a un equipamiento público una parcela colindante, que quedará afectada a este uso.
- b) Para agregar a un monumento o edificio catalogado una parcela colindante de menor superficie.
- c) Para agregar dos parcelas siempre que una de ellas sea menor de 80m².
- d) Para recuperar el parcelario histórico agregando parcelas segregadas que contienen estructura edificatoria común.

Las parcelas resultantes de agregaciones procurarán el mantenimiento de la imagen urbana fragmentada previa a la agregación.

Cada parcela estará afectada, a lo sumo, por una sola licencia de agregación durante la vigencia del presente P.E., excepto los equipamientos y servicios señalados en el Plan

La agregación está sometida a la correspondiente licencia municipal.

Artículo 16. Condiciones de segregación parcelaria

No son autorizables operaciones de segregación de parcelas, salvo en los casos excepcionales siguientes:

- a) Para segregar el suelo edificable incluido en el ámbito operaciones de reforma definidas en el presente Plan.
- b) Para segregar una parcela catastral en un máximo de dos, destinadas a vivienda unifamiliar. La licencia correspondiente quedará condicionada a que las parcelas segregadas se destinen a este uso.

En ambos casos, las parcelas resultantes deben tener una superficie superior a 120m² y una longitud de fachada mayor de 5m.

La segregación está sometida a la correspondiente licencia municipal.

No son autorizables operaciones de segregación en las parcelas incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico de Córdoba, a no ser que lo determinara así la propia ficha de catálogo o que la segregación fuera compatible con los objetivos de la protección.

Artículo 17. Ocupación de parcela

1. Se define como ocupación de parcela la superficie de la proyección de la totalidad del volumen edificado sobre el plano horizontal de la parcela.

La ocupación máxima de parcela viene establecida en la ordenanza correspondiente.

2. Sobre las partes de parcela no ocupables solo podrán levantarse construcciones auxiliares como fuentes, pilones, piscinas, pérgolas y construcciones de jardín.

Artículo 18. Patio principal

1. Es el que estructura la ocupación de parcela y constituye la base tipológica fundamental del tejido residencial del Conjunto Histórico, salvo en la zona renovada.

Las ordenanzas de zona definen las condiciones de este patio. Las parcelas cuyas características hagan imposible el cumplimiento de la condición de lado mínimo, podrán liberarse de esta condición, cumpliendo en cualquier caso la superficie mínima establecida en la ordenanza de zona. Si por condiciones de tamaño y morfología de la parcela así como por la tipología a implantar fuera imposible cumplir con las condiciones de superficie en un solo patio principal, puede descomponerse dicha superficie en varios patios que cumplieran cada uno con la condición de lado mínimo, quedando todos ellos ligados al resto de condiciones de este artículo.

2. El patio principal debe tener galería al menos en una planta y en uno de sus lados, dedicada a espacio de circulación y acceso a las viviendas, quedando mancomunada en las viviendas plurifamiliares.

El ancho mínimo de la galería no será inferior a 1,50m.

En planta baja debe quedar abierta o acristalada al patio y en caso de existir en planta alta su cerramiento tendrá al menos una longitud de huecos del 75% de la longitud total. Cuando no esté cerrada, puede resolver la iluminación y ventilación de las estancias que a ella recaigan.

La conexión y continuidad espacial quedarán garantizadas entre zaguán, galería, escalera y azotea en caso de existir.

3. El tratamiento del patio principal permitirá el intercambio de temperatura y humedad entre el suelo y el aire, adoptando soluciones tradicionales (terreno mejorado, enchinado, empedrado...). Quedan prohibidas las soleras de hormigón cuyas características impidan este intercambio.
4. El patio principal podrá cubrirse con montera de cristal siempre que el uso no sea de vivienda plurifamiliar. En cualquier caso ha de garantizarse una ventilación mayor a un cuarto de la superficie del patio.

5. A los efectos de aplicación de la normativa ambiental, el patio principal se considera como una estancia más de la vivienda.

Artículo 19. Patios de luces

1. Son los que resuelven la iluminación y ventilación de las viviendas, complementando para estas funciones a los patios principales.

Todos los dormitorios y estancias interiores de las viviendas del Conjunto Histórico deben recaer al menos a patios de luces.

2. La dimensión mínima de los patios de luces debe permitir la inscripción de un cilindro de diámetro igual a un cuarto de su altura, con un mínimo de tres metros.
3. La superficie mínima de los patios de luces depende del número de plantas:

hasta 2 plantas:	9,00m²
3 plantas:	10,50m²
4 plantas:	12,50m²
5 plantas:	16,00m²
más de 5 plantas:	20,00m²

4. Los patios de ventilación podrán cubrirse con monteras siempre que el uso que vierta a ellos no sea el de vivienda plurifamiliar y dejen una superficie de ventilación mayor a un cuarto de la superficie del patio.

Artículo 20. Patios de ventilación

1. Son los que resuelven la iluminación y ventilación de escaleras y dependencias que no sean dormitorios, estancias o cocinas en las viviendas del Conjunto Histórico.
2. La dimensión mínima de los patios de ventilación debe permitir la inscripción de un cilindro de diámetro igual a un séptimo de su altura, con un mínimo de dos metros.
3. La superficie mínima de los patios de ventilación depende del número de plantas:

hasta 2 plantas:	5,00m²
3 plantas:	7,00m²
4 plantas:	9,00m²
5 plantas:	11,00m²
más de 5 plantas:	15,00m²

4. Los patios de ventilación podrán cubrirse con monteras y claraboyas siempre que dejen una superficie de ventilación mayor a un cuarto de la superficie del patio.

Artículo 21. Número de plantas

1. El número máximo de plantas que puede alcanzar la edificación se define para cada parcela en el plano de edificación (ES). Con carácter de mínimo obligatorio puede autorizarse una planta menos del máximo.
2. Se define como planta baja la que tiene su cota de acabado situada entre 0,50m. por encima y 0,50m. por debajo de la cota de referencia reguladora del edificio definida en el artículo 22.

La altura libre mínima de la planta baja se fija en 2,60m. para uso residencial, pudiendo rebajarse hasta 2,20m. en pasillos, cocinas y servicios y 3,50m. para los restantes usos.

3. Se define como planta alta cualquier planta de edificación situada por encima de la baja.

La planta alta debe tener su cota de acabado a una altura mínima de 3,50m. sobre la cota de referencia y máxima de 4,50m.

La altura libre mínima de las plantas altas se fija en 2,60m., pudiéndose rebajar hasta 2,20m. en cocinas, pasillos y servicios.

4. Se define como planta sótano la situada por debajo de la planta baja. La altura libre mínima de esta planta se establece en 2,50m.

Artículo 22. Altura de la edificación

1. La altura de la edificación viene definida por la ordenanza de zona correspondiente, midiéndose desde la cota de referencia de alturas hasta el plano horizontal que contiene la línea de arranque de la cubierta o con el plano superior del último forjado en caso de cubierta plana.
2. Para edificios con frente a una sola vía, la cota de referencia de alturas es la siguiente:
- a) Si la diferencia de rasantes de la calle entre los extremos de la fachada es igual o menor de 1,50m., la cota de referencia de alturas es la cota media entre las extremas.
- b) Si la diferencia de rasantes de la calle entre los extremos de la fachada es mayor de 1,50m., debe dividirse la fachada en los tramos necesarios para que sea aplicable la regla anterior (diferencias de cotas extremas en cada tramo no mayor de 1,50m.).
3. Para edificios en esquina a dos o más vías, la cota de referencia de alturas se determina como en el apartado anterior, desarrollando longitudinalmente el conjunto de las fachadas como si fuesen una sola.

4. Para edificios con frente a dos vías que no forman esquina, la cota de referencia de alturas es la correspondiente a cada calle, situando el salto de altura en una línea interior separada al menos 3m. de las alineaciones.

Artículo 23. Construcciones por encima del último forjado

Por encima del plano superior del último forjado solo se permiten:

- a) El tejado del edificio, cuya pendiente debe estar comprendida entre 25° y 35°, y cuya cumbrera no puede sobrepasar la altura de 3m. sobre la altura reguladora máxima.

El arranque de la cubierta desde los planos de fachada exterior y de patio principal debe ser horizontal, salvo en edificios en esquina, en los que esta condición puede quedar liberada en uno de los viales. El arranque se producirá en el plano superior del último forjado.

- b) El casetón de acceso a la azotea, cuya superficie no debe superar la estrictamente necesaria para su función ni estar destinado a espacios habitables y su altura no puede exceder la altura de 3m. sobre la altura reguladora máxima, quedando integrado en la composición de cubierta y siempre por debajo de un plano virtual de inclinación 35° que pase por la línea de arranque de la cubierta en fachada.
- c) Los petos de azotea en las fachadas exteriores e interiores, cuya altura no debe superar 1,20m sobre el plano superior del último forjado, y los de separación entre parcelas, que deben resolverse opacos y tener una altura máxima de 1,80m.
- d) Los elementos técnicos de las instalaciones de climatización, ventilación, telecomunicaciones, ascensores o similares, que deben quedar previstos en el proyecto de edificación con dimensiones ajustadas a las exigencias funcionales e integradas en el diseño general de cubiertas. En ningún caso serán autorizables grandes elementos de telecomunicaciones, instalaciones o publicidad que por sus dimensiones afecten negativamente al paisaje urbano. En cualquier caso deben de quedar por debajo de un plano virtual de inclinación 35° que pase por la línea de arranque de cubierta.

Artículo 24. Ocupación del subsuelo

1. En todo el ámbito del Conjunto Histórico, salvo en la zona renovada, queda prohibido el vaciado completo de la parcela. En cualquier caso, la ocupación del subsuelo no debe sobrepasar la ocupación máxima autorizada en planta baja.
2. En los casos en los que resulte preceptiva la disposición de patio principal, no podrá ocuparse el subsuelo situado bajo éste. Excepcionalmente, cuando resulte imprescindible

para el acceso al sótano o para el cumplimiento de normativas sectoriales podrá ocuparse hasta un 20% de su superficie.

3. Son autorizables en sótano los usos de garaje, trasteros o almacenes ligados al uso de la edificación sobre rasante. Para los restantes usos, la ocupación del sótano deberá deducirse de las plantas situadas sobre rasante, disminuyendo éstas.

Artículo 25. Sistemas constructivos

1. La ordenanza de protección tipológica establece el sistema de muros de carga como sistema constructivo preferente para garantizar la compatibilidad de los sistemas estructurales empleados y mantener las condiciones ambientales del tejido urbano. Se consideran como características de este sistema:

- a) La construcción se ordena a base de crujías (espacios comprendidos entre dos muros de carga) paralelas a las fachadas exteriores e interiores.
- b) La longitud acumulada de huecos en cada muro no debe superar el 50% de la longitud de éste.
- c) El ancho máximo de huecos será de 1,50m. en plantas altas, de 2m. en planta baja y de 3m. en accesos a garaje.
- d) La separación de huecos a linderos debe ser mayor de 0,60m., y a esquinas de parcela de 1m.
- e) Podrán resolverse con otros sistemas estructurales elementos singulares de la edificación, como las galerías perimetrales de los patios.

2. En el caso de optar por otros sistemas constructivos, la estructura resistente deberá disponerse según este sistema de crujías, con los pórticos coincidiendo con fachadas y particiones interiores, que cumplirán las condiciones señaladas en el punto anterior y definirán los distintos espacios interiores de la edificación.
3. El Ayuntamiento podrá establecer medidas que fomenten la construcción con sistemas tradicionales.

Artículo 26. Edificaciones fuera de ordenación

1. Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del presente Plan que resulten disconformes con la ordenación, calificación y usos establecidos en el mismo quedan calificados como fuera de ordenación.
2. En los edificios e instalaciones que, siendo conformes con la ordenación, calificación y usos del suelo previstos en el Plan Especial, resultaran disconformes con la ordenanza de la zona en que estuvieran incluidos, podrán autorizarse previa licencia municipal, obras de reforma consolidación y mantenimiento que no aumenten el volumen edificado.

3. Este mismo régimen se aplicará a las construcciones levantadas al amparo de anteriores planeamientos y cuya altura es superior a la establecida en este Plan .

CAPITULO II. TIPOS DE INTERVENCION

Artículo 27. Delimitación de zonas

Las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico se califican en cuatro zonas distintas, que corresponden a ordenanzas de edificación diferentes:

- a) Monumentos, edificios y conjuntos catalogados.
- b) Protección tipológica.
- c) Zona renovada.

El plano de edificación (ES) recoge la calificación de cada una de las parcelas.

Artículo 28. Clases de obras

A los efectos de aplicación de las normas de edificación, se definen distintos niveles de intervención, según el alcance de la obra:

- Nivel 0. Conservación integral.
- Nivel 1. Conservación estructural.
- Nivel 2. Conservación de la Implantación.
- Nivel 3. Implantación con conservación tipológica.
- Nivel 4. Implantación con protección tipológica.
- Nivel 5. Nueva implantación.

El Catálogo puede identificar en el interior de las parcelas espacios catalogados y espacios libres en los que no puede intervenir con edificación.

Artículo 29. Conservación integral (nivel 0)

1. Se define como conservación integral toda intervención cuya finalidad es mantener las condiciones de estabilidad e integridad física de la edificación, restituyendo en su caso las

características originarias cuando hubiesen sido alteradas, sin modificar la estructura arquitectónica originaria ni sus elementos espaciales esenciales.

- 2 Se incluyen en este nivel de intervención:

- a) las obras de consolidación estructural, rehabilitación de fachadas sin alteración de huecos y las de mantenimiento de cubiertas.
- b) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería que resulten necesarias para la funcionalidad del edificio.
- c) la demolición de elementos añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, así como la reposición de los originales.

3. No son autorizables en este nivel de intervención:

- a) las obras de demolición o reforma estructural.
- b) las actuaciones sobre las fachadas que alteren el número, disposición o dimensiones de los huecos, así como las reformas de las particiones interiores que modifiquen las características espaciales interiores.

4. Se incluyen en este nivel de intervención las actuaciones de reedificación integral sobre edificios que hayan sido declarados en estado ruinoso, y cuyo objeto es la fiel reconstrucción total o parcial de la edificación existente.

Artículo 30. Conservación estructural (nivel 1)

1. Se define como conservación estructural toda intervención cuya finalidad es mantener la organización espacial de la edificación o adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin modificar su estructura arquitectónica.

2. Se incluyen en este nivel de intervención:

- a) las obras de consolidación estructural, rehabilitación de fachadas sin alteración de huecos y las de mantenimiento de cubiertas.
- b) las reformas de las particiones interiores que modifiquen la distribución para adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin alterar las relaciones existentes entre sus elementos fundamentales (zaguán, patio, galería y escalera).
- c) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería necesarias para la funcionalidad del edificio, incluso con sustitución de elementos.

- d) la demolición de elementos añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, así como la reposición de los originales.

3. No son autorizables en este nivel de intervención:

- a) las obras de demolición o reforma estructural.
- b) las actuaciones sobre las fachadas que alteren el número, disposición o dimensiones de los huecos.

4. Se incluyen en este nivel de intervención las actuaciones de reedificación integral sobre edificios que hayan sido declarados en estado ruinoso, y cuyo objeto es la fiel reconstrucción total o parcial de la edificación existente.

Artículo 31. Conservación de la implantación (nivel 2)

- 1. Se define como conservación de la implantación toda intervención cuya finalidad es mantener las características fundamentales de la edificación, incluso con la reconstrucción parcial de sus elementos.

2. Se incluyen en este nivel de intervención:

- a) las actuaciones de reforma o reconstrucción parcial de la estructura que no modifiquen el sistema constructivo, la situación de crujías y forjados, la sección de la edificación o los espesores de los elementos estructurales.
- b) la apertura de paños de forjado para la ejecución de patios.
- c) las reformas o reconstrucciones parciales de las fachadas exteriores o interiores, manteniendo sus espesores, incluso con reajuste de la posición de los huecos por coherencia con la organización espacial y funcional interior, siempre que no se altere básicamente el número de huecos ni se aumente la relación hueco/macizo en más del 20%.
- d) la reforma o reconstrucción de cubierta, siempre que no se modifique su volumetría ni su sistema constructivo y se reutilice el material de cubrimiento recuperable, permitiéndose la construcción de azoteas o castilletes en crujías interiores.
- e) las reformas de las particiones interiores que modifiquen la distribución para adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin alterar las relaciones existentes entre sus elementos fundamentales (zaguán, patio, galería y escalera).
- f) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería necesarias para la funcionalidad del edificio, incluso con sustitución de elementos.

- g) la demolición de elementos o cuerpos añadidos ajenos a la unidad arquitectónica original, así como la reposición de los originales.

- h) la reconstrucción a su estado original de aquellos elementos que, habiendo sido declarados en ruina, estuvieran sujetos a niveles mayores de intervención.

4. No son autorizables en este nivel de intervención las obras de demolición de la edificación excepto que cuenten con informe municipal favorable, ni aquellas que sobrepasen los condicionantes establecidos en el apartado anterior.

Artículo 32. Implantación con conservación tipológica (nivel 3)

Se define como implantación con conservación tipológica toda intervención que tienen por objeto una edificación básicamente de nueva planta, con utilización de sistemas constructivos tradicionales y estructurada con sujeción a la ordenanza de protección tipológica.

Artículo 33. Implantación con protección tipológica (nivel 4)

Se define como implantación con protección tipológica toda intervención u obra de nueva planta que tiene por objeto la edificación de la parcela con sujeción a la ordenanza de protección tipológica.

Artículo 34. Nueva implantación (nivel 5)

Se define como nueva implantación toda intervención que tiene por objeto la demolición del edificio existente en la parcela y su sustitución por otro de nueva planta, con sujeción a la ordenanza de zona renovada.

Artículo 35. Espacios catalogados y espacios libres interiores

- 1. Se definen como espacios catalogados aquellos cuya configuración arquitectónica queda protegida y en los que se prohíben intervenciones edificatorias en cualquier de los niveles.

Estos espacios no pueden ocuparse en el subsuelo.

- 2. Se definen como espacios libres aquellos en los que se prohíben intervenciones edificatorias en cualquier de los niveles, incluso en caso de sustitución de la edificación.

Artículo 36. Edificios singulares

Todas las edificaciones que se levanten en el ámbito del Conjunto Histórico deben acomodarse a las ordenanzas de la zona en que se ubiquen. No obstante, con carácter excepcional, los

edificios de equipamiento sobre parcelas que tengan esta calificación en el plano de calificación y gestión (AUG) y que por sus especiales características funcionales requieran soluciones de implantación especiales (como auditorios, teatros, deportivos cubiertos, museos, etc.), podrán ser exonerados de las condiciones impuestas por las normas, debiendo cumplir en cualquier caso las de alineación e imagen urbana.

En estos casos será necesaria la redacción de un anteproyecto que, una vez aprobado inicialmente, será sometido a un período de información pública y consulta de la administración cultural de 15 días previo a su aprobación definitiva. A partir de esta aprobación podrá redactarse el proyecto que sirva de base a la concesión de licencia.

Artículo 37. Edificios de aparcamiento

Por sus especiales características tipológicas y funcionales, los edificios destinados a aparcamiento de vehículos pueden ser eximidos del cumplimiento de la normativa de edificación de la parcela en que se ubiquen, debiendo cumplir las determinaciones de alineación e imagen urbana y adecuarse a las siguientes condiciones:

- a) Deben ubicarse sobre parcelas calificadas como de protección tipológica o incluidas en zona renovada, y tener acceso por una vía primaria no calificada como exclusiva o preferentemente peatonal en el plano de calificación y gestión (AUG).
- b) Se destinarán al uso exclusivo de aparcamiento, pudiendo dedicarse a uso residencial o comercial la primera crujía.
- c) La ocupación máxima de parcela será del 90% en todas las plantas situadas sobre rasante.
- d) El número de plantas vendrá limitado por la altura libre de planta, cuyo mínimo se fija en 2,30m, así como por la altura máxima en metros definida por la ordenanza. Se autoriza un máximo de dos plantas bajo rasante. Si la primera crujía se destinara a otros usos según lo descrito en el párrafo b, le será de aplicación la ordenanza que corresponda a su parcela.
- e) La imagen exterior de la edificación no expresará las diferencias de altura de sus forjados con los de la edificación adyacente. Será fundamentalmente opaca, no pudiendo superar la suma de longitudes de huecos el 20% de la longitud total de fachada en cada planta.

CAPITULO III. ORDENANZA DE MONUMENTOS, EDIFICIOS Y CONJUNTOS CATALOGADOS

Artículo 38. Alcance

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las parcelas que el Plan incluye en el listado de Elementos Protegidos, y que por su interés histórico o por su valor monumental o singularidad tipológica y constructiva, deben ser objeto de la máxima protección.

Las parcelas incluidas dentro de esta ordenanza se identifican en el plano de edificación (ES), se recogen individualizadamente en cada una de las fichas del Catálogo, y se relacionan en el anexo de estas normas urbanísticas.

2. Se distinguen dentro de esta ordenanza tres tipos de parcelas:
 - a) Monumentos catalogados: edificios de excepcional valor desde el punto de vista histórico, cultural o representativo. Cuando estén declarados, incoados o propuestos como bienes de interés cultural o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se estará a lo dispuesto en la legislación patrimonial. Hasta mejor definición en la correspondiente ficha de catálogo, el nivel de intervención global en los monumentos catalogados será el Nivel 0 (Conservación Integral)
 - b) Edificios catalogados: construcciones de valores singulares por su tipología, construcción o imagen urbana. Hasta mejor definición en la correspondiente ficha de catálogo, el nivel de intervención global en los monumentos catalogados será el Nivel 1 (Conservación Estructural)
 - c) Conjuntos catalogados: agrupaciones de parcelas cuya edificación tiene características comunes de tipología, relación con el espacio público o imagen urbana y que, sin reunir individualmente excepcionales valores arquitectónicos, constituyen en conjunto piezas de indudable interés para la configuración del paisaje urbano. Hasta mejor definición en la correspondiente ficha de catálogo, el nivel de intervención global en los monumentos catalogados será el Nivel 2 (Conservación de la Implantación)

Son también objeto de esta ordenanza los hitos urbanos señalados, los escudos heráldicos en fachadas y los restos emergentes conservados de la muralla de la ciudad, aunque no constituyan parcela catastral propia.

3. Las especiales condiciones de intervención impuestas por la ordenanza de monumentos, edificios y conjuntos catalogados se considerarán a efectos de valoración catastral, aplicándose a estas parcelas los beneficios atribuidos por la legislación sectorial, entendiéndose los monumentos catalogados sujetos a la protección integral, los edificios

catalogados a la protección estructural y los conjuntos catalogados a la protección ambiental.

Artículo 39. Condiciones de edificación

1. El nivel máximo de intervención sobre las parcelas incluidas en esta ordenanza se define en las fichas del Catálogo de Bienes Protegidos, que asignan a cada parcela uno o varios de los niveles de intervención definidos en el capítulo II de estas ordenanzas. En ausencia de estas fichas de catálogo los niveles de intervención serán los establecidos en el artículo anterior.
2. Las condiciones de intervención establecidas en las fichas de catálogo se consideran vinculantes. Mediante informe urbanístico a un estudio previo podrán subsanarse posibles errores materiales en la delimitación de los niveles de intervención.
3. Cuando la ficha de Catálogo establezca como niveles de intervención en partes de la parcela los de conservación tipológica, protección tipológica o nueva implantación, la ocupación máxima de la parcela será aquella que, sumada a la total resultante de los niveles de intervención 0, 1 y 2, no supere el máximo autorizado por las correspondientes ordenanzas, salvo que la ficha de Catálogo establezca otra ocupación.

En cualquier caso, deberán quedar libres de ocupación los espacios catalogados y los espacios libres interiores definidos en la ficha de Catálogo, aunque no se alcance la ocupación máxima establecida en la ordenanza de zona.

No quedarán fuera de ordenación las parcelas en las que la ocupación total correspondiente a los cuerpos con niveles de intervención 0, 1 y 2 supera la fijada por la ordenanza de zona.

4. Los cuerpos de edificación a los que la ficha de Catálogo asigna implantación con conservación tipológica, con protección tipológica o nueva implantación ajustarán sus alturas de forjados a las alturas de los cuerpos con niveles de intervención 0, 1 y 2, salvo que la ficha de Catálogo establezca otras condiciones.
5. Los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos deben de adecuar su imagen a los valores propios de su arquitectura y del entorno urbano en que se ubican, debiendo de eliminarse todos los cuerpos, piezas e instalaciones añadidas incompatibles con los valores intrínsecos por lo que se protegen. Los materiales de revestimiento, carpintería, cerrajería, pinturas y acabados deben de acomodarse a la coherencia y calidad de los inmuebles catalogados.

Artículo 40. Licencia de obra

1. Las actuaciones sobre parcelas cuya edificación esté declarada como Bien de Interés Cultural u objeto de inscripción específica, se tramitarán conforme al procedimiento establecido por la legislación patrimonial de aplicación. Quedan afectadas a este procedimiento las parcelas incluidas en los entornos declarados por la Dirección General de Bienes Culturales, y cuyas delimitaciones vienen definidas en el plano de edificación (ES)

2. En los restantes inmuebles, el Ayuntamiento es competente para la autorización de obras sobre elementos catalogados. La solicitud de licencia debe incluir la siguiente documentación, además de la exigida por el planeamiento urbanístico general:

a) Memoria informativa:

- Descripción pormenorizada de las características constructivas y estado de conservación de la edificación existente.
- Descripción completa de los usos actuales a que se destina la edificación.
- Reportaje fotográfico del edificio existente, recogiendo la totalidad de las zonas en las que se prevé intervenir y las fachadas del frente de manzana en el que se ubica la parcela.

b) Memoria justificativa:

- Justificación de la conveniencia y oportunidad de la obra a realizar, analizándola en función de los niveles de protección establecidos en el Catálogo para el edificio.
- Valoración de la incidencia de la obra en las características tipológicas del edificio.
- Análisis de la adecuación de la intervención proyectada a las características del entorno (imagen urbana, materiales empleados).

c) Planos:

- Planimetría de estado actual y propuesta de intervención a escala no inferior a 1:100.
- Alzado de estado actual y reformado del tramo de calle en que se ubica el edificio, comprendiendo al menos una longitud de fachada no inferior a la del edificio a cada uno de sus lados.

3. En el caso de que la intervención proyectada afecte al subsuelo, el proyecto debe cumplir además las disposiciones del título V (normas del subsuelo)

b) Memoria justificativa de las obras a realizar en función de los niveles de protección establecidos en el Catálogo para el edificio.

c) Planos de estado actual y propuesta de intervención a escala no inferior a 1:100, tanto de plantas como de alzados.

En el caso de que la intervención proyectada incluya ocupación del subsuelo, esta documentación debe complementarse con la reseñada en el título V (normas del subsuelo).

Artículo 42. Estado ruinoso y demolición de la edificación.

1. En los edificios declarados Bien de Interés Cultural o incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la administración cultural competente deberá ser notificada de la apertura y resolución de los expedientes de ruina.

En ningún caso podrá procederse a la demolición de estos edificios sin previa declaración de ruina firme y autorización de la administración competente.

2. Las partes de los edificios en los que el Catálogo establece los niveles de intervención de protección integral o protección estructural solo podrán demolerse previa declaración de ruina firme. Para estos casos será obligada la reimplantación de las partes de edificación preexistente protegidas integral o estructuralmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.

3. En el caso de que durante el proceso de demolición aparecieran elementos de interés histórico, monumental o constructivo que permanecían ocultos en la edificación original, el Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de la demolición e imponer la conservación de estos elementos mediante la modificación del Catálogo del Plan Especial.

4. El Ayuntamiento podrá dictar órdenes de ejecución como medida de prevención frente a situaciones de ruina en aquellos casos en los que la propiedad incumpla el deber legal de conservación de la edificación.

5. El incumplimiento del deber legal de conservación de un elemento del Catálogo, cuando como consecuencia de dicho incumplimiento exista peligro de arruinamiento del mismo, podrá ser motivo suficiente para su declaración como bien de utilidad pública, con los efectos subsiguientes, en especial referencia a los supuestos expropiatorios contemplados en las legislaciones urbanística y de patrimonio.

Artículo 41. Informe urbanístico

Previamente a la presentación del proyecto básico, podrá solicitarse al Ayuntamiento un informe urbanístico sobre la actuación proyectada. La documentación técnica necesaria es la que corresponde a un estudio previo con el siguiente contenido:

a) Memoria informativa, describiendo las características constructivas y estado de conservación de la edificación existente, e incluyendo un reportaje fotográfico interior y exterior del edificio existente.

CAPITULO IV. ORDENANZA DE PROTECCION TIPOLOGICA

Artículo 43. Objeto y ámbito de aplicación.

La ordenanza de protección tipológica es de aplicación a todas las parcelas no incluidas en el Catálogo ni en Zona Renovada que deben ser objeto de actuaciones coherentes con la tipología e imagen urbana del entorno.

Las parcelas calificadas de protección tipológica se identifican en el plano de edificación (ES).

Artículo 44. Condiciones de intervención

El nivel máximo de intervención sobre los edificios incluidos en esta categoría es el de implantación con protección tipológica (nivel 4).

Artículo 45. Alineación de la edificación. Cuerpos y elementos salientes

1. La alineación de la edificación será la definida en el plano de edificación (ES), coincidiendo con la consolidada de la edificación preexistente salvo en las nuevas alineaciones que excepcionalmente se recogen en este plano.
2. Retranqueos: se prohíben toda clase de retranqueos debiéndose mantener el plano de fachada en toda su superficie. No son autorizables nuevos adarves o terrazas no voladas. En los casos de patio en primera crujía, el cerramiento de fachada deberá tener al menos 4,00m. de altura y cumplir las condiciones del artículo 52.
3. Cuerpos salientes: se prohíben cuerpos salientes cerrados en fachada y patios. Los cuerpos salientes abiertos son autorizables con un vuelo máximo de 30cm y un espesor de 15cm. No se permite la agrupación de cuerpos salientes que den lugar a balcones corridos.
5. Elementos salientes: se autorizan zócalos y elementos salientes en planta baja, sobresaliendo un máximo de 10cm, y prohibiéndose las marquesinas. Las cornisas y aleros son autorizables con un vuelo máximo de 30cm.

Artículo 46. Ocupación

1. Se establece una ocupación máxima del 70% de la superficie de parcela salvo para edificación residencial unifamiliar, en que se fija un 80%. La superficie de las galerías perimetrales cubiertas de los patios principales computa, a efectos de ocupación, solo el 25% cuando su anchura es inferior a 2,00m.

2. Se exceptúan de la regla de ocupación máxima, pudiendo ocupar la totalidad de la parcela, las edificaciones siguientes.

- a) Edificios de equipamiento en las condiciones del art. 36.
- b) Parcelas de fondo inferior a 7m, que resuelvan la iluminación de todas sus estancias desde el espacio público o patio de luces conforme a normativa.

Artículo 47. Patio principal

1. Todas las edificaciones levantadas al amparo de la ordenanza de protección tipológica dispondrán al menos de un patio principal de las siguientes dimensiones:
 - a) Su superficie mínima será del 25% de la superficie de la parcela salvo en actuaciones unifamiliares, para las que se fija el 20%.
 - b) El lado mínimo será de 7m. en actuaciones no residenciales y plurifamiliares con viviendas interiores, de 5m. en las restantes actuaciones plurifamiliares y de 4m. en intervenciones unifamiliares.
2. El patio principal debe situarse en una posición dentro de la parcela que garantice la continuidad espacial entre el espacio público y el espacio privado. En cualquier caso debe cumplir las siguientes condiciones:
 - a) La distancia de la fachada al paramento más exterior del patio, a no ser que resulte imposible su cumplimiento por condiciones morfológicas de la parcela, debe ser menor o igual a 10m. El patio principal debe situarse en primera, segunda o tercera crujía.
 - b) La comunicación entre el espacio público y el patio principal o galería debe resolverse mediante zaguán en el que se inscriba un círculo de 1,50m. de diámetro, sin interposición de estancias habitables.
3. La rasante del patio principal debe de situarse por debajo de la cota de planta baja. En las viviendas plurifamiliares la rasante del patio principal ha de quedar entre ± 50 cm de la cota de referencia. En ambos casos se eximirá del cumplimiento de este requisito cuando las condiciones topográficas de la parcelan lo impidan.
4. Las escaleras y espacios de circulación en vivienda unifamiliar y el sistema de accesos mancomunados en edificación plurifamiliar debe resolverse en posiciones adyacentes al patio principal y tener relación espacial con él.

El acceso a todas las viviendas de las edificaciones plurifamiliares debe producirse desde el patio principal y su galería.

Artículo 48. Patios de luces y ventilación

La superficie y dimensiones de los patios de luces y ventilación se ajustarán a las establecidas con carácter general en los artículos 19 y 20.

La cubierta se resolverá, al menos en un 70% de su superficie, con tejado de teja cerámica, conforme al artículo 23. En el caso de disponer de azotea, su solado será igualmente de material cerámico.

Artículo 49. Condiciones de altura

1. El número máximo de plantas autorizable es el que se recoge para cada parcela en el plano de edificación (ES). Con carácter de mínimo obligatorio se permite una planta menos del máximo.
2. La altura de la edificación debe adaptarse a la de las parcelas colindantes para armonizar sus cotas en el conjunto de la fachada de la calle. Con este fin se establecen las siguientes alturas reguladoras máximas:

PB	:	4,50m
PB+1	:	8,00m
PB+2	:	11,00m
PB+3	:	14,00m

3. Por encima de la altura reguladora máxima solo son autorizables las construcciones definidas en el artículo 23.

Artículo 50. Ocupación del subsuelo

1. Solo es autorizable la ocupación del subsuelo en una planta de sótano, con una superficie de ocupación no mayor que la ocupación de planta baja. En ningún caso podrá construirse sótano bajo el patio principal.
2. El sótano autorizable por la ordenanza de protección tipológica se dedicará preferentemente a uso de garaje, trasteros o almacenes ligados al uso sobre rasante. Cuando se destine a otros usos, la ocupación de la planta sótano debe deducirse de la de planta baja, que quedará en consecuencia disminuida.

Artículo 51. Condiciones constructivas

La estructura portante de la edificación se resolverá definiendo crujías paralelas a fachada o patio, preferentemente con muros de carga, con objeto de mantener la organización espacial característica de las construcciones del Conjunto Histórico y la expresión formal de predominio del macizo sobre el hueco.

En el caso de utilizar pórticos con soportes aislados, las líneas de carga se dispondrán en coherencia con la organización espacial y tipológica de la edificación, coincidiendo con las fachadas a vial y patios y con las particiones interiores del edificio, ya sea entre usuarios distintos o entre estancias de la misma vivienda. La estructuración de la edificación por crujías coincidirá en las distintas plantas de la construcción.

Artículo 52. Condiciones de imagen urbana

1. La fachada de las edificaciones objeto de la ordenanza de protección tipológica se ajustarán a las siguientes condiciones:
 - a) Composición de conjunto con huecos de proporción vertical. Salvo en última planta, la altura de los dinteles será de 2,40m. sobre la cota de la planta.
 - b) Predominio del macizo sobre el hueco. La suma de longitudes de huecos no superará el 50% de la longitud total de fachada en planta baja, ni el 40% en plantas altas.
 - c) Disposición de carpinterías en cerramiento de fachada, prohibiéndose terrazas no voladas y embocaduras abiertas de garaje. Las hojas de las puertas de éstos serán de giro vertical y apertura hacia el interior, salvo exigencias impuestas por normativas sectoriales.
2. Los materiales de acabado en fachada serán acordes con las tradicionales en el Conjunto Histórico, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:
 - a) Los paramentos de fachada serán enfoscados y pintados en blanco, con aspecto y textura acorde al del sector. Pueden utilizarse, con la tradicional austeridad con que aparecen el Conjunto Histórico, materiales pétreos u otros de tratamiento y textura análogos en zócalos, cornisas, recercados y elementos especiales de la composición, recomendándose el umbral del zaguán en piedra de mina negra.
 - b) La carpintería de la puerta principal y de cochera o garaje ha de ser de madera barnizada o pintada. El resto de carpintería será de madera o metálica, barnizada o pintada, quedando prohibidos los elementos sin tratamiento. Las rejas serán de hierro con tratamiento similar al tradicional, enrasadas con el plano de fachada en planta baja y volando en las altas. Se recomienda la utilización de cancelas entre zaguán y galería o patio.
 - a) La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos tradicionales, utilizando materiales cerámicos y prohibiéndose otros acabados (láminas asfálticas autoprotegidas, cubiertas de fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de ventilación...).
3. Solo son autorizables rótulos de locales comerciales en planta baja, en las siguientes situaciones:
 - a) Colocados sobre el plano de fachada encima de los huecos y en una longitud no superior a la de éstos.

- b) De banderola, con un vuelo máximo de 50cm., a una altura mínima de 3m. y con número limitado a una por cada local.

Deben resolverse con materiales metálicos o madera, quedando expresamente prohibidos los materiales plásticos.

- c) Planos de estado actual y propuesta de intervención a escala no inferior a 1:100, tanto de plantas como de alzados.

En el caso de que la intervención proyectada incluya ocupación del subsuelo, esta documentación debe complementarse con la reseñada en el título V (normas del subsuelo).

Artículo 53. Licencia de obra

La solicitud de licencia de obras sobre parcelas calificadas con protección tipológica debe incluir la siguiente documentación, además de la exigida por el planeamiento urbanístico general:

- a) Memoria informativa, incluyendo reportaje fotográfico del edificio existente, recogiendo el frente de manzana en el que se ubica la parcela.
- b) Memoria justificativa:
- Valoración de la incidencia de la obra en las características tipológicas del edificio.
 - Análisis de la adecuación de la intervención proyectada a las características del entorno (imagen urbana, materiales empleados).
- c) Planos:
- Planimetría de estado actual y propuesta de intervención a escala no inferior a 1:100.
 - Alzado de estado actual y reformado del tramo de calle en que se ubica el edificio, comprendiendo al menos una longitud de fachada no inferior a la del edificio a cada uno de sus lados.

En el caso de que la intervención proyectada afecte al subsuelo, el proyecto debe cumplir además las disposiciones del título V (normas del subsuelo).

Artículo 54. Informe urbanístico

Previamente a la presentación del proyecto básico, podrá solicitarse al Ayuntamiento un informe urbanístico sobre la actuación proyectada. La documentación técnica necesaria es la que corresponde a un estudio previo con el siguiente contenido:

- a) Memoria informativa, incluyendo un reportaje fotográfico interior y exterior del edificio existente.
- b) Memoria justificativa de las obras a realizar.

Artículo 55. Estado ruinoso y demolición de la edificación.

1. Para la demolición de edificios será necesario informe favorable de la administración cultural competente.
2. En el caso de que durante el proceso de demolición aparecieran elementos de interés histórico, monumental o constructivo que permanecían ocultos en la edificación original, el Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de la demolición e imponer la conservación de estos elementos mediante la modificación del Catálogo del Plan Especial.
3. El Ayuntamiento podrá dictar órdenes de ejecución como medida de prevención frente a situaciones de ruina en aquellos casos en los que la propiedad incumpla del deber legal de conservación de la edificación.

CAPITULO V. ORDENANZA DE ZONA RENOVADA

Artículo 56. Objeto y ámbito de aplicación.

Las presentes ordenanzas son de aplicación a las parcelas que, por encontrarse en zona de tipología básicamente renovada, no son objeto de normativa de especial protección como la recogida en capítulos anteriores.

El ámbito de aplicación de la ordenanza de la zona renovada viene definido en el plano de edificación (ES).

Artículo 57. Condiciones de intervención

El nivel máximo de intervención sobre los edificios incluidos en esta categoría es el de nueva implantación (nivel 5).

Serán autorizables actuaciones de conservación integral o estructural (niveles 0 y 1), conservación de la implantación (nivel 2), implantación con conservación o protección tipológica (niveles 3 y 4) sobre la edificación preexistente, siempre conforme a lo establecido en el artículo 26 sobre condiciones de fuera de ordenación.

Artículo 58. Alineación de la edificación. Cuerpos y elementos salientes

1. La alineación de la edificación será la definida en el plano de edificación (ES), coincidiendo con la consolidada de la edificación preexistente, salvo en las nuevas alineaciones que excepcionalmente se señalan en este plano.
2. Retranqueos: se prohíben toda clase de retranqueos debiéndose mantener el plano de fachada en toda su superficie. No son autorizables nuevos adarves o terrazas no voladas. Excepcionalmente, en coherencia con el planeamiento anteriormente vigente, el plano de edificación (ES) establece determinadas alineaciones retranqueadas en planta baja.
3. Cuerpos salientes: se permiten cuerpos salientes cerrados, con un vuelo máximo de 40cm. en espacios locales, 60cm. en espacios medios siempre que el ancho de la calle sea mayor de 8m. y 1m. en espacios primarios siempre que el ancho de la calle sea mayor de 12m..

Los cuerpos salientes abiertos son autorizables con un vuelo máximo de 40cm. en espacios locales, 60cm. en espacios medios siempre que el ancho de la calle sea mayor de 8m. y 1m. en espacios primarios siempre que el ancho de la calle sea mayor de 12m., de acuerdo con la calificación del plano de calificación y gestión (AUG).

4. Elementos salientes: se autorizan zócalos y elementos salientes en planta baja, sobresaliendo un máximo de 10cm. Las cornisas y aleros son autorizables con un vuelo máximo de 50cm.

Artículo 59. Ocupación

1. Se establece una ocupación máxima del 70% de la superficie de parcela en todas las plantas situadas sobre rasante, salvo que la planta baja se dedique a uso comercial, en cuyo caso puede ocuparse el 100%.
2. Se exceptúan de la regla de ocupación máxima, pudiendo ocupar la totalidad de la parcela, las edificaciones siguientes.
 - a) Edificios de equipamiento en las condiciones del art. 36.
 - b) Parcelas de superficie menor a 100m²., o fondo inferior a 7m. que resuelvan la iluminación de todas sus estancias desde el espacio público.

Artículo 60. Patios de luces y ventilación

La superficie y dimensiones de los patios de luces y ventilación se ajustarán a las establecidas con carácter general en los artículos 19 y 20.

Artículo 61. Condiciones de altura

1. El número máximo de plantas autorizable es el que se recoge para cada parcela en el plano de edificación (ES). Con carácter de mínimo obligatorio se permite una planta menos del máximo.
2. La altura de la edificación debe adaptarse a la de las parcelas colindantes para armonizar sus cotas en el conjunto de la fachada de la calle. Con este fin se establecen las siguientes alturas reguladoras:

PB+2:	10,50m
PB+3:	13,50m
PB+4:	16,50m
PB+5:	20,50m
PB+6:	23,50m

3. Por encima de la reguladora máxima solo son autorizables las construcciones definidas en el artículo 23.

Artículo 62. Ocupación del subsuelo

1. Se autoriza la ocupación del subsuelo hasta dos plantas de sótano y una ocupación máxima del 100% de la parcela.
2. El sótano autorizable por la ordenanza de zona renovada se dedicará preferentemente a uso de garaje, trasteros o almacenes ligados al uso sobre rasante. Cuando se destine a otros usos, la ocupación de la planta sótano debe deducirse de la de planta baja, que quedará en consecuencia disminuida.

Artículo 63. Condiciones de imagen urbana

1. La fachada de las edificaciones objeto de la ordenanza de zona renovada se ajustará a las siguientes condiciones:
 - a) Composición de conjunto según reglas de regularidad, correspondencia y proporción vertical de huecos.
 - b) Predominio del macizo sobre el hueco. La suma de longitudes de huecos no superará el 65% de la longitud total de fachada en planta baja, ni el 50% en plantas altas.
 - c) Disposición de carpinterías en cerramiento de fachada, prohibiéndose terrazas no voladas y embocaduras abiertas de garaje, salvo exigencias de la normativa sectorial.
2. Los materiales de acabado en fachada deben cumplir las siguientes condiciones:
 - a) Los materiales utilizados en paramentos de fachada, así como la carpintería y cerrajería serán acordes a los del sector.
 - b) La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos tradicionales, utilizando materiales cerámicos y prohibiéndose otros acabados (láminas asfálticas autoprotegidas, cubiertas de fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de ventilación...).

Artículo 64. Licencia de obra

La solicitud de licencia de obras sobre parcelas calificadas como zona renovada debe incluir la siguiente documentación, además de la exigida por el planeamiento urbanístico general:

- a) Memoria informativa, incluyendo reportaje fotográfico de las fachadas del frente de manzana en el que se ubica la parcela.
- b) Memoria justificativa, analizando la adecuación de la intervención proyectada a las características del entorno (imagen urbana, materiales empleados).
- c) Planos de alzado actual y reformado del tramo de calle en que se ubica el edificio, comprendiendo al menos una longitud de fachada no inferior a la del edificio a cada uno de sus lados.

En el caso de que la intervención proyectada afecte al subsuelo, el proyecto debe cumplir además las disposiciones del título V (normas del subsuelo).

Artículo 65. Informe urbanístico

Previamente a la presentación del proyecto básico, podrá solicitarse al Ayuntamiento un informe urbanístico sobre la actuación proyectada. La documentación técnica necesaria es la que corresponde a un estudio previo con el siguiente contenido:

- a) Memoria informativa, incluyendo un reportaje fotográfico interior y exterior del edificio existente.
- b) Planos de estado actual y propuesta de intervención a escala no inferior a 1:100, tanto de plantas como de alzados.

En el caso de que la intervención proyectada incluya ocupación del subsuelo, esta documentación debe complementarse con la reseñada en el título V (normas del subsuelo).

Artículo 66. Estado ruinoso y demolición de la edificación.

1. Para la demolición de edificios será necesario informe favorable de la administración cultural competente.
2. En el caso de que durante el proceso de demolición aparecieran elementos de interés histórico, monumental o constructivo que permanecían ocultos en la edificación original, el Ayuntamiento podrá ordenar la suspensión de la demolición e imponer la conservación de estos elementos mediante la modificación del Catálogo del Plan Especial.
3. El Ayuntamiento podrá dictar órdenes de ejecución como medida de prevención frente a situaciones de ruina en aquellos casos en los que la propiedad incumpla del deber legal de conservación de la edificación.

TITULO TERCERO

NORMAS DE AREAS LIBRES

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES

Artículo 67. Objeto

1. Las presentes Normas de Areas Libres tienen por objeto regular las condiciones de ordenación y tratamiento del sistema de espacios exteriores del Conjunto Histórico con objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos generales del Plan.
2. El sistema de áreas libres interiores queda regulado por las Normas de Edificación recogidas en el Título II y por el Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico.
3. Las actuaciones previstas sobre el sistema de áreas libres se recogen en el Programa de Actuación, que contiene una ficha por cada una de las intervenciones previstas, en la que se definen sus objetivos y determinaciones.

Artículo 68. Categorías del Sistema de Areas Libres Exteriores

Las áreas libres exteriores incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico se califican en cuatro categorías distintas, que corresponden a ordenanzas diferentes:

- a) Espacios catalogados.
- b) Espacios locales.
- c) Espacios medios.
- d) Espacios estructurantes primarios

El plano de calificación y gestión (AUG) recoge la calificación de cada uno de los espacios libres exteriores.

Los espacios catalogados pueden ser a su vez espacios locales, medios o estructurantes primarios, especificándose esta condición en la correspondiente ficha de catálogo.

Artículo 69. Condiciones de diseño

El mantenimiento y recuperación del carácter tradicional y de las soluciones invariantes de los espacios libres exteriores del Conjunto Histórico constituye objeto esencial del presente Plan .

Las actuaciones que se realicen sobre estos espacios deben garantizar las condiciones de accesibilidad para discapacitados conforme a la normativa sectorial de aplicación, siempre que no supongan la alteración y pérdida del carácter tradicional que se pretende mantener.

Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de área libre recogen las condiciones específicas de tratamiento en función de las características morfológicas y de su régimen de utilización.

Artículo 70. Condiciones de tratamiento

El tratamiento de las áreas libres exteriores en el ámbito del Conjunto Histórico se realizará utilizando materiales acordes con los tradicionales.

Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de área libre recogen las condiciones específicas de tratamiento en función de las características morfológicas y de su régimen de utilización.

Artículo 71. Condiciones de infraestructura

1. Condiciones generales:

Los proyectos de urbanización de áreas libres exteriores del Conjunto Histórico deben disponer las redes de infraestructura en trazado enterrado en el subsuelo. No son autorizables actuaciones de reforma que mantengan tendidos aéreos.

Las distintas infraestructuras discurrirán siempre por dominio público, preferentemente compartiendo canalizaciones registrables comunes.

Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de áreas libre exteriores recogen las condiciones específicas de trazado de cada una de las infraestructuras. En cualquier caso, se dará cumplimiento a las prescripciones del título V (normas del subsuelo).

2. Redes de abastecimiento de agua y saneamiento:

Los proyectos de urbanización deben dimensionar las redes de abastecimiento de agua y saneamiento conforme a las determinaciones del planeamiento general vigente y a las normas y directrices de la compañía suministradora.

3. Energía eléctrica, telefonía y telecomunicaciones:

Las redes de estas infraestructuras deben ajustarse a la legislación sectorial de aplicación.

Los centros de transformación deben situarse dentro de la edificación y en ningún caso en el espacio libre público.

4. Alumbrado público:

Las actuaciones sobre la instalación de alumbrado público deben ajustarse a las directrices de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

5. Otras infraestructuras:

Se recomienda la instalación de la recogida neumática de basuras. Para ello se realizará un estudio en el plazo máximo de dos años en que se informe sobre la viabilidad de esta infraestructura, a fin de conseguir eliminar del paisaje urbano la presencia de contenedores y evitar la difícil accesibilidad a la recogida con vehículos.

Las redes de distribución de gas natural, las instalaciones de regulación de tráfico, la distribución por cable de telecomunicaciones, y en general, toda actuación sobre infraestructuras en el ámbito del Conjunto Histórico requiere la tramitación del correspondiente proyecto específico que garantice el cumplimiento de las presentes ordenanzas.

Artículo 72. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. Salvo en aquellos casos en que resulte necesario para el cumplimiento de objetivos del Plan Especial, debe conservarse el arbolado existente. Solo será autorizable su sustitución por ejemplares de la misma o similar especie.

Las ordenanzas de cada categoría de área libre exterior recogen las condiciones específicas de ajardinamiento y arbolado en función de sus características dimensionales, morfológicas y funcionales.

2. El mobiliario urbano se dispondrá de forma que no entorpezca el tráfico peatonal. Las señales indicadoras, papeleras y báculos de iluminación se situarán adosadas al plano de fachada salvo en aquellos casos en las que la anchura del espacio permita un paso libre mínimo de 90cm. entre el elemento y la fachada.

3. Las cabinas telefónicas, quioscos o puestos fijos, bancos y contenedores deben ubicarse solo en emplazamiento de anchura suficiente, sin afectar al recorrido peatonal y garantizando su accesibilidad por discapacitados.

4. Las específicas cualidades del paisaje urbano del Conjunto Histórico hacen recomendable tener especial cautela con la contaminación visual, especialmente en los espacios catalogados y en los entornos de los monumentos y edificios catalogados, evitando para ello la profusión de instalaciones y mobiliario, así como atender a su cuidada colocación.

Artículo 73. Espacios libres fuera de ordenación

1. Las áreas libres exteriores cuya urbanización sea conforme con las condiciones de diseño, tratamiento, infraestructura y mobiliario del presente Plan Especial solo pueden ser objeto de actuaciones de conservación que aseguren el mantenimiento de estas condiciones.
2. Las áreas libres exteriores que siendo conformes con las condiciones de diseño y tratamiento del Plan Especial, resulten disconformes con las prescripciones sobre infraestructura y mobiliario deben resolver estas inadecuaciones mediante las actuaciones de mejora necesarias y la recuperación posterior del diseño y tratamiento originales.
3. Las áreas libres exteriores cuya urbanización resulte disconforme con las condiciones de diseño y tratamiento del Plan quedan fuera de ordenación y solo pueden autorizarse sobre ellos actuaciones que los adecuen a las condiciones del Plan.

CAPITULO II. ORDENANZA DE ESPACIOS CATALOGADOS

Artículo 74. Objeto y ámbito de aplicación

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores que el Plan Especial incluye en su Catálogo de Bienes Protegidos, y que por su interés histórico, configuración espacial, singularidad de tratamiento o significación histórica, deben ser objeto de la máxima protección.

Los espacios incluidos dentro de esta ordenanza se identifican en el plano de calificación y gestión (AUG) y se recogen individualizadamente en cada una de las fichas del Catálogo, que define las condiciones de diseño, tratamiento, infraestructura, jardinería y mobiliario autorizables en cada caso, así como su pertenencia a cada categoría de local, medio o primario.

2. Se distinguen dentro de esta ordenanza dos tipos de elementos:
 - a) Espacios catalogados: Espacios de excepcional valor como conjunto.
 - b) Hitos urbanos catalogados: Piezas de mobiliario urbano (fuentes, estanques, estatuas, triunfos) con valores singulares, ubicados en un espacio libre no catalogado
3. A los efectos de aplicación de las condiciones de intervención establecidas en el Catálogo se define distintos niveles según el alcance de la obra:
 - Nivel 0: Conservación integral.
 - Nivel 1: Conservación estructural.
 - Nivel 2: Conservación de la implantación.
 - Nivel 3: Recuperación ambiental.

Artículo 75. Conservación integral

Se define como conservación integral toda intervención sobre espacios libres cuya finalidad es mantener las condiciones de urbanización, restituyendo en su caso las características originarias alteradas, sin modificar la ordenación, tratamiento, jardinería o mobiliario que caracterizan el espacio.

Artículo 76. Conservación estructural

Se define como conservación estructural toda intervención sobre espacios libres cuya finalidad es mantener las condiciones esenciales de urbanización, restituyendo en su caso las características originarias alteradas, pudiendo alterarse elementos concretos de su ordenación, tratamiento, jardinería o mobiliario.

Artículo 77. Conservación de la implantación

Se define como conservación de la implantación toda intervención sobre espacios libres cuya finalidad es adaptar aquellas zonas cuyas características de ordenación, tratamiento, infraestructura, jardinería o mobiliario han sido alteradas históricamente o resultan incoherentes con las del resto del espacio.

Artículo 78. Recuperación ambiental

Se define como recuperación ambiental toda intervención sobre un espacio libre cuya finalidad es devolverle sus características históricas de ordenación, tratamiento, infraestructura, mobiliario o jardinería, o adaptar algunas de sus partes en coherencia con los valores protegidos en el espacio libre.

CAPITULO III. ORDENANZA DE ESPACIOS LOCALES

Artículo 79. Objeto y ámbito de aplicación

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores de menor escala, que por sus características morfológicas y reducida anchura, normalmente inferior a 4m., tienen un carácter exclusiva o preferentemente peatonal.

Para garantizar este carácter, no se permite la apertura de nuevas cocheras en estos espacios.

Los espacios incluidos en esta ordenanza se identifican en el plano de calificación y gestión (AUG).

2. Se distinguen dos tipos en función del carácter exclusivo o preferentemente peatonal del espacio.
 - a) Espacios locales preferentemente peatonales: sus características morfológicas permiten el tráfico rodado restringido de residentes y radicantes, para acceso a viviendas, carga y descarga y servicios de urgencia.
 - b) Espacios locales exclusivamente peatonales: por su características morfológicas y funcionales, se prohíbe el tráfico rodado.

Artículo 80. Condiciones de diseño

La sección de estos espacios debe resolverse integralmente, sin distinguir los ámbitos peatonal y rodado, con soluciones acordes a las tradicionalmente utilizadas.

En los espacios locales preferentemente peatonales el diseño urbano disuadirá el tráfico rodado a velocidades superiores a 10Km/h.

Artículo 81. Condiciones de tratamiento

1. El tratamiento del pavimento se ajustará a los invariantes tradicionales del Conjunto Histórico, utilizando los materiales que han sido usados históricamente. Siempre que resulte compatible con las condiciones impuestas por el Plan y sea posible por su estado de conservación, se mantendrán y recuperarán los materiales de acabado existentes.
2. Se definen las siguientes secciones-tipo para el tratamiento de estos espacios:

- a) Losa de granito (banda de fachada) + empedrado (banda central, de ancho irregular) + losa de granito (banda de fachada).
- b) La misma solución anterior utilizando enchinado en vez del empedrado.
- c) Empedrado de ancho irregular (banda de fachada) + losa de granito (banda central) + empedrado de ancho irregular (banda de fachada).
- d) Pavimento continuo de losas de granito.
- e) Pavimento continuo de empedrado.
- f) Pavimento continuo de enchinado.

Artículo 82. Condiciones de infraestructura

Además de las condiciones generales del artículo 84 las actuaciones sobre infraestructura en espacios locales, cumplirán las siguientes condiciones:

- a) La red de abastecimiento de agua se resolverá con una única conducción central que abastece a ambas fachadas.
- b) La recogida de aguas pluviales se efectúa también en el centro del vial, mediante rejillas sumidero.
- c) El alumbrado público se resolverá unilateralmente mediante farolas murales tipo "Córdoba", garantizándose un nivel medio de 5 lux.

Artículo 83. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. El ajardinamiento se limitará, dada la escala menor de este tipo de espacios, a arbustos y trepadoras plantadas en alcorques situados junto a las líneas de fachada.
2. En todos los espacios locales deben disponerse los siguientes elementos de mobiliario urbano:
 - a) Identificadores de calle, en azulejo o placa de mármol, tomados a las fachadas de las edificaciones situadas en los principales puntos de acceso al espacio.
 - b) Señalizaciones de direcciones de interés e identificadores de edificios catalogados, adosados a fachada.
 - c) Papeleras, en ubicación que diste menos de 100m. de las más próximas.

3. No son autorizables los siguientes elementos de mobiliario urbano:
 - a) Cabinas telefónicas, quioscos o puestos fijos y bancos.
 - b) Contenedores de residuos sólidos urbanos.
4. Solo son autorizables las señales de tráfico en los espacios preferentemente peatonales para indicar la limitación de acceso rodado a residentes y radicantes.

En los exclusivamente peatonales se colocarán hitos que impidan el acceso de tráfico rodado en sus embocaduras, que serán practicables por los servicios de urgencias.

CAPITULO IV ORDENANZA DE ESPACIOS MEDIOS

Artículo 84. Objeto y ámbito de aplicación

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores de escala media, que por sus dimensiones y características morfológicas tienen carácter preferentemente peatonal compatible con el tráfico de acceso a aparcamientos, carga y descarga y servicios de urgencia.

Los espacios incluidos en esta ordenanza se identifican en el plano de calificación y gestión (AUG).

2. Se distinguen dos tipos en función de su carácter:
 - a) Espacios medios preferentemente peatonales: sus características permiten el tráfico rodado restringido de residentes y radicantes, para acceso a cocheras, carga y descarga y servicios de urgencia. Se autoriza la apertura de nuevos aparcamientos.
 - b) Espacios medios exclusivamente peatonales: por sus características, el Plan Especial prohíbe el tráfico rodado y no autoriza la apertura de nuevos aparcamientos.

Artículo 85. Condiciones de diseño

La sección de estos espacios debe resolverse integralmente, sin distinguir los ámbitos peatonal y rodado, de acuerdo con soluciones tradicionalmente utilizadas. En los espacios medios preferentemente peatonales, el diseño urbano disuadirá el tráfico rodado a velocidades superiores a 10Km/h.

Artículo 86. Condiciones de tratamiento

1. El tratamiento del pavimento se ajustará a los invariantes tradicionales del Conjunto Histórico, utilizando los materiales históricamente empleados. Siempre que resulte compatible con las condiciones impuestas por el Plan y sea posible por su estado de conservación, se mantendrán y recuperarán los materiales de acabado existentes.
2. Se definen las siguientes secciones-tipo para el tratamiento de estos espacios:
 - a) Banda lateral de losa de granito + banda central de empedrado (ancho irregular) + banda lateral de losa de granito.
 - b) La solución anterior sustituyendo el empedrado por enchinado.

- c) Pavimento continuo de losas de granito.
- d) Empedrado continuo, con posibilidad de despiece mediante bandas de adoquín de granito.
- e) Enchinado continuo, con posibilidad de despiece mediante bandas de adoquín de granito.

Artículo 87. Condiciones de infraestructura

Además de las condiciones generales del artículo 84, las intervenciones de reurbanización cumplirán las siguientes condiciones:

- a) La red de abastecimiento de agua se resuelve con doble conducción, a lo largo de cada una de las fachadas.
- b) La recogida de aguas pluviales se efectúa mediante rejillas sumidero situadas en el centro del vial.
- c) El alumbrado público se resuelve al tresbolillo mediante farolas murales de tipo "Córdoba", garantizándose un nivel medio de 5 lux.

Artículo 88. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. El ajardinamiento se limitará a arbustos y trepadoras en alcorques adyacentes a las alineaciones; cuando la dimensión del vial lo permita, se dispondrán árboles de porte pequeño y medio en alcorques aislados.
2. En todos los espacios medios debe disponerse el siguiente mobiliario urbano:
 - a) Identificadores de calle, en azulejo o placa de mármol tomados a las fachadas de las edificaciones situadas en los principales puntos de acceso al espacio.
 - b) Señalizaciones de direcciones de interés e identificadores de edificios catalogados, adosados a fachada.
 - c) Papeleras en ubicación que diste menos de 100m. de las más próximos.
 - d) Contenedores de residuos, siempre que no sea posible resolver esta demanda situándolos en espacios primarios a una distancia no mayor de 100m. de cualquier parcela del espacio medio.
3. No son autorizables las cabinas telefónicas, quioscos o puestos fijos y bancos.

4. Solo son autorizables las señales de tráfico en los espacios preferentemente peatonales para indicar la limitación de acceso rodado a residentes y radicales.

En los exclusivamente peatonales se colocarán hitos que impidan el acceso de tráfico rodado en sus embocaduras, que serán practicables por los servicios de urgencias.

CAPITULO V ORDENANZAS DE ESPACIOS PRIMARIOS

Artículo 89. Objeto y ámbito de aplicación

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores de mayor escala, que configuran la estructura urbana y que por sus dimensiones y características admiten la compatibilidad del tráfico rodado y del peatonal en ámbitos separados.

Los espacios incluidos en esta ordenanza se identifican en el plano de calificación y gestión (AUG).

2. Se distinguen tres subtipos en función de su carácter:
 - a) Espacios primarios de acceso libre: sus características permiten el tráfico rodado no restringido.
 - b) Espacios primarios preferentemente peatonales: se autoriza solo el tráfico restringido de residentes y radicantes para acceso a cocheras, carga y descarga y servicios de urgencia.
 - c) Espacios primarios exclusivamente peatonales: se prohíbe el tráfico rodado y no se autoriza la apertura de nuevas cocheras.

Artículo 90. Condiciones de diseño

1. En los espacios primarios de acceso libre, la sección debe resolverse distinguiendo los ámbitos peatonal y rodado, con una altura máxima de bordillo no superior a 10cm.

La calzada tendrá la anchura estrictamente necesaria para el tráfico rodado. Las irregularidades de anchura del espacio se absorberán en el acerado, cuya dimensión mínima debe ser superior a 1,20m.

Cuando la anchura del espacio urbano lo permita, pueden disponerse aparcamientos anexos a la calzada, que deben ser compatibles con la circulación rodada y los tránsitos peatonales.

Los vados para pasos de peatones y acceso a cocheras se resolverán de acuerdo con las condiciones de la normativa de accesibilidad.

2. En los espacios primarios preferente o exclusivamente peatonales el diseño de ajustará a las condiciones del artículo 93.

Artículo 91. Condiciones de tratamiento

1. En los espacios primarios de acceso libre se definen las siguientes secciones tipo:

- a) Acerados: Preferentemente losa de granito. Podrá utilizarse baldosa hidráulica de color gris en zona renovada.
 - b) Bordillo: Granito, en sección tradicional.
 - c) Calzada: Preferentemente adoquinado de granito. Excepcionalmente, podrá mantenerse el aglomerado asfáltico donde exista actualmente y las características del tráfico lo exijan.
2. En los espacios primarios preferente o exclusivamente peatonales se utilizarán las secciones definidas en el artículo 99.

Artículo 92. Condiciones de infraestructura

Además de las condiciones generales del artículo 84, la infraestructura de estos espacios cumplirá las siguientes condiciones:

- a) La red de abastecimiento de agua se resolverá con doble conducción, a lo largo de cada una de las fachadas.
- b) La recogida de aguas pluviales se producirá en imbornales situados junto al bordillo y conformados según las normas de la compañía suministradora.
- c) El alumbrado público se resuelve al tresbolillo, mediante farolas murales o de báculo.
- d) Se dispondrán hidrantes separados entre si una distancia no mayor de 200m.

Artículo 93. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano

1. Siempre que la mayor escala de estos espacios lo permita, se dispondrá arbolado alineado junto al bordillo, al menos en una de las aceras.
2. En todos los espacios primarios debe disponerse el siguiente mobiliario urbano:
 - a) Identificadores de calle, en azulejo o placa de mármol tomados a las fachadas de las edificaciones situadas en los principales puntos de acceso al espacio.
 - b) Señalizaciones de direcciones de interés e identificadores de edificios catalogados, adosados a fachada.
 - c) Papeleras en ubicación que diste menos de 100m. de las más próximas.

- d) Contenedores de residuos sólidos urbanos, incluso los correspondientes a la recogida selectiva, salvo en espacios preferente y exclusivamente peatonales.
 - e) Señales de tráfico, salvo en los espacios exclusivamente peatonales.
3. Es autorizable la ubicación de cabinas telefónicas, quioscos o puestos fijos y bancos, preferentemente en plazas y encrucijadas de calles, y siempre que sean compatibles con los recorridos peatonales.
4. En los espacios exclusivamente peatonales se colocarán hitos que impidan el acceso de tráfico rodado en sus embocaduras que serán practicables por los servicios de urgencia.

TITULO CUARTO

NORMAS DE USOS

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES

Artículo 94. Alcance

Las presentes Normas de Usos tienen por objeto establecer el régimen de usos en el ámbito del Conjunto Histórico conforme a la asignación que para cada parcela se establece en el plano de calificación y gestión (AUG).

Artículo 95. Relación de usos

Se define para el ámbito del Conjunto Histórico los usos que se relacionan en el presente artículo, y que se ajustarán a las condiciones establecidas en el planeamiento general vigente.

1. Vivienda

Es el uso de las estancias y dependencias de un edificio destinado a residencia familiar.

Debe de contar al menos con estar-comedor, cocina, dormitorio y cuarto de baño. Sus medidas deben de cumplir los mínimos exigidos por el planeamiento general vigente y la legislación sectorial. En todos los casos, al menos un cuarto de baño debe de contar con lavabo, inodoro y bañera o ducha.

Son autorizables las distribuciones que integren la cocina en el estar-comedor siempre que se aseguren la suma de superficies y las demás condiciones de iluminación y ventilación.

Son autorizables los estudios-vivienda unipersonales que integren el dormitorio en el estar-comedor, cumpliendo las condiciones de superficie, iluminación y ventilación.

Vivienda unifamiliar es aquella que es única en una parcela. Vivienda plurifamiliar es aquella que contenga dos o más viviendas en una parcela.

2. Industrial

Comprende las actividades de elaboración, manipulación y transformación de productos compatibles con el uso de vivienda conforme al planeamiento general y la legislación sectorial de aplicación, como industrias artesanales y pequeños talleres de reparación. Se incluyen también los talleres de reparación, mantenimiento y lavado de vehículos.

3. Aparcamiento

Es el uso de los espacios destinados al estacionamiento de vehículos. Se establecen dos categorías:

1ª) Aparcamientos en planta baja o sótano.

2ª) Edificios destinados integra o mayoritariamente a aparcamiento.

4. Oficinas.

Comprende este uso los espacios destinados a actividades administrativas, financieras y despachos profesionales.

5. Comercial

Comprende este uso los espacios de servicio al público destinados a la compra-venta o permuta de mercancías al por menor. Se establecen dos categorías:

1ª) Locales comerciales en planta baja.

2ª) Edificios destinados integra o mayoritariamente a uso comercial.

6. De Relación

Se incluyen en este uso los espacios destinados al público para el desarrollo de la vida social.

7. Residencial colectivo.

Es el uso de los espacios destinados al alojamiento temporal de personas: hoteles, pensiones, residencias, conventos, colegios mayores...Se distinguen dos categorías:

1ª) Establecimientos con menos de cuarenta plazas.

2ª) Establecimientos con más de cuarenta plazas.

8. Cultural

Se incluyen en este uso los espacios destinados a la transmisión y génesis de los conocimientos: bibliotecas, archivos, museos, teatros, auditorios, centros de investigación...

9. Educativo

Comprende los espacios destinados a actividades de formación en cualquiera de sus niveles: centros escolares, academias, guarderías, facultades, conservatorios...

10. Religioso

Es el uso de los espacios destinados al culto, tales como templos, iglesias, parroquias...

11. Sanitario

Comprende este uso los espacios destinados a la consulta, tratamiento o alojamiento de enfermos.

12. Deportivo

Se incluyen los espacios destinados a la práctica y enseñanza de la cultura física y deporte o cualquier otra actividad ligada con ella.

13. Asistencial

Es el uso de los espacios destinados a la asistencia social no incluidos en ninguno de los usos anteriores, como centros de tercera edad, centros para personas con discapacidad...

Artículo 96. Equipamientos.

1. Se califican como equipamiento aquellas parcelas destinadas a uso público, que satisfacen necesidades sociales básicas, exentas de explotación lucrativa. Se identifican en el plano de calificación y gestión (AUG).
2. Se distinguen dos tipos de equipamiento:

- a) Específico: se asigna un uso concreto, que queda especificado en el plano de calificación y gestión (AUG): educativo, sanitario, deportivo, comercial, asistencial, aparcamiento.
- b) Genérico: su uso queda abierto y no se especifica en el plano de calificación y gestión (AUG).

3. Las parcelas calificadas en el plano de calificación y gestión (AUG) como equipamiento no pueden destinarse a otro uso.

Aquellas clasificadas como equipamiento general deben mantener este carácter.

4. Las parcelas calificadas como equipamiento específico podrán destinarse a cualquier otro uso de equipamiento, siempre y cuando aquel se localice en otra parcela alternativa que reúna las siguientes condiciones:
 - a) Estar situada en el Conjunto Histórico y en el mismo ámbito territorial que aquel al que debe dar servicio.
 - b) Su superficie no debe ser inferior a la original y sus condiciones de accesibilidad deben ser análogas.

Este cambio de localización se tramitará con modificación de elementos del Plan.

Artículo 97. Servicios.

1. Se califican como servicio aquellas parcelas destinadas a uso colectivo, que satisfacen necesidades comunitarias susceptibles de explotación lucrativa. Se identifican en el plano de calificación y gestión (AUG).
2. Se distinguen dos tipos de servicios:
 - a) Específico: se asigna un uso concreto, que se especifica en el plano de calificación y gestión (AUG): aparcamiento, oficinas, comercial, residencial colectivo, educativo, sanitario, deportivo y asistencial.
 - b) Genérico: su uso puede ser cualquiera de los relacionados en el apartado anterior y no se especifica en el plano de calificación y gestión (AUG).
3. Las parcelas calificadas como servicios no podrán destinarse a otra calificación salvo a la de equipamiento.
4. Las parcelas calificadas como servicio específico no podrán destinarse a otro uso distinto del previsto.

Artículo 98. Condiciones de Implantación del Servicio de Aparcamiento.

Las parcelas calificadas como servicio de aparcamiento se someten al siguiente régimen:

- a) Se autoriza una ocupación especial del subsuelo, permitiéndose su ocupación en la totalidad de la superficie de parcela, en doble sótano.
- b) La edificación situada sobre rasante se ajustará a la ordenanza que tenga asignada la parcela, y se destinará a uso vivienda, aparcamiento o cualquier otro uso de los relacionados en el art. 108. En el caso de aparcamiento, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37.
- c) Del aprovechamiento situado bajo rasante, se destinará a uso público una superficie equivalente a la de la parcela, que podrá quedar sujeta a cualquier régimen de explotación.

Artículo 99. Condiciones de Implantación del Servicio Deportivo.

Las parcelas calificadas como servicio deportivo compatibilizan este uso con el de relación, ambos desarrollados sobre las áreas libres interiores de la parcela.

Las construcciones auxiliares para el desarrollo de ambos usos, así como la posible ocupación residencial de la parcela se ajustarán a las condiciones establecidas en la ficha de Catálogo correspondiente, y quedarán definidas mediante Estudio de Detalle (identificado como “s” en el plano de calificación y gestión AUG).

Artículo 100. Condiciones de Implantación del Uso Comercial.

El uso comercial puede implantarse con carácter exclusivo o dominante en todas las parcelas no calificadas como equipamiento o servicio, con las siguientes limitaciones:

- a) En el área especial de usos que se indica en los planos AUG coincidente con la zona declarada Patrimonio de la Humanidad el uso comercial en 2ª categoría solo pueden ubicarse en las parcelas catalogadas.
- b) En cualquier caso la implantación del uso comercial debe acomodarse a la ordenanza que le afectara a la parcela.
- c) Para la implantación en un elemento catalogado, ha de atenerse a las condiciones de la ficha de catálogo y resultar coherente con los objetivos a proteger.

d) El uso comercial ha de respetar las condiciones estructurales del edificio, en cualquiera de las ordenanzas de aplicación. Las condiciones de rótulos e imagen urbana se describen en las ordenanzas de protección tipológica y en las de zona renovada.

Artículo 101. Condiciones Generales de Implantación.

1. En las parcelas no calificadas como equipamiento o servicio, son autorizables cualquiera de los usos definidos en el artículo 108, sin más limitaciones que las que se imponen en el presente capítulo por exigencias de accesibilidad o del Área Especial de Usos que se define.
2. En las parcelas catalogadas no calificadas como equipamiento o servicio, serán autorizables cualquiera de los usos definidos en el artículo 108, siempre que resulten compatibles con los elementos de interés objeto de protección definidos en la ficha correspondiente.
3. las parcelas catalogadas no calificadas como equipamiento o servicio, serán autorizables cualquiera de los usos definidos en el artículo 108, siempre que resulten compatibles con los elementos de interés objeto de protección definidos en la ficha correspondiente.
4. Para la implantación del uso de vivienda deben cumplirse las siguientes condiciones:
 - a) En las parcelas calificadas como de protección tipológica, toda vivienda debe tener al menos dos habitaciones, estar-comedor y una estancia (cocina o dormitorio), abiertos a espacio público o patio principal.
 - b) En zona renovada, toda vivienda debe tener al menos dos habitaciones, estar comedor y otra estancia, abiertos a espacio público o patio cuyo lado mínimo sea superior a 7m.
 - c) En parcelas catalogadas, la condición de vivienda exterior vendrá definida específicamente en la ficha de Catálogo, utilizándose con carácter complementario las condiciones de la zona en que se encuentre.

Artículo 102. Condiciones especiales de implantación por accesibilidad.

Se establecen las siguientes condiciones especiales de implantación para aquellos usos que por sus características o intensidades tienen exigencias específicas de accesibilidad:

1. El uso de aparcamiento en 1ª categoría es autorizable en cualquier parcela que recaiga a espacio primario o medio no calificado como exclusivamente peatonal en el plano de calificación y gestión (AUG).

El aparcamiento en 2ª categoría solo es autorizable en parcelas calificadas como protección tipológica o zona renovada, que tengan acceso por un espacio primario no calificado como exclusiva o preferentemente peatonal en el plano de calificación y gestión (AUG).

2. El uso comercial en 2ª categoría solo es autorizable sobre parcelas recayentes a espacios primarios o medios no calificados como exclusivamente peatonales en el plano de calificación y gestión (AUG).
3. El uso residencial colectivo en 2ª categoría solo es autorizable sobre parcelas recayentes a espacios primarios o medios no calificados como exclusivamente o preferentemente peatonales.

Artículo 103. Condiciones especiales de implantación en el Area Especial de Usos.

Con objeto de evitar el desplazamiento del uso de vivienda por otros usos, se delimita en el plano de calificación y gestión (AUG) un área para la que se establecen condiciones específicas en de implantación de usos. En este Area no son autorizables los siguientes usos, salvo en edificios catalogados:

- a) El uso comercial en 2ª categoría, salvo en las parcelas catalogadas.
- b) El uso residencial colectivo en 2ª categoría, salvo en parcelas calificadas como equipamiento o servicio.

TITULO QUINTO

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES

Artículo 104. Objeto y ámbito de aplicación.

Las presentes Normas tienen por objeto regular las condiciones de protección del Patrimonio Arqueológico, con objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos generales del Plan.

Artículo 105. Información Urbanística de carácter arqueológico.

1. Previamente a la tramitación de la Licencia Municipal de Obras, podrá solicitarse al Ayuntamiento una Información Urbanística de carácter arqueológico sobre la actuación proyectada. La documentación a presentar es la siguiente:
 - a) Identificación de la parcela.
 - b) Tipo de obra prevista, especificando si se plantea la ocupación del subsuelo.
 - c) Sistema de cimentación proyectado y profundidad de la excavación.
2. La Información Urbanística de carácter arqueológico establecerá una de las siguientes cautelas para las obras previstas en la parcela, en función de su situación y del tipo de intervención:
 - a) Inexistencia de cautelas.
 - b) Parcela sometida a cautela arqueológica:
 - b.1) Supervisión arqueológica.
 - b.2) Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo.
 - b.3) Intervención arqueológica de urgencia en extensión.
 - c) Reserva arqueológica de subsuelo.

Artículo 106. Inexistencia de cautelas

En el caso de que la Información Urbanística de carácter arqueológico determine la inexistencia de cautelas arqueológicas para el tipo de obra solicitado, podrá tramitarse la correspondiente licencia municipal de obras, adjuntando la Información con el proyecto básico ajustado a ésta.

Se considerará la inexistencia de cautelas arqueológicas para el tipo de obra solicitada cuando en la parcela objeto de licencia exista ya un sótano y el nuevo proyecto no contemple una excavación más extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

Artículo 107. Supervisión arqueológica

1. Es la cautela que tiene por objeto la documentación del registro estratigráfico afectado en aquellos casos en los que la Información Urbanística de carácter arqueológico estime una afección sobre depósitos sin valor arqueológico. Será realizada por un técnico competente durante la ejecución de las obras, debiendo elaborarse el correspondiente Informe a la finalización de la misma.
2. En caso de hallazgo de restos arqueológicos de relevancia, el arqueólogo encargado deberá notificar tal circunstancia al Ayuntamiento en los plazos previstos en la legislación sectorial vigente.
3. Para su realización, una vez obtenida la correspondiente Licencia municipal de obras, el promotor deberá comunicar al Ayuntamiento el inicio de los trabajos con al menos quince días de antelación, acompañando la Información Urbanística de carácter arqueológico en su día emitida.
4. Esta cautela también podrá ser aplicada como complemento de una intervención arqueológica en la que se resuelva el desmonte y renovación del registro estratigráfico, aplicándose en el momento de procederse a la ejecución de éste. Igualmente será utilizada en relación con la ejecución del derribo de inmuebles adosados a las murallas o de aquellas demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados del ámbito del PEPCH.

Artículo 108. Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo

1. Es la cautela que tiene por objeto la investigación preventiva del Patrimonio Arqueológico soterrado en la parcela, limitada en extensión a la excavación de pequeñas catas conforme a lo previsto en la normativa sectorial de aplicación y a las condiciones establecidas en la Información Urbanística de carácter arqueológico
2. En caso de dar resultados positivos por existencia de restos arqueológicos relevantes, la excavación deberá ampliarse con la superficie exigible a una intervención arqueológica de urgencia en extensión. A tal efecto, los proyectos que se tramiten para la obtención de la correspondiente Licencia municipal de Intervención Arqueológica y la autorización de la Dirección General de Bienes Culturales deberán incluir dos fases consecutivas de ejecución:

una inicial correspondiente a los sondeos, y una ulterior que contemple la excavación en extensión. La tramitación subsiguiente a la ejecución de la intervención arqueológica será en este caso idéntica a la prevista en el Art. 121.

3. Cuando no aparezcan restos arqueológicos podrá solicitarse la correspondiente Licencia municipal de obras, adjuntando el informe de la intervención y el Informe Arqueológico Municipal con el proyecto básico ajustado a éste, así como la Resolución de la Consejería de Cultura.

Es la cautela arqueológica en la que quedan prohibidas totalmente las afecciones al subsuelo, incluidas las derivadas de la propia investigación arqueológica. Sólo se permiten aquellas remociones estrictamente necesarias para la cimentación del nuevo edificio, que debe realizarse mediante sistema que resulte inocuo para el registro arqueológico (losa de hormigón).

Sólo en los elementos catalogados se permitirán las investigaciones arqueológicas necesarias para la conservación, restauración y/o puesta en valor de los mismos, así como para su uso y disfrute como equipamiento público compatible.

Artículo 109. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.

1. Es la cautela que tiene por objeto la investigación preventiva del Patrimonio Arqueológico soterrado en la parcela, conforme a lo previsto en la normativa sectorial de aplicación y a las condiciones establecidas en la Información Urbanística de carácter arqueológico.
2. Para realizarla es necesario contar con la autorización de la Administración autonómica competente y con la Licencia municipal de Intervención Arqueológica.
3. Una vez realizada la intervención arqueológica de urgencia en extensión, el promotor deberá presentar el Informe de resultados a la Administración autonómica competente y al Ayuntamiento para la obtención de las correspondientes Resolución e Informe Arqueológico Municipal.
4. El proyecto de obra podrá presentarse una vez emitida la Resolución y el Informe Arqueológico Municipal, dando cumplimiento a las condiciones impuestas.

Artículo 110. Parcelas sometidas a condiciones especiales de conservación de la muralla.

Esta cautela agrupa el conjunto de medidas, desarrolladas en las distintas ordenanzas de zona, encaminadas a la protección, investigación, conservación y puesta en valor de las murallas y restantes fortificaciones urbanas, tanto emergentes como soterradas.

Además de estas medidas especiales, la parcela podrá estar afectada por cualquier otra cautela en relación con la salvaguarda del conjunto del Patrimonio Arqueológico.

Como criterio general, y a reserva de un tratamiento individualizado para cada caso, se procederá a la conservación in situ y puesta en valor de todo elemento emergente o soterrado, perteneciente a las fortificaciones históricas de la ciudad, así como a separar al máximo la nueva edificación de los tramos de muralla conservados en alzado. Para la necesaria integración y compatibilización con las nuevas edificaciones, se requerirán sistemas especiales de cimentación que garanticen la integridad de estos elementos patrimoniales

Artículo 111. Reserva arqueológica de subsuelo.

Artículo 112. Informe Arqueológico Municipal

Es el instrumento de gestión emitido por el Ayuntamiento tras la intervención arqueológica de urgencia que certifica que se ha desarrollado conforme a lo dispuesto en el Plan Especial, y establece qué elementos de los exhumados son susceptibles de conservación según una de las siguientes modalidades:

- a) Conservación y puesta en valor *in situ*.
- b) Conservación y puesta en valor *in loco*.
- c) Conservación soterrada
- d) Desmonte y renovación

Artículo 113. Conservación y puesta en valor *in situ*

1. Exigible en caso de aparición de restos inmuebles definidos por la ordenanza de zona correspondiente como de especial relevancia, siempre que vayan a ser afectados por la cimentación o se sitúen en el espacio ocupado por el sótano de la edificación. El proyecto de obra debe recoger en apartado específico las condiciones de integración.
2. La exigencia de conservación *in situ* conllevará la inclusión en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan, en el que se incluirán los restos a conservar. Esta afección se considera carga singular a efectos de valoración catastral, aplicándose a la parcela los beneficios atribuidos por la legislación sectorial para el caso de protección integral.

Artículo 114. Conservación y puesta en valor *in loco*

1. Exigible en caso de aparición de restos muebles o inmuebles cuyo traslado sea posible sin afectar las características propias del bien, con objeto de adecuar la conservación y puesta en valor de los restos con las necesidades de la edificación.
2. El proyecto de obra debe recoger en apartado específico las condiciones de conservación.
3. La exigencia de conservación in loco conllevará la inclusión en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan, en el que se incluirán los restos a conservar. Esta afección se considera carga singular a efectos de valoración catastral, aplicándose a la parcela los beneficios atribuidos por la legislación sectorial para el caso de protección estructural.

Artículo 115. Conservación soterrada

1. Constituye una alternativa opcional para todos los restos, incluidos los contemplados en las categorías anteriores, siempre que el promotor renuncie a la ocupación del subsuelo en la parte del solar en que éstos se encuentren y adecue su sistema de cimentación a la preservación de los mismos.
2. También se aplica para todos los restos inmuebles cuyas condiciones precarias o deleznales, hacen arriesgada su puesta en valor.
3. El Proyecto de Obra deberá justificar la no afección sobre estos restos.

Artículo 116. Desmante y renovación del registro estratigráfico

1. Se permite la eliminación del registro arqueológico, una vez investigado y documentado, previo Informe Arqueológico Municipal y Resolución de la Administración autonómica competente.

Artículo 117. Procedimiento de tramitación.

A todos los efectos se aplicará lo dispuesto en las Normas de Protección del Patrimonio Arqueológico contenidas en el Plan General.

CAPITULO II ORDENANZA DE ZONA 1: CIUDAD FUNDACIONAL ROMANA

Artículo 118. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas situadas en el núcleo de la ciudad fundacional romana, donde el registro estratigráfico es más completo y potente, y en el que se sitúan los principales espacios monumentales de época romana.

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido en el plano de edificación (ES).

Artículo 119. Cautelas arqueológicas.

1. Reserva arqueológica de subsuelo.
 - a) Actuaciones sobre vía pública, salvo las obras de infraestructura acordes con el presente Plan. No son autorizables aparcamientos subterráneos bajo vía pública en el ámbito delimitado para la Zona.
 - b) Parcelas catastrales ubicadas sobre el Foro Colonial romano y su entorno, según el plano de edificación (ES).
2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.
 - a) Nueva edificación con sótano.
 - b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación que suponga afecciones sobre los depósitos arqueológicos.
3. Supervisión arqueológica.
 - a) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación que no afecte a los depósitos arqueológicos.
 - b) Rehabilitación sin afección al subsuelo o demolición de la edificación en parcelas con posibilidad de conservación de la muralla, de acuerdo con la identificación del plano de edificación (ES).
 - c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.
 - d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.

4. Ausencia de cautela.

- a) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe sótano y en las que el proyecto no contempla excavación más extensa o más profunda que la del edificio preexistente.
- b) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores, previa Información Urbanística de carácter arqueológico.

Artículo 120. Condiciones para las intervenciones arqueológicas de urgencia.

Las intervenciones arqueológicas de urgencia contempladas en el artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de solar igual o superior a la siguiente:

- a) Parcelas de superficie inferior a 200m²: 75%.
- b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m²: 60%.
- c) Parcelas de superficie mayor de 500 m²: 50%.

Artículo 121. Condiciones de conservación y puesta en valor.

1. Conservación y puesta en valor *in situ*.
 - a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de sótano.
 - a) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el inmueble.
 - c) Tramos significativos de pavimentación de vías públicas históricas que permitan la comprensión de la traza originaria (longitud superior a tres veces la anchura).
 - d) Tramos significativos de la red principal de saneamiento romana, que permitan la comprensión de la traza y pendiente originarias (longitud superior a cinco veces la anchura).
2. Conservación y puesta en valor *in loco*.
 - a) Mosaicos, siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico Provincial. Se integrarán en la posición más cercana posible a la originaria.
 - a) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles, fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico Provincial.

- c) Pavimentos de vías publicas históricas de escasa entidad (longitud inferior a tres veces la anchura). Se mantendrá su situación en planta y su orientación, aun cuando se cambien de cota para adaptarla a la del sótano.
- d) Tramos escasamente significativos de la red principal de saneamiento romana (longitud inferior a cinco veces la anchura). Se mantendrá su trazado y se marcará su sección originaria en las paredes del sótano, pudiendo variarse su cota y situación en planta.

3. Conservación soterrada.

Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano del edificio, así como todos los que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

4. Desmonte y renovación

Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

CAPITULO III ORDENANZA DE ZONA 2: BARRIO ROMANO DE ESPECTACULOS

Artículo 122. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas situadas en el sector oriental de la ampliación de época augustea, donde se sitúan los principales edificios romanos de espectáculos (Teatro y posible anfiteatro).

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido en el plano de edificación (ES).

Artículo 123. Cautelas arqueológicas.

1. Reserva arqueológica de subsuelo.

Actuaciones sobre vía pública, salvo las obras de infraestructura acordes con el presente Plan. No son autorizables aparcamientos subterráneos bajo vía pública.

2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.

- a) Nueva edificación con sótano.
- b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación que suponga afecciones sobre los depósitos arqueológicos.

3. Supervisión arqueológica.

- a) Nueva edificación sin sótano, con cimentación que no suponga afección a los depósitos arqueológicos.
- b) Rehabilitación o demolición de la edificación en parcelas con posibilidad de conservación de la muralla, de acuerdo con la identificación del plano de edificación (ES).
- c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.
- d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.

4. Ausencia de cautela.

- a) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe sótano, en las que el proyecto no contempla excavación más extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

- b) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores, previa Información Urbanística de carácter arqueológico.

Artículo 124. Condiciones para las intervenciones arqueológicas de urgencia.

Las intervenciones arqueológicas de urgencia del artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de solar igual o superior a la siguiente:

- a) Parcelas de superficie inferior a 200m²: 75%.
- b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m²: 60%.
- c) Parcelas de superficie mayor de 500 m²: 50%.

Artículo 125. Condiciones de conservación y puesta en valor.

1. Conservación y puesta en valor *in situ*.

- a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de sótano.
- b) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el inmueble.
- c) Restos del Teatro o Anfiteatro romanos.
- d) Tramos significativos de pavimentación de vías publicas históricas que permitan la comprensión de la traza originaria (longitud superior a tres veces la anchura).
- e) Tramos significativos de red principal de saneamiento romana, que permitan la comprensión de la traza y pendiente originarias (longitud superior a cinco veces la anchura).

2. Conservación y puesta en valor *in loco*.

- a) Mosaicos que no se depositen en el Museo Arqueológico. Se integrarán en la posición mas cercana a la originaria.
- a) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles, fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico.
- c) Pavimentos de vías publicas históricas de escasa entidad (longitud inferior a tres veces la anchura). Se mantendrá su situación en planta y su orientación, aun cuando se cambien de cota para adaptarla a la del sótano.

- d) Tramos escasamente significativos de red principal de saneamiento romana (longitud inferior a cinco veces la anchura). Se mantendrá su trazado y se marcará su sección en las paredes del sótano, pudiendo variarse su cota y situación en planta.

3. Conservación soterrada.

Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano del edificio, así como todos los que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

4. Desmonte y renovación

Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

CAPITULO IV ORDENANZA DE ZONA 3: PALACIO OMEYA - MEZQUITA

Artículo 126. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas situadas en el sector occidental de la ampliación de época augustea, donde se sitúan los principales centros del poder político y religioso de la ciudad islámica (Alcázar Omeya y Mezquita).

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido en el plano de edificación (ES).

Artículo 127. Cautelas arqueológicas.

1. Reserva arqueológica de subsuelo.
 - a) Actuaciones sobre vía pública, salvo las obras de infraestructura acordes con el presente Plan. No son autorizables aparcamientos subterráneos bajo vía pública.
 - b) Espacio ocupado por el Alcázar Omeya y por el actual Seminario de San Pelagio, como se recoge en el plano de edificación (ES).
2. Intervención arqueológica de urgencia.
 - a) Nueva edificación con sótano.
 - b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación que suponga afecciones sobre los depósitos arqueológicos.
3. Supervisión arqueológica.
 - a) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación que no suponga afección sobre los depósitos arqueológicos.
 - b) Rehabilitación o demolición de la edificación en parcelas con posibilidad de conservación de la muralla, de acuerdo con la identificación del plano de edificación (ES).
 - c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.
 - d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.
4. Ausencia de cautela.
 - a) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe sótano, en las que el proyecto no contempla excavación más extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

- b) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores, previa Información Urbanística de carácter arqueológico.

Artículo 128. Condiciones para las intervenciones arqueológicas de urgencia.

Las intervenciones contempladas en el artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de solar superior a la siguiente:

- a) Parcelas de superficie inferior a 200m²: 75%.
- b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m²: 60%.
- c) Parcelas de superficie mayor de 500 m²: 50%.

Artículo 129. Condiciones de conservación y puesta en valor.

1. Conservación y puesta en valor *in situ*.
 - a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de sótano.
 - d) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el inmueble.
 - c) Vestigios estructurales del Alcázar Omeya.
 - d) Vestigios pertenecientes a edificaciones relacionadas con la Mezquita Aljama.
 - e) Tramos significativos de pavimentación de vías públicas históricas que permitan la comprensión de la traza originaria (longitud superior a tres veces la anchura).
 - f) Tramos significativos de red principal de saneamiento romana que permitan la comprensión de la traza y pendiente originarias (longitud superior a cinco veces la anchura).
2. Conservación y puesta en valor *in loco*.
 - a) Mosaicos, siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico Provincial. Se integrarán en la posición más cercana a la originaria.
 - b) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles, fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico.

- c) Pavimentos de vías públicas históricas de escasa entidad (longitud inferior a tres veces la anchura). Se mantendrá su situación en planta y su orientación, aun cuando se cambien de cota para adaptarla a la del sótano.
- d) Tramos escasamente significativos de red principal de saneamiento romana (longitud inferior a cinco veces la anchura). Se mantendrá su trazado y se marcará su sección originaria en las paredes del sótano, pudiendo variarse su cota y situación.

3. Conservación soterrada.

Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano del edificio, así como todos los que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

4. Desmonte y renovación

Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

CAPITULO V ORDENANZA DE ZONA 4: AJERQUIA OCCIDENTAL

Artículo 130. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas situadas en el sector extramuros de la ciudad romana que se articula en torno a la Vía Augusta, urbanizándose parcialmente en esta época y en época mozárabe, y consolidándose completamente en la almorávide.

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido en el plano de edificación (ES).

Artículo 131. Cautelas arqueológicas.

1. Reserva arqueológica de subsuelo.

No se define ninguna parcela ni espacio público.

2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.

Nueva edificación en la que los sondeos arqueológicos den resultados positivos.

3. Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo.

a) Nueva edificación con sótano.

b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación que suponga afección sobre los depósitos arqueológicos.

4. Supervisión arqueológica.

a) Nueva edificación sin sótano con sistema de cimentación que no suponga afección sobre los depósitos arqueológicos.

b) Rehabilitación o demolición de la edificación en parcelas con posibilidad de conservación de la muralla, de acuerdo con la identificación del plano de edificación (ES).

c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.

d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.

5. Ausencia de cautela.

a) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación que no implique afección a los depósitos arqueológicos.

b) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe sótano, en las que el proyecto no contempla excavación más extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

c) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores, previa Información Urbanística de carácter arqueológico.

Artículo 132. Condiciones para las intervenciones arqueológicas de urgencia.

Las intervenciones arqueológicas de urgencia contempladas en el artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de solar igual o superior a la siguiente:

a) Parcelas de superficie inferior a 200m²: 50%.

b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m²: 35%.

c) Parcelas de superficie mayor de 500 m²: 25%.

En las intervenciones arqueológicas de urgencia tipo sondeo contempladas en el artículo anterior se realizará una cata de 5 x 3m. por cada 100 m² de solar o fracción.

Artículo 133. Condiciones de conservación y puesta en valor.

1. Conservación y puesta en valor *in situ*.

a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de sótano.

b) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el inmueble.

c) Vestigios estructurales del Circo Romano de la manzana de San Pablo.

2. Conservación y puesta en valor *in loco*.

a) Mosaicos, siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico Provincial. Se integrarán en la posición más cercana a la originaria.

a) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles, fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico Provincial.

3. Conservación soterrada.

Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano del edificio, así como todos los que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

4. Desmante y renovación

Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

CAPITULO VI ORDENANZA DE ZONA 5: AJERQUIA ORIENTAL

Artículo 134. Objeto y ámbito de aplicación.

Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas situadas en el sector extramuros de la ciudad romana con restos romanos muy débiles, y arrabales emirales y califales amurallados en época almorávide.

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido en el plano de edificación (ES).

Artículo 135. Cautelas arqueológicas.

1. Reserva arqueológica de subsuelo.

No se define ninguna parcela ni espacio público.

2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.

Nueva edificación en la que los sondeos den resultados positivos.

3. Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo.

a) Nueva edificación con sótano si intervencion o sin sótano con sistema de cimentación que suponga afección del subsuelo.

4. Supervisión arqueológica.

a) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación que no suponga afección importante del subsuelo.

b) Rehabilitación o demolición de la edificación en parcelas con posibilidad de conservación de la muralla, de acuerdo con la identificación del plano de edificación (ES).

c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados.

d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.

4. Ausencia de cautela.

b) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe sótano y en las que el proyecto no contempla excavación más extensa o más profunda que la del edificio preexistente.

c) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores, previa Información Urbanística de carácter arqueológico.

Artículo 136. Condiciones para las intervenciones arqueológicas de urgencia.

Las intervenciones arqueológicas de urgencia contempladas en el artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de solar igual o superior a la siguiente:

a) Parcelas de superficie inferior a 200m²: 40%.

b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m²: 30%.

c) Parcelas de superficie mayor de 500 m²: 20%.

En las intervenciones arqueológicas de urgencia tipo sondeo contempladas en el artículo anterior se realizará una cata de 5 x 3m. por cada 100 m² de solar o fracción.

Artículo 137. Condiciones de conservación y puesta en valor.

1. Conservación y puesta en valor *in situ*.

a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de sótano.

b) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el inmueble.

2. Conservación y puesta en valor *in loco*.

a) Mosaicos, siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico Provincial. Se integrarán en la posición mas cercana a la originaria.

b) Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles, fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico Provincial.

3. Conservación soterrada.

Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano del edificio, así como todos los que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

4. Desmonte y renovación

Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

CAPITULO VII ORDENANZA DE ZONA 6: ALCAZAR VIEJO

Artículo 138. Objeto y ámbito de aplicación.

La presente ordenanza es de aplicación a todas las parcelas situadas en la ampliación bajomedieval, de la que se mantiene fosilizada y casi completa la estructura viaria y parcelaria, con un subsuelo poco afectado. Se conservan en alzado prácticamente la totalidad de los recintos amurallados (Castillo de la Judería, Corral de los Ballesteros, Recinto de la Torre de Belén, Huerta del Alcázar).

El ámbito de aplicación de la presente ordenanza queda definido en el plano de edificación (ES).

Artículo 139. Cautelas arqueológicas.

1. Reserva arqueológica de subsuelo.
 - a) Actuaciones sobre vía pública, salvo las obras de infraestructura acordes con el presente Plan. No son autorizables aparcamientos subterráneos bajo vía pública.
 - b) Espacio ocupado por las Caballerizas Reales, los Jardines del Alcázar y el Depósito de Sementales, como se recoge en el plano de edificación (ES).

2. Intervención arqueológica de urgencia en extensión.

Nueva edificación en la que los sondeos arqueológicos proporcionen resultados positivos.

3. Intervención arqueológica de urgencia tipo sondeo.

- a) Nueva edificación con sótano.
- b) Nueva edificación sin sótano, con sistema de cimentación que suponga afección del subsuelo.

4. Supervisión arqueológica.

- a) Demolición de la edificación en parcelas adosadas a la muralla, de acuerdo con la identificación del plano de edificación (ES).
- b) Nueva edificación sin sótano con sistema de cimentación que no suponga afección del subsuelo.

c) Demoliciones puntuales autorizables en edificios catalogados

- d) Obras en vía pública con afección del subsuelo.

5. Ausencia de cautela.

- a) Actuaciones sobre parcelas en las que actualmente existe sótano, en las que el proyecto no contemple excavación más extensa o más profunda que la del edificio preexistente.
- b) Intervenciones no recogidas en los apartados anteriores, previa Información Urbanística de carácter arqueológico.

Artículo 140. Condiciones para las intervenciones arqueológicas de urgencia.

Las intervenciones arqueológicas de urgencia contempladas en el artículo anterior deben realizarse sobre una superficie de solar igual o superior a la siguiente:

- a) Parcelas de superficie inferior a 200m²: 40%.
- b) Parcelas de superficie entre 200 y 500 m²: 30%.
- c) Parcelas de superficie mayor de 500 m²: 20%.

En las intervenciones arqueológicas de urgencia tipo sondeo contempladas en el artículo anterior se realizará una cata de 5 x 3m. por cada 100 m² de solar o fracción.

Artículo 141. Condiciones de conservación y puesta en valor.

1. Conservación y puesta en valor *in situ*.
 - a) Tramos de muralla emergente o soterrada en espacio de sótano.
 - b) Estructuras arqueológicas previamente incorporadas en el inmueble.
2. Conservación y puesta en valor *in loco*.

Elementos muebles de gran tamaño (cornisas, capiteles, fustes), siempre que no se depositen en el Museo Arqueológico Provincial.

3. Conservación soterrada.

Restos no afectados por la cimentación ni situados en el sótano del edificio, así como todos los que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

4. Desmante y renovación

Restos que determine el Informe Arqueológico municipal o la Resolución de la Administración autonómica competente.

Disposición adicional

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA PLAZA DE LA CORREDERA. (Planeamiento aprobado pa1)

Condiciones generales

- Cualquier intervención sobre las fachadas, sea de tipo conservación, rehabilitación o reforma, estará sujeta a la preceptiva licencia municipal de obras.
- Con carácter general, todas las fachadas de la plaza deben conservar idéntica configuración a la resultante tras las obras de restauración llevada a cabo, incluidos carpinterías, cerrajerías y elementos de terminación superficial.
- Se excluyen de esta obligación las fachadas internas de soportales, para las que se dictan unas condiciones específicas.

Fachadas en soportales

Las obras de reforma que afecten a las fachadas de los soportales deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Composición de fachadas

- A los efectos de mantener las condiciones estructurales de muro portante, la disposición de todo tipo de huecos, recercados y demás elementos de fachada, se ajustarán a las condiciones de la correspondiente ficha del Catálogo .
- Se permite la apertura de huecos a la altura de los antiguos altillos o entresuelos de los locales, siempre que se trate de restituir los existentes con anterioridad, que se encontrasen cegados.
- El acceso a portales debe resolverse con un cancel que abarque la totalidad del hueco de la portada , si ello no fuera posible, se dispondrá la puerta rehundida y compuesta en relación a aquella, cegando lateralmente los espacios entre ésta, las jambas y el dintel.
- Los locales dispondrán el cierre rehundido y ocupando la totalidad de la portada.
- No se permite ningún tipo de elementos salientes, a excepción de los correspondientes a los rótulos comerciales, con las condiciones fijadas para éstos.

Materiales

- El paramento del soportal que se altere con ocasión de nuevas obras, debe restituirse con mortero de cal de igual composición y calidad que el existente, y con terminación en pintura blanca al silicato, de las mismas características que la existente.
- En los lugares en que se permite zócalo, éste y sus jambeados deben ser de piedra caliza micrítica (piedra negra de Córdoba) con terminación abujardada.
- Los umbrales se construirán con el mismo tipo de piedra, con terminación apomazada, en piezas completas, es decir, evitándose soluciones de revestimiento con piezas de aplacado.

Carpinterías, cierres y protecciones

Las carpinterías de todos los huecos serán de madera, con tratamientos superficiales que no oculten su naturaleza.

- Las cerrajerías tipo reja tendrán una composición simple, del orden de las existentes, no sobresaldrán del plano de fachada y serán de forja o de acero pintado en tono oscuro.
- No se autorizan aquellos tipos de cierres de locales comerciales que requieran afección a fábrica de muro y/o sobresalir sobre el plano de fachada.
- No se autoriza la colocación de toldos de ningún tipo en los soportales.

Elementos de instalaciones

- Las instalaciones de todo tipo quedarán ocultas, empotradas en los en los paramentos. En el caso de conducciones de gas resulta igualmente obligatoria esta condición, pudiéndose incluir elementos para aireación enrasados con el paramento y pintados en su mismo color.
- Los registros que sea necesario disponer al exterior, quedarán enrasados con los paramentos, según las disposiciones y pautas marcadas en las obras realizadas.
- Los aparatos de climatización no dispondrán de elementos exteriores salientes de ningún tipo. Las salidas o tomas de aire, se dispondrán siempre por encima de la horizontal marcada por los recercados de portadas, con rejillas enrasadas con el paramento y pintadas en el mismo color que éste.
- No se dispondrán elementos de iluminación particulares en fachadas ni en ningún otro lugar del soportal, independientes del alumbrado público.

Rótulos

- Se autoriza la colocación de rótulos comerciales en la fachada interna de los soportales, con las siguientes condiciones:
 - Se instalará un solo rótulo por establecimiento.
 - Los rótulos se situarán en el plano de fachada, sobre las portadas de los establecimientos, ocupando el dintel y sin sobrepasar lateralmente el espacio entre las jambas
- Los rótulos serán elementos añadidos o sobrepuestos a la fachada, formándose bien con un único cajeadado, bien con caracteres independientes aislados, admitiéndose un saliente máximo de 15 cm. sobre el plano de fachada. En su caso, la iluminación de los mismos quedará integrada en el elemento, no permitiéndose iluminación con fuentes de luz externas.
- No se autorizan rótulos de tipo banderola o realizados con pintura directamente sobre la fachada.
- La formalización y diseño de rótulos tenderá a la simplicidad, debiendo evitarse soluciones de materiales, caracteres, etc. de imitación a supuestos elementos antiguos o históricos.
- Los rótulos o anuncios de obras, siendo de moderada dimensión, se dispondrán con carácter temporal durante la duración de las mismas, únicamente sobre el muro de fondo de los soportales.

Protección durante obras

- La ejecución de obras de cualquier tipo en el ámbito de estas normas se realizará evitando el deterioro de sus elementos arquitectónicos, de urbanización y mobiliario urbano. A estos efectos, además de las reglamentarias garantías establecidas en las licencias municipales, se llevarán a cabo las siguientes medidas de protección:
- En el espacio público de la plaza no podrán colocarse grúas fijas de obra de ningún tipo. En caso necesario, podrá autorizarse la utilización temporal de grúas móviles o autogrúas, que dispondrán de apoyos especiales que garanticen la protección de los pavimentos.
- En las licencias de obras se fijará el ámbito de espacio (plaza y soportales) que se verá afectado por las obras, incluido el paso de transportes de material y de maquinaria por los lugares establecidos para ello en esta normativa. El pavimento de estos espacios quedará convenientemente protegido para evitar su deterioro. Los proyectos de obra fijarán estas condiciones específicas de protección en función de las características de la obra, debiendo utilizarse sistemas de superposición sobre los pavimentos, sin elementos de anclaje o fijación a los mismos.

El conjunto de pilastras de los soportales, correspondiente al ámbito de fachada del solar o local objeto de obras deberán quedar protegidas en todo su perímetro y altura durante la duración de las mismas, frente a posibles golpes, roces, manchas, etc.. Los proyectos de obra establecerán propuestas concretas de protección de las pilastras que deben evitar afecciones a las mismas mediante anclajes, fijaciones u otros elementos de forma que no produzcan deterioro tanto de la terminación superficial como del color.

Los contenedores de escombros y los posibles acopios de materiales, etc. deberán disponerse en el interior de las obras. En caso de imposibilidad, debe solicitarse una autorización especial, y en cualquier caso deberán retirarse a la finalización de la jornada laboral.

Operaciones de conservación y mantenimiento

Las actuaciones de conservación y mantenimiento de los elementos del conjunto monumental de fachada y primera crujía deberán llevarse a cabo de forma conjunta, bien en toda la plaza o por tramos homogéneos, y preferentemente por iniciativa pública. A estos efectos, las administraciones responsables establecerán los medios y mecanismos apropiados para acometer regularmente estas actuaciones de conservación.

Los particulares propietarios o usuarios de estos inmuebles no podrán acometer estas operaciones de forma individual, salvo en casos de urgencia motivada por condiciones de seguridad y siempre con las correspondientes autorización y supervisión municipales.

FICHAS DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS

Anexo 1 de las Normas Urbanísticas

U8	San Agustín
U9	Cine Góngora
U10	Cine Lucano
U11	San Nicolás de la Ajerquía
U12	Garaje Alcázar
U13	Cine Andalucía
U14	Cine Fuenseca

A. ACTUACIONES EN AREAS LIBRES CON GESTION DE SUELO

A1	Plaza de Las Tazas
A2	Cuesta Pero Mato. Santa Ana
A3	San Eloy
A4	Don Rodrigo – Valderrama
A5	Badanas
A6	San Basilio
A7	Alcázar Viejo
A8	Valencia
A9	Ollerías – Marrubial
A10	San Juan de Palomares – Marrubial

u. ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTO SIN GESTION DE SUELO

u1	Casa Carbonell
u2	Pósito
u3	Santa Clara
u4	Regina

AU. ACTUACIONES EN AREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTO CON GESTION DE SUELO

a. ACTUACIONES EN AREAS LIBRES SIN GESTION DE SUELO

a1	Plaza de la Trinidad – Lope de Hoces
a2	Murallas de S. Basilio – Corregidor
a3	Realejo
a4	Plaza de los Padres de Gracia
a5	Plaza del Poeta Juan Bernier
a6	Paseo de la Ribera
a7	Plaza de las Cañas
a8	Patios y Compás de San Francisco

AU1	Puerta del Puente
AU2	Alcázar – Caballerizas Reales
AU3	Santa Marina
AU4	Costanillas – Hornillo
AU5	Santa Inés
AU6	San Pablo

Au. ACTUACIONES EN AREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTO SIN GESTION DE SUELO

au1	Ayuntamiento – Templo Romano
au2	Campo Santo de los Mártires

U. ACTUACIONES EN EQUIPAMIENTO CON GESTION DE SUELO

U1	San Felipe Neri
U2	Cuartel de la Trinidad
U3	Sinagoga
U4	Baños de la Pescadería
U5	Cine Magdalena
U6	Baños de San Pedro
U7	Cruz del Rastro

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A1

1. IDENTIFICACION

Denominación	: Plaza de las Tazas
Identificación	: Parcela catastral 44479/38
Tipo de intervención	: Sistemática
Superficie delimitada	: 796m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo	:
Calificación del suelo	: Area libre y Protección Tipológica

3. OBJETIVOS

- Conectar la Plaza de las Tazas con la calle de Santa Inés, drenando un tejido opaco de enormes manzanas, conservando el carácter morfológico de los espacios libres de la zona.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Areas libres en calle de tipo local exclusivamente peatonal y plaza de tipo medio preferentemente peatonal.
- Edificación con ordenanzas de Protección Tipológica.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo	: Estudio de Detalle
Sistema de Actuación	: Compensación
Programación	: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: ----
Titularidad del suelo	: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t)	: Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios	: 100%
Cesión Áreas libres	: 250m²
Cesión Equipamiento	: ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo	: ----
Adquisición de edificación	: ----
Urbanización	: 17.350 €
Edificación	: ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: ----

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento	: ----
Otras Administraciones	: ----
Aportación privada	: 17.350 €

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A2

1. IDENTIFICACION

Denominación	: Cuesta Pero Mato. Santa Ana
Identificación	: Parcela catastral 36436/01
Tipo de intervención	: Asistemática
Superficie delimitada	: 204m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo	: Sistema local
Calificación del suelo	: Áreas libres

3. OBJETIVOS

- Lograr una expansión ajardinada a la angosta Cuesta de Pero Mato, consiguiendo un espacio de estancia y relación con vistas privilegiadas hacia el sur del Conjunto Histórico.
- Recuperación y puesta en valor in situ de los restos del teatro romano conservados en el subsuelo de la actuación.
- Mantenimiento de la capacidad productiva del huerto del convento, al afectarse una zona sin uso hortícola.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Urbanización y ajardinamiento de Plaza triangular en meseta horizontal, conformada como espacio local exclusivamente peatonal, atendiendo a su ubicación en zona de áreas libres catalogadas.
- La configuración de la plaza responderá, en su caso, a la integración de los restos del teatro romano, por lo que la intervención arqueológica debe ser previa a la redacción del Proyecto de Urbanización.
- El borde con la parcela del convento reproducirá la morfología de la tapia actual, manteniendo las condiciones de privacidad de la comunidad religiosa.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo	: Intervención arqueológica + Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación	: Expropiación
Programación	: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: Sistema de áreas libres
Titularidad del suelo	: Privada (Convento de Santa Ana)

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t)	: ----
Aprovechamiento propietarios	: ----
Cesión Areas libres	: ----
Cesión Equipamiento	: ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo	: 52.411 euros
Adquisición de edificación	: ----
Urbanización	: 83.570 euros
Edificación	: ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: 135.981 euros

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento	: 135.981 euros
Otras Administraciones	: ----
Aportación privada	: ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A3

1. IDENTIFICACION

Denominación : San Eloy
Identificación : Parcelas catastrales 44462/15/34
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 48m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local
Calificación del suelo : Areas libres

3. OBJETIVOS

– Drenar grandes manzanas mediante un espacio no ocupado de edificación, restituyendo estados anteriores de la trama urbana.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Realineaciones y refachadización.
– Urbanización de espacio libre local exclusivamente peatonal.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 13.743 €
Adquisición de edificación : 8.676 €
Urbanización : 3.471 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 25.890 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 25.890 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A4

1. IDENTIFICACION

Denominación : Don Rodrigo - Valderrama
Identificación : Parcelas catastrales 43433/01 y 36
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 58m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local
Calificación del suelo : Areas libres

3. OBJETIVOS

– Realinear por motivos de accesibilidad en un punto estratégico del sistema de áreas libres.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Urbanización según espacio de áreas libres tipo primario.
– Edificación en parcela resultante según Protección Tipológica.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 20.282 €
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 4.026 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 24.306 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 24.306 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A5

1. IDENTIFICACION

Denominación : Badanas
Identificación : Parcelas catastrales 40425/05/06/16/17/18
Tipo de intervención : Sistemática
Superficie delimitada : 1.609m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo :
Calificación del suelo : Protección Tipológica y Areas libres

3. OBJETIVOS

- Nueva apertura al Paseo de la Ribera, como prolongación de la calle Badanas.
- Realineación en Paseo de la Ribera.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Nuevas alineaciones según planos.
- Ordenanza de Protección Tipológica, con posible construcción de edificio aparcamiento.
- Urbanización del suelo liberado según espacio de área libre tipo local y tipo primario preferentemente peatonal.
- Ordenación de volúmenes atendiendo a la alineación interior marcada, localizándose el patio en fachada a la plaza de la Ribera, en las condiciones de la ordenanza de edificación.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Estudio de Detalle
Sistema de Actuación : Compensación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : Ribera (a6)
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios : 100%
Cesión Areas libres : 180m²
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 24.294 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 24.294 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : ----
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : 24.294 €

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A6

1. IDENTIFICACION

Denominación : San Basilio
Identificación : Parcelas catastrales 32384/snº
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 448m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local
Calificación del suelo : Areas libres

3. OBJETIVOS

- Dos parcelas desocupadas ofrecen la posibilidad de conectar el barrio de San Basilio con la zona de ensanche de Fléming y poner en uso el adarve exterior norte del Castillo de la Judería, al tiempo de dotar de áreas libres al primero.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Urbanización de espacio libre tipo medio exclusivamente peatonal.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : Alcázar Viejo (A7)
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ---- (gestionado)
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : ---- (ejecutada)
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : ----

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : ----
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A7

1. IDENTIFICACION

Denominación : Alcázar Viejo
Identificación : Parcela catastral 32385/09
Tipo de intervención : Sistemática
Superficie delimitada : 866m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo :
Calificación del suelo : Area libre y Protección Tipológica

3. OBJETIVOS

– Resolver la conexión interna del Castillo de la Judería, abriendo espacio peatonal entre la calle San Basilio y el Mercado de Abastos, pudiendo organizar una calle de apertura a tiempo parcial (día - noche) y liberando lienzo de muralla.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Urbanización de área libre de tipo local exclusivamente peatonal.
– Edificación según ordenanza de Protección Tipológica, contabilizando la cesión de Areas Libres a efectos de ocupación.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Estudio de Detalle
Sistema de Actuación : Compensación
Programación : 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : San Basilio (A6)
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios : 100%
Cesión Areas libres : 420m²
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 29.152 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 29.152 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : ----
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : 29.152 €

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A8

1. IDENTIFICACION

Denominación : Valencia
Identificación : Parcelas catastrales 42542/13/32
Tipo de intervención : Sistemática
Superficie delimitada : 3.435m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo :
Calificación del suelo : Areas libres, Servicio, Protección Tipológica y Zona Renovada

3. OBJETIVOS

– Reajuste de Unidad derivada del PGOU.
– Dotar de servicio de aparcamientos a la zona norte de la Ajerquía, con acceso rodado desde una vía primaria como Avda. de las Ollerías.
– Conectar peatonalmente el aparcamiento con la zona intramuros.
– Drenar el tejido opaco del área, dotándolo de los espacios libres necesarios.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Ordenanza de Zona Renovada en el fondo de 18m. desde la fachada de la Avda. de las Ollerías, con retranqueo de alineación en planta baja (soportal) y una altura máxima de 6 plantas.
– Aparcamiento en 2ª categoría, en la zona grafiada como servicio, con una altura máxima de 2 plantas, teniendo acceso de E/S desde la Avenida.
– Ordenanza de Protección Tipológica en conexión calle Valencia, con dos plantas de altura máxima de dos plantas.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Estudio de Detalle
Sistema de Actuación : Compensación
Programación : 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios : 100%
Cesión Areas libres : 468m²
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 32.484 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 32.484 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : ----
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : 32.484 €

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A9

1. IDENTIFICACION

Denominación : Ollerías - Marrubial
Identificación : Parcela catastral 43559/01
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 1.038m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local
Calificación del suelo : Areas libres

3. OBJETIVOS

– Incrementar la dotación de áreas libres - zona verde para el sector.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Urbanización de espacio libre tipo primario exclusivamente peatonal.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : A10
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 94.360 €
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 46.505 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 140.865 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 140.865 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

A10

1. IDENTIFICACION

Denominación : San Juan de Palomares - Marrubial
Identificación : Parcelas catastrales 47548/01 y 02
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 1.114m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema Local
Calificación del suelo : Areas Libres

3. OBJETIVOS

– Obtención del suelo para su integración a los jardines del Marrubial liberando la muralla.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Nueva alineación del cerramiento del Colegio Padres de Gracia, en continuidad con la fachada de las edificaciones existentes.
– Ordenanzas de Areas Libres peatonal.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : A9
Titularidad del suelo : Privada (Padres de Gracia)

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 283.559 €
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 49.281 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 332.840 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 332.840 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

1. IDENTIFICACION

Denominación : Plaza de la Trinidad - Lope de Hoces
Identificación :
Tipo de intervención : Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada : 3.550m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Suelo Urbano
Calificación del suelo : Area libre / espacio primario

3. OBJETIVOS

- Compatibilidad del uso peatonal y de tráfico en c/ Lope de Hoces.
- Incorporación al uso peatonal de la Plaza de la Trinidad.
- Mantenimiento y potenciación del arbolado.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Reurbanización según ordenanzas espacio libre primario de la c/ Lope de Hoces.
- Ensanchamiento del acerado en Lope de Hoces. Remodelación de la calzada.
- Mantenimiento y potenciación del arbolado en aceras c/ Lope de Hoces
- Peatonalización de la Plaza.
- Arbolado en hilera adosado a la fachada de la Escuela de Artes y Oficios.
- Integración del Busto de Mateo Inurria en la ordenación.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización.
Sistema de Actuación : ----
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Público

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 520.575 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 520.575 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 520.575 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

a2

1. IDENTIFICACION

Denominación : Murallas de S. Basilio - Corregidor
Identificación :
Tipo de intervención : Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada : 10.500m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Suelo Urbano
Calificación del suelo : Area libre / espacio primario exclusivamente peatonal

3. OBJETIVOS

- Recuperación del paseo junto a murallas entre la Puerta de Sevilla y los Jardines Bajos del Alcázar.
- Puesta en valor del carácter de paisaje semiurbano del espacio actual.
- Restauración de la Muralla y Rehabilitación de la acequia.
- Implantación de usos de relación.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Restauración de la Muralla. Rehabilitación y saneamiento de la Acequia. Ordenación y puesta en uso del acceso junto a Puerta de Sevilla. Resolución del tunel de conexión con el Paseo Bajo del Rio dependiendo de la solución del Plan Especial AU2. Conexión peatonal de la cabecera del Puente de S. Rafael con el nuevo espacio urbano. Arbolado acústico de separación con la Avenida del Corregidor. Tratamiento blando del suelo. Iluminación del itinerario.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización / Proyecto obra ordinaria
Sistema de Actuación : ----
Programación : 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : AU2
Titularidad del suelo : Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 624.690 €
Edificación : 381.755 €
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 1.006.445 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 624.690 €
Otras Administraciones : Administración Autonómica: 381.755 €
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

1. IDENTIFICACION

Denominación : Realejo
Identificación : Mejora de espacio urbano
Tipo de intervención :
Superficie delimitada : 2014m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Suelo Urbano
Calificación del suelo : Area libre / espacio primario preferentemente peatonal

3. OBJETIVOS

- Generar un área de centralidad en el corazón de la Ajerquía.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Urbanización de espacio primario con especial atención al dominio peatonal.
- Generar un área de centralidad con parada de microbús, quiosco, etc.
- Ordenación con atención al arbolado, procurando un ambiente de estancia.
- Organizar el entorno adecuado de San Andrés.
- Orientar conexiones de circulación rodada hacia enrique Redel y preferentemente peatonal a San Pablo.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : ----
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo :
Adquisición de edificación :
Urbanización : 277.640 €
Edificación :
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 277.640 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 277.640 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

a4

1. IDENTIFICACION

Denominación : Plaza de los Padres de Gracia
Identificación :
Tipo de intervención : Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada : 4.200m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Suelo Urbano
Calificación del suelo : Area libre / espacio primario

3. OBJETIVOS

- Recuperación de su uso como estancia e integración en la plaza del espacio actualmente destinado a aparcamiento.
- Reordenación del tráfico lateral.
- Mantenimiento y potenciación del arbolado.
- Restauración de la fuente y del triunfo.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Urbanización de espacio libre primario y peatonal.
- Eliminación del aparcamiento e incorporación a la plaza de este espacio.
- Ajuste del desnivel. Delimitación de las calzadas laterales de la plaza. Tratamiento del suelo del nuevo espacio análogo al existente en la plaza.
- Mantenimiento y conservación de la fuente. Potenciación de arbolado.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : ----
Programación : 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 173.525 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 173.525 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 173.525 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

a5

1. IDENTIFICACION

Denominación : Plaza del Poeta Juan Bernier
Identificación :
Tipo de intervención : Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada : 1.650m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Suelo Urbano
Calificación del suelo : Area libre

3. OBJETIVOS

- Reforma del espacio libre para su adecuación al carácter del Huerto del Convento de Sta. María de Gracia.
- Posibilidad de entender el jardín como espacio vallado.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Urbanización de espacio primario exclusivamente peatonal.
- Conformación de los bordes a c/ Arroyo de S. Rafael y Sta. María de Gracia.
- Ajardinamiento y arbolado del espacio interior. Tratamiento blando del pavimento.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : ----
Programación : 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 104.115 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 104.115 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 104.115 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

a6

1. IDENTIFICACION

Denominación : Paseo de la Ribera
Identificación :
Tipo de intervención : Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada : 20.000m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Suelo Urbano
Calificación del suelo : Area libre / espacio primario

3. OBJETIVOS

- Mejora de la imagen urbana y cualificación como espacio urbano del contacto del Conjunto Histórico con el Rio y el Campo Madre de Díos (conforme al planeamiento aprobado).
- Remodelación del uso actual y adaptación a su nuevo papel de paseo urbano peatonal, compatible con tráfico rodado.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Conforme al planeamiento aprobado: disminución de la calzada a dos carriles y ensanchamiento de los acerados, previsión de aparcamiento y carril-bici; potenciación del arbolado en ambas aceras; tratamiento del suelo con pavimentación tradicional; iluminación.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : ----
Programación : 1 Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : A-5 (Badanas), U-7 (Cruz del Rastro), AU-1 (Puerta del Puente)
Titularidad del suelo : Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 216.560 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 216.560 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 216.560 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

a7

1. IDENTIFICACION

Denominación : Plaza de las Cañas
Identificación : Plaza de las Cañas, calle Pedro Muñoz, Cruz y Prensa
Tipo de intervención : Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada : 2.245m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Suelo Urbano
Calificación del suelo : Area libre

3. OBJETIVOS

- Reforma del espacio libre adecuación para uso peatonal y de estancia. Compatibilidad con carga y descarga del mercado.
- Reforma del tratamiento del suelo, arbolado y amueblamiento.
- Conexión con Plaza de la Corredera y calles adyacentes.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Tratamiento del espacio, adecuación a uso peatonal y de estancia.
- Disponer un aparcamiento de carga y descarga para el mercado, anexo a la c/ Sánchez Peña.
- Mantenimiento y potenciación del arbolado. Soleamiento.
- Resolución del enlace con la plaza de la Corredera y la plaza del Socorro.
- Iluminación.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : ----
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 345.788 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 345.788 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 345.788 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

a8

1. IDENTIFICACION

Denominación : Patios y Compás de San Francisco
Identificación :
Tipo de intervención : Mejora de espacio urbano
Superficie delimitada : 2.600m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Suelo Urbano
Calificación del suelo : Area libre / espacio primario

3. OBJETIVOS

- Recuperación del ambiente claustral e integración en la estructura urbana del espacio libre.
- Recuperación como uso de estancia y relación del claustro.
- Articulación con el compás de San Francisco.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Actuación sobre el desnivel y el tratamiento de suelo del claustro.
- Definición del borde del claustro en su contacto con las calles perimetrales.
- Ajardinamiento y arbolado del espacio claustral.
- Resolución del tráfico de acceso al aparcamiento existente por la c/ Huerto de S. Pedro el Real.
- Articulación con el compas de San Francisco. Peatonalización

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Urbanización
Sistema de Actuación : ----
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Pública

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 360.932 €
Edificación : ----
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 360.932 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 360.932 €
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U1

1. IDENTIFICACION

Denominación : San Felipe Neri (Gobierno Militar)
Identificación : Parcela catastral 33468/13
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 2.494m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema Local
Calificación del suelo : Equipamiento

3. OBJETIVOS

– Obtención del edificio para Equipamiento, Centro Cívico del sector de la Villa, y otras necesidades socioculturales.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Monumento catalogado MV56. Determinaciones según ficha de Catálogo

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Rehabilitación Adaptación
Sistema de Actuación : Convenio entre administraciones
Programación : 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Administración Estatal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : 2.494m²

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : Convenio entre administraciones
Adquisición de edificación : Convenio entre administraciones
Urbanización : ----
Edificación : 1.735.250 €.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 1.735.250 €.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 1.735.250 €.
Otras Administraciones : Administración Estatal: cesión suelo y edificaciones.
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U2

1. IDENTIFICACION

Denominación : Cuartel de la Trinidad (Zona Militar + Intendencia + Comandancia)
Identificación : Parcelas catastrales 32449/01 + 04 + 05
Tipo de intervención : Sistemática
Superficie delimitada : 6.395 m² (3.342m²: sistema local) (2.320m²: residencial)
(735m²: sistema general)

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local
Calificación del suelo : Equipamiento sistema local (Zona M.) y general (Comandancia)
Edificios catalogados (EV-117, EV-204, EV-205)

3. OBJETIVOS

– Creación de un Equipamiento genérico local en la Zona Militar, destinado prioritariamente a aparcamiento, en compatibilidad con otros equipamientos, que cubra las necesidades de este sector, dada su centralidad y accesibilidad rodada. Recuperación de la edificación de interés.
– Implantación de uso residencial en la parcela de Intendencia.
– Creación de un Equipamiento genérico (sistema general) en el edificio de Comandancia, destinado prioritariamente a ampliación de la Biblioteca-Archivo Municipal. Recuperación de la edificación de interés.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– El Estudio de Detalle definirá las condiciones de implantación de la edificación residencial sobre la parcela EV-204 (Intendencia), con un aprovechamiento máximo de 2.400 m², en compatibilidad con las determinaciones de la ficha de Catálogo.
– Las edificaciones de equipamiento sobre las parcelas EV-117 (Zona) y EV-205 (Comandancia) se ajustarán a las condiciones recogidas en las fichas de Catálogo.
– La ordenación tomará en consideración la delimitación del entorno de la Iglesia de San Juan y Todos los Santos, inscrita en el CGPHA.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Estudio de Detalle- Proyecto de rehabilitación.
Sistema de Actuación : Convenio entre administraciones
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : a1
Titularidad del suelo : Administración Estatal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : 2.400 m²t
Aprovechamiento propietarios : 2.400 m²t
Cesión Areas libres : según Estudio de Detalle
Cesión Equipamiento : 4.075 m²t

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : Convenio entre administraciones
Adquisición de edificación : Convenio entre administraciones
Urbanización : ----
Edificación : 1.735.250 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 1.735.250 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 1.735.250 euros
Otras Administraciones :
Aportación privada : Actuación sobre parcela con aprovechamiento.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U3	
1. IDENTIFICACION	
Denominación	: Sinagoga
Identificación	: Parcelas catastrales 32405/09 y 10
Tipo de intervención	: Asistemática
Superficie delimitada	: 782m²
2. REGIMEN URBANISTICO	
Clasificación del suelo	: Sistema General
Calificación del suelo	: Equipamiento
3. OBJETIVOS	
– Ampliación del ámbito de influencia de la Sinagoga mediante la incorporación del sector norte de la parcela contigua, al objeto de salvaguardar su entorno y crear un museo de cultura Judaico-Cordobesa.	
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO	
– Monumento catalogado. Condiciones según ficha de Catálogo MV-2, Sinagoga.	
– Edificio catalogado EV-114. Condiciones según ficha de Catálogo, supeditando la construcción de nueva edificación a las investigaciones arqueológicas.	
5. DESARROLLO	
Planeamiento de desarrollo	: Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación	: Expropiación parcial de la parcela 32405/09 (zona calificada como equipamiento)
Programación	: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: ----
Titularidad del suelo	: Privado 611m² Resto público (Comunidad Autónoma)
6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO	
Aprovechamiento (m²t)	: ----
Aprovechamiento propietarios	: ----
Cesión Areas libres	: ----
Cesión Equipamiento	: 611m² (expropiación)
7. VALORACION ECONOMICA	
Adquisición de suelo	: 83.292 euros.
Adquisición de edificación	: ----
Urbanización	: ----
Edificación	: 233.218 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: 316.510 euros.
8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES	
Ayuntamiento	: 83.292.000 euros.
Otras Administraciones	: Administración Autonómica. 233.218 euros.
Aportación privada	: ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U4	
1. IDENTIFICACION	
Denominación	: Baños de la Pescadería
Identificación	: Parcelas catastrales 38419/05/06/07/08/09/10-11/12-13
Tipo de intervención	: Asistemática
Superficie delimitada	: 958m²
2. REGIMEN URBANISTICO	
Clasificación del suelo	: Sistema Local
Calificación del suelo	: Equipamiento
3. OBJETIVOS	
– Recuperación y puesta en uso cultural de la estructura de uno de los baños árabes, de los muchos que existían en la ciudad islámica..	
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO	
– Monumento catalogado MV-10. Determinaciones según ficha de Catálogo, ajustando la actuación a las situaciones reales de los hallazgos.	
5. DESARROLLO	
Planeamiento de desarrollo	: Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación	: Expropiación parcelas 38419/05/08 a 13
Programación	: 3º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: ----
Titularidad del suelo	: Privado
6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO	
Aprovechamiento (m²t)	: ----
Aprovechamiento propietarios	: ----
Cesión Areas libres	: ----
Cesión Equipamiento	: 958m².
7. VALORACION ECONOMICA	
Adquisición de suelo	: 213.373 euros.
Adquisición de edificación	: ----
Urbanización	: ----
Edificación	: 520.575 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: 733.948 euros.
8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES	
Ayuntamiento	: 213.373 euros.
Otras Administraciones	: Administración Autonómica. 520.575 euros.
Aportación privada	: ----

AN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U5

1. IDENTIFICACION

Denominación

Identificación

Tipo de intervención

Superficie delimitada

: Cine Magdalena

: Parcela catastral 43486/04

: Sistemática

: 1.507m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo

Calificación del suelo

: Sistema Local

: Equipamiento genérico, Protección Tipológica.

3. OBJETIVOS

– Creación de un Equipamiento genérico (destinado prioritariamente a aparcamiento y otros equipamientos), que resuelva las necesidades de este sector de la Ajerquía, dada su centralidad y accesibilidad rodada.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– La edificación se ajustaría a las alineaciones existentes, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa para los edificios de aparcamiento y la ordenanza de Protección Tipológica, salvo exigencias derivadas de la Legislación Sectorial aplicable.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo

Sistema de Actuación

Programación

Relación con otras actuaciones

Titularidad del suelo

: Estudio de Detalle

: Compensación

: 1º Cuatrienio

: AU7 (Santa Inés)

: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t)

Aprovechamiento propietarios

Cesión Areas libres

Cesión Equipamiento

: Según Ordenanzas (2.110m²t)

: 100%

: ----

: 483m²

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo

Adquisición de edificación

Urbanización

Edificación

TOTAL COSTE OPERACIÓN

: ----

: ----

: ----

: 252.400 euros.

: 252.400 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento

Otras Administraciones

Aportación privada

: 252.400 euros.

:

: ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U6

1. IDENTIFICACION

Denominación

: Baños de San Pedro

Identificación

Tipo de intervención

Superficie delimitada

: Parcelas catastrales 41434/10-11

: Asistemática

: 486m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo

Calificación del suelo

: Sistema Local

: Equipamiento

3. OBJETIVOS

– Recuperación y puesta en uso cultural de uno de los baños árabes que actualmente permanece oculto en estructura posterior.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Monumento catalogado MV-4. Determinaciones según ficha de Catálogo.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo

Sistema de Actuación

Programación

Relación con otras actuaciones

Titularidad del suelo

: Proyecto de Rehabilitación

: Expropiación

: 3º Cuatrienio

: ----

: Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t)

Aprovechamiento propietarios

Cesión Areas libres

: ----

: ----

: ----

Cesión Equipamiento

: 486m².

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo

Adquisición de edificación

Urbanización

Edificación

TOTAL COSTE OPERACIÓN

: 123.710 euros.

: ----

: ----

: 246.406 euros.

: 370.116 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento

Otras Administraciones

Aportación privada

: 123.710 euros.

: Administración Autonómica. 246.406 euros.

: ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U7	
1. IDENTIFICACION	
Denominación	: Cruz del Rastro
Identificación	: Parcelas catastrales 40421/05/06/07/08
Tipo de intervención	: Asistemática
Superficie delimitada	: 1.500m²
2. REGIMEN URBANISTICO	
Clasificación del suelo	:
Calificación del suelo	: Equipamiento, Protección Tipológica, Areas libres
3. OBJETIVOS	
– Dotación de Equipamiento específico (Aparcamiento), en un un solar actualmente dedicado a este fin.	
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO	
– Realineación con áreas libres de tipo primario.	
– Edificación según ordenanza de Protección Tipológica.	
– Aparcamiento en 2ª categoría (Equipamiento).	
5. DESARROLLO	
Planeamiento de desarrollo	: Proyecto de Edificación
Sistema de Actuación	: Expropiación
Programación	: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: a6 (Ribera)
Titularidad del suelo	: Privada
6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO	
Aprovechamiento (m²t)	: ----
Aprovechamiento propietarios	: ----
Cesión Areas libres	: ----
Cesión Equipamiento	: ----
7. VALORACION ECONOMICA	
Adquisición de suelo	: 334.209 euros.
Adquisición de edificación	: ----
Urbanización	: ----
Edificación	: 1.249.380 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: 1.583.589 euros.
8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES	
Ayuntamiento	: 1.583.589 euros.
Otras Administraciones	: ----
Aportación privada	: ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U8	
1. IDENTIFICACION	
Denominación	: San Agustín
Identificación	: Plaza de San Agustín, 5 (Parcela catastral 42526/14)
Tipo de intervención	: Asistemática
Superficie delimitada	: 650m²
2. REGIMEN URBANISTICO	
Clasificación del suelo	: Sistema Local
Calificación del suelo	: Equipamiento genérico
3. OBJETIVOS	
– Dotación de un equipamiento genérico, en una parcela estratégicamente situada en este sector de la Ajerquía.	
4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO	
– Condiciones de edificación según ficha de catálogo EA, en relación con el régimen especial del art.36 en función de las exigencias de la legislación sectorial de aplicación.	
5. DESARROLLO	
Planeamiento de desarrollo	: Proy. Edificación.
Sistema de Actuación	: Expropiación
Programación	: 3 Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: ----
Titularidad del suelo	: Privada
6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO	
Aprovechamiento (m²t)	: ----
Aprovechamiento propietarios	: ----
Cesión Areas libres	: ----
Cesión Equipamiento	: ----
7. VALORACION ECONOMICA	
Adquisición de suelo	: 225.583 euros.
Adquisición de edificación	: 180.466 euros.
Urbanización	: ----
Edificación	: 458.106 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: 864.155 euros.
8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES	
Ayuntamiento	: 635.102 euros.
Otras Administraciones	: Administración Autonómica: 229.053 euros.
Aportación privada	: ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U9

1. IDENTIFICACION

Denominación : Cine Góngora
Identificación : Parcela catastral 35469/05
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 950m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema General
Calificación del suelo : Equipamiento genérico

3. OBJETIVOS

- Mantenimiento del uso cultural (de relación) para el que fué concebido el edificio, situado en un emplazamiento central del Conjunto Histórico, que permite fijar en el corazón de la ciudad el centro de actividades escénicas, musicales y del espectáculo.
- El objetivo general es el de configurar una doble sede para la Fundación Gran Teatro, destinando el edificio de Gran Capitán a actividades escénicas y el de Jesús María a las musicales, permitiendo desarrollar una programación más intensa en ambos centros.
- Las condiciones de protección del edificio han de garantizar su adaptación a otros usos en caso de imposibilidad de gestión según los objetivos de los puntos anteriores.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Edificio catalogado EV-104. Determinaciones según ficha de Catálogo
- Posibilidad de relacionar la calle de Jesús María con el futuro edificio de servicios del solar de la calle Sevilla.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de rehabilitación
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 1.249.380 euros.
Adquisición de edificación : 381.756 euros.
Urbanización : ----
Edificación : 832.920 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 2.464.056 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 1.232.028 euros.
Otras Administraciones : Administración Autonómica 1.232.028 euros.
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U10

1. IDENTIFICACION

Denominación : Cine Lucano
Identificación : Parcela catastral 39426/18
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 1.025m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema Local
Calificación del suelo : Equipamiento

3. OBJETIVOS

- Creación de un equipamiento genérico, destinado prioritariamente a centro de salud (tipo II), que cubra las necesidades de este sector de la ciudad, dadas sus condiciones de centralidad y accesibilidad.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de edificación
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 284.581 euros.
Adquisición de edificación : 249.876 euros
Urbanización : ----
Edificación : 937.035 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 1.471.492 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 534.457 euros.
Otras Administraciones : Administración Autonómica: 937.035 euros.
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U11

1. IDENTIFICACION

Denominación : San Nicolás de la Ajerquía
Identificación : Parcela catastral 40425/11
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 608m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local
Calificación del suelo : Equipamiento / Areas libres

3. OBJETIVOS

- Recuperación y puesta en uso de un edificio catalogado de fuerte presencia histórica, pero muy deteriorado.
- La nueva alineación al Paseo de la Ribera responde a la mejora de las insuficientes condiciones de accesibilidad peatonal existentes. No obstante, esta condición no resulta determinante, y se condicionará al reconocimiento del elemento murario afectado, que ha de llevarse a cabo en el proyecto arquitectónico.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Equipamiento según ficha de Catálogo. EA32

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Edificación
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : a6 (Ribera)
Titularidad del suelo : Privado

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 473.250 euros.
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : ----
Edificación : 311.588 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 784.838 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 473.250 euros.
Otras Administraciones : Administración Autonómica 311.588 euros.
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U12

1. IDENTIFICACION

Denominación : Garaje Alcázar. Calle Cairuán
Identificación : Parcela catastral 32405/28
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 1.310m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo: Sistema general
Calificación del suelo :Equipamiento. Aparcamiento y monumento catalogado

3. OBJETIVOS

- Creación de un equipamiento de aparcamiento, que integre y ponga en valor el lienzo de muralla que le hace de fachada.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- La edificación se ajustará a las condiciones establecidas en la normativa, para los edificios de aparcamiento y la ordenanza de protección tipológica, salvo exigencias derivadas de la legislación sectorial.
- La ordenación volumétrica atenderá debidamente a las condiciones de puesta en valor del lienzo de muralla por ambas caras, tanto en planta como en alzados, con especial referencia al mantenimiento de la portada en sí y en sus condiciones de relación con los espacios exterior e interior. Igualmente se preservará la cara interior del lienzo de muralla de toda función estructural ajena a sí misma, al tiempo que se permita su mantenimiento, visita y contemplación.
- La altura máxima de edificación sobre rasante será de tres plantas. En cualquier caso, hasta una distancia mínima de cuatro metros de la cara interior del lienzo de muralla, la altura de la edificación no sobrepasará la correspondiente a la definida por el arranque del almenado.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de edificación municipal
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones :
Titularidad del suelo : Privada

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 820.300 euros.
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : ----
Edificación : 1.157.254 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 1.977.554 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 820.300 euros.
Otras Administraciones : 1.157.254 euros.
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U13

1. IDENTIFICACION

Denominación : Cine Andalucía
Identificación : Parcela catastral 43456/01
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 1.719m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo: Sistema local.
Calificación del suelo : Equipamiento Deportivo

3. OBJETIVOS

– Creación de un equipamiento deportivo al aire libre.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Cualificación de un espacio libre compatible con el uso deportivo al aire libre, susceptible de utilizarse para el uso de relación en 3ª categoría, para lo cual podrán edificarse las superficies necesarias para instalaciones auxiliares exigidas por dichos usos.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de edificación
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones :
Titularidad del suelo : Privada (1.719m²)

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 649.930 euros.
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : ----
Edificación : 157.750 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 807.680 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 807.680 euros.
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

U14

1. IDENTIFICACION

Denominación : Cine Fuenseca
Identificación : Parcelas catastrales 40493/07 y 07bis
Tipo de intervención : Asistemática
Superficie delimitada : 1.618m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo: Sistema local.
Calificación del suelo : Equipamiento Deportivo. Edificios catalogados EA-62 y EA-212

3. OBJETIVOS

– Creación de un equipamiento deportivo al aire libre integrando el edificio protegido EA-62.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Conforme a las fichas de catálogo EA-62 y EA-212.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Estudio de Detalle
Sistema de Actuación : Cooperación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones :
Titularidad del suelo : Privada (1.618m²); Resto municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 946.500 euros.
Adquisición de edificación : 75.720 euros.
Urbanización : ----
Edificación : 378.600 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 1.400.820 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 1.400.820 euros.
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

u1

1. IDENTIFICACION

Denominación : Casa Carbonell y Rey Heredia 1
Identificación : Parcelas catastrales 37443/14 y 37443/13
Tipo de intervención : Mejora de equipamiento
Superficie delimitada : 1.785m².

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema General
Calificación del suelo : Equipamiento

3. OBJETIVOS

– Esta casa, de titularidad municipal, es contigua a la recientemente rehabilitada Casa Carbonell para la sede de Vimcorsa. La necesaria ampliación institucional de la empresa municipal de viviendas y los valores arquitectónicos de la casa recayente a Rey Heredia encuentran adecuada la consideración de ampliación de la Unidad de Actuación a la casa vecina mediante la rehabilitación.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Según ficha de catálogo EV18 y EV261

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación : ----
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Pública municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Exceso/defecto aprovechamiento : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : ----
Edificación : 331.995 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 331.995 euros

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 331.995 euros
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

u2

1. IDENTIFICACION

Denominación : Pósito
Identificación : Parcelas catastrales 40468/22 y 25
Tipo de intervención : Mejora de equipamiento
Superficie delimitada : 940m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local
Calificación del suelo : Equipamiento

3. OBJETIVOS

– Actuación sobre dos edificios de propiedad municipal: el Pósito y la casa de la calle Paja.
– En el Pósito, se pretende rehabilitar uno de los escasos ejemplos que sobreviven de los pósitos o tercias del renacimiento, relacionándolo con la crujía delantera barroca de La Corredera para dotar de equipamiento al sector. Su sistema constructivo diseñado para soportar grandes cargas lo hace muy adecuado como contenedor: biblioteca, archivo, etc.; aunque posee cierto grado de versatilidad para otros usos: administrativo, mercadillos temporales,...
– En el edificio de calle la Paja, se propone su recuperación para uso de equipamiento genérico, unido al Pósito o con funcionamiento independiente.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

– Según ficha de catálogo MA-37 (Pósito) y EA-128 (casa de calle Paja)

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación : ----
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Pública municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : ----
Edificación : 1.561.582 euros.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 1.561.582 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 1.561.582 euros
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

u3

1. IDENTIFICACION

Denominación : Santa Clara
Identificación : Parcelas catastrales 37428/01 y 02
Tipo de intervención : Mejora de equipamiento
Superficie delimitada : 1.903m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local
Calificación del suelo : Equipamiento

3. OBJETIVOS

- El proceso de yuxtaposición de culturas en este edificio le dota de unas características excepcionales para la comprensión y aprendizaje de la historia de la arquitectura cordobesa.
- Recuperación y restauración de las distintas arquitecturas para convertirse en un museo de sí mismo.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Según fichas de catálogo MV6 y EV-163.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación : ----
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Pública municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : ----
Edificación : 2.082.110 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 2.082.110 euros.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 2.082.110 euros
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

u4

1. IDENTIFICACION

Denominación : Regina
Identificación : Parcela catastral 42464/10
Tipo de intervención : Mejora de equipamiento
Superficie delimitada : 1.200m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local
Calificación del suelo : Equipamiento

3. OBJETIVOS

- Rescatar parte de un edificio de indudables valores históricos y arquitectónicos
- Reequipar mediante la rehabilitación del edificio a este sector del C.H.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Según ficha de catálogo MA-6

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de Rehabilitación
Sistema de Actuación : ----
Programación : 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Pública municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Exceso/defecto aprovechamiento : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : ----
Edificación : 1.249.266 euros
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 1.249.266 euros

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 1.249.266 euros
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

AU1

1. IDENTIFICACION

Denominación	: Puerta del Puente
Identificación	: Parcelas catastrales 36399, 36394/05-06/07/08/09 y 34386/02
Tipo de intervención	: Asistemática
Superficie delimitada	: 18.733m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo:	Sis. General (Ribera-Puerta-Puente-Calahorra). Sis. Local (Seminario)
Calificación del suelo:	Areas Libres y Equipamiento

3. OBJETIVOS

- Conformación del espacio de la Puerta del Puente, aprovechando la existencia de dos solares (uno de ellos municipal) y la realineación de la Ribera. Recuperación del Puente.
- Tratamiento preferentemente peatonal de toda la unidad, acorde con su papel de centro turístico y cultural de la zona. Dotación de un equipamiento de recepción al visitante.
- Tratamiento de fachadas y medianeras existentes. Resolución de rasantes bajo la Puerta del Puente, en continuidad con las del entorno.
- Extensión del espacio libre hasta la muralla del Alcázar Viejo, recuperando este lienzo y manteniendo el espacio libre docente en las traseras de Seminario-Escuela de Magisterio.
- Acondicionamiento del entorno de la Torre de la Calahorra, prestando especial atención a sus encuentros con las incidencias inmediatas y a su vocación de chamela y vestíbulo.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Reurbanización de espacio primario peatonal, adecuando las rasantes del entorno de la Puerta y tratamiento con pavimentos nobles tradicionales. Nuevas alineaciones conforme al plano AUG. Reurbanización del entorno de la Calahorra y adecuación del puente a uso preferentemente peatonal.
- Edificio de equipamiento, en manzana propia, con posibilidad de logia que abrigue las traseras de las edificaciones recayentes a Corregidor Luís de la Cerda.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo	: Intervención arqueológica + E. Detalle *+ P. Urbanización
Sistema de Actuación	: Expropiación
Programación	: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: AU2 (Caballerizas), a6 (Ribera), y A6 (San Basilio)

Titularidad del suelo: Privado (Obispado): 1.842m². Municipal (15.548+1.343m² en parcela).

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t)	: ----
Aprovechamiento propietarios	: ----
Cesión Areas libres	: ----
Cesión Equipamiento	: ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo	: 183.937 €.
Adquisición de edificación	: ----
Urbanización	: 5.495.786 €.
Edificación	: 1.308.379 €.
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: 6.988.102 €.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento	: 1.493.316 €.
Otras Administraciones	: Administración Autonómica 5.495.786 €.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

AU2

1. IDENTIFICACION

Denominación	: Alcázar - Caballerizas Reales
Identificación	: Parcelas catastrales 30369/01/02
Tipo de intervención	: Asistemática
Superficie delimitada	: 80.730m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo	: Sistema General
Calificación del suelo	: Equipamiento y Areas Libres

3. OBJETIVOS

- Relacionar la zona monumental Alcázar-Caballerizas Reales con usos de equipamiento, especialmente culturales y representativos, recuperando la monumentalidad de las edificaciones y permitiendo la ubicación de instalaciones ligadas a actividades ecuestres.
- Incorporar la zona Suroeste (Caballerizas) al ámbito de los jardines del Alcázar y prolongar estos hasta su cercanía al río, rehabilitando el lienzo de muralla y el paseo de ribera, y recuperando la rasante histórica.
- Crear una doble dotación de aparcamiento: En subsuelo (bajo las instalaciones ecuestres de la zona Suroeste), fundamentalmente al servicio de los visitantes y residentes de San Basilio, y en superficie sobre la Avenida del Alcázar, básicamente para demandas turísticas.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Equipamiento.
- Areas libres.
- Según catálogo MV-04 y MV-74.
- El Plan Especial definirá las condiciones generales de ordenación del conjunto para el cumplimiento de los objetivos que se definen, estableciendo las rasantes y proponiendo la ubicación más conveniente del edificio de aparcamiento.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo	: Plan Especial.
Sistema de Actuación	: Expropiación o cooperación
Programación	: 2º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: AU-1 (Puerta del Puente)
Titularidad del suelo	: Municipal y estatal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t)	: ----
Aprovechamiento propietarios	: ----
Cesión Areas libres	: ----
Cesión Equipamiento	: ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo	: Convenio entre Administraciones
Adquisición de edificación	: Convenio entre Administraciones
Urbanización	: 2.801.735 €.
Edificación	: 3.704.065 €.
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: 6.505.800 €.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento	: 3.252.900 €.
Otras Administraciones	: Administración Autonómica 3.252.900 €.
Aportación privada	: ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

1. IDENTIFICACION

Denominación	: Santa Marina
Identificación	: Parcelas catastrales 40537/05/08/09
Tipo de intervención	: Asistemática
Superficie delimitada	: 1.590m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo	: Sistema Local
Calificación del suelo	: Equipamiento y Areas Libres

3. OBJETIVOS

- Creación de un equipamiento (sistema local), destinado prioritariamente a uso asistencial y/o socio-cultural, aprovechando la existencia de un solar municipal.
- Liberación de edificaciones del ábside del monumento, creando un espacio libre-jardín de acceso público controlado, entre la iglesia y el equipamiento, que permita el recorrido peatonal entre Moriscos y Tafures.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Alineaciones interiores según planos AUG.
- El Estudio de Detalle definirá el volumen de la edificación y el contacto con la iglesia, en relación con el recorrido peatonal Moriscos-Tafures, que puede resolverse parcialmente bajo el edificio.
- Edificación según ordenanza de Equipamiento.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo	: Estudio de Detalle + Proyecto de Edificación
Sistema de Actuación	: Expropiación
Programación	: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: ----
Titularidad del suelo	: Privado y municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t)	: ----
Aprovechamiento propietarios	: ----
Cesión Areas libres	: ----
Cesión Equipamiento	: ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo	: 323.772 €.
Adquisición de edificación	: ----
Urbanización	: 15.447 €.
Edificación	: 417.167 €.
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: 756.386 €.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento	: 756.386 €.
Otras Administraciones	: ----
Aportación privada	: ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.

FICHA DE ACTUACION

1. IDENTIFICACION

Denominación	: Costanillas - Hornillo
Identificación	: Parcelas catastrales 44535/15/16-17/18/19
Tipo de intervención	: Asistemática
Superficie delimitada	: 2.090m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo	: Sistema Local
Calificación del suelo	: Equipamiento

3. OBJETIVOS

- Creación de un equipamiento deportivo de 2ª categoría, (sala de barrio). Creación de aparcamiento en 2ª categoría que palie déficits de la zona. Cualificación de un espacio libre que dignifique este sector indiferenciado y se constituya en un área de centralidad.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Realineación de la edificación a calle Costanillas según planos.
- Aparcamiento subterráneo y ocupación del 100% de la parcela.
- Equipamiento deportivo sobre rasante.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo	: Proyecto de Edificación
Sistema de Actuación	: Expropiación
Programación	: 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones	: ----
Titularidad del suelo	: Privado, salvo viario existente

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t)	: ----
Aprovechamiento propietarios	: ----
Cesión Areas libres	: ----
Cesión Equipamiento	: ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo	: 419.565 €.
Adquisición de edificación	: ----
Urbanización	: 10.153 €.
Edificación	: 731.133 €.
TOTAL COSTE OPERACIÓN	: 1.160.851 €.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento	: 928.681 €.
Otras Administraciones	: Administración Autonómica 232.176 €.
Aportación privada	: ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

AU5

1. IDENTIFICACION

Denominación : Santa Inés

Identificación : Parcelas catastrales 44479/01/02/41 y 43486/05

Tipo de intervención : Sistemática

Superficie delimitada : 5.341m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema local

Calificación del suelo : Equipamiento escolar y ordenanzas de Protección Tipológica

3. OBJETIVOS

- Revitalización de una zona ocluida y deprimida del Casco Histórico.
- Dotación de equipamiento escolar para el necesario crecimiento del C.P. San Lorenzo.
- Apertura de viario para drenar el tejido de manzana de grandes dimensiones.
- Conseguir elevar la baja densidad residencial del sector.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Conexión de adarve a c/ Santa Inés mediante plazuela de 11m. de ancho según alineaciones fijadas en planos.
- Cesión de suelo para equipamiento escolar en parcela adyacente al C.P. San Lorenzo.
- Edificación para uso Vivienda con ordenanzas de Protección Tipológica.
- Preservación del edificio recayente a plaza de La Magdalena en su unidad mediante su protección

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Estudio de Detalle
Sistema de Actuación : Cooperación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : Equipamiento Sanitario en cine Magdalena
Titularidad del suelo : Privada: 4.289m². Municipal: el resto

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : Según Ordenanzas
Aprovechamiento propietarios : 100%
Cesión Areas libres : 352m²
Cesión Equipamiento : 1.027m²

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 83.292 €
Edificación : 714.923 €
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 798.215 €

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : ----
Otras Administraciones : Administración Autonómica 714.923 €.
Aportación privada : 83.292 €.

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

AU6

1. IDENTIFICACION

Denominación : San Pablo

Identificación : Parcelas catastrales 41473/02/03/08/33/34/41/48/55/68

Tipo de intervención : Asistemática

Superficie delimitada : 21.462m²²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema General

Calificación del suelo : Equipamiento

3. OBJETIVOS

- Los definidos en el planeamiento aprobado:
- Incorporar al sistema de áreas libres el mayor huerto interior de la ciudad.
- Puesta en uso para equipamiento social, cultural o administrativo del palacio de Orive.
- Equipamiento de aparcamiento con edificio exclusivo en el solar de plazuela de Orive.
- Incorporación a la F. Gran Teatro del cine Coliseo manteniendo la programación estival.
- Resolver conexiones entre Callejón del Galápagos y huerto.
- Puesta en valor de la sacristía inacabada de Hernán Ruiz III.
- Establecer nuevas alineaciones interiores.
- Estudiar alternativas de uso, para edificio en solar de Capitulares.
- Dotación de otro aparcamiento en ubicación a determinar.
- Estudio de posible puesta en valor de restos arqueológicos.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Equipamiento.
- Areas libres.
- Fichas de catálogo MA2, MA20 y MA26

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Plan Especial
Sistema de Actuación : Expropiación
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Privada, municipal y Junta de Andalucía

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : Según Plan Especial San Pablo.
Aprovechamiento propietarios : 100%
Cesión Areas libres : Según Plan Especial San Pablo.
Cesión Equipamiento : Según Plan Especial San Pablo.

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : 252.444 €.
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 1.307.350 €.
Edificación : 2.438.096 €.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 3.997.890 €.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 3.997.890 €.
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

au1

1. IDENTIFICACION

Denominación : Ayuntamiento – Templo Romano
Identificación : Parcelas catastrales 38477/01 y 03
Tipo de intervención : Mejora de Equipamiento y Espacio Urbano
Superficie delimitada : 6.202m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema Local
Calificación del suelo : Equipamiento y Areas Libres

3. OBJETIVOS

- Creación de un espacio urbano con valores representativos (Capitulares) e histórico-arqueológicos (Templo). Ampliación de las dependencias municipales.
- Creación de una plaza a la cota del templo y acondicionamiento de este espacio y puesta en uso del situado bajo la plaza.
- Restauración de los restos del Templo Romano y conexión con el entorno.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Parcela 38477/01. Monumento catalogado MV-40. Determinaciones según ficha de catálogo. Resto Ordenanzas de Renovación. Retranqueo del actual soportal del edificio del Ayuntamiento.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto municipal.
Sistema de Actuación : ----
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : ----
Titularidad del suelo : Municipal

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 344.274 €.
Edificación : 1.738.026 €.
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 2.082.300 €.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 2.082.300 €.
Otras Administraciones : ----
Aportación privada : ----

PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CONJUNTO HISTORICO DE CORDOBA.
FICHA DE ACTUACION

au2

1. IDENTIFICACION

Denominación : Campo Santo de los Mártires
Identificación : Parcela catastral 34394/09
Tipo de intervención : Mejora de Equipamiento y Espacio Urbano
Superficie delimitada : 13.800m²

2. REGIMEN URBANISTICO

Clasificación del suelo : Sistema Local
Calificación del suelo : Areas Libres y Equipamiento

3. OBJETIVOS

- Realineación de los límites de la parcela de la Biblioteca Provincial conforme a los bordes del nuevo Area Libre definido, integrando el lienzo de muralla y el muro del Palacio Gótico en este espacio.
- Recuperación del carácter unitario y peatonal del espacio libre con tráfico rodado restringido.
- Cubrición para dar continuidad a la plaza, y puesta en uso de los Baños Califales, mediante su apertura turística, apoyando su ingreso en el muro del palacio Gótico, y recuperando su conexión con los del palacio Califal.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACION Y USO

- Nuevas alineaciones de la tapia de la Biblioteca Provincial, en continuidad con la fachada Oeste del Seminario, ajustándose a lo edificado en el resto, con la aparición de un muro muy permeable al área libre interior, que integrase la portada Gótica y la nueva tapia, constituyéndose este, en espacio de uso público independientemente de su titularidad.
- Reordenación de ajardinamiento con mantenimiento del arbolado.

5. DESARROLLO

Planeamiento de desarrollo : Proyecto de integración de Baños Califales
previo Estudio Arqueológico.
Proyecto de reurbanización del Area libre.
Sistema de Actuación : Convenio entre Administraciones.
Programación : 1º Cuatrienio
Relación con otras actuaciones : AU2
Titularidad del suelo : Público

6. DETERMINACIONES DE APROVECHAMIENTO

Aprovechamiento (m²t) : ----
Aprovechamiento propietarios : ----
Cesión Areas libres : ----
Cesión Equipamiento : ----

7. VALORACION ECONOMICA

Adquisición de suelo : ----
Adquisición de edificación : ----
Urbanización : 734.408 €.
Edificación : 1.124.442 €.(Baños califales)
TOTAL COSTE OPERACIÓN : 1.858.850 €.

8. DISTRIBUCION DE INVERSIONES

Ayuntamiento : 734.408 €.
Otras Administraciones : 1.124.442 €, y cesión del suelo por Ad. Autonómica
Aportación privada : ----

RELACION DE PARCELAS
Y ESPACIOS CATALOGADOS

ANEXO 2 DE LAS NORMAS URBANISTICAS

MV	Monumentos catalogados de la Villa	3
MA	Monumentos catalogados de la Ajerquía	10
MC	Murallas de Córdoba	14
EV	Edificios catalogados de la Villa	16
EA	Edificios catalogados de la Ajerquía	38
AV	Espacios libres catalogados de la Villa	59
AA	Espacios libres catalogados de la Ajerquía	62
H	Hitos urbanos catalogados	63
CC	Conjuntos catalogados	65

MONUMENTOS CATALOGADOS DE LA VILLA

- MV 1.-Mezquita Catedral.
Calle Cardenal Herrero s/n.
Parcela Catastral 35416/01
- MV 2.-Sinagoga.
Calle Judíos nº 20.
Parcela Catastral 32405/10
- MV 3.-Puente Romano, Puerta del Puente, Torre de la Calahorra.
Parcela Catastral 36399/01
- MV 4.-Alcázar Nuevo (De los Reyes Cristianos)
Campo Santo de los Mártires.
Parcela Catastral 30369/01
- MV 5.-Puerta de Sevilla
Parcela Catastral 30369/
- MV 6.-Santa Clara.
Calle Rey Heredia nº 22.
Parcela Catastral 37428/01
- MV 7.-Torre-alminar de San Juan
Plaza de San Juan nº 1
Parcela Catastral 34444/01
- MV 8.-Capilla de San Bartolomé.
Calle Averroes s/n
Parcela Catastral 33421/06
- MV-9.-Iglesia de San Miguel
Plaza de San Miguel s/n
Parcela Catastral 36482/01
- MV 10.-Baños de la Pescadería
Calle Cara nº 16, 18, 20 y 22 y calle Cardenal González nº 39, 41, 43 y 45
Parcelas Catastrales 38419/05/06/07/08/09/10-11 y 12-13
- MV 11.-Palacio de Jerónimo Páez (Museo Arqueológico)
Plaza Jerónimo Páez nº 7
Parcela Catastral 37443/14
- MV 12.-Casa del Bailío
Calle Ramírez de las Casas Deza nº 10.
Parcela Catastral 37509/09-14
- MV 13.-Casa del Bailío
Cuesta del Bailío
Parcela Catastral 37509/03
- MV 14.-Convento de la Encarnación
Calle Encarnación nº 2.
Parcela Catastral 36431/07

- MV 15.-Capilla de la Asunción (Instituto Luis de Góngora).
Calle Diego de León nº 2.
Parcela Catastral 36476/01
- MV 16.-Ermita de la Alegría
Calle Menéndez y Pelayo nº 4
Parcela Catastral 32488/07
- MV 17.-Torreón de la Puerta del Rincón
Puerta del Rincón s/n
Parcela Catastral 38511/11
- MV 18.-Arco del Portillo
Calle del Portillo s/n
Parcela Catastral 39422/01
- MV 19.-Puerta de Almodóvar y Muralla
Puerta de Almodovar
Parcela Catastral 32405/
- MV 20.-Murallas del Castillo de la Judería y Torre de Belén
Parcela Catastral 32385/
- MV 21.-Torreón de la Muralla
Campo Santo de los Mártires nº 2.
Parcela Catastral 32385/03
- MV 22.-Biblioteca Provincial
Calle Amador de los Rios s/n
Parcela Catastral 34394/09
- MV 23.-Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos
Plaza de la Compañía s/n
Parcela Catastral 36456/01
- MV 24.-Colegio de Santa Catalina
Plaza de la Compañía nº 6
Parcela Catastral 36456/02
- MV 25.-Colegio de Santa Victoria
Calle de Santa Victoria nº 1
Parcela Catastral 37443/27
- MV 26.-Iglesia de San Nicolás de la Villa
Plaza de San Nicolás s/n
Parcela Catastral 33465/01
- MV 27.-Palacio de las Quemadas
Calle Blanco Belmonte nº 18.
Parcela Catastral 34438/35
- MV 28.-Iglesia de los Dolores y Hospital de San Jacinto
Plaza de Capuchinos s/n.
Parcela Catastral 37509/02
- MV 29.-Molinos del Guadalquivir en el Azud de Culeb.
Rio Guadalquivir

MV 30.-Baños Arabes de Santa María Calle Velázquez Bosco nº 10 y calle Céspedes nº 11 Parcela Catastral 35427/09	Plaza de Séneca nº 5 Parcela Catastral 38441/02
MV 31.-Torre de Santo Domingo de Silos. Calle del Reloj nº 9. Parcela Catastral 37459/01	MV 45.-Archivo de Protocolo Calle Cabezas nº 3 Parcela Catastral 39422/44
MV 32.-Colegiata de San Hipólito Avenida del Gran Capitán nº 5. Parcela Catastral 33482/01	MV 46.-Palacio del Marqués del Carpio Calle Cabezas nº 5 Parcelas Catastrales 39422/33 y 43
MV 33.-Iglesia y Convento de Capuchinos Plaza de Capuchinos s/n Parcela Catastral 38511/18	MV 47.-Ermita de la Concepción Plaza de Abades nº 9 Parcelas Catastrales 37428/07 y 08
MV 34.-Palacio de los Valdefloro Plaza de las Doblás nº 1. Parcela Catastral 36505/05	MV 48.-Casa de la Concha Plaza de la Concha nº 1 Parcelas Catastrales 36427/09 y 18
MV 35.-Palacio del Conde de Torres Cabrera Calle Conde de Torres Cabrera nº 19 Parcela Catastral 36508/01	MV 49.-Oratorio del Caballero de Gracia Calle Encarnación nº 1 Parcela Catastral 36427/01
MV 36.-Gran Capitán 3. Gran Teatro. Parcela Catastral 33474/01	MV 50.-Palacio del Duque de Medina Sidonia Calle Rey Heredia nº 13 Parcela Catastral 36436/03
MV 37.-Iglesia y Convento del Císter Calle Carbonell y Morand nº 18-16 Parcela Catastral 38496/44	MV 51.-Corral de Comedias Calle Velázquez Bosco nº 3 Parcela Catastral 36431/26
MV 38.-Círculo de la Amistad Calle Alfonso XIII nº 14 Parcela Catastral 37489/13	MV 52.-Casa Mudéjar Calle Samuel de los Santos Gener nº 9 Parcela Catastral 36431/29
MV 39.-Convento de las Capuchinas Calle Conde de Torres Cabrera nº 2 Parcela Catastral 37489/18	MV 53.-Convento de Santa Ana Calle Angel de Saavedra nº 13 Parcela Catastral 36436/01
MV 40.-Ruinas del Templo Romano Calle Capitulares s/n Parcela Catastral 38477/01	MV 54.-Portada del Palacio del Marqués de la Fuensanta del Valle. Calle Angel de Saavedra nº 1 Parcela Catastral 36456/08
MV 41.-Casas del Ayuntamiento Viejo Calle Ambrosio de Morales nº 7 Parcela Catastral 38444/62	MV 55.-Casa Solariega Calle Barroso nº 11 Parcela Catastral 34438/16
MV 42.-Asilo de Jesús Abandonado Calle Ambrosio de Morales nº 11 Parcela Catastral 38444/61	MV 56.-Oratorio de San Felipe Neri Plaza de Ramón y Cajal nº 6 Parcela Catastral 33468/14
MV 43.-Convento del Corpus Christi (Fundación Antonio Gala) Calle Ambrosio de Morales nº 20 Parcela Catastral 37443/08	MV 57.-Hospital de Antón Cabrera (Delegación del Gobierno) Calle San Felipe nº 5 Parcelas Catastrales 34468/14 y 15
MV 44.-Casa Solariega	MV 58.-Iglesia de la Trinidad, San Juan y Todos los Santos Plaza de la Trinidad Parcela Catastral 32449/02

MV 59.-Casa de los Guzmanes. Archivo Municipal. Casa de los Hoces Calle Sánchez de Feria nº 6 Parcelas Catastrales 32449/06 y 07	MV 74.-Caballerizas Reales Calle Caballerizas Reales s/n Parcela Catastral 30369/02
MV 60.-Fachada de la Casa del Indiano Plaza Angel de Torres nº 3 Parcelas Catastrales 33425/64 y 73	MV 75.-Baños Califales Campo Santo de los Mártires Parcela Catastral 34394/09
MV 61.-Casa Solariega Calle Buen Pastor nº2 Parcela Catastral 33425/02	MV 76.-Triunfo de San Rafael Plaza del Triunfo Parcela Catastral 34386/01
MV 62.-Asilo de Jesús Crucificado Calle Leiva Aguilar nº 19 Parcela Catastral 34438/01	MV 77.-Capilla de Santo Domingo de Silos (Archivo Histórico). Calle Pompeyos nº 6 Parcela Catastral 37459/10
MV 63.-Convento de San Roque Calle Buen Pastor nº 22 Parcela Catastral 33425/11	MV 78.-Puente de la Puerta de los Sacos Avenida del Corregidor y Avenida del Alcázar
MV 64.-Hospital del Cardenal Salazar Plaza del Cardenal Salazar s/n Parcela Catastral 33421/05	MV 79.-Molino de la Alegría Ribera derecha del Río Guadalquivir
MV 65.-Convento de San Pedro de Alcántara Plaza del Cardenal Salazar s/n Parcela Catastral 34412/19	MV 80.-Molinos del Hierro y de San Rafael Ribera izquierda del Río Guadalquivir
MV 66.-Casa de los Manríquez Calle Manríquez nº 4 Parcela Catastral 34412/08	
MV 67.-Hospital de San Sebastián (Palacio de Congresos) Calle Torrijos nº 10 Parcela Catastral 34394/07	
MV 68.-Casa de los Marqueses de la Motilla Calle Manríquez nº 11 Parcela Catastral 34394/14	
MV 69.-Casa de las Pavas Calle Tomás Conde nº 10 Parcelas Catastrales 32405/22 y 23	
MV 70.-Fachada de la Casa de los Marqueses de la Vega de Armijo Calle Tomás Conde nº 8 Parcela Catastral 32405/21	
MV 71.-Casa de las Bulas (Museo Taurino) Plaza de Maimónides nº 1 Parcela Catastral 33412/03	
MV 72.-Museo Diocesano Calle Torrijos nº12 Parcela Catastral 34394/08	
MV 73.-Seminario de San Pelagio Calle Amador de los Ríos nº 1 Parcela Catastral 34386/02	

MONUMENTOS CATALOGADOS DE LA AJERQUIA

MA 1.-Casa de los Caballeros de Santiago
Plaza Valdelasgranas.
Parcela Catastral 45439/06

MA 2.-Iglesia-Convento de San Pablo
Calle Capitulares nº 9
Parcela Catastral 41473/55

MA 3.-Iglesia de Santa Marina
Plaza de Santa Marina.
Parcela Catastral

MA 4.-Baños Arabes
Calles Carlos Rubio nº8 y 10
Parcela Catastral 41434/10 y 11

MA 5.-Museo de Julio Romero de Torres y Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
Parcela Catastral 41433/45

MA 6.-Iglesia de Regina
Plaza de Regina.
Parcela Catastral 42464/10

MA 7.-Monasterio de Santa Marta
Calle Santa Marta.
Parcela Catastral 40493/05

MA 8.-Palacio de los Marqueses de Viana
Plaza de Don Gome.
Parcela Catastral 41519/11

MA 9.-1ª Crujía edificaciones Plaza de la Corredera.
Plaza de la Corredera.
Parcelas Catastrales 40468/20, 26 a 58, 60 a 64

MA 10.-Iglesia de San Francisco
Compás de San Francisco.
Parcela Catastral 39442/45

MA 11.-Iglesia de la Magdalena
Plaza de la Magdalena
Parcela Catastral 45473/01

MA 12.-Iglesia de San Agustín
Pza. de San Agustín.
Parcela Catastral 42526/12

MA 13.-Iglesia de Santiago
Calle Agustín Moreno.
Parcela Catastral 45439/01

MA 14.-Iglesia de San Andrés
Plaza de San Andrés.
Parcela Catastral 42481/01

MA 15.-Iglesia de San Pedro
Plaza de San Pedro.
Parcela Catastral 42445/01

MA 16.-Iglesia de San Lorenzo
Plaza de San Lorenzo.
Parcela Catastral 45516/01

MA 17.-Torre de la Malmuerta
Campo de la Merced.
Parcelas Catastrales 37545/02 y 03

MA 18.-Palacio de los Muñices
Calle Muñices.
Parcela Catastral 43486/03

MA 19.-Casa de las Campanas
Calle Siete Revueltas.
Parcela Catastral 44443/19

MA 20.-Antiguo Ayuntamiento
Calle Pedro López nº 3.
Parcela Catastral 41473/41

MA 21.-Convento de Sta. Isabel de los Angeles
Calle Santa Isabel nº 13
Parcela Catastral 39528/01

MA 22.-Casa del Marqués de Sta. Marta
Calle Realejo nº 7
Parcela Catastral 42491/02

MA 23.-Iglesia Padres de Gracia
Plaza Corazón de María.
Parcelas Catastrales 47548/01 y 02

MA 24.-Iglesia de San Rafael
Plaza San Rafael.
Parcela Catastral 44519/01

MA 25.-Casa de los Luna
Plaza de San Andrés.
Parcela Catastral 41482/03

MA 26.-Casa de los Villalones
Plaza Orive nº 2
Parcela Catastral 41473/03

MA 27.-Ermita del Socorro
Plaza del Socorro.
Parcela Catastral 40468/16

MA 28.-Colegio de la Piedad
Plaza de las Cañas nº 3
Parcela Catastral 40445/06

MA 29.-Casa de los Aguayos
Plaza Aguayos nº 3

Parcela Catastral 42456/16

MA 30.-Casa del Marqués de Campo Alegre
Calle Alfonso XII nº 52
Parcela Catastral 46462/01

MA 31.-Fachada Palacio Vizconde de Miranda
Plaza Vizconde de Miranda nº 2
Parcela Catastral 44443/43

MA 32.-Hospital de los Ríos
Calle Agustín Moreno nº 3
Parcela Catastral 44443/29

MA 33.-Casa del Marqués de Benamejí
Calle Agustín Moreno nº 43
Parcela Catastral 45449/12

MA 34.-Convento de Santa Cruz
Calle Agustín Moreno nº 6
Parcela Catastral 44432/01

MA 35.-Molino de Martos.
Paseo de la Ribera s/n.
Parcela Catastral 44426/01

MA 36.-Mercado Sánchez Peña
Plaza Corredera s/n
Parcela Catastral 40468/24

MA 37.-Pósito de la Corredera
Plaza de la Corredera
Parcela Catastral 40468/25

MA 38.-Portada del Compás de San Francisco
Calle de San Fernando s/n
Parcela Catastral 39442/91

MA 39.-Ermita de San Acisclo y Santa Victoria
Ronda de los Mártires s/n

MC MURALLAS DE CORDOBA:

MC 1.-Muralla del Alcázar y San Basilio: Lienzo Sur
Avenida del Alcázar
Manzana Catastral

MC 2.-Muralla del Alcázar y San Basilio: Lienzo Este
Avenida del Corregidor
Manzana Catastral 30369

MC 3.-Muralla de la Villa: Lienzo Sur de la Puerta de Almodóvar
Calle Cairuán
Manzana Catastral 32405

MC 4.-Muralla de la Villa: Lienzo Puerta de Osario-Puerta del Ricón
Plaza de Colón/calle Burell
Manzana Catastral 37513

MC 5.-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Puerta del Ricón-Malmuerta
Calle Adarve
Manzana Catastral 38527

MC 6.-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Colodro-Misericordia
Calle Valencia
Manzana Catastral 42542

MC 7.-Muralla de la Ajerquía: Muro de la Misericordia
Calle Muro de la Misericordia
Manzana Catastral 41557

MC 8.-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Este de la Puerta de la Misericordia
Calle Fernando de Lara
Manzana Catastral 43559

MC 9.-Muralla de la Ajerquía: Lienzo del Marrubial
Ronda del Marrubial
Manzana Catastral 47548

MC 10-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Sur de la Puerta de Plasencia
Calle Cisne
Manzana Catastral 47521

MC 11-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Puerta de Plasencia-Puerta de Andújar
Calle Escañuela
Manzana Catastral 46509

MC 12-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Norte de la Puerta de Andújar
Ronda de Andújar
Manzana Catastral 45489

MC 13-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Norte de la Puerta de Baeza
Campo Madre de Dios
Manzana Catastral 47462

MC 14-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Sur de la Puerta de Baeza
Campo Madre de Dios
Manzana Catastral 46438

MC 15-Muralla de la Ajerquía: Lienzo Sur. Ribera
Ronda de Isasa esq Pozo de Cueto
Manzana Catastral 48418 y 39412

EDIFICIOS CATALOGADOS DE LA VILLA

- EV 1. Abades 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 37415/13
- EV 2. Albucasis 6.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 34412/12
- EV 3. Almanzor 10.
Casa jardín.
Parcela Catastral 33425/39
- EV 4. Almanzor 22.
Casa de pisos.
Parcela Catastral 33425/45
- EV 5. Almanzor 26.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/27
- EV 6. Alta de Santa Ana 3.
Casa solariega.
Parcela Catastral 37443/22
- EV 7. Alta de Santa Ana 5.
Casa solariega.
Parcela Catastral 37443/ ¿?
- EV 8. Calle María Cristina nº 2
Casa patio.
Parcela Catastral 38464/13
- EV 9. Ambrosio de Morales 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 38444/63
- EV 10. Ambrosio de Morales 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 38444/63bis
- EV 11. Ambrosio de Morales 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 38961/06
- EV 12. Ambrosio de Morales 13 y 15
Centro Filarmónico
Parcelas Catastrales 38444/59-60
- EV 13. Ambrosio de Morales 14.
Edificio de pisos
Parcela Catastral 37459/06
- EV 14. Ambrosio de Morales 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 37459/07

- EV 15. Ambrosio de Morales 18.
Casa patio.
Parcela Catastral 37443/07
- EV 16. Ambrosio de Morales 24.
Casa patio.
Parcela Catastral 37443/09
- EV 17. Amparo 1.
Portada Ermita del Amparo.
Parcela Catastral 39412/07
- EV 18. Angel de Saavedra 9.
Casa Carbonell.
Parcela Catastral 36436/14
- EV 19. Angel de Torres 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 33441/28
- EV 20. Arcos 1
Casa patio.
Parcela Catastral 34394/12
- EV 21. Arcos s/n.
Casa-adarve (Restaurante La Fragua)
Parcela Catastral 34394/11
- EV 22. Averroes s/n.
Casa patio.
Parcela Catastral 33412/06
- EV 23. Abades 6.
Casa regionalista
Parcela Catastral 37416/16
- EV 24. Alfayatas 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 37403/10
- EV 25. Barroso 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 34438/18
- EV 26. Barroso 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 34438/19
- EV 27. Barroso 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 35451/26
- EV 28. Cardenal Herrero
Casa patio.
Parcela Catastral 34415/22
- EV 29. Barroso 8 y 10.
Casa solariega.

	Parcela Catastral 35451/25		Casa patio. Parcela Catastral 38423/21
EV 30.	Barroso 10. Casa solariega. Parcela Catastral 35451/24	EV 45.	Cabezas 24. Casa solariega. Parcela Catastral 38423/23
EV 31.	Plaza de Benavente 2. Casa en esquina. Parcela Catastral 34415/35	EV 46.	Cairuán 2. Postigo de la Luna. Parcela Catastral 32405/20
EV 32.	Blanco Belmonte 22. Casa de los Corteses. Parcela Catastral 34438/36	EV 47.	Caldereros 3 Casa de los Jurado Parcela Catastral 39422/35
EV 33.	Buen Pastor 10. Casa patio. Parcela Catastral 33425/06	EV 48.	Calleja de las Flores 4. Casa patio. Parcela Catastral 36431/19
EV 34.	Buen Pastor 3. Casa patio. Parcela Catastral 34438/10	EV 49.	Calleja de la Hoguera s/n. Casa patio Parcela Catastral 34415/29
EV 35.	Buen Pastor 14. Casa patio. Parcela Catastral 33425/07	EV 50.	Calleja de la Hoguera 1. Casa patio. Parcela Catastral 34415/31
EV 36.	Buen Pastor 16. Casa patio. Parcela Catastral 33425/08	EV 51.	Campo Santo de los Mártires s/n. Salus Infirmorum. Parcela Catastral 32405/27
EV 37.	Buen Pastor 13. Casa patio Parcela Catastral 34438/05	EV 52.	Campo Santo de los Mártires 1. Casa patio (Restaurante Almudaina). Parcela Catastral 34394/10
EV 38.	Buen Pastor 12 y 20. Instituto de la Mujer y Centro de Drogodependencia. Parcela Catastral 33425/10	EV 53.	Caño 13. Casa Racionalista. Parcela Catastral 35519/16
EV 39.	Cabezas 1. Casa patio. Parcela Catastral 39422/45	EV 54.	Cara 5. Casa patio. Parcela Catastral 38411/03
EV 40.	Cabezas 2. Casa patio(Hostal El Portillo) Parcela Catastral 38423/13	EV 55.	Carbonell y Morand 9. Casa patio. Parcela Catastral 38492/01
EV 41.	Cabezas 4. Casa patio Parcelas Catastrales 38423/14-15	EV 56.	Carbonell y Morand 14. Casa Carbonell. Parcela Catastral 38496/43
EV 42.	Cabezas 15. Casa patio. Parcela Catastral 39422/37	EV 57.	Carbonell y Morand 24. Casa jardín-mirador. Parcelas Catastrales 38496/47-48
EV 43.	Cabezas 16. Casa patio. Parcela Catastral 38423/20	EV 58.	Cardenal González 56. Casa de vecinos. Parcelas Catastrales 37403/11 y 12
EV 44.	Cabezas 18.		

EV 59. Cardenal González 51. Casa patio. Parcela Catastral 38411/09	EV 74. Conde y Luque 8. Casa patio. Parcela Catastral 34438/40
EV 60. Cardenal González 63. Casa solariega. Parcela Catastral 37409/11	EV 75. Conde y Luque 10. Casa patio. Parcela Catastral 34438/41
EV 61. Cardenal González Casa jardín Parcela Catastral 37403/20	EV 76. Conde de Torres Cabrera 7. Casa patio. Parcela Catastral 36491/04
EV 62. Cardenal Herrero 20. Casa patio. Parcela Catastral 34415/19	EV 77. Conde de Torres Cabrera 16. Casa patio. Parcela Catastral 37492/21
EV 63. Cardenal Salazar 5. Casa patio. Parcela Catastral 34412/18	EV 78. Conde de Torres Cabrera 18. Casa patio. Parcela Catastral 37492/22
EV 64. Cea 8 y Valladares 6 Casa de vecinos. Parcela Catastral 33441/10	EV 79. Conde de Torres Cabrera 20. Ermita del Hospital de los Desamparados Parcela Catastral 37509/13
EV 65. Céspedes 2. Casa patio. Parcela Catastral 34415/34	EV 80. Barroso 1. Escudo heráldico Parcela Catastral 34444/02
EV 66. Céspedes 4. Casa patio. Parcela Catastral 34415/33	EV 81. Deanes 3. Casa patio. Parcela Catastral 34415/02
EV 67. Céspedes 6. Casa patio. Parcela Catastral 34415/32	EV 82. Deanes 6. Casa patio Parcela Catastral 33425/14
EV 68. Céspedes 8. Casa patio. Parcela Catastral 34415/26	EV 83. Deanes 8. Casa jardín. Parcela Catastral 33425/15
EV 69. Colón 11. Edificio de pisos. Parcela Catastral 37513/01	EV 84. Eduardo Dato 12 Edificios de pisos. Parcela Catastral 31468/18
EV 70. Concepción 5. Edificio de pisos (Casa Juliá). Parcela Catastral 33468/03	EV 85. Eduardo Dato. Esquina calle Concepción Edificio de pisos. Parcela Catastral 32471/01
EV 71. Concepción 12. Edificio de pisos (Casa Hoces Losada). Parcela Catastral 32476/13	EV 86. Encarnación 11. Casa patio. Parcela Catastral 36427/37
EV 72. Conde y Luque 6. Casa patio. Parcela Catastral 34438/39	EV 87. Encarnación 8. Casa patio. Parcela Catastral 36431/10
EV 73. Conde y Luque 7. Casa patio. Parcela Catastral 34415/39	EV 88. Encarnación 10. Casa patio. Parcela Catastral 36431/11

EV 89. Encarnación 12. Casa patio (Taller Meryan). Parcela Catastral 36431/12	Parcela Catastral 33441/03
EV 90. Cardenal Herrero 10. Casa patio. Parcela Catastral 35427/08	EV 104.Jesús y María 12. Teatro Góngora. Parcela Catastral 35469/05
EV 91. Encarnación 17. Casa patio. Parcela Catastral 36427/35	EV 105.Judíos 4. Casa patio. Parcela Catastral 32405/02
EV 92. Gondomar 12. Edificio de pisos. Parcela Catastral 34479/16	EV 106.Judíos 6. Casa patio. Parcela Catastral 32405/03
EV 93. Gran Capitán 2. Edificio de pisos (Seguros La Aurora). Parcela Catastral 34481/06	EV 107.Judíos 8. Casa patio. Parcela Catastral 32405/04
EV 94. Ampliación del Palacio del Conde de Torres Cabrera Calle Conde de Torres Cabrera nº 17 Parcela Catastral 36508/02	EV 108.Judíos 10. Casa patio. Parcela Catastral 32405/05
EV 95. Gran Capitán 6. Oficinas municipales. Parcela Catastral 34481/01	EV 109.Judíos 12. Casa patio. Parcela Catastral 32405/06
EV 96. Gran Capitán 7. Banco de España. Parcela Catastral 33492/04	EV 110.Judíos 14. Casa de vecinos. Parcela Catastral 32405/07
EV 97. Gran Capitán 12. Edificio de pisos (Banco Central) Parcela Catastral 34483/07	EV 111.Judíos 16. Casa de vecinos. Parcela Catastral 32405/08
EV 98. Gran Capitán 14. Edificios de Sindicatos . Parcela Catastral 34492/10	EV 112.Almanzor 2. Casa patio. Parcela Catastral 33412/05
EV 99. Gran Capitán 13. CajaSur. Parcela Catastral 33492/01	EV 113.Judíos 19. Casa patio. Parcela Catastral 33412/04
EV 100.Horno del Cristo 1. Casa patio. Parcela Catastral 37431/07	EV 114.Judíos 22. Casa patio. Parcela Catastral 32405/09
EV 101.Horno del Cristo 2. Casa patio. Parcela Catastral 36436/04	EV 115.Leiva Aguilar 10. Casa patio. Parcela Catastral 33447/15
EV 102.Horno del Cristo 3. Casa patio. Parcela Catastral 37431/06	EV 116.Leiva Aguilar 11. Casa patio. Parcela Catastral 34438/11
EV 103.Horno de la Trinidad 5. Casa patio.	EV 117.Lope de Hoces 5. Zona militar. Parcela Catastral 32449/01
	EV 118.Magistral González Francés 11.

Casa patio. Parcela Catastral 37403/30	Casa de los Portichuelos. Parcela Catastral 37403/06
EV 119.Maimónides 2. Casa solariega. Parcela Catastral 32405/17	EV 134.Martínez Rucker 14. Casa patio (Huéspedes Martínez Rucker). Parcela Catastral 37403/07
EV 120.Maimónides 3. Casa solariega. Hotel Parcela Catastral 32405/16	EV 135.Medina y Corella 4. Filmoteca Andalucía. Parcela Catastral 34394/07
EV 121.Manríquez 1. Antigua Tercia. Parcela Catastral 34394/01	EV 136.Morería 4. Casa patio. Enrique Tienda Parcela Catastral 35473/07
EV 122.Manríquez 2. Casa solariega. Parcela Catastral 34412/03	EV 137.Obispo Fitero 11. Portada. Parcela Catastral 37492/11
EV 123.Manríquez 3. Casa Mudéjar Parcela Catastral 34394/17	EV 138.Osio 5. Casa Racionalista. Parcela Catastral 37428/09
EV 124.Manríquez 12. Casa patio Parcela Catastral 33405/05	EV 139.Osio 22. Casa patio. Parcela Catastral 36427/12
EV 125.Manríquez 13. Casa. Parcela Catastral 34394/13	EV 140.Osio 16. Casa patio. Parcela Catastral 36427/10
EV 126.Martín de Roa 9. Casa de vecinos. Parcela Catastral 32383/02	EV 141.Osio 10. Casa solariega. Parcela Catastral 36427/08
EV 127.Martín de Roa 9. Casa de vecinos. Parcela Catastral 32383/03	EV 142.Osio 6. Residencia de Estudiantes. Parcela Catastral 36427/07
EV 128.Martínez Rucker 1. Casa de los Ahumada. Parcela Catastral 36427/26	EV 143.Osio 2 y 4. Casa patio(Taberna Santa Clara). Parcela Catastral 36427/06
EV 129.Martínez Rucker 2. Casa patio. Parcela Catastral 37403/01	EV 144.Pérez de Castro 1. Cámara de Comercio. Parcela Catastral 33452/02
EV 130.Martínez Rucker 6. Casa patio (Mesón Los Cinco Arcos). Parcela Catastral 37403/03	EV 145.Plaza de Séneca 4. Casa patio (Sociedad de Plateros). Parcela Catastral 38441/01
EV 131.Martínez Rucker 8. Casa patio (Convento). Parcela Catastral 37403/04	EV 146.Pompeyos s/n. Casa patio.(Bodegas Pozo). Parcela Catastral 37459/09
EV 132.Martínez Rucker 10. Casa jardín (Sede de la ONG Córdoba-Acoje). Parcela Catastral 37403/05	EV 147.Portería de Santa Clara 2. Casa de vecinos. Parcela Catastral 37428/05
EV 133.Martínez Rucker 12.	

EV 148.Portería de Santa Clara 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 37415/14

EV 149.Portillo 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 38444/43

EV 150.Postrera 28.
Casa patio.
Parcela Catastral 31361/14

EV 151.Postrera 51.
Casa patio
Parcela Catastral 30369/03

EV 152.Pozo de Cueto 6.
Casa de los Cueto.
Parcela Catastral 38418/01

EV 153.Puerta de Almodóvar 5 y Judíos 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 33421/15

EV 154.Puerta de Almodóvar 7.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 33405/01

EV 155.Puerta Osario 13.
Hospedería de los Ermitaños.
Parcela Catastral 36513/11

EV 156.Puerta de Sevilla 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 31387/15

EV 157.Reloj 3.
Bodegas Pozo.
Parcela Catastral 37459/04 y 05

EV 158.Rey Heredia 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/02

EV 159.Rey Heredia 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/03

EV 160.Rey Heredia 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/04

EV 161.Rey Heredia 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/05

EV 162.Rey Heredia 11.
Arcada.
Parcela Catastral 36436/09

EV 163.Rey Heredia 22bis.
Colegio.
Parcela Catastral 37428/02

EV 164.Rey Heredia 23.
Casa solariega.
Parcela Catastral 38423/29

EV 165.Rey Heredia 24.
Colegio.
Parcela Catastral 37428/03

EV 166.Rey Heredia 25.
Casa patio.
Parcela Catastral 38423/28

EV 167.Rey Heredia 26.
Casa patio.
Parcela Catastral 37428/04

EV 168.Rey Heredia 27.
Casa patio.
Parcela Catastral 38423/27

EV 169.Rey Heredia 28.
Casa patio.
Parcela Catastral 37415/01

EV 170.Rey Heredia 29.
Casa solariega.
Parcela Catastral 38423/26

EV 171.Rey Heredia 31.
Casa solariega.
Parcela Catastral 38423/25

EV 172.Romero 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 34412/04

EV 173.Plaza de Judá Leví
Patio del Convento de San Pedro Alcántara
Parcela Catastral 34412/11

EV 174.Romero 12.
Fachada.
Parcela Catastral 33425/23

EV 175.Romero 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/24

EV 176.Romero 18.
Casa patio.
Parcela Catastral 33425/25

EV 177.Romero 28.
Casa en patio.

Parcela Catastral 33425/29	Parcela Catastral 32383/08
EV 178.Romero 32. Casa patio. Parcela Catastral 33425/31	EV 193.San Basilio 34. Iglesia de la Paz. Parcela Catastral 31387/06
EV 179.Romero 38 Casa patio. Parcela Catastral 33425/34	EV 194.San Basilio 50. Casa de vecinos. Parcela Catastral 31371/05
EV 180.Romero 34. Casa patio. Parcela Catastral 33425/33	EV 195.San Eulogio 10. Casa patio. Parcela Catastral 37435/95
EV 181.Romero 36. Casa patio. Parcela Catastral 33425/39	EV 196.San Eulogio 12. Casa patio. Parcela Catastral 37435/06
EV 182.Julio Romero de Torres 8. Portada. Parcela Catastral 37435/11	EV 197.San Fernando s/n. Ermita de la Aurora. Parcela Catastral 38444/27
EV 183.Julio Romero de Torres 4. Casa de vecinos. Parcela Catastral 37435/09	EV 198.San Juan 2. Casa solariega. Parcela Catastral 33445/09
EV 184.Julio Romero de Torres 14. Palacete de los Burgos. Parcela Catastral 37435/13	EV 199.San Juan 3. Casa solariega Parcela Catastral 33445/08
EV 185.Julio Romero de Torres 15. Casa patio. Parcela Catastral 38423/05	EV 200.San Nicolas 2. Casa de los Heredia. Parcela Catastral 33468/12
EV 186.Julio Romero de Torres 19. Casa patio. Parcela Catastral 38423/03	EV 201.San Zoilo 3. Ermita de San Zoilo. Parcela Catastral 36488/10
EV 187.Samuel de los Santos Gener 2. Casa patio. Parcela Catastral 36431/28	EV 202.Sánchez de Feria 1. Casa patio Parcela Catastral 33441/01
EV 188.Samuel de los Santos Gener 3. Casa de vecinos. Parcela Catastral 36431/31	EV 203.Sánchez de Feria s/n. Parcela Catastral 32449/03
EV 189.Samuel de los Santos Gener 7. Casa patio. Parcela Catastral 36431/30	EV 204.Sánchez de Feria 2. Intendencia militar. Parcela Catastral 32449/04
EV 190.San Basilio 14. Casa patio. Parcela Catastral 32384/10	EV 205.Sánchez de Feria 4. Comandancia militar. Parcela Catastral 32449/05
EV 191.San Basilio 17. Casa patio. Parcela Catastral 32381/13	EV 206.Sánchez de Feria 10. Casa patio. Parcela Catastral 32449/08
EV 192.San Basilio 22. Casa patio.	EV 207.Sánchez de Feria 12.

- Casa patio.
Parcela Catastral 32449/09
- EV 208.Sánchez de Feria 13.
Casa patio.
Parcela Catastral 33441/35
- EV 209.Santa Catalina s/n.
Casa patio. Hotel
Parcela Catastral 37403/31
- EV 210.Tejón y Marín 3.
Casa jardín.
Parcela Catastral 32449/17
- EV 211.Tejón y Marín 5.
Casa jardín
Parcela Catastral 32449/16
- EV 212.Tejón y Marín 7.
Casa solariega.
Parcela Catastral 32449/15
- EV 213.Tejón y Marín 9.
Casa solariega.
Parcela Catastral 32449/14
- EV 214.Tejón y Marín 20.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 32431/16
- EV 215.Teniente Braulio Laportilla 3.
Edificio de pisos.
Parcela Catastral 34481/03
- EV 216.Teniente Braulio Laportilla 5.
Casa unifamiliar.
Parcela Catastral 34481/02
- EV 217.Tomás Conde 3.
Casa patio.
Parcela Catastral 34412/15
- EV 218.Torrijos 6.
Casa solariega.
Parcela Catastral 34394/05
- EV 219.Torrijos 8.
Edificio modernista.
Parcela Catastral 34394/06
- EV 220.Trinidad 1.
Escuela de Artes y Oficios. Casa de los Duques de Hornachuelos.
Parcela Catastral 33451/01
- EV 221.Valladares 17.
Centro Oscus.
Parcela Catastral 33447/04

- EV 222.Velázquez Bosco 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/27
- EV 223.Velázquez Bosco 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 35427/35
- EV 224.Velázquez Bosco 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 35427/34
- EV 225.Velázquez Bosco 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 35427/33
- EV 226.Velázquez Bosco 9.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/17
- EV 227.Velázquez Bosco 11.
Casa patio.
Parcela Catastral 36431/16
- EV 228.Plaza de Capuchinos s/n.
Parcela Municipal
Parcela Catastral 38511/19
- EV 229.Calle Osario 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 36505/14
- EV 230.González López 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 32461/07
- EV 231.Calle Barqueros.
Taberna "El Pisto"
Parcela Catastral 36488/08
- EV 232.Medina y Corella.
Casa jardín.
Parcela Catastral 34394/02
- EV 233.Buen Pastor 24
Casa patio
Parcela Catastral 33425/12
- EV 234.Tejón y Marín 1
Casa patio
Parcela Catastral 32449/18
- EV 235.Blanco Belmonte 3.
Convento Siervas de María
Parcela Catastral 36431/40
- EV 236.Barroso, esquina Calle Sevilla.
Colegio Sagrado Corazón de Jesús.
Parcela Catastral 35451/28

EV 237.Conde de Torres Cabrera 17 Casa Saenz de Santamaría Parcela Catastral 36508/03	Parcela Catastral 34468/18 EV 252.Claudio Marcelo 1 y 3 Restos arqueológicos Parcela Catastral 38464/03
EV 238.Conde de Torres Cabrera 20 Casa de pisos con jardín Parcela Catastral 37492/01	EV 253.Claudio Marcelo 7 Restos arqueológicos Parcela Catastral 38464/01
EV 239.Carbonell y Morand 5 Casa patio y jardín Parcela Catastral 38492/03	EV 254.Juan de Mena 3 Restos arqueológicos (aljibe romano “casa del agua”) Parcela Catastral 36456/09
EV 240.Carbonell y Morand 3 Casa Rebollo Dicenta Parcela Catastral 38492/04	EV 255.Saravia 2 Fachada Parcela Catastral 34444/03
EV 241.Portería de Santa Clara. Casa jardín. Parcela Catastral 37428/06	EV 256.Averroes 6 Restos arqueológicos (muro y sótano) Parcela Catastral 33412/01
EV 242.Cabezas 17 Casa patio Parcela catastral 39422/36	EV 257.Magistral González Francés 23 Restos arqueológicos (midaa) Parcela Catastral 37403/26
EV 243.Julio Romero de Torres 17 Casa patio. Parcela Catastral 38423/04	EV 258.Corregidor Luis de la Cerda 3 Fachada Parcela Catastral 39412/08
EV 244.Ramírez de las Casas Deza 13 Restos arqueológicos (calle porticada) Parcela Catastral 37492/02	EV 259.Plaza de la Alhóndiga 7 Casa del Pueblo Parcela Catastral 38403/14
EV 245.Ramírez de Arellano 9 Restos arqueológicos (Foro) Parcela Catastral 35497/11	EV 260.Corregidor Luis de la Cerda 83 Posada de la Vallina Parcela Catastral 36394/13
EV 246.Ramírez de Arellano 1 Restos arqueológicos (basa romana) Parcela Catastral 35497/08	EV 261.Rey Heredia 1 Casa patio anexa a Casa Carbonell Parcela Catastral 37443/13
EV 247.Eduardo Quero 11 Restos arqueológicos (pavimento del Foro) Parcela Catastral 34475/01	
EV 248.Eduardo Quero 8 Restos arqueológicos (pavimento del Foro) Parcela catastral 35473/01	
EV 249.Morería 5 Restos arqueológicos (edificio público romano) Parcela Catastral 34479/06	
EV 250.Gondomar esq Sevilla Restos arqueológicos (muros romanos) Parcela Catastral 34468/09	
EV 251.Sevilla 2 Restos arqueológicos (muro romano, calzada)	

EDIFICIOS CATALOGADOS AJERQUIA

- EA 1. Abéjar 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 45482/29
- EA 2. Aceite 2.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/08
- EA 3. Adarve 28.
Casa patio. Taberna
Parcela Catastral 38549/27
- EA 4. Aguayos 1.
Portada
Parcela Catastral 42456/27
- EA 5. Agustín Moreno 9.
Casa patio.
Parcela Catastral 44443/27
- EA 6. Agustín Moreno 27.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 44443/20
- EA 7. Agustín Moreno 38.
Portada.
Parcela Catastral 45439/07
- EA 8. Agustín Moreno 46.
Casa patio.
Parcela Catastral 46439/03
- EA 9. Alcántara 14.
Casa Patio
Parcela Catastral 42456/15
- EA 10. Alfonso XII, 4.
Casa-jardín.
Parcela Catastral 44443/47
- EA 11. Alfonso XII, 6.
Casa-jardín.
Parcela Catastral 44443/48
- EA 12. Calle Don Rodrigo 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 43433/33
- EA 13. Alfonso XII, 29.
Casa patio.
Parcela Catastral 45469/04
- EA 14. Alfonso XII, 33.
Casa patio.
Parcela Catastral 45469/02

- EA 15 Alfonso XII, 35.
Portada y Fachada
Parcela Catastral 45469/01
- EA 16. Alfonso XII, 34.
Casa patio.
Parcela Catastral 46462/10
- EA 17. Alfonso XII, 41.
Casa patio.
Parcela Catastral 46478/15
- EA 18. Alfonso XII, 46.
Portada.
Parcela Catastral 46465/13
- EA 19. Almagra 6.
Edificio de viviendas.
Parcela Catastral 42443/01
- EA 20. Alvar Rodríguez 9.
Casa patio.
Parcela Catastral 46529/03
- EA 21. Andújar 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 46478/02
- EA 22. Arenillas 11.
Casa-jardín.
Parcela Catastral 44479/11
- EA 23. Arenillas 13.
Casa-jardín.
Parcela Catastral 44479/10
- EA 24. Arenillas 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 44463/31
- EA 25. Armas 1.
Ermita.
Parcela Catastral 41433/01
- EA 26. Armas 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 41433/57
- EA 27. Armas 12.
Casa patio.
Parcela Catastral 39442/54
- EA 28. Armas 23.
Casa patio.
Parcela Catastral 41433/49
- EA 29. Armas 27.
Casa patio.

Parcela Catastral 41433/47	Casa patio. Parcela Catastral 43535/13
EA 30. Badanas 11 Parcela Catastral 41438/10	EA 45. Custodio 5. Casa patio. Parcela Catastral 44521/18
EA 31. Badanas 15. Casa de vecinos. Parcela Catastral 41438/08	EA 46 Diario Córdoba 5. Edificio de viviendas. Parcela Catastral 39462/01
EA 32. Badanas 22. Portadas de San Nicolás Parcela Catastral 40425/11	EA 47. Diego Méndez 10. Casa con patio Parcela Catastral 43486/14
EA 33. Calle Don Rodrigo 8. Casa patio Parcela Catastral 43433/32	EA 48. Diego Méndez 9. Casa patio. Parcela Catastral 42487/09
EA 34. Barrionuevo 10. Corral de vecinos. Parcela Catastral 46459/02	EA 49. Diego Méndez 6 y 8. Casa-jardín. Parcela Catastral 43486/13
EA 35. Campo Madre de Dios 50. Casa patio. Parcela Catastral 46439/07	EA 50. Don Rodrigo 3. Casa patio. Parcela Catastral 42449/14
EA 36. Candelaria 2. Ermita de la Candelaria. Parcela Catastral 41433/08	EA 51. Don Rodrigo 12. Casa solariega. Parcela Catastral 43443/34
EA 37. Cañas 5. Casa patio. Parcela Catastral 40445/09	EA 52. Duque de la Victoria 1. Casa patio. Parcela Catastral 42487/18
EA 38. Cañas 10. Casa patio. Parcela Catastral 39457/12	EA 53. Duque de la Victoria 3. Casa patio. Parcela Catastral 42487/17
EA 39. Carlos Rubio 5. Casa patio. Parcela Catastral 42443/14	EA 54. Duque de la Victoria 4. Casa del Duque de la Victoria. Parcela Catastral 42476/02
EA 40. Carlos Rubio 6. Casa patio. Parcela Catastral 41434/09	EA 55. Encarnación Agustina s/n. Fachada del Convento. Parcela Catastral 42476/05
EA 41. Carlos Rubio 9. Casa patio. Parcela Catastral 42443/12	EA 56. Enrique Redel 14. Casa solariega. Parcela Catastral 41503/01
EA 42. Compás de San Francisco 2. Casa patio. Parcela Catastral 39442/26	EA 57. Fernando Colón 5. Casa patio. Parcela Catastral 40468/75
EA 43. Conde de Arenales 1. Casa del Conde de Arenales. Parcela Catastral 40493/09	EA 58. Fernando Colón 9. Casa patio. Parcela Catastral 40468/73
EA 44. Costanillas 12.	

EA 59.	Fernando Colón 15. Casa patio. Parcela Catastral 40468/70	EA 74.	Isabel II, 11. Casa patio. Parcela Catastral 44463/15
EA 60.	Fernando Colón 19. Casa patio. Parcela Catastral 39459/10	EA 75.	Isabel II, 12. Corral de vecinos. Parcela Catastral 44462/35
EA 61.	Frías 6. Casa patio. Parcela Catastral 45449/01	EA 76.	Jesús Nazareno 12. Asilo de San José. Parcela Catastral 43511/03
EA 62.	Fuenseca s/n. Casa con fuente adosada. Parcela Catastral 40493/	EA 77.	Escritor Juan de Mesa 1. Casa patio. Parcela Catastral 42452/03
EA 63.	Gragea 3. Casa patio. Parcela Catastral 41433/29	EA 78.	Escritor Juan de Mesa 3. Casa patio. Parcela Catastral 42452/04
EA 64.	Gragea 10. Casa patio. Parcela Catastral 41433/19	EA 79.	Escritor Juan de Mesa 5. Casa patio. Parcela Catastral 42456/31
EA 65.	Gutiérrez de los Ríos 9. Casa Modernista. Parcela Catastral 41468/07	EA 80.	Juan Palo 6. Casa patio Parcela Catastral 46529/15
EA 66.	Gutiérrez de los Ríos 11. Casa patio. Parcela Catastral 41468/06	EA 81.	Juan Palo 8. Casa patio Parcela Catastral 46529/16
EA 67.	Gutiérrez de los Ríos 38. Casa vecinos. Parcela Catastral 42456/35	EA 82.	Juan Rufo 23. Casa patio. Parcela Catastral 40504/03
EA 68.	Humosa 5. Casa patio. Parcela Catastral 43525/02	EA 83.	Juan Tocino 1. Torre de los Perdigones. Parcela Catastral
EA 69.	Humosa 9. Corral de vecinos Parcela Catastral 44538/08	EA 84.	Juramento 1. Casa patio. Parcela Catastral 41468/13
EA 70.	Isaac Peral 3. Casa solariega. Parcela Catastral 42294/08-12	EA 85.	Lagunilla 5. Casa de paso. Parcela Catastral 38549/06/31
EA 71.	Isaac Peral 5. Casa de los Argote. Parcela Catastral 42494/07	EA 86.	Lineros 3. Edificio de pisos. Parcela Catastral 41433/41
EA 72.	Isabel II, 8. Casa patio. Parcela Catastral 44462/33	EA 87.	Lineros 27. Casa patio. Parcela Catastral 41433/11
EA 73.	Isabel II, 10. Corral de vecinos. Parcela Catastral 44462/34	EA 88.	Lineros 30. Bodegas Campos Parcela Catastral 41438/09-11-22

EA 89.	Lineros 31. Casa patio. Parcela Catastral 41434/24	Parcela Catastral 46537/14
EA 90.	Lineros 37. Casa patio. Parcela Catastral 41434/21	EA 104.Marroquíes 6. Casa urbanización. Parcela Catastral 38549/23
EA 91.	Lucano 21. Casa patio. Parcela Catastral 39426/10	EA 105.Mateo Inurria 4. Casa de vecinos. Parcela Catastral 39508/10
EA 92.	Maese Luis 3. Casa patio. Parcela Catastral 39462/13	EA 106.Mayor de Santa Marina 18. Casa patio. Parcela Catastral 39547/02
EA 93.	Maese Luis 5. Casa patio. Parcela Catastral 39462/12	EA 107.Mayor de Santa Marina 22. Convento del Colodro. Parcela Catastral 39546/03
EA 94.	Maese Luis 19. Casa patio. Parcela Catastral 39457/15	EA 108.Montero 5. Casa patio. Parcela Catastral 44523/12
EA 95.	Maese Luis 23. Casa patio. Parcela Catastral 39457	EA 109.Montero 8, Parcela Catastral 44521/32
EA 96.	Magdalena Pza. de la 1 y 4. Casa-jardín y Ermita de San José. Parcela Catastral 45482/07	EA 110.Montero 12. Casa con patio. Parcela Catastral 44521/34
EA 97.	Magdalena Pza. de la 7. Casa sin patio. Parcela Catastral 46478/01	EA 111.Montero 17. Casa patio. Parcela Catastral 44523/06
EA 98.	Magdalena 8. Casa sin patio. Parcela Catastral 46478/01	EA 112.Montero 19. Ermita de las Montañas. Parcela Catastral 44523/04
EA 99.	Magdalena 9. Casa sin patio. Parcela Catastral 46478/26	EA 113.Morales 2. Casa Díaz de Morales. Parcela Catastral 41519/12
EA 100.	Magdalena 10. Casa sin patio. Parcela Catastral 46478/29	EA 114.Moriscos 45. Fuente de la Piedra Escrita. Parcela Catastral 42535/18
EA 101.	María Auxiliadora 4. Casa patio. Parcela Catastral46509/29	EA 115.Moriscos 5. Casa patio. Parcela Catastral 40532/04
EA 102.	María Auxiliadora 12. Colegio Salesiano. Parcela Catastral 46509/01	EA 116.Moriscos 26. Casa patio. Parcela Catastral 41539/41
EA 103.	María Auxiliadora 25. Taberna.	EA 117.Moriscos 36. Casa patio. Parcela Catastral 41539/01
		EA 118.Mucho Trigo 25. Casa patio.

Parcela Catastral 43433/16	Casa patio. Parcela Catastral 41473/24
EA 119.Mucho Trigo 29. Casa de vecinos. Parcela Catastral 43433/14	EA 134.Pedro López 28. Casa patio. Parcela Catastral 41468/18
EA 120.Muñices s/n. Edificio con portada Parcela Catastral 45482/13	EA 135.Plaza San Eloy s/n Corral de Vecinos Parcela Catastral 44462/15
EA 121.Muñoz Capilla 15. Casa patio. Parcela Catastral 41503/02	EA 136.Pedro Muñoz 7. Casa patio. Parcela Catastral 40468/67
EA 122.Nacimiento 2. Casa patio. Parcela Catastral 44432/30	EA 137.Pedro Muñoz 10. Casa patio. Parcela Catastral 39457/04
EA 123.Ocaña 4. Casa patio (Taberna Las Beatillas). Parcela Catastral 43511/05	EA 138.Pérez de Oliva 6. Coliseo San Andrés. Parcela Catastral 41473/08
EA 124.Alfonso XII 23. Hospital de San Andrés. Parcela Catastral 43456/05	EA 139.Potro 3. Casa patio. Parcela Catastral 41433/42
EA 125.Palma 3. Trillo-Figuera. Parcela Catastral 42456/17	EA 140.Potro 4. Casa patio. Parcela Catastral 41433/43
EA 126.Palma 9. Casa patio. Parcela Catastral 42464/13	EA 141.Potro 2. Casa sin patio. Parcela Catastral 41433/44
EA 127.Palma 11. Casa patio. Parcela Catastral 42464/12	EA 142.Potro 15. Casa sin patio. Parcela Catastral 39438/01
EA 128.Paja 4. Anexo al Pósito. Parcela Catastral 40468/22	EA 143.Potro 7. Casa sin patio. Parcela Catastral 39426/01
EA 129.Pedro López 3. Casa patio. Parcela Catastral 41473/42	EA 144.Potro 8. Casa patio. Parcela Catastral 39426/02
EA 130.Pedro López 7. Casa patio. Parcela Catastral 41473/40	EA 145.Potro 12. Casa sin patio. Parcela Catastral 39426/03
EA 131.Pedro López 8. Casa patio. Parcela Catastral 40468/04	EA 146.Potro 11. Casa sin patio. Parcela Catastral 39426/04
EA 132.Pedro López 14. Banca Pedro López. Parcela Catastral 40468/06	EA 147.Potro 10. Posada del Potro. Parcela Catastral 39426/05
EA 133.Pedro López 23.	

- EA 148.Potro 9.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 39426/06
- EA 149.Potro 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/07
- EA 150.Potro 7.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/08
- EA 151.Potro 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/09
- EA 152.Pozanco 13.
Escuelas Pías.
Parcela Catastral 44521/21
- EA 153.Prensa 1.
Anexo al Pósito.
Parcela Catastral 40468/25
- EA 154.Realejo 6.
Portada en casa de Pisos.
Parcela Catastral 42489/14
- EA 155.Regina 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 42464/03
- EA 156.Regina 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 42464/04
- EA 157.Romero Barros 5.
Casa patio.
Parcela Catastral 39438/12
- EA 158.Romero Barros 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/34
- EA 159.Romero Barros 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/37-38
- EA 160.Romero Barros 20.
Casa patio.
Parcela Catastral 39426/39
- EA 161.Ronquillo Briceño 6.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/18
- EA 162.Ronquillo Briceño 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/19

- EA 163.Ronquillo Briceño 10.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/20
- EA 164.Ronquillo Briceño 12.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/21
- EA 165.Ronquillo Briceño 14.
Casa sin patio.
Parcela Catastral 44432/22
- EA 166.Ronquillo Briceño 16.
Casa patio.
Parcela Catastral 44432/23-24
- EA 167.Ruano Girón 8.
Casa patio.
Parcela Catastral 46521/01
- EA 168.San Agustín 4.
Casa patio.
Parcela Catastral 42526/15
- EA 169.San Andrés 4.
Casa solariega.
Parcela Catastral 41482/02
- EA 170.San Fernando 29.
Casa-fuente.
Parcela Catastral 39442/07
- EA 171.San Juan de Letrán 6.
Fachada-plaza.
Parcela Catastral 46537/25
- EA 172.San Juan de Palomares 4.
Portada Ermita.
Parcela Catastral 46533/10
- EA 173.San Lorenzo 4.
Portada.
Parcela Catastral 45513/12
- EA 174.San Pablo 18.
Casa patio.
Parcela Catastral 41473/65
- EA 175.San Pablo 26.
Casa solariega.
Parcela Catastral 41473/68
- EA 176.San Pablo 49.
Casa-jardín.
Parcela Catastral 40485/06
- EA 177.San Pedro 8.
Casa patio.

Parcela Catastral 42456/30	Parcela Catastral 45482/29
EA 178.San Pedro 15. Casa sin patio. Parcela Catastral 44443/32	EA 193.Tinte 9. Casa de vecinos. Parcela Catastral 46438/06
EA 179.San Pedro 16. Casa sin patio. Parcela Catastral 44443/31	EA 194.Tinte 4. Casa patio. Parcela Catastral 45439/10
EA 180.San Pedro 8. Casa sin patio. Parcela Catastral 44443/36	EA 195.Tomillar 4. Casa patio. Parcela Catastral 44462/02
EA 181.San Pedro 17. Casa sin patio. Parcela Catastral 44443/39	EA 196.Toril 4. Casa patio. Parcela Catastral 40468/14
EA 182.San Rafael s/n. Fuente. Parcela Catastral 43305/02	EA 197.Toril 8. Casa-Torre. Parcela Catastral 40468/17
EA 183.San Rafael 8. Casa-jardín. Taberna Parcela Catastral 44519/14	EA 198.Tornillo 2. Casa patio. Parcela Catastral 41433/02
EA 184.Sánchez Peña 6. Casa patio. Parcela Catastral 39457/02	EA 199.Tornillo 4. Casa patio. Parcela Catastral 41433/03
EA 185.Santa Isabel 7. Casa patio. Parcela Catastral 40512/01	EA 200.Trueque 4. Casa de vecinos. Parcela Catastral 46521/08
EA 186.Santa María de Gracia 12. Casa patio. Parcela Catastral 43496/14	EA 201.Trueque 8. Casa patio. Parcela Catastral 46521/10
EA 187.Santa Marina s/n. Casa patio. Parcela Catastral 38537/07	EA 202.Valderrama 6. Casa Solariega. Parcela Catastral 43433/05
EA 188.Santa Marta 10. Casa patio. Parcela Catastral 39489/05	EA 203.Valderrama 12. Casa patio. Parcela Catastral 43433/08
EA 189.Siete Revueltas 16. Casa de vecinos. Parcela Catastral	EA 204.Zarco 5. Casa patio. Parcela Catastral 41519/08
EA 190.Socorro 12. Edificio de viviendas. Parcela Catastral 41434/05	EA 205.Plaza de Regina 2. Parcela Catastral 44462/29
EA 191.Socorro 14. Anexo al Pósito. Parcela Catastral 40468/21	EA 206.Isabel II 1. Parcela Catastral 44463/20
EA 192.Tazas 3. Casa patio.	EA 207.Huerto de San Pedro el Real. Parcela Catastral 39442/27

- EA 208.Tundidores 3.
Taberna Salinas.
Parcela Catastral 40468/77
- EA 209.Calle Zarco 14
Cine Olimpia
Parcela Catastral 42513/23
- EA 210.Calle Zarco 20.
Piscina de Mujeres.
Parcela Catastral 42513/26
- EA 211.Calle Malpensada.
Casa patio.
Parcela Catastral 42513/31
- EA 212.Plaza de la Fuenseca.
Cine Fuenseca.
Parcela Catastral 40493/07
- EA 213.Arroyo de San Andrés.
Colegio Público López Dieguez.
Parcela Catastral 41495/01
- EA 214.Calle Anqueda.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 44454/30
- EA 215.Calle Rosalas.
Casa jardín.
Parcela Catastral 46533/16
- EA 216.Plaza San Juan de Letrán.
Casa pisos - jardín.
Parcela Catastral 46533/11
- EA 217.Calle Frailes.
Cine Delicias.
Parcela Catastral 46537/30
- EA 218.Calle Polacas.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 45525/19
- EA 219.Calle Humosa.
Casa de vecinos.
Parcela Catastral 44535/12
- EA 220.Calle Montero.
Casa patio - jardín.
Parcela Catastral 44521/31
- EA 221.Calle Cristo.
Casa jardín.
Parcela Catastral 44521/10

- EA 222.Plaza de las Tazas.
Casa jardín.
Parcela Catastral 44479/18
- EA 223.Pedro Muñoz 13.
Casa sin patio.
Parcela catastral 40468/59
- EA 224.Calle Travesía de Barrionuevo 1.
Casa patio.
Parcela Catastral 46465/07
- EA 225.Calle Travesía de Barrionuevo 3 y 5.
Casa jardín
Parcela Catastral 46465/08
- EA 226.Calle Romero Barros.
Casa patio. Círculo Juan XXIII.
Parcela Catastral 39426/35
- EA 227.Calle de San Francisco 27.
Casa patio
Parcela Catastral 39442/47
- EA 228.Calle Arenillas 28.
Casa patio
Parcela Catastral 44463/37
- EA 229.Calle Anqueda 3.
Casa patio
Parcela Catastral 45541/04
- EA 230.Calle de la Palma 2 y 4.
Casa de Vecinos / Círculo Cultural Juan XXIII
Parcela Catastral 43456/08-09
- EA 231.Calle Pintor Bermejo 1.
Casa patio
Parcela Catastral 42481/10
- EA 232.Plaza de las Tazas 10
Casa patio / Asociación Cultural
Parcela Catastral 44479/19
- EA 233.Calle San Juan de Palomares 11.
Casa patio
Parcela Catastral 46533/04
- EA 234.Calle Valencia 6.
Casa patio
Parcela Catastral 42542/17
- EA 235.Calle Greñón 3.
Casa patio
Parcela Catastral 42535/09
- EA 236.Calle Valencia 1
Casa patio
Parcela Catastral 41533/03

Parcela Catastral 46459/22

- EA 237.Calle Moriscos 23.
Casa patio (arco mudéjar)
Parcela Catastral 41535/08
- EA 238.Calle Cristo 5.
Casa patio
Parcela Catastral 45513/31
- EA 239.Calle Pozanco 8.
Casa patio
Parcela Catastral 43514/05
- EA 240.Calle Mateo Inurria esq Alfaro
Casa patio
Parcela Catastral 39519/20
- EA 241.Calle Pedro López esq Gutierrez de los Ríos
Escalera barroca
Parcela Catastral 41473/17
- EA 242.Calle Gutiérrez de los Ríos esq Alcántara
Sótano-bodega
Parcela Catastral 42456/01
- EA 243.Manzana de Regina
Restos barrocos
Parcela Catastral 42464/09-21-37
- EA 244.Calle Alfonso XII 39.
Escudo heráldico
Parcela Catastral 45465/06
- EA 245.Calle Alcántara 35
Portada con escudo heráldico
Parcela Catastral 42464/16
- EA 246.Plaza de las Cañas 6
Restos arquológicos (sótano)
Parcela Catastral 40445/08
- EA 247.Calle Maese Luis.
Edificio de aparcamientos (calzada)
Parcela Catastral 39442/68
- EA 248.Calle Candelaria 12.
Portada
Parcela Catastral 41433/10
- EA 249.Calle Lineros 38.
Fachada
Parcela Catastral 41438/25
- EA 250.Calle Don Rodrigo
Portada
Parcela Catastral 42449/12
- EA 251.Calle Ravé 39
Balcón

ESPACIOS LIBRES CATALOGADOS EN LA VILLA

- AV 1. Plaza de Capuchinos.
- AV 2. Entorno del Bailío.
- AV 3. Plaza del Cardenal Toledo.
- AV 4. Plaza Capuchinas.
- AV 5. Boulevard Gran Capitán.
- AV 6. Entorno Colegiata de San Hipólito.
- AV 7. Plaza San Felipe y entorno.
- AV 8. Cuesta Lujan.
- AV 9. Plaza Doctor Emilio Luque.
- AV 10. Plaza Compañía y calles Reloj y Pompeyos.
- AV 11. Plaza Ramon y Cajal.
- AV 12. Plaza de Séneca
Calle Ambrosio Morales
Calle Antonio Castillo
Calle Marqués del Villar
Calle Julio Romero de Torres
Calle San Eulogio.
- AV 13. Calle de la Feria.
- AV 14. Altos de Santa Ana y Cuesta de Peromato.
- AV 15. Plaza Jeronimo Páez.
- AV 16. Calle Fernández Ruano
Calle Tejon y Marín
Calle Sánchez de Feria
Plaza Profesor López Neyra
Plaza Angel Torres.
Calle Cea.
Calle Valladares
Calle Naranjo
- AV 17. Calle Leyva Aguilar y Calle Buen Pastor
- AV 18. Plaza Benavente y Calle Blanco Belmonte
- AV 19. Calle Encarnación
Calle Rey Heredia
Calle Horno del Cristo
Calle Bataneros
Calle Caldereros
- AV 20. Cabezas y Portillo San Francisco

- AV 21. Calle Martínez Rucker y calle Osio
- AV 22. Plaza de la Concha y calle Arnold Toynbee (Pañuelo)
- AV 23. Plaza de Abades
Calle Portería de Santa Clara
Calle Zapatería Vieja
Calle Badanillas
Calle Horno de Porras
Calle Alfayatas
- AV 24. Calle de las Flores
- AV 25. Calle Céspedes
Calle Velázquez Bosco
Calle Samuel de los Santos Gener
- AV 26. Calleja de la Hoguera
- AV 27. Puerta de Almodóvar
Calle Almanzor
Calle Romero
- AV 28. Plaza y calle Cardenal Salazar
- AV 29. Calle Judíos
Plaza de Maimónides
Calle Averroes
- AV 30. Calle Cairuán
- AV 31. Calle Tomás Conde
Calle Manriquez
Calle Albucasis
Calle Judería
Calle Deanes
Calle Conde y Luque
- AV 32. Plaza de Judá Leví
- AV 33. Calle Medina y Corella
- AV 34. Calleja de la Luna
- AV 35. Calle Magistral González Francés
Calle Cardenal Herrero
Calle Torrijos
Calle Corregidor Luis de la Cerda
Plaza de Santa Catalina
Triunfo de San Rafael
- AV 36. Amador de los Rios
- AV 37. Jardín delantero del Alcázar

ESPACIOS LIBRES CATALOGADOS EN LA AJERQUIA

- AA 1. Plaza de la Lagunilla
- AA 2. Plaza del Conde de Priego
- AA 3. Plaza de San Agustín
- AA 4. Plaza de San Rafael
- AA 5. Plaza de San Andrés
- AA 6. Plaza de Aguayos
- AA 7. Plaza del Potro
Calle Romero Barros
Calle San Francisco

HITOS URBANOS CATALOGADOS

- H 1. Estatua ecuestre del Gran Capitán
 Plaza de las Tendillas.
- H 2. Fuente
 Plaza de las Doblas
- H 3. Fuente
 Claustro de San Francisco
- H 4. Fuente
 Plaza de la Paja
- H 5. Triunfo de San Rafael
 Avenida del Corregidor
- H 6. Fuente
 Plaza del Vizconde de Miranda
- H 7. Fuente
 Plaza de San Bartolomé
- H 8. Fuente
 Plaza de la Magdalena
- H 9. Fuente
 Plaza del Manzano
- H 10. Fuente de santa Catalina o del Mocosillo
 Plaza de Santa Catalina
- H 11. Fuente
 Plaza del Corazón de María
- H 12. Fuente de la Piedra Escrita
 Calle Cárcamo
- H 13. Fuente de la Fuenseca
 Plaza de la Fuenseca
- H 14. Fuente
 Campo Madre de Dios
- H 15. Arca del Agua
 Cardenal Herrero s/n
- H 16. Fuente del Caño Gordo
 Cardenal Herrero s/n

CONJUNTOS CATALOGADOS

- CC1. Conjunto catalogado de la calle Cruz Conde.
Calles Cruz Conde, Manuel de Sandoval, Góngora, Dáz del Moral y San Alvaro.
- CC2. Conjunto catalogado de la plaza de las Tendillas y entorno.
Plaza de las Tendillas y calles de Mármol de Bañuelos, Victoriano Rivera, Barqueros, Marqués del Boil, Gondomar, Sevilla, Málaga, Jesús y María y Duque de Hornachuelos
- CC3. Conjunto catalogado de la calle Nueva y entorno.
Calles de Claudio Marcelo, Conde de Cárdenas, García Lovera, Azonaicas, María Cristina, Alfonso XIII, Alfaro y Carbonell y Morand.
- CC4. Conjunto catalogado de la calle Alfaro.
Calle de Alfaro, Puerta del Rincón y Cuesta del Bailío
- CC5. Conjunto catalogado de la calle Feria (Villa).
Calles de Diario de Córdoba, San Fernando, Cuesta de Luján y el Portillo.
- CC6. Conjunto catalogado de la calle Feria (Ajerquía)
Calles de Diario de Córdoba, San Fernando, Maese Luís, Compás de San Francisco, Romero Barros y Lineros.
- CC7. Conjunto catalogado de la Villa Norte.
- CC8. Conjunto catalogado del barrio de La Trinidad.
- CC9. Conjunto catalogado del barrio de La Compañía.
- CC10 Conjunto catalogado del barrio de La Judería.
- CC11 Conjunto catalogado del barrio de Santa Clara.
- CC12 Conjunto catalogado del barrio de San Basilio
- CC13 Conjunto catalogado del barrio de Santa Marina.
- CC14 Conjunto catalogado del barrio de Las Costanillas.
- CC15 Conjunto catalogado del barrio de San Lorenzo.
- CC16 Conjunto catalogado del barrio de San Andrés.
- CC17 Conjunto catalogado del barrio de La Magdalena.
- CC18 Conjunto catalogado del barrio de San Pedro.
- CC19 Conjunto catalogado del barrio de San Nicolás de la Ajerquía.
- CC20 Conjunto catalogado del barrio de Santiago.