الهوية الرقمية (النسخة الحقيقية) — IDC

الديمو القديم (**idc-demo-v8.html**) زي ما هو ومتغيّرش. ده مشروع جديد جنبه بنفس الشكل والأقسام، لكن بباك اند حقيقي.

الملفات (وإيه اللي بيعمله كل واحد)

الملف	الدور
`supabase/schema.sql`	الباسورد الإضافي للقسم الخاص، الجهات، (**RLS**) **الباك اند كله**: الجداول، الحماية المعتمدة، التخزين، صفحة الكارت العامة
`web/js/auth.js`	تسجيل الدخول، إنشاء حساب، نسيت كلمة المرور بالموبايل + **SMS**
`web/js/app.js`	وكل شاشات التطبيق، (`onboard` شاشة) **جمع بيانات المستخدم**
`web/js/lock.js`	وتشفير نسخة الأوفلاين (**Face ID** / باسورد / بصمة) قفل التطبيق
`web/js/vault.js`	قفل بعد دقيقتين + **SMS** القسم الخاص: باسورد منفصل + رمز
`web/js/api.js`	الاتصال بـ **Supabase** (قراءة وكتابة البيانات والملفات)
`web/js/i18n.js`	(كل النصوص هنا) **English** / عربي
`web/index.html` + `css/app.css`	الفرونت اند والشكل
`web/u.html`	الصفحة العامة اللي بتفتح من كارت **QR** أو **NFC**
`web/sw.js` + `manifest.webmanifest`	والعمل بدون إنترنت (**PWA**) تثبيت التطبيق على الموبايل

ازاي تبدئي (بالترتيب)

1) أنشئي مشروع Supabase

- ادخلي **supabase.com**، اعملي حساب، **New project**، اختاري كلمة مرور لقاعدة البيانات واحفظيها.

2) شغّلي الباك اند

- من القائمة: **SQL Editor**، **New query**، الصقي محتوى `supabase/schema.sql` كله، واضغطي **Run**. لازم يخلص من غير أخطاء.

3) إعدادات الدخول (Authentication)

- **Providers**: خلّي **Email** شغال، واقفلي **Confirm email** (عشان التأكيد بيتم برقم الموبايل).
- **Providers**: فعّلي **Phone**، واختاري مزوّد (مثلًا **Twilio**) **SMS** وحطي بياناته. من غير مزوّد **SMS** مفيش رموز تحقق.
- **Multi-Factor**: فعّلي **Phone MFA (Enroll + Verify)**. ده اللي بيشغّل رمز الـ **SMS** عند فتح القسم الخاص. الأسماء ممكن تتغير في لوحة **Supabase**، فدوري على **Phone MFA**.
- **URL Configuration**: حطي رابط موقعك في **Site URL**.

4) اربطي الفرونت اند

- افتحي `web/js/config.js` وحطي `SUPABASE_URL` و `SUPABASE_ANON_KEY` (من **Project Settings > API**) و `SITE_URL`.
- ممنوع تحطي `service_role` **key** في أي ملف.

5) شغّليه على جهازك

- لازم من سيرفر محلي (مش بالضغط المزدوج على الملف). من مجلد المشروع: `npx serve web -l 3000` وافتحي `http://localhost:3000`
- أو **VS Code** + إضافة **Live Server**.

6) جرّبي بالترتيب

1. إنشاء حساب (الاسم + إيميل + موبايل + باسورد) ← رمز **SMS** ← تأكيد.
2. شاشة باسورد التطبيق (وتفعيل البصمة لو الجهاز بيدعمها) ← شاشة بياناتك الأساسية.
3. أضيفي وثيقة خاصة وسرية بتاريخ (**SMS** + باسورد) وبعدها افتحي القسم الخاص، أضيفي وثيقة عامة بصورة أو **PDF**.
4. اقفلي التطبيق وافتحيه: هيطلب الباسورد أو البصمة من غير تسجيل دخول جديد.
5. افصلي الإنترنت: هتشوفي البيانات العامة فقط.

7) النشر

- اسحبي مجلد `web` على **Netlify (Drag & drop)** أو استخدمي **Vercel** أو **GitHub Pages**. لازم **https** عشان البصمة وتثبيت التطبيق.
- حدّثي `SITE_URL` في `config.js` والـ **Site URL** في **Supabase** بالرابط الجديد.
- على الموبايل: افتحي الرابط ← "إضافة إلى الشاشة الرئيسية".

8) كارت NFC (NTAG213)

- على الكارت بتطبيق **URL record** من التطبيق: الإعدادات ← رابط الكارت. انسخيه واكتبيه كـ **NFC Tools**.
- الرابط بيفتح `u.html` وبيعرض بس الوثائق اللي علّمتيها "إظهارها في صفحة الكارت".

إزاي الحماية شغالة (ومستوياتها)

- **كلمة مرور الحساب** (**Supabase Auth**) للأونلاين.
- **كلمة مرور فتح التطبيق / البصمة** على الجهاز: بتفتح التطبيق وبتفك تشفير نسخة الأوفلاين (**AES-GCM**، المفتاح مغلّف بكلمة المرور وبمفتاح الجهاز **PBKDF2**).

- في قاعدة البيانات RLS والـ SMS، وبعده رمز bcrypt **القسم الخاص والسري**: الباسورد الإضافي متخزن في السيرفر كـ بترفض أي قراءة للخاص والسري لو الخزنة مش مفتوحة (حتى لو حد عدّل في الفرونت اند). بتتقفل بعد دقيقتين، وبعد 3 محاولات غلط بتتحظر دقيقة، وكل محاولة بتتسجل.
- **الأوفلاين**: بيانات عامة فقط. الخاص والسري مش بيتخزنوا على الجهاز أصلًا.
- **السري بتاريخ**: بعد التاريخ بيتحول لعام تلقائيًا في السيرفر نفسه.

حدود لازم تعرفيها

- نظام الموبايل هو اللي بيتحقق منك، لكن المتصفح بيحمي فتح التطبيق مش أكتر. للحماية :WebAuthn البصمة هنا عن طريق الأعلى مستقبلًا: لفّي المشروع كتطبيق Capacitor.
- محفوظ في المتصفح عشان تفضلي مسجلة دخول، وقفل التطبيق بيمنع أي حد من استخدامه على (Supabase) رمز الجلسة جهازك.
- لو الجهاز اتفقد: سجّلي خروج من أي جهاز تاني وغيّري كلمة مرور الحساب.
- الرقم القومي والبيانات الحساسة محتاجة مراجعة قانونية قبل الإطلاق للجمهور (خصوصًا في التعامل مع جهات حكومية).