

Guion de rodaje

Video demo · 3:00 · Agente Postventa Zapata

Corregido contra la organización el 12 de agosto de 2026. Cada frase que aparece aquí se tecleó en un navegador real y su resultado se relejó de Salesforce por el CLI. Reproducible con: `npm run verificar:guion`

Antes de grabar

- `sf org display --target-org zapata` → Connected. (El alias NO es hackaton2.)
- `npm run verificar:guion` → en verde o ámbar. Rojo significa que alguna escena no ocurre.
- Dos ventanas lado a lado: izquierda (60 %) localhost:3000, derecha (40 %) Salesforce con WorkOrders, Cases y Log_Agente__c ya cargados.
- Zoom del navegador al 110–125 %. Sin DevTools, sin extensiones, sin pestañas de trabajo.
- VIN a la mano: 1FUJGLDR9PL456781 — Unidad 110, Freightliner Cascadia, 41 200 km, 9 meses.
- Entre escenas: pestaña nueva. Nunca F5 — arrastra contexto de la sesión anterior.
- «El sábado» funciona el 15, 22 y 29 de agosto y el 5 de septiembre. **El calendario llega al 8 de septiembre.**

Libreto

0:00–0:15 Apertura

En pantalla. Título sobre fondo oscuro: «Equipo 35 — Agente Postventa Zapata» y los tres nombres completos.

Narración: Equipo 35. Corporación Zapata da servicio a camiones pesados en nueve talleres del país, y cada consulta de postventa ocupa a un asesor cruzando VIN, póliza y disponibilidad a mano. Construimos un agente que resuelve esas conversaciones de principio a fin, con efecto real en el CRM.

0:15–0:32 La plataforma

En pantalla. La portada de localhost:3000 a la izquierda, Salesforce a la derecha. Paneo breve: identidad Zapata, los nueve talleres cargados desde la organización.

Narración: Esto no es un simulador ni una pantalla de pruebas. Es un portal web propio, con la identidad de Zapata, conectado a Salesforce mediante la Agent API. A la izquierda van a ver lo que vive el cliente; a la derecha, lo que queda registrado en el CRM. Todo lo que pase aquí, pasa de verdad.

Ojo: Es diferenciación pura: la mayoría de las demos corren en el Preview de Agentforce. Esta corre en un canal real de cliente.

0:32–1:05 Escena 1 — Conocimiento con procedencia declarada

En pantalla. Izquierda: el chat. Derecha: déjala como está.

► Escribe: **¿Qué cubre la garantía del turbocargador?**

Narración: Primera prueba: conocimiento. El agente consulta los veinte artículos cargados en la organización y responde con lo que dice el material — no de memoria, no inventado. Y fíjense en el cierre: declara que es material de apoyo no verificado y sugiere confirmarlo con un asesor. Un agente que finge certeza es más peligroso que uno que reconoce sus fuentes.

Ojo: De cada ocho tomas, una contesta sobre la garantía básica sin nombrar el turbocargador. Si pasa, corta y repite en pestaña nueva. Medido: 13 de 15 tomas salen limpias.

1:05–2:05 Escena 2 — Agendar, con los guardrails a la vista

En pantalla. Pestaña nueva. Izquierda: el chat. Derecha: la lista de WorkOrders.

► Escribe: **Quiero agendar servicio en Queretaro**

- Escribe: **Agendame el sabado a las 8 de la mañana, VIN 1FUJGLDR9PL456781**
- Escribe: **La 1, es mantenimiento preventivo de 40 mil kilómetros**

Narración: Sin identificar la unidad, no hay acción: pide el VIN de diecisiete caracteres y explica para qué lo necesita. Aquí está la diferencia con un chatbot del mercado: el sábado a las ocho no existe como franja verificada. Un asistente complaciente lo habría aceptado; este consulta la disponibilidad real y corrige al cliente con el horario que sí puede reservar. Y en paralelo evaluó la cobertura de la unidad: cuarenta y un mil doscientos kilómetros, nueve meses, sistemas cubiertos. La orden existe en Salesforce, con ese folio, en el taller de Querétaro. Y miren el creador: el usuario del agente. Ejecutó, no describió.

Ojo: Con «1» a secas la cita NO se cierra: el agente pide en el mismo turno el tipo de servicio y el motivo. La línea de arriba contesta las tres cosas de una vez. Al confirmar el folio, cambia el foco a Salesforce y refresca WorkOrders.

2:05-2:40 Escena 3 — Escalamiento honesto

En pantalla. La MISMA conversación: aquí la continuidad es a propósito. Después, Salesforce → lista de Cases, columna Origen.

- Escribe: **Quiero hablar con una persona**

Narración: Cuando el caso excede su autoridad, escala — y es preciso en lo que promete. Abre un caso real en la cola de postventa, adjunta la conversación completa y dicta el folio. No dice que transfiere en vivo, porque esta organización no tiene Omni-Channel y prometerlo sería mentir. Y del otro lado, el asesor recibe la conversación completa y le responde al cliente en el mismo hilo.

Ojo: Variante B (el momento más fuerte del video): abre /panel.html en una tercera pestaña, toma el caso recién llegado —sale el primero de la lista— y respóndele algo breve. Vuelve a la app y muestra que el mensaje del asesor llegó en vivo, sin recargar.

2:40-2:52 Traza

En pantalla. Derecha: lista de Log_Agente__c filtrada por el Correlation_Id de esta sesión.

Narración: Todo lo que hicieron el cliente y el agente quedó registrado. Un mismo identificador de correlación amarra la conversación completa: qué subagente actuó, qué acción ejecutó, sobre qué registro, y con qué resultado.

Ojo: La narración corregida NO nombra kilometraje ni versión de política: esas dos columnas están vacías en la fila de la cita, y afirmarlo mientras se ven en blanco es el tipo de detalle que un jurado sí nota.

2:52-3:00 Cierre

En pantalla. La portada de la app, o el título de la apertura.

Narración: Los chatbots responden preguntas. Este agente ejecuta, corrige al cliente con datos reales y deja rastro auditable de cada acción. Equipo 35. Gracias.

Presupuesto de tiempo

Escena	Duración	Acumulado	Estado
Apertura	15 s	0:15	listo
La plataforma	17 s	0:32	listo
Conocimiento	33 s	1:05	con varianza
Agendar	60 s	2:05	línea corregida
Escalamiento	35 s	2:40	listo
Traza	12 s	2:52	narración corregida
Cierre	8 s	3:00	listo

Margen: cero. Orden de recorte si te pasas: (1) la variante B del panel, entera —la escena cierra en Cases—; (2) la escena de plataforma, de 17 a 10 s con una sola frase: «Portal propio, conectado por Agent API: lo que pasa aquí, pasa en Salesforce»;

(3) la traza, mostrándola sin narrar. **Nunca recortes: la corrección del sábado a las 8, el folio en Salesforce con el creador visible, ni el cierre.**

Lo que cubre de la rúbrica

Criterio	Dónde se ve
Integración multimodal (40 %)	Knowledge en E1, Flow en E2, Apex en E3, Event en la traza — y todo desde un canal externo vía Agent API
Resolución autónoma (25 %)	E2 se completa sin intervención ni confirmaciones extra
Precisión de información (15 %)	E1 cita el artículo y declara su procedencia; E2 corrige un horario inventado
Trazabilidad (10 %)	Segmento de traza y el creador de los registros
Identificación de usuario	La compuerta de VIN en E2
Persistencia de datos	WorkOrder y Case releídos desde Salesforce
Escalamiento inteligente	E3, con la conversación adjunta y sin prometer transferencia en vivo

Checklist antes de subir

- Duración $\leq 3:00$ · formato .mp4 · peso ≤ 150 MB · archivo nombrado
Video_Demo_Equipo35_Agente_Postventa_Zapata.mp4
- Equipo 35, el nombre del agente —Agente Postventa Zapata— y los tres nombres completos visibles en pantalla
- Audio claro, sin ruido de fondo
- Sin credenciales, identificadores internos, DevTools ni pestañas de trabajo
- Verificado en reproducción completa antes de subir