


Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos: Cortajarena Navarrete	27/11/2024
	Nombre: Markel	


Actividad 1: Instalación y manejo de herramientas de trabajo

Lista de tareas a realizar:




1. Crear una carpeta de trabajo dentro de nuestro ordenador



2. Crear una carpeta y un archivo con extensión TXT dentro del Visual Studio Code.





Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos: Cortajarena Navarrete	27/11/2024
	Nombre: Markel	





3. Borra esa carpeta y archivo desde visual studio.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos: Cortajarena Navarrete	27/11/2024
	Nombre: Markel	




Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos: Cortajarena Navarrete	27/11/2024
	Nombre: Markel	




- Ahora haz lo mismo accediendo desde terminal a la carpeta correspondiente de trabajo y crea otra carpeta y un archivo dentro de la misma.

Primero nos situamos en el directorio en el que vamos a trabajar, utilizando el comando `cd` y arrastrando la ruta desde el explorador de archivos a nuestra terminal:




Después creamos una carpeta de trabajo utilizando el comando `mkdir`




A continuación, accedemos a carpeta creada (`cd`)


Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos: Cortajarena Navarrete	27/11/2024
	Nombre: Markel	




Creamos una carpeta nueva (mkdir)



Accedemos la nueva carpeta (cd)



Dentro de ella creamos un fichero (touch)



5. Borrar esa carpeta y archivo desde la terminal.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos: Cortajarena Navarrete	27/11/2024
	Nombre: Markel	

Para ello podemos hacerlo de 2 formas: eliminar primero el archivo y después la carpeta o eliminar la carpeta con los archivos que haya dentro (aunque es más peligroso). Lo haremos de las 2 formas:

Primero eliminamos el fichero (rm) y nos aseguramos que no haya más ficheros (ls)

The screenshot shows a terminal window on the left and a file explorer on the right. In the terminal, the user is in the directory `/e/dev/UNIR/00-Actividades/mfypsdev_act1/carpeta_de_trabajo` and has executed the following commands: `rm ejercicio1.txt`, `ls`, and `ls`. The file explorer on the right shows the directory `ejercicio1` is empty.

Nos situamos un nivel más arriba de la carpeta creada anteriormente (`cd ..`)

The screenshot shows a terminal window on the left and a file explorer on the right. In the terminal, the user is in the directory `/e/dev/UNIR/00-Actividades/mfypsdev_act1/carpeta_de_trabajo` and has executed the following commands: `rm ejercicio1.txt`, `ls`, `cd ..`, and `ls`. The file explorer on the right shows the directory `carpeta_de_trabajo` containing the `ejercicio1` folder.

Eliminamos la carpeta (`rmdir`)

The screenshot shows a terminal window on the left and a file explorer on the right. In the terminal, the user is in the directory `/e/dev/UNIR/00-Actividades/mfypsdev_act1/carpeta_de_trabajo` and has executed the following commands: `rm ejercicio1.txt`, `ls`, `cd ..`, `rmdir ejercicio1/`, and `ls`. The file explorer on the right shows the directory `carpeta_de_trabajo` is empty.

(creamos de nuevo la carpeta y el fichero para repetir esta parte con la segunda forma de hacerlo)

La otra forma de hacerlo es eliminando la carpeta directamente, con todo lo que tenga dentro. Para ello nos situamos en el directorio donde se encuentra la carpeta que queremos eliminar (`cd`) y utilizaremos `rm -rf`

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Full Stack Developer	Apellidos: Cortajarena Navarrete	27/11/2024
	Nombre: Markel	

