

Trade&Style

1. Índice

1.	Índice	2
2.	Diagrama de Classes	3
3.	Fluxo de telas	4
4.	Objetivo.....	4
5.	Login	5
6.	Cadastro de Usuário	6
7.	Home	11
8.	Visualizar por ID	13
9.	Cadastro de Roupa.....	15
10.	Alterar roupa (Encontrar ID)	17
11.	Apagar Roupa (Encontrar ID)	18
12.	Alterar roupa por ID (Puxando informações do ID)	19
13.	Tela para erros	21
14.	Print Códigos	22
	index.html.....	22
	Error.html	29
	CadastroRoupa.jsp	40
	ActionCadRoupa.jsp	42
	AlterarRoupaBusca.jsp	48
	Estrutura pasta assets	49
	Pasta Source Packages.....	50
	Pasta Controller	50
	Pasta model - Roupa.java.....	51
	-Usuario.java	54
	UsuarioDAO.jsp	60
	Pasta util	61
15.	Referência bibliográfica	61

Integrantes

Felipe Matthew Moreira Nascimento RGM:11221103739


Felipe Rocha Dias RGM:11221104556

Gabriel Marques Messias RGM:11221102170


Gustavo Neves De Paiva RGM:11221103490

Mateus De Barros Gimenes RGM:11221103419

2. Diagrama de Classes



3. Fluxo de telas




4. Objetivo


Este projeto tem como objetivo analisar a viabilidade e impacto de um aplicativo de comércio eletrônico voltado para roupas usadas, baseado em princípios de sustentabilidade e reciclagem. O trabalho busca investigar as

estratégias de implementação, os desafios tecnológicos, econômicos e sociais envolvidos no desenvolvimento e operação deste aplicativo, além de avaliar seu potencial para fomentar práticas mais conscientes de consumo e contribuir para a redução do desperdício têxtil.

Por fim, o aplicativa busca oferecer insights relevantes para o setor, visando promover a inovação e o desenvolvimento de soluções que alieem tecnologia, negócios e responsabilidade socioambiental."


5. Login






6. Cadastro de Usuário







7. Home







8. Visualizar por ID





9. Cadastro de Roupa






10. Alterar roupa (Encontrar ID)




11. Apagar Roupa (Encontrar ID)



12. Alterar roupa por ID (Puxando informações do ID)





13. Tela para erros



14. Print Códigos

index.html

```

<!DOCTYPE html>
<!-- Ativ. 2 - M1 (Trocando Estilo)
Feito por:
Felipe Matthew Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dias 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Mateus De Barros Gimenes 11221103419
--&gt;

<!-- Tela de login do usuário --&gt;
&lt;html&gt;
    &lt;head&gt;
        &lt;meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"&gt;
        &lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"&gt;
        &lt;title&gt;Trade&amp;Style&lt;/title&gt;
        &lt;link rel="icon" type="image/png" href="./assets/images/icon.png"&gt;
        &lt;link rel="stylesheet" href="./assets/style/styleindex.css"/&gt;
        &lt;link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoLi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcdS9MxxsR1GAxKEV/Dwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous"&gt;
    &lt;/head&gt;
    &lt;body&gt;

        <!-- Cabeçalho --&gt;
        &lt;header data-bs-theme="dark" &gt;
            &lt;div class="navbar navbar-dark py-4 bg-dark shadow-lg"&gt;
                &lt;div class="container justify-content-md-center" &gt;
                    &lt;a href="home.jsp" class="navbar-brand d-flex align-items-center text-center centro"&gt;
                        &lt;img src="./assets/images/icon-page.png" width="60" height="60" style="margin-right: 3px;" alt="cabide" /&gt;
                        &lt;strong class="hi"&gt;Trade&amp;Style&lt;/strong&gt;
                    &lt;/a&gt;
                &lt;/div&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;/header&gt;
        &lt;!-- Seção login --&gt;

        &lt;!-- Seção login --&gt;
        &lt;section class="text-center text-lg-start"&gt;
            &lt;div class="container py-4"&gt;
                &lt;div class="row g-0 align-items-center"&gt;
                    &lt;div class="col-lg-6 mb-5 mb-lg-0"&gt;
                        &lt;div class="card cascading-right" style="background: hsla(0, 0%, 100%, 0.55); backdrop-filter: blur(30px); "&gt;
                            &lt;div class="card-body p-5 shadow-5 text-center"&gt;
                                &lt;h2 class="fw-bold"&gt;Faça Login&lt;/h2&gt;
                                &lt;p class="mb-5"&gt;Venha fazer parte desse grande projeto!&lt;/p&gt;
                                &lt;form name="frmLogin" method="post" action="LoginUser.jsp"&gt;
                                    &lt;!-- Email input --&gt;
                                    &lt;div class="form-outline mb-3"&gt;
                                        &lt;label class="form-label" for="floatingInput"&gt;E-mail &lt;/label&gt;
                                        &lt;input name="email" id="floatingInput" type="email" class="form-control" /&gt;
                                    &lt;/div&gt;
                                    &lt;!-- Password input --&gt;
                                    &lt;div class="form-outline mb-4"&gt;
                                        &lt;label class="form-label" for="floatingPassword"&gt;Senha&lt;/label&gt;
                                        &lt;input name="senha" type="password" id="floatingPassword" class="form-control" /&gt;
                                    &lt;/div&gt;
                                    &lt;!-- Checkbox --&gt;
                                    &lt;div class="form-check d-flex justify-content-center mb-4"&gt;
                                        &lt;input class="form-check-input me-2" type="checkbox" value="" id="form2Example33" checked /&gt;
                                        &lt;label class="form-check-label btn-success" for="form2Example33"&gt;
                                            Manter-me conectado
                                        &lt;/label&gt;
                                    &lt;/div&gt;
                                    &lt;!-- Submit button --&gt;
                                    &lt;button type="submit" class="btn btn-success btn-block mb-4"&gt;Acessar&lt;/button&gt;
                                    &lt;!-- Register buttons --&gt;
                                    &lt;div class="text-center"&gt;
                                        &lt;p&gt;Não tem conta? Cadastre a sua agora!&lt;/p&gt;
                                        &lt;a onclick="document.location='./pages/CadastrarUsuario/CadastroUser.jsp'" style="color:green; text-decoration: underline; cursor: pointer"&gt;Cadastrar-se&lt;/a&gt;
                                    &lt;/div&gt;
                                &lt;/form&gt;
                            &lt;/div&gt;
                        &lt;/div&gt;
                    &lt;/div&gt;
                &lt;/div&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;/section&gt;
    &lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;
</pre>

```

```

        <a onclick="document.location='./pages/CadastrarUsuario/CadastroUser.jsp'" style='color:green; text-decoration: underline; cursor: pointer'>Cadastrar-se</a>
    </div>
    </form>
    </div>
</div>
<!-- Imagem para estilo -->
<div class="col-lg-6 mb-5 mb-lg-0 imglogin">
    
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<!--
    Document : home.jsp
    Created on : 2 de out. de 2023, 16:43:56
    Author :
    Felipe Matheus Moreira Nascimento 11221103739
    Felipe Rocha Dias 11221104556
    Gabriel Marques Messias 11221102170
    Gustavo Neves Da Paiva 11221103490
    Mateus De Barros Gimenes 11221103419
-->

<!-- Importar Bibliotecas Java e Classes ROUPAS -->
<%@page import="java.sql.*"%>
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page import="model.dao.RoupaDAO"%>
<%@page import="model.Roupa"%>

<!-- Tela Inicial - HOME -->
<html lang="pt-br">
    <head>
        <title>Trade&Style - Página Inicial</title>
        <link rel="icon" type="image/png" href=".//assets/images/icon.png">
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <link rel="stylesheet" href=".//assets/style/custom.css" />
        <link rel="stylesheet" href=".//assets/style/styleindex.css" />

        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLxA9TmENeo7RxnatzcjDSCmGIM0" />
        <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-25..200" />
        <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css" integrity="sha512-5SjYTS68PFc99WcCUPMSL0H1CZSTdrWy" />
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-CGrzynM9KWDrmNt97hh95OGY2PhcTNKj1NW7RuCByN/0" />
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-1788VVd/ismYTfhNIFjVp/Zjvgyol6VFVRKX/vr+Vc4jOKC+hVc" />
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBt1+eQJRggQAUxJ7pMwh8yER41lg+o15P+16Ep7Q9q+zqX6gSbd85t" />
        <script src=".//web/assets/js/scroll-btn.js"></script>
    </head>

```

Home.jsp

```

        <style>
            table{
                border-collapse: collapse;
                width: 100%;
            }
            th, td{
                padding: 4px;
                text-align: left;
                border: 1px solid #515254;
            }
            tr:hover {
                background-color: #D6EEEE;
            }

            .material-symbols-outlined {
                font-variation-settings:
                    'FILL' 0,
                    'wght' 400,
                    'GRAD' 0,
                    'opsz' 24
            }
            body {
                color: black;
            }
            h1 {
                color: black;
            }
            h2 {
                color: darkgray;
            }

            #btnScrollToTop {
                /*display: none;*/
                position: fixed;
                bottom: 20px;
                right: 20px;
                font-size: 16px;
                padding: 10px;
            }
        </style>

```

```

        #btnScrollToTop {
            /*display: none;*/
            position: fixed;
            bottom: 20px;
            right: 20px;
            font-size: 16px;
            padding: 10px;
            background-color: #007bff;
            color: #fff;
            border: none;
            border-radius: 5px;
            cursor: pointer;
        }

        #btnScrollToTop:hover {
            background-color: #0056b3;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <style>
        .container {
            text-align: center;
        }
    </style>
    <!-- Cabeçalho de navegação entre telas -->
    <header data-bs-theme="dark">
        <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
            <div class="container justify-content-md-center ">
                <a href="home.jsp" class="navbar-brand d-flex align-items-center text-center centro">
                    
                    <strong class="h1">Trade&Style</strong>
                </a>
                </a>
            <ul class="nav nav-pills">
                <li class="nav-item"><a href="#" class="btn btn-success m-1" aria-current="page">Home</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="/pages/CadastrarRoupa/CadastroRoupas.jsp" class="btn btn-outline-success m-1">Cadastrar</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="/pages/AlterarRoupa/AlterarRoupaBusca.jsp" class="btn btn-outline-success m-1">Alterar</a></li>
                <li class="nav-item"><a href="/pages/ApagarRoupa/ApagarRoupa.jsp" class="btn btn-outline-success m-1">Apagar</a></li>
            </ul>
        </div>
    </header>

    <main>
        <!-- Título -->
        <section>
            <div class="py-5 text-center container" style="background-image: url('assets/images/RoupasHome.png'); min-width: 100%; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center ; ">
                <div class="row py-lg-5 bg-success" style="opacity: 80%">
                    <div class="col-lg-6 col-md-8 mx-auto">
                        <h1 class="fw-light" style="font-weight: 900; color:white; opacity: 100%;"> <strong>A melhor loja de Roupas usadas </strong> </h1>
                        <p class="lead " style="color:white" > <i>Loja de roupas e produtos usados, promovendo a sustentabilidade e o consumo consciente</i></p>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </section>
        <!-- Consulta Geral integrada na Home-->
    <%>

```

```
<!-- Consulta Geral integrada na Home-->

<% RoupaDAO roupaDAO = new RoupaDAO(); %>

List<Roupa> myList = new ArrayList<>();
myList = roupaDAO.consultarGeral();

if (roupaDAO.consultarGeral() != null){

%>
<!-- Criação de um Card(Container) a cada consulta -->
<div class="album py-5 bg-body-tertiary">
<div class="container">

<div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 g-3" >
    <% int n_Reg = 0;
    for (int i = 0; i <= myList.size() - 1; i++) { %>

        %>

        <div class="col" >
<div class="card shadow-sm" style="border-radius: 10px; border: 0.1px solid rgba(0, 0, 0, 0.3);>

        <% // Pegar tipo de roupa e trocar imagem da section
        // Camiseta e Camisa
        if("camiseta".equals(myList.get(i).getTipo()) || "camisa".equals(myList.get(i).getTipo())) {
        %>
            
        <% // Calça
        %>
```

```

        // Calça
    } else if("calça".equals(myList.get(i).getTipo())) {
    %>
        
    <%
        //Shorts
    } else if("shorts".equals(myList.get(i).getTipo())) {
    %>
        
    <%
        // Sapato e Tenis
    } else if("sapato".equals(myList.get(i).getTipo()) || "tenis".equals(myList.get(i).getTipo())) {
    %>
        
    <%
        } else if("blusa".equals(myList.get(i).getTipo())) {
    %>
        
    <%
        } else {
    %>
        
    <%
        }
    %>

        
<div class="card-body">
    <h5 class="card-text fw-bold"><%= myList.get(i).getRoupa() %></h5>
    <p class="card-text">
        <b>Tipo: </b><%= myList.get(i).getTipo() %> | <b>Condição: </b><%= myList.get(i).getCondicao() %><br> <b>Tamanho: </b><%= myList.get(i).getTamanho() %> |
    </p>

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
        <div class="btn-group">
            <!-- Botões para Visualizar/Apagar/Alterar Por ID referente a roupa selecionada --&gt;
            &lt;!-- Preenchendo cards --&gt;
&lt;div class="card-body"&gt;
    &lt;h5 class="card-text fw-bold"&gt;&lt;%= myList.get(i).getRoupa() %&gt;&lt;/h5&gt;
    &lt;p class="card-text"&gt;
        &lt;b&gt;Tipo: &lt;/b&gt;&lt;%= myList.get(i).getTipo() %&gt; | &lt;b&gt;Condição: &lt;/b&gt;&lt;%= myList.get(i).getCondicao() %&gt;&lt;br&gt; &lt;b&gt;Tamanho: &lt;/b&gt;&lt;%= myList.get(i).getTamanho() %&gt;
    &lt;/p&gt;

    &lt;div class="d-flex justify-content-between align-items-center"&gt;
        &lt;div class="btn-group"&gt;
            <!-- Botões para Visualizar/Apagar/Alterar Por ID referente a roupa selecionada --&gt;
            &lt;button onclick="document.location = './pages/ConsultarRoupa/VisualizarRoupa.jsp?idRoupa=&lt;%= myList.get(i).getId() %&gt;'" type="button" class="btn btn-sm btn-outline-success"&gt;Visualizar&lt;/button&gt;
            &lt;button onclick="document.location = 'pages/ApagarRoupa/ActionApagarRoupa.jsp?idRoupa=&lt;%= myList.get(i).getId() %&gt;'" type="button" class="btn btn-sm btn-outline-success"&gt;Apagar&lt;/button&gt;
            &lt;button onclick="document.location = 'pages/AlterarRoupa/AlterarRoupa.jsp?idRoupa=&lt;%= myList.get(i).getId() %&gt;'" type="button" class="btn btn-sm btn-outline-success"&gt;Atualizar&lt;/button&gt;
        &lt;/div&gt;
        &lt;small class="text-body-secondary"&gt;Valor: &lt;span class="fw-bold"&gt;R$ &lt;%= myList.get(i).getValor() %&gt;&lt;/span&gt;&lt;/small&gt;
    &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;%
    n_reg++;
}
%&gt;</pre>

```

```
<!-- Preenchendo cards -->
<div class="card-body">
    <h5 class="card-text fw-bold"><%= myList.get(i).getRoupa() %></h5>
    <p class="card-text">
        <b>Tipo: </b><%= myList.get(i).getTipo() %> | <b>Condição: </b><%= myList.get(i).getCondicao() %><br> <b>Tamanho: </b><%= myList.get(i).getTamanho() %>
    </p>

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
        <div class="btn-group">
            <!-- Botões para Visualizar/Apagar/Alterar Por ID referente a roupa selecionada -->

            <button onclick="document.location = './pages/ConsultarRoupa/VisualizarRoupa.jsp?idRoupa=<%= myList.get(i).getId() %>'" type="button" class="btn btn-sm btn-outline-success">Visualizar</button>
            <button onclick="document.location = 'pages/ApagarRoupa/ActionApagarRoupa.jsp?idRoupa=<%= myList.get(i).getId() %>'" type="button" class="btn btn-sm btn-outline-success">Apagar</button>

            <button onclick="document.location = 'pages/AlterarRoupa/AlterarRoupa.jsp?idRoupa=<%= myList.get(i).getId() %>'" type="button" class="btn btn-sm btn-outline-success">Atualizar</button>
        </div>
        <small class="text-body-secondary">Valor: <span class="fw-bold">R$ <%= myList.get(i).getValor() %></span></small>
    </div>
</div>
</div>

<% n_reg++;>
<%>
<%>
<!-- Em caso de erro Redirecionar para pagina de Erro404 -->
<script> window.location.href = './pages/Error/404Error.html';</script>
<%>
<%>
</main>

<button class="btn btn-success" style="padding: 0; border-radius: 100px;" id="btnScrollToTop" type="button" title="Voltar ao Topo">
    <a class="btn btn-success" style="border-radius: 100px; href="#"></a></button>

<!-- Rodapé da Pagina -->
<footer class="text-body-secondary py-5 bg-dark">
    <div class="container text-light">
        <p class="float-end mb-1">
            <a href="#"><i class="fa-solid fa-arrow-up"></i></a>
        </p>
        <p class="mb-1">Projeto criado para fins acadêmicos criado pelos alunos: <br> Felipe Matthew - Felipe Rocha - Gabriel Marques - Gustavo Neves - Mateus Gimenes</p>
        <p class="mb-0">Projeto url: <a target="_blank" href="https://github.com/MarkesZks/TradeEStyle">https://github.com/MarkesZks/TradeEStyle</a></p>
    </div>
</footer>
</body>
tml>
```

LoginUser.jsp

```

[{"id": 1, "content": "<!-- Document : actionUser\nCreated on : 2 de out. de 2023, 16:43:56\nAuthor :\nFelipe Matthew Moreira Nascimento 11221103739\nFelipe Rocha Dias 11221104556\nGabriel Marques Messias 11221102170\nGustavo Neves De Faiva 11221103490\nMateus De Barros Gimenes 11221103419\n-->\n<!-- Importar Bibliotecas Java e Controles do usuario -->\n<%page import=\"java.text.*\" import=\"java.lang.*\" %>\n<%page import=\"model.Usuario\"%>\n<%page import=\"controller.ControllerUser\" %>\n<%page contentType=\"text/html\" pageEncoding=\"UTF-8\"%>\n<!DOCTYPE html>\n<html>\n    <head>\n        <link rel=\"stylesheet\" href=\"https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10/dist/sweetalert2.min.css\"\n        <script src=\"https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10\"></script>\n\n        <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\">\n        <title>Trade&Style</title>\n        <link rel=\"icon\" type=\"image/png\" href=\"./assets/images/icon.png\"\n        <link rel=\"stylesheet\" href=\"./assets/style/custom.css\" />\n        <link href=\"https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css\" rel=\"stylesheet\" integrity=\"sha384-T3c6CoI6uLrA9TneNEoa7Rxnatzjcd8CmG1M0X\">\n\n        <style>\n            a {\n                text-decoration: none; /* Remove sublinhado */\n                color: inherit;\n            }\n        </style>\n    </head>\n    <body>\n\n        <!-- Configuração de Alerta caso o usuario for logado com sucesso-->\n        <script>\n            function mostrarAlertaSucesso(mensagem) {\n                Swal.fire(\n                    {\n                        icon: 'success',\n                        confirmButtonText: '<a href=\"./home.jsp\">Ok</a>',\n                        title: 'Sucesso',\n                        text: mensagem\n                    }\n                );\n            }\n        </script>\n\n        <!-- Try catch instanciando a classe controller-->\n        <%\n            try {\n                String email = request.getParameter(\"email\");\n                String senha = request.getParameter(\"senha\");\n\n                ControllerUser controllerUser = new ControllerUser();\n                if (controllerUser.logar(email,senha)) {\n\n                    <!-- Executando Script de Alerta e redirecionado para Home-->\n                    <script>mostrarAlertaSucesso('Login realizado com sucesso!')</script>\n\n                    <%\n                } else {\n\n                    <!-- Caso de Erro direcionar para pagina de erro-->\n                    <script> window.location.href = './pages/Error/404Error.html';</script>\n\n                    <%\n                }\n            } catch(Error ex) {\n                out.println(ex);\n            }\n        %>\n    </body>\n</html>\n", "language": "HTML", "highlight": true}, {"id": 2, "content": "<body>\n\n    <!-- Executando Script de Alerta e redirecionado para Home-->\n    <script>mostrarAlertaSucesso('Login realizado com sucesso!')</script>\n\n    <%\n    %>\n\n    <!-- Caso de Erro direcionar para pagina de erro-->\n    <script> window.location.href = './pages/Error/404Error.html';</script>\n\n    <%\n    %>\n\n</body>\n</html>\n", "language": "HTML", "highlight": true}], [{"id": 1, "start": 100, "end": 350, "color": "#90EE90"}, {"id": 1, "start": 350, "end": 400, "color": "#D9EAD3"}, {"id": 1, "start": 400, "end": 500, "color": "#F0F8E9"}, {"id": 1, "start": 500, "end": 600, "color": "#D9EAD3"}, {"id": 1, "start": 600, "end": 700, "color": "#F0F8E9"}, {"id": 1, "start": 700, "end": 800, "color": "#D9EAD3"}, {"id": 1, "start": 800, "end": 900, "color": "#F0F8E9"}, {"id": 1, "start": 900, "end": 1000, "color": "#D9EAD3"}, {"id": 2, "start": 100, "end": 350, "color": "#D9EAD3"}, {"id": 2, "start": 350, "end": 400, "color": "#F0F8E9"}, {"id": 2, "start": 400, "end": 500, "color": "#D9EAD3"}, {"id": 2, "start": 500, "end": 600, "color": "#F0F8E9"}, {"id": 2, "start": 600, "end": 700, "color": "#D9EAD3"}, {"id": 2, "start": 700, "end": 800, "color": "#F0F8E9"}, {"id": 2, "start": 800, "end": 900, "color": "#D9EAD3"}, {"id": 2, "start": 900, "end": 1000, "color": "#F0F8E9"}]

```

Error.html

```
<!DOCTYPE html>
<!--
  Document : 404Error.html
  Created on : 28 de set. de 2023, 18:54:56
  Author :
  Felipe Matthew Moreira Nascimento 11221103739
  Felipe Rocha Dias 11221104556
  Gabriel Marques Messias 11221102170
  Gustavo Neves De Falva 11221103490
  Mateus De Barros Gimenes 11221103419
-->
<html lang="en">

  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Trade&Style - Erro</title>
    <link rel="icon" type="image/png" href="../../assets/images/icon.png">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  </head>

  <body>
    <!-- Tela para Erros de requisição -->

    <header data-bs-theme="dark">
      <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
        <div class="container">
          <a href="../../index.html" class="navbar-brand d-flex align-items-center">
            
            <strong>Trade&Style</strong>
          </a>
        </div>
      </div>
    </header>
    </div>
    </header>

    <div class="d-flex align-items-center justify-content-center vh-100">
      <div class="text-center">
        <h1 class="display-1 fw-bold">404</h1>
        <p class="fs-3"><span class="text-danger">Opps!</span> Parece que suas credenciais estão incorretas.</p>
        <p class="lead">
          Acesso negado!
        </p>
        <a href="../../index.html" class="btn btn-success">Voltar ao login</a>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```

VisualizarRoupa.jsp

```

Document : VisualizarRoupa
Created on : 28 de set. de 2023, 18:54:56
Author :
Felipe Matthew Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dias 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Mateus De Barros Gimenes 11221103419

<!-- Importar Classes Model Roupa -->
<%@page import="model.dao.RoupaDAO"%>
<%@page import="model.Roupa"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <title>Trade&Style - Roupa</title>
        <link rel="icon" type="image/png" href="../../assets/images/icon.png">
        <link rel="stylesheet" href="../../assets/style/custom.css" />
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoI16uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDScmGIM" />
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-YTF4NPjVp/Zjvgyol6FvRkk/vR+Vc4jQkC+hVc" />
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBt1+eGJRgqQAUxJ7pMwbEyER41lg+O15P+16Ep7Q9Q+zqXgSbd85u" />
    </head>
    <body>
        <!-- Cabeçalho de navegação entre telas -->
        <header data-bs-theme="dark">
            <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
                <div class="container">
                    <a href="../../home.jsp" class="navbar-brand d-flex align-items-center">
                        
                        <strong>Trade&Style</strong>
                    </a>
                    <ul class="nav nav-pills">
                        <ul class="nav nav-pills">
                            <li class="nav-item"><a href="../../home.jsp" class="btn btn-outline-success" aria-current="page" style="margin-right: 20px">Home</a></li>
                            <li class="nav-item"><a href="../../ApagarRoupa/ApagarRoupa.jsp" class="btn btn-success">Visualizar</a></li>
                        </ul>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </header>
        <!-- Tela para visualizar Roupa específica -->
        <main class="mt-5 flex-fill">
            <div class="container">
                <!-- Apontando para o Id-->
                <%
                    String id = request.getParameter("idRoupa");
                %>
                <div class="row g-3">
                    <!-- Preenchendo as imagens da Roupa informada-->
                    <div class="col-12 col-sm-6">
                        <%
                            // Pegar tipo de roupa e trocar imagem da section
                            // Camiseta e Camisa
                            if ("camiseta".equals(roupa.getTipo()) || "camisa".equals(roupa.getTipo())) {
                        %>
                            
                            <div class="row my-3 gx-3">
                                <div class="col-3">
                                    
                                </div>
                            </div>
                        <%>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </main>
    </body>
</html>

```

```
<%

<br class="clearfix">
<div class="row my-3 gx-3">
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
</div>
<%
    // Calça
} else if ("calça".equals(roupa.getTipo())) {
<%

<br class="clearfix">
<div class="row my-3 gx-3">
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
</div>
<% ... 
<%
    //Shorts
} else if ("shorts".equals(roupa.getTipo())) {
<%

<br class="clearfix">
<div class="row my-3 gx-3">
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
</div>
<% ...
    // Sapato e Tenis
} else if ("sapato".equals(roupa.getTipo()) || "tenis".equals(roupa.getTipo())) {
<%

<br class="clearfix">
<div class="row my-3 gx-3">
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
    <div class="col-3">
        
    </div>
</div>
```

```

        </div>
        <div class="col-3">
            
        </div>
    </div>
    <%
    } else if ("blusa".equals(roupa.getTipo())) {
    %>
        
        <br class="clearfix">
        <div class="row my-3 gx-3">
            <div class="col-3">
                
            </div>
            <div class="col-3">
                
            </div>
            <div class="col-3">
                
            </div>
            <div class="col-3">
                
            </div>
        </div>
        <%
    } else {
    %>
        
        <br class="clearfix">
        <div class="row my-3 gx-3">
            <div class="col-3">
                
            </div>
            <div class="col-3">
                
            </div>
            <div class="col-3">
                
            </div>
            <div class="col-3">
                
            </div>
        </div>
        <%
    }
    %>
</div>
<div class="col-12 col-sm-6">
    <!-- Preenchendo as informações da roupa-->
    <h1><%= roupa.getRoupa() %></h1>
    <br>
    <h3 class="mb-2">Valor: R$<%= roupa.getValor() %></h3>
    <h5 class="mb-2">Tipo: <%= roupa.getTipo() %></h5>
    <h5 class="mb-2">Tamanho: <%= roupa.getTamanho() %></h5>
    <h5 class="mb-2">Cor: <%= roupa.getCor() %></h5>
    <h5 class="mb-2">Condição: <%= roupa.getCondicao() %></h5>
    <br> <br>
    <p>
        <!-- Alterar o cadastro da Roupa-->
        <button
            class="btn btn-lg btn-outline-success mb-3 mb-xl-0 me-2"
            onclick="document.location = './AlterarRoupa/AlterarRoupa.jsp?idRoupa=<%= roupa.getId() %>'"
        >
            <i class="bi-cart"></i> Atualizar Dados
        </button>
        <!-- Apagar a Roupa informada-->
        <button
            class="btn btn-lg btn-outline-danger mb-3"
            onclick="document.location = './ApagarRoupa/ActionApagarRoupa.jsp?idRoupa=<%= roupa.getId() %>'"
        >
            <i class="bi-heart"></i> Apagar Roupa
        </button>
        <i class="bi-heart"></i> Apagar Roupa
        </button>
    </p>
    </div>
    <%
    } else {
        out.println("<br> <b>Roupa não encontrada! </b>");
    };
    %>
</div>
</main>
</body>
</html>

```

CadastroUser.jsp

```

Document : CadastroUser.jsp
Created on : 27 de set. de 2023, 20:16:16
Author :
Felipe Matthew Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dias 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Mateus De Barros Gimenes 11221103419

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Trade&Style - Cadastro Usuário</title>
    <link rel="icon" type="image/png" href="../../assets/images/icon.png">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmGIM0" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-C6Rzsyn9kWDrMNe787bh95OGnyZPhcTNXjiNW7RaCsyN/cf" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.5/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-17E8VVDiimYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hNv" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBt1+eOJRgqgQAMx07pMwbEyER411g+O15F+16EP7Q9Q+2gK6gSbd85" />
</head>
<body>
    <!-- Cabeçalho de navegação entre telas -->
    <header data-bs-theme="dark">
        <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
            <div class="container">
                <a href="../../index.jsp" class="navbar-brand d-flex align-items-center">
                    
                    <strong>Trade&Style</strong>
                </a>
                <ul class="nav nav-pills">
                    <li class="nav-item"><a href="../../index.html" class="btn btn-outline-success" style="margin-right: 20px">Login</a></li>
                    <li class="nav-item"><a href="#" class="btn btn-success">Cadastro</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </header>
    <!-- Tela de cadastro de usuários-->
    <div class="container">
        <main>
            <div class="py-5 text-center">
                <h2>Cadastrar usuário</h2>
                <p class="lead">Venha fazer parte da nossa campanha! Cadastre-se agora e coloque suas roupas!:</p>
            </div>

            <div class="row justify-content-center align-items-center">
                <div class="mb-3 text-center">Preencha suas credenciais</div>
                <!-- Form onde os campos serão preenchidos -->
                <form name="FormUser" method="post" action="actionUser.jsp" class="needs-validation">
                    <!-- Nome do Usuário -->
                    <div class="row g-3">
                        <div class="col-sm-6">
                            <label for="nome" class="form-label"><h6>Nome</h6></label>
                            <input name="nome" type="text" class="form-control" id="nome" required>
                            <div class="invalid-feedback">Valid first name is required.</div>
                        </div>
                    </div>
                    <!-- Senha do Usuário -->
                    <div class="row g-3">
                        <div class="col-sm-6">
                            <label for="senha" class="form-label"><h6>Senha</h6></label>
                            <input name="senha" type="password" class="form-control" id="senha" required>
                            <div class="invalid-feedback">Valid last name is required.</div>
                        </div>
                    </div>
                    <!-- Username do Usuário -->
                </form>
            </div>
        </main>
    </div>

```

```

<!-- Username do Usuario -->


<label for="username" class="form-label"><h6>Username</h6></label>
    <div class="input-group has-validation">
        <span class="input-group-text">@</span>
        <input name="username" type="text" class="form-control" id="username" placeholder="fulanodetal123" required>
        <div class="invalid-feedback">
            Your username is required.
        </div>
    </div>


<!-- Email do Usuario -->


<label for="email" class="form-label"><h6>E-mail <span class="text-body-secondary"> (Opcional)</span></h6> </label>
    <input name="email" type="email" class="form-control" id="email" placeholder="teste@teste.com">
    <div class="invalid-feedback">
        Please enter a valid email address for shipping updates.
    </div>


<!-- Telefone do Usuario -->


<label for="telefone" class="form-label"><h6>Telefone</h6> </label>
    <input name="telefone" type="text" class="form-control" id="telefone" placeholder="(xx) xxxxx-xxxx" required>
    <div class="invalid-feedback">
        Please enter your shipping telefone.
    </div>


<!-- Endereço do Usuario -->


<label for="endereco" class="form-label"><h6>Endereço <span class="text-body-secondary"> (Opcional)</span></h6></label>
    <input name="endereco" type="text" class="form-control" id="endereco" placeholder="Rua Aurora">


<!-- Lista de Países -->


<label for="pais" class="form-label"><h6>País</h6></label>
    <select name="pais" class="form-select" id="pais" required>
        <option value="Brasil" selected="selected">Brasil</option>
    </div>


<!-- Lista de Países -->


<label for="pais" class="form-label"><h6>País</h6></label>
    <select name="pais" class="form-select" id="pais" required>
        <option value="Brasil" selected="selected">Brasil</option>
        <option value="Afeganistão">Afeganistão</option>
        <option value="África do Sul">África do Sul</option>
        <option value="Álbânia">Álbânia</option>
        <option value="Alemanha">Alemanha</option>
        <option value="Andorra">Andorra</option>
        <option value="Angola">Angola</option>
        <option value="Anguilla">Anguilla</option>
        <option value="Antilhas Holandesas">Antilhas Holandesas</option>
        <option value="Antártida">Antártida</option>
        <option value="Antígua e Barbuda">Antígua e Barbuda</option>
        <option value="Argentina">Argentina</option>
        <option value="Argélia">Argélia</option>
        <option value="Arménia">Arménia</option>
        <option value="Aruba">Aruba</option>
        <option value="Arábia Saudita">Arábia Saudita</option>
        <option value="Austrália">Austrália</option>
        <option value="Áustria">Áustria</option>
        <option value="Azerbaijão">Azerbaijão</option>
        <option value="Bahamas">Bahamas</option>
        <option value="Bahréin">Bahréin</option>
        <option value="Bangladesh">Bangladesh</option>
        <option value="Barbados">Barbados</option>
        <option value="Belize">Belize</option>
        <option value="Benim">Benim</option>
        <option value="Bermudas">Bermudas</option>
        <option value="Bielorrússia">Bielorrússia</option>
        <option value="Bolívia">Bolívia</option>
        <option value="Botswana">Botswana</option>
        <option value="Brunei">Brunei</option>
        <option value="Bulgária">Bulgária</option>
        <option value="Burkina Faso">Burkina Faso</option>
        <option value="Burundi">Burundi</option>
        <option value="Butão">Butão</option>
    </select>


```

```
<option value="Burundi">Burundi</option>
<option value="Butão">Butão</option>
<option value="Bélgica">Bélgica</option>
<option value="Bósnia e Herzegovina">Bósnia e Herzegovina</option>
<option value="Cabo Verde">Cabo Verde</option>
<option value="Camarões">Camarões</option>
<option value="Camboja">Camboja</option>
<option value="Canadá">Canadá</option>
<option value="Catar">Catar</option>
<option value="Cazaquistão">Cazaquistão</option>
<option value="Chade">Chade</option>
<option value="Chile">Chile</option>
<option value="China">China</option>
<option value="Chipre">Chipre</option>
<option value="Colômbia">Colômbia</option>
<option value="Comores">Comores</option>
<option value="Coreia do Norte">Coreia do Norte</option>
<option value="Coreia do Sul">Coreia do Sul</option>
<option value="Costa do Marfim">Costa do Marfim</option>
<option value="Costa Rica">Costa Rica</option>
<option value="Croácia">Croácia</option>
<option value="Cuba">Cuba</option>
<option value="Dinamarca">Dinamarca</option>
<option value="Djibouti">Djibouti</option>
<option value="Dominica">Dominica</option>
<option value="Egito">Egito</option>
<option value="El Salvador">El Salvador</option>
<option value="Emirados Árabes Unidos">Emirados Árabes Unidos</option>
<option value="Equador">Equador</option>
<option value="Eritreia">Eritreia</option>
<option value="Escócia">Escócia</option>
<option value="Eslováquia">Eslováquia</option>
<option value="Eslovénia">Eslovénia</option>
<option value="Espanha">Espanha</option>
<option value="Estados Federados da Micronésia">Estados Federados da Micronésia</option>
<option value="Estados Unidos">Estados Unidos</option>
<option value="Estónia">Estónia</option>
<option value="Etiópia">Etiópia</option>
<option value="Etiópia">Etiópia</option>
<option value="Fiji">Fiji</option>
<option value="Filipinas">Filipinas</option>
<option value="Finlândia">Finlândia</option>
<option value="França">França</option>
<option value="Gabão">Gabão</option>
<option value="Gana">Gana</option>
<option value="Geórgia">Geórgia</option>
<option value="Gibraltar">Gibraltar</option>
<option value="Granada">Granada</option>
<option value="Grönelândia">Grönelândia</option>
<option value="Grécia">Grécia</option>
<option value="Guadalupe">Guadalupe</option>
<option value="Guam">Guam</option>
<option value="Guatemala">Guatemala</option>
<option value="Guernesey">Guernesey</option>
<option value="Guiana">Guiana</option>
<option value="Guiana Francesa">Guiana Francesa</option>
<option value="Guiné">Guiné</option>
<option value="Guiné Equatorial">Guiné Equatorial</option>
<option value="Guiné-Bissau">Guiné-Bissau</option>
<option value="Gâmbia">Gâmbia</option>
<option value="Haiti">Haiti</option>
<option value="Honduras">Honduras</option>
<option value="Hong Kong">Hong Kong</option>
<option value="Hungria">Hungria</option>
<option value="Ilha Bouvet">Ilha Bouvet</option>
<option value="Ilha de Man">Ilha de Man</option>
<option value="Ilha do Natal">Ilha do Natal</option>
<option value="Ilha Heard e Ilhas McDonald">Ilha Heard e Ilhas McDonald</option>
<option value="Ilha Norfolk">Ilha Norfolk</option>
<option value="Ilhas Cayman">Ilhas Cayman</option>
<option value="Ilhas Cocos (Keeling)">Ilhas Cocos (Keeling)</option>
<option value="Ilhas Cook">Ilhas Cook</option>
<option value="Ilhas Feroé">Ilhas Feroé</option>
<option value="Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul">Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul</option>
<option value="Ilhas Malvinas">Ilhas Malvinas</option>
<option value="Ilhas Marshall">Ilhas Marshall</option>
```

```

<option value="Ilhas Marshall">Ilhas Marshall</option>
<option value="Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos">Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos</option>
<option value="Ilhas Salomão">Ilhas Salomão</option>
<option value="Ilhas Virgens Americanas">Ilhas Virgens Americanas</option>
<option value="Ilhas Virgens Britânicas">Ilhas Virgens Britânicas</option>
<option value="Ilhas Áland">Ilhas Áland</option>
<option value="Indonésia">Indonésia</option>
<option value="Inglaterra">Inglaterra</option>
<option value="Índia">Índia</option>
<option value="Iraque">Iraque</option>
<option value="Irlanda do Norte">Irlanda do Norte</option>
<option value="Irlanda">Irlanda</option>
<option value="Irã">Irã</option>
<option value="Islândia">Islândia</option>
<option value="Israel">Israel</option>
<option value="Itália">Itália</option>
<option value="Iémen">Iémen</option>
<option value="Jamaica">Jamaica</option>
<option value="Japão">Japão</option>
<option value="Jersey">Jersey</option>
<option value="Jordânia">Jordânia</option>
<option value="Kiribati">Kiribati</option>
<option value="Kuwait">Kuwait</option>
<option value="Laos">Laos</option>
<option value="Lesoto">Lesoto</option>
<option value="Letônia">Letônia</option>
<option value="Libéria">Libéria</option>
<option value="Liechtenstein">Liechtenstein</option>
<option value="Lituânia">Lituânia</option>
<option value="Luxemburgo">Luxemburgo</option>
<option value="Líbano">Líbano</option>
<option value="Líbia">Líbia</option>
<option value="Macau">Macau</option>
<option value="Macedônia">Macedônia</option>
<option value="Madagáscar">Madagáscar</option>
<option value="Malawi">Malawi</option>
<option value="Maldivas">Maldivas</option>
<option value="Mali">Mali</option>
<option value="Mali">Mali</option>
<option value="Malta">Malta</option>
<option value="Malásia">Malásia</option>
<option value="Marianas Setentrionais">Marianas Setentrionais</option>
<option value="Marrocos">Marrocos</option>
<option value="Martinica">Martinica</option>
<option value="Mauritânia">Mauritânia</option>
<option value="Maurícia">Maurícia</option>
<option value="Mayotte">Mayotte</option>
<option value="Moldávia">Moldávia</option>
<option value="Mongólia">Mongólia</option>
<option value="Montenegro">Montenegro</option>
<option value="Montserrat">Montserrat</option>
<option value="Moçambique">Moçambique</option>
<option value="Myanmar">Myanmar</option>
<option value="México">México</option>
<option value="Mônaco">Mônaco</option>
<option value="Namíbia">Namíbia</option>
<option value="Nauru">Nauru</option>
<option value="Nepal">Nepal</option>
<option value="Nicarágua">Nicarágua</option>
<option value="Nigéria">Nigéria</option>
<option value="Niue">Niue</option>
<option value="Noruega">Noruega</option>
<option value="Nova Caledônia">Nova Caledônia</option>
<option value="Nova Zelândia">Nova Zelândia</option>
<option value="Niger">Niger</option>
<option value="Omã">Omã</option>
<option value="Palau">Palau</option>
<option value="Palestina">Palestina</option>
<option value="Panamá">Panamá</option>
<option value="Papua-Nova Guiné">Papua-Nova Guiné</option>
<option value="Paquistão">Paquistão</option>
<option value="Paraguai">Paraguai</option>
<option value="País de Gales">País de Gales</option>
<option value="Países Baixos">Países Baixos</option>
<option value="Peru">Peru</option>
<option value="Pitcairn">Pitcairn</option>

```

```

<option value="Pitcairn">Pitcairn</option>
<option value="Polinésia Francesa">Polinésia Francesa</option>
<option value="Polónia">Polónia</option>
<option value="Porto Rico">Porto Rico</option>
<option value="Portugal">Portugal</option>
<option value="Quirguistão">Quirguistão</option>
<option value="Quénia">Quénia</option>
<option value="Reino Unido">Reino Unido</option>
<option value="República Centro-Africana">República Centro-Africana</option>
<option value="República Checa">República Checa</option>
<option value="República Democrática do Congo">República Democrática do Congo</option>
<option value="República do Congo">República do Congo</option>
<option value="República Dominicana">República Dominicana</option>
<option value="Reunião">Reunião</option>
<option value="Roménia">Roménia</option>
<option value="Ruanda">Ruanda</option>
<option value="Rússia">Rússia</option>
<option value="Saara Ocidental">Saara Ocidental</option>
<option value="Saint Martin">Saint Martin</option>
<option value="Saint-Barthélemy">Saint-Barthélemy</option>
<option value="Saint-Pierre e Miquelon">Saint-Pierre e Miquelon</option>
<option value="Samoa Americana">Samoa Americana</option>
<option value="Samoa">Samoa</option>
<option value="Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha">Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha</option>
<option value="Santa Lúcia">Santa Lúcia</option>
<option value="Senegal">Senegal</option>
<option value="Serra Leoa">Serra Leoa</option>
<option value="Seychelles">Seychelles</option>
<option value="Singapura">Singapura</option>
<option value="Somália">Somália</option>
<option value="Sri Lanka">Sri Lanka</option>
<option value="Suazilândia">Suazilândia</option>
<option value="Sudoé">>Sudoé</option>
<option value="Suriname">Suriname</option>
<option value="Suécia">Suécia</option>
<option value="Suíça">Suíça</option>
<option value="Svalbard e Jan Mayen">Svalbard e Jan Mayen</option>
<option value="São Cristóvão e Nevis">São Cristóvão e Nevis</option>
<option value="Svalbard e Jan Mayen">Svalbard e Jan Mayen</option>
<option value="São Cristóvão e Nevis">São Cristóvão e Nevis</option>
<option value="São Marino">São Marino</option>
<option value="São Tomé e Príncipe">São Tomé e Príncipe</option>
<option value="São Vicente e Granadinas">São Vicente e Granadinas</option>
<option value="Sérvia">Sérvia</option>
<option value="Síria">Síria</option>
<option value="Tadjiquistão">Tadjiquistão</option>
<option value="Tailândia">Tailândia</option>
<option value="Taiwan">Taiwan</option>
<option value="Tanzânia">Tanzânia</option>
<option value="Terras Austrais e Antárticas Francesas">Terras Austrais e Antárticas Francesas</option>
<option value="Território Britânico do Oceano Índico">Território Britânico do Oceano Índico</option>
<option value="Timor-Leste">Timor-Leste</option>
<option value="Togo">Togo</option>
<option value="Tonga">Tonga</option>
<option value="Toquelaú">Toquelaú</option>
<option value="Trinidad e Tobago">Trinidad e Tobago</option>
<option value="Tunísia">Tunísia</option>
<option value="Turcas e Caicos">Turcas e Caicos</option>
<option value="Turquemenistão">Turquemenistão</option>
<option value="Turquia">Turquia</option>
<option value="Tuvalu">Tuvalu</option>
<option value="Ucrânia">Ucrânia</option>
<option value="Uganda">Uganda</option>
<option value="Uruguai">Uruguai</option>
<option value="Uzbequistão">Uzbequistão</option>
<option value="Vanuatu">Vanuatu</option>
<option value="Vaticano">Vaticano</option>
<option value="Venezuela">Venezuela</option>
<option value="Vietname">Vietname</option>
<option value="Wallis e Futuna">Wallis e Futuna</option>
<option value="Zimbabué">Zimbabué</option>
<option value="Zâmbia">Zâmbia</option>
</select>
<div class="invalid-feedback">
    Please select a valid country.
</div>

```

```

        <div class="invalid-feedback">
            Please select a valid country.
        </div>
        <!-- Lista de Estados -->
        <div class="col-md-6">
            <label for="estado" class="form-label"><h6>Estados</h6></label>
            <select name="estado" class="form-select" id="estado" required>
                <option value="AC">Acre</option>
                <option value="AL">Alagoas</option>
                <option value="AP">Amapá</option>
                <option value="AM">Amazonas</option>
                <option value="BA">Bahia</option>
                <option value="CE">Ceará</option>
                <option value="DF">Distrito Federal</option>
                <option value="ES">Espírito Santo</option>
                <option value="GO">Goiás</option>
                <option value="MA">Maranhão</option>
                <option value="MT">Mato Grosso</option>
                <option value="MS">Mato Grosso do Sul</option>
                <option value="MG">Minas Gerais</option>
                <option value="PA">Pará</option>
                <option value="PB">Paraíba</option>
                <option value="PR">Paraná</option>
                <option value="PE">Pernambuco</option>
                <option value="PI">Piauí</option>
                <option value="RJ">Rio de Janeiro</option>
                <option value="RN">Rio Grande do Norte</option>
                <option value="RS">Rio Grande do Sul</option>
                <option value="RO">Rondônia</option>
                <option value="RR">Roraima</option>
                <option value="SC">Santa Catarina</option>
                <option value="SP" selected="São Paulo">São Paulo</option>
                <option value="SE">Sergipe</option>
                <option value="TO">Tocantins</option>
            </select>
            <div class="invalid-feedback">
                Please provide a valid state.
            </div>
        </div>
        <div class="my-4">
            <div class="form-check">
                <input type="checkbox" class="form-check-input" id="save-info">
                <label class="form-check-label" for="save-info">Aceitar termos do usuário e realizar criação</label>
            </div>
            <hr class="my-4">
            <div class="row justify-content-center align-items-center">
                <!-- Button para ação do cadastro-->
                <button class="w-50 btn btn-success btn-lg mb-5" type="submit" value="Salvar">Cadastrar </button>
            </div>
        </div>
    </main>
</body>
</html>

```

ActionUser.jsp da Pagina de CadastroUser

```
Document : actionUser
Created on : 2 de out. de 2023, 16:43:56
Author :
Felipe Matthew Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dias 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Mateus De Barros Gimenes 11221103419
[...]
[...]

<!-- Importar Classes Model Usuario -->
<%@page import="model.Usuario"%>
<%@page import="model_dao.UsuarioDAO"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>JSP Page</title>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatjcdScMgIMo" data-bbox="107 288 890 315">
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10/dist/sweetalert2.min.css" data-bbox="107 315 890 330">
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
        <style>
            a {
                text-decoration: none; /* Remove sublinhado */
                color: inherit;
            }
        </style>

    </head>
    <body>

        <!-- ALERT CONFIGURATION -->
        <script>
            function mostrarAlertaSucesso(mensagem) {
                Swal.fire({
                    icon: 'success',
                    confirmButtonText: '<a href=".../index.html">Ok</a>',
                    title: 'Sucesso',
                    text: mensagem,
                });
            }
        </script>
        <!-- Cabeçalho de navegação entre telas -->
        <header data-bs-theme="dark">
            <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
                <div class="container">
                    <a href="#" class="navbar-brand d-flex align-items-center">
                        
                        <strong>Trade&Style</strong>
                    </a>
                    <ul class="nav nav-pills">
                        <li class="nav-item"><a href=".../home.html" class="nav-link active" aria-current="page">Home</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </header>

        <main>
        </main>

```

```

<%>
//Preenchendo as variáveis com os parâmetros inseridos nos inputs
String nome = request.getParameter("nome");
String senha = request.getParameter("senha");
String username = request.getParameter("username");
String email = request.getParameter("email");
String telefone = request.getParameter("telefone");
String endereco = request.getParameter("endereco");
String pais = request.getParameter("pais");
String estado = request.getParameter("estado");
//Instância
Usuario usuario = new Usuario();
//Setando os parâmetros
usuario.setNome(nome);
usuario.setSenha(senha);
usuario.setUsername(username);
usuario.setEmail(email);
usuario.setTelefone(telefone);
usuario.setEndereco(endereco);
usuario.setPais(pais);
usuario.setEstado(estado);

UsuarioDAO usuarioDAO = new UsuarioDAO();

if (usuarioDAO.cadastrar(usuario) == true) {
    //Caso for executado com sucesso
    <script>mostrarAlertaSucesso('Usuário cadastrada com sucesso!');</script>
}
    } else {
        //Caso for executado com falha
        out.println("<br> <b>usuário não cadastrado! </b>");
    }
}

</body>
</html>

```

CadastroRoupa.jsp

```

Document : CadastroRoupa.jsp
Created on : 27 de set. de 2023, 20:10:16
Author :
Felipe Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dias 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Matusus De Barros Gimenes 11221103419
[...]
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Trade&Style - Cadastro de Roupa</title>
    <link rel="icon" type="image/png" href="../../assets/images/icon.png">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3cECoIeuLrA9TneNBoa7RxnatzjcDSCm01O</>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-C6RzsynM9kWDrNNet87bh950GNyZPhoTNXjLNW7ruCsyvoc</>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.1.3/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-7E5VV/ismYTF4hNIBjVp/Zjvgyo16FvFRKX/VR-Vz4jQKC+hVQ</>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBt1+eGJRgqQUUmXj7pMwbEyER41lg+O15P+16Ep7Q9+zqX6gSbd85u</>
</head>
<body>
    <!-- Cabeçalho de navegação entre telas -->
    <header data-bs-theme="dark">
        <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
            <div class="container">
                <a href="../../home.jsp" class="navbar-brand d-flex align-items-center">
                    
                    <strong>Trade&Style</strong>
                </a>
                <ul class="nav nav-pills">
                    <li class="nav-item"><a href="../../home.jsp" class="btn btn-outline-success" aria-current="page" style="margin-right: 20px">Home</a></li>
                    <li class="nav-item"><a href="#" class="btn btn-success">Cadastrar</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </header>

```

```

        </div>
    </header>
<div class="container">
    <!-- Tela de cadastro das Roupas-->
<main>
    <div class="py-5 text-center">
        <h2>Cadastrar roupa</h2>
        <p class="lead">Cadastra sua roupa aqui e faça do mundo um lugar melhor!!!!<p>
    </div>
    <div class="row justify-content-center align-items-center">
        <h4 class="mb-3">Preencha os campos necessários</h4>

        <!-- Form onde os campos serão preenchidos -->
<form name="FormRoupa" method="post" action="ActionCadRoupas.jsp" class="needs-validation" >
    <div class="row g-3">
        <div class="col-sm-12">
            <!-- Nome da roupa-->
            <label for="firstName" class="form-label"><h6>Nome da roupa</h6></label>
            <input name="nomeRoupa" type="text" class="form-control" placeholder="Camiseta Polo" value="" required>
            <div class="invalid-feedback">
                Valid first name is required.
            </div>
        </div>
        <!-- Condição da Roupa-->
        <div class="col-sm-12">
            <label for="condicao" class="form-label"><h6>Condição da roupa</h6></label>
            <input name="condicao" type="text" class="form-control" placeholder="Usada sem desgastes" value="" required>
            <div class="invalid-feedback">
                Valid last name is required.
            </div>
        </div>

        <!-- Tipos de roupas-->
        <div class="col-sm-3">
            <label for="tipo" class="form-label"><h6>Tipo de roupa</h6> </label>
            <select name="tipoRoupa" class="form-select" required>
                <!-- Tipos de roupas-->
                <div class="col-sm-3">
                    <label for="tipo" class="form-label"><h6>Tipo de roupa</h6> </label>
                    <select name="tipoRoupa" class="form-select" required>
                        <option value="" selected="selected">Selecione...</option>
                        <option value="camiseta">Camiseta</option>
                        <option value="camisa">Camisa</option>
                        <option value="calca">Calça</option>
                        <option value="blusa">Blusa</option>
                        <option value="shorts">Shorts</option>
                        <option value="sapato">Sapato</option>
                        <option value="tenis">Tenis</option>
                    </select>
                    <div class="invalid-feedback">
                        Please enter a valid email address for shipping updates.
                    </div>
                </div>
                <!-- Tamanho da Roupa-->
                <div class="col-sm-3">
                    <label for="" class="form-label"><h6>Tamanho</h6> </label>
                    <input name="tamanho" type="text" class="form-control" placeholder="XXL" required>
                    <div class="invalid-feedback">
                        Please enter your shipping telefone.
                    </div>
                </div>
                <!-- Cor da Roupa-->
                <div class="col-sm-3">
                    <label class="form-label"><h6>Cor</h6></span></label>
                    <input name="cor" type="text" class="form-control" placeholder="Azul Marinho">
                </div>
                <!-- Valor da Roupa-->
                <div class="col-sm-3">
                    <label class="form-label"><h6>Valor</h6></label>
                    <input name="valor" type="number" class="form-control" id="address" placeholder="400,00">
                    <div class="invalid-feedback">
                        Please select a valid country.
                    </div>
                </div>
            </div>
            <hr class="my-4">
            <div class="row justify-content-center align-items-center">
                <a href="#"></a>
                <!-- Button para ação do cadastro-->
                <button onclick="document.location = 'ActionCadRoupas.jsp'" style="width: 25%; font-size: 1em" class="btn btn-success btn-lg " type="submit" value="Salvar">Anunciar!</button>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>
</main>
</body>
</html>

```

ActionCadRoupa.jsp

```

Document : ActionCadRoupas.jsp
Created on : 2 de out. de 2023, 16:43:46
Author :
Felipe Matthew Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dia 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Matus De Barros Gimenes 11221103419
</pre>

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@page import="model.dao.RoupaDAO"%>
<%@page import="model.Roupa"%gt;
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>Trade&Style - Cadastro de Roupas</title>
        <link rel="icon" type="image/png" href="../../assets/images/icon.png">
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6LrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmGIM0" rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10/dist/sweetalert2.min.css">
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
        <style>
            a {
                text-decoration: none; /* Remove sublinhado */
                color: inherit;
            }
        </style>
    </head>
    <body>

        <!-- ALERT CONFIGURATION -->
        <script>
        <!-- ALERT CONFIGURATION -->
        <script>
            function mostrarAlertaSucesso(mensagem) {
                Swal.fire({
                    icon: 'success',
                    confirmButtonText: '<a href="../../home.jsp">Ok</a>',
                    title: 'Sucesso',
                    text: mensagem
                });
            }
        </script>
        <%
            //Preenchendo as variaveis com os parametros inseridos nos inputs
            String nome = request.getParameter("nomeRoupa");
            String condicao = request.getParameter("condicao");
            String tipoRoupa = request.getParameter("tipoRoupa");
            String tamanho = request.getParameter("tamanho");
            String cor = request.getParameter("cor");
            String valor = request.getParameter("valor");
            //Instancia
            Roupa roupa = new Roupa();
            //Setando os parametros
            roupa.setRoupa(nome);
            roupa.setCondicao(condicao);
            roupa.setTipo(tipoRoupa);
            roupa.setTamanho(tamanho);
            roupa.setCor(cor);
            roupa.setValor(Float.parseFloat(valor));
            //Instancia DAO
            RoupaDAO roupaDAO = new RoupaDAO();

            if (roupaDAO.cadastrarRoupa(roupa) == true) {
                //Caso for executado com sucesso
                %>
                <script>mostrarAlertaSucesso('Roupa cadastrada com sucesso!');</script>
                <%
            } else {
                //Caso for executado com falha
                %>
                <script>mostrarAlertaSucesso('Roupa não cadastrado!');</script>
            }
        <%>
        </body>
    </html>

```

ApagarRoupa.jsp

```

Document : index
Created on : 23/08/2023, 20:27:33
Author :
Felipe Matheus Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dias 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Mateus De Barros Gimenes 11221103419
[...]
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Trade&Style - Apagar Roupa</title>
    <link rel="icon" type="image/png" href="../../assets/images/icon.png">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoI6uLrA9TneNEca7RxnatjzcD8CmG1MKxSR1<br/><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-C6RzsynM9KxDMe787bh95OGNyZPhCTNx1NW7RBcCsYn/oUjpc<br/><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.0/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-17EBVVd/ismTF4hN1PjVp/zjvyo16VFvRKX/vt+Vc4jQkC+hVqC2p8<br/><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BB1+eGJRqqAUUmJ7pMwbEyER41lg+o15P+16Ep7Q9Q+zgK6gSbd85u4ms4<br/>">
</head>
<body>
    <!-- Cabeçalho de navegação entre telas -->
    <header data-bs-theme="dark">
        <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
            <div class="container">
                <a href="../../home.jsp" class="navbar-brand d-flex align-items-center">
                    
                    <strong>Trade&Style</strong>
                </a>
                <ul class="nav nav-pills">
                    <li class="nav-item"><a href="../../home.jsp" class="btn btn-outline-success" aria-current="page" style="margin-right: 20px">Home</a></li>
                    <li class="nav-item"><a href="../../ApagarRoupa/ApagarRoupa.jsp" class="btn btn-success">Apagar</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </header>
    <div class="container">
        <main>
            <div class="py-5 text-center">
                <h2>Apagar roupa</h2>
                <p class="lead">Apague aqui o cadastro da sua roupa</p>
            </div>

            <div class="row justify-content-center align-items-center">
                <h4 class="mb-3">Informe o id da roupa a ser apagada</h4>
                <!-- Form informando o id da roupa que deseja apagar -->

                <form name="frmApagarRoupa" method="post" action="ActionApagarRoupa.jsp" class="needs-validation">
                    <div class="row g-3">
                        <div class="col-sm-12">
                            <label for="idRoupa" class="form-label"><h6>Id da roupa</h6></label>
                            <input name="idRoupa" type="text" class="form-control" required>
                            <div class="invalid-feedback">
                                Valid id is required.
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <hr class="my-4"/>
                    <div class="row justify-content-center align-items-center">
                        <a href="#"></a>
                        <!-- Botão levara para o action -->
                        <button onclick="document.location = 'ActionApagarRoupa.jsp'" class="w-25 btn btn-success btn-lg" type="submit" value="Apagar">Apagar</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </main>
    </div>
</body>

```

ActionApagarRoupa.jsp

```

Document : ActionApagarRoupa.jsp
Created on : 30 de ago. de 2023, 19:55:43
Author :
Felipe Mathew Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dias 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Mateus De Barros Gimenes 11221103419

<!-- Importar Classes Model roupa -->
<%@page import="model.dao.RoupaDAO"%>
<%@page import="model.Roupa"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>Trade&Style - Apagar Roupa</title>
        <link rel="icon" type="image/png" href="../../assets/images/icon.png">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <link rel="stylesheet" href="../../assets/style/custom.css" />
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6UlRA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1M0" />
        <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL,GRAD@20..48,100..700,0..1,-25..200"/>
        <!-- Adicione no cabeçalho do seu arquivo JSP -->
        <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10/dist/sweetalert2.min.css">
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>

        <style>
            a {
                text-decoration: none; /* Remove sublinhado */
                color: inherit;
            }
        </style>
    </head>
    <body>

        <!-- Configuração de Alerta caso for apagado com sucesso-->
        <script>
            function mostrarAlertaSucesso(mensagem) {
                Swal.fire({
                    icon: 'success',
                    confirmButtonText: '<a href="../../home.jsp">Ok</a>',
                    title: 'Sucesso',
                    text: mensagem
                });
            }
            // Configuração de Alerta caso for apagado com falha
            function mostrarAlertaErro(mensagem) {
                Swal.fire({
                    icon: 'error',
                    title: 'Erro',
                    text: mensagem
                });
            }
        </script>
        <%

            //Apagar apontando no ID especificado

            String id = request.getParameter("idRoupa");

            Roupa roupa = new Roupa();

            roupa.setId(Integer.parseInt(id));

            RoupaDAO roupaDAO = new RoupaDAO();

            if (roupaDAO.excluirRoupa(roupa) == true) {
                //Executando Script de Alerta e redirecionado para Home
                out.println("<script>mostrarAlertaSucesso('Roupa apagada com sucesso!');</script>");
            } else {
                //Executando Script de Alerta e redirecionado para pagina de erro
                out.println("<script>mostrarAlertaSucesso('Roupa apagada com sucesso!');</script> ");
            }
            //Executando Script de Alerta e redirecionado para pagina de erro
            out.println("<script>mostrarAlertaErro('Ocorreu um erro ao apagar o usuário.');//</script>");

        %>
    </body>
</html>

```

AlterarRoupa.jsp

```

Document : AlterarRoupa.jsp
Created on : 23/08/2023, 21:06:22
Author :
Felipe Matthew Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dias 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Mateus De Barros Gimenes 11221103419

<!-- Importar Classes Model roupa -->

<%@page import="model.dao.RoupaDAO"%>
<%@page import="model.Roupa"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>Trade&Style - Alterar Roupa</title>
        <link rel="icon" type="image/png" href="../../assets/images/icon.png">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <link rel="stylesheet" href="../../assets/style/custom.css" />
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoII6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmGIM" />
        <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Material+Symbols+Outlined:opsz,wght,FILL@20..48,100..700,0..1,-25..200"/>
    </head>
    <body>
        <!-- Cabeçalho de navegação entre telas -->
        <header data-bs-theme="dark">
            <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
                <div class="container">
                    <a href="#" class="nav-link"><strong>Trade&Style</strong></a>
                    <ul class="nav nav-pills">
                        <a href="#" class="nav-item">Home</a>
                        <a href="#" class="nav-item">Alterar Roupa</a>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </header>
        <div class="container">
            <div class="py-5 text-center">
                <h2>Alterar roupa</h2>
                <p>Altere aqui o cadastro da sua roupa</p>
            </div>
            <div class="row justify-content-center align-items-center">
                <h4>Altere os campos desejados</h4>
                <!-- Apontando para o ID selecionado -->
                <%>
                    String id = request.getParameter("idRoupa");
                <%>
                    Roupa roupa = new Roupa();
                    roupa.setId(Integer.parseInt(id));
                    RoupaDAO roupaDAO = new RoupaDAO();
                    if (roupaDAO.consultarId(roupa) != null) {
                <%-- Forma já preenchidos com as informações já registradas do Id -->
                    <form name="frmAltRoupa" method="post" action="ActionAlterarRoupa.jsp">
                        <!-- Id -->
                        <div class="col-sm-12">
                            <label for="id" class="form-label"><h6>ID: </h6></label>
                            <input name="idRoupa" type="text" value="<%=(roupa.getId())%>">
                        </div>
                    </form>
                <%>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

```

<!-- Forms já preenchidos com as informações já registradas do Id -->
<form name="frmAltRoupa" method="post" action="ActionAlterarRoupa.jsp">
    <!-- Id -->
    <div class="col-sm-12">
        <label for="id" class="form-label"><h6>ID: </h6></label>
        <input
            name="idRoupa"
            type="text"
            class="form-control"
            readonly="true"
            value="<%= roupa.getId()%>" required
        >
    </div>
    <!-- Nome da Roupa -->
    <div class="row g-3">
        <div class="col-sm-12">
            <label for="firstName" class="form-label"><h6>Nome da roupa: </h6></label>
            <input name="nomeRoupa" type="text" class="form-control" value="<%= roupa.getRoupa()%>" required>
            <div class="invalid-feedback">
                Valid first name is required.
            </div>
        </div>
        <!-- Condicao da Roupa -->
        <div class="col-sm-12">
            <label for="condicao" class="form-label"><h6>Condicao da roupa: </h6></label>
            <input name="condicao" type="text" class="form-control" value="<%= roupa.getCondicao()%>" required>
            <div class="invalid-feedback">
                Valid last name is required.
            </div>
        </div>
        <!-- Tipo de Roupa -->
        <div class="row g-3">
            <div class="col-sm-3">
                <label for="tipoRoupa" class="form-label"><h6>Tipo de roupa: </h6></label>
                <input name="tipoRoupa" type="text" class="form-control" value="<%= roupa.getTipo()%>" required>
                <div class="invalid-feedback">
                    Valid first name is required.
                </div>
            </div>
            <!-- Tipo de Roupa -->
            <div class="row g-3">
                <div class="col-sm-3">
                    <label for="tipoRoupa" class="form-label"><h6>Tipo de roupa: </h6></label>
                    <input name="tipoRoupa" type="text" class="form-control" value="<%= roupa.getTipo()%>" required>
                    <div class="invalid-feedback">
                        Valid first name is required.
                    </div>
                </div>
                <!-- Tamanho da roupa -->
                <div class="col-sm-3">
                    <label for="tamanho" class="form-label"><h6>Tamanho: </h6></label>
                    <input name="tamanho" type="text" class="form-control" value="<%= roupa.getTamanho()%>" required>
                    <div class="invalid-feedback">
                        Please enter your shipping telafone.
                    </div>
                </div>
                <!-- Cor da Roupa -->
                <div class="col-sm-3">
                    <label for="cor" class="form-label"><h6>Cor: </h6></label>
                    <input name="cor" type="text" class="form-control" value="<%= roupa.getCor()%>">
                </div>
                <!-- Valor da Roupa -->
                <div class="col-sm-3">
                    <label for="valor" class="form-label"><h6>Valor: </h6></label>
                    <input name="valor" type="number" class="form-control" id="valor" value="<%= roupa.getValor()%>">
                    <div class="invalid-feedback">
                        Please select a valid country.
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <br class="my-4"/>
        <div class="row justify-content-center align-items-center">
            <br/>
            <button onclick="document.location = './ActionAlterarRoupa.jsp'" class="w-25 btn btn-success btn-lg" type="submit"
                    value="Alterar">Alterar</button>
        </div>
        <br class="my-4"/>
        <div class="row justify-content-center align-items-center">
            <br/>
            <button onclick="document.location = './ActionAlterarRoupa.jsp'" class="w-25 btn btn-success btn-lg" type="submit"
                    value="Alterar">Alterar</button>
        </div>
    </form>

    <%
    } else {
        out.println("<br> <b>Roupa não encontrada! </b>");
    }

    %>
</div>
</body>
</html>

```

ActionAlterarRoupa.jsp

```
</head>
<body>

    <!-- Configuração de Alerta caso for alterado com sucesso-->
    <script>
        function mostrarAlertaSucesso(mensagem) {
            Swal.fire({
                icon: 'success',
                confirmButtonText: '<a href="../../home.jsp">Ok</a>',
                title: 'Sucesso',
                text: mensagem,
            });
        }
        //Configuração de Alerta caso for alterado com Erro
        function mostrarAlertaErro(mensagem) {
            Swal.fire({
                icon: 'error',
                title: 'Erro',
                text: mensagem
            });
        }
    </script>

    <%
        //Preenchendo as variáveis com os parâmetros inseridos nos inputs

        String id = request.getParameter("idRoupa");
        String nome = request.getParameter("nomeRoupa");
        String condicao = request.getParameter("condicao");
        String tipoRoupa = request.getParameter("tipoRoupa");
        String tamanho = request.getParameter("tamanho");
        String cor = request.getParameter("cor");
        String valor = request.getParameter("valor");

        //Instância
        Roupa roupa = new Roupa();
        //Setando os parâmetros

        //Instância
        Roupa roupa = new Roupa();
        //Setando os parâmetros

        roupa.setId(Integer.parseInt(id));
        roupa.setRoupa(nome);
        roupa.setCondicao(condicao);
        roupa.setTipo(tipoRoupa);
        roupa.setTamanho(tamanho);
        roupa.setCor(cor);
        roupa.setValor(Float.parseFloat(valor));

        RoupaDAO roupaDAO = new RoupaDAO();

        if (roupaDAO.alterarRoupa(roupa) == true) {
            //Caso for executado com sucesso alerta de alterado com sucesso
            out.println("<script>mostrarAlertaSucesso('Roupa alterado com sucesso!');</script>");
        } else {
            //Caso for executado com falha Alerta de alterado com erro
            out.println("<script>mostrarAlertaErro('Ocorreu um erro ao alterar o usuário.');//</script>");
        }
    %>

    </body>
</html>
```

AlterarRoupaBusca.jsp


```

Document : AlterarRoupaBusca
Created on : 23/08/2023, 20:27:33
Author :
Felipe Matthew Moreira Nascimento 11221103739
Felipe Rocha Dias 11221104556
Gabriel Marques Messias 11221102170
Gustavo Neves De Paiva 11221103490
Mateus Da Barros Gimenes 11221103419
[...]
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Trade&Style - Alterar Roupa</title>
    <link rel="icon" type="image/png" href="../../assets/images/icon.png">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-C6RzsyM9kWDRNmet87bh95SOHyp2PnCNXj1NW7rubCsYn/o0j1pc" integrity="sha384-I7B8VVD/ismYT4hNTPjVp/Zjwgyol6VrRkk/vR+Vc4jQk+hVqc2pA" integrity="sha384-BBt1+eGJrggQAUIMxJ7pMwbEyER411g+O15F+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG" integrity="sha384-BBt1+eGJrggQAUIMxJ7pMwbEyER411g+O15F+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-17BSVVD/ismYT4hNTPjVp/Zjwgyol6VrRkk/vR+Vc4jQk+hVqc2pA" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-eBt1+eGJrggQAUIMxJ7pMwbEyER411g+O15F+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBt1+eGJrggQAUIMxJ7pMwbEyER411g+O15F+16Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG" />
</head>
<body>
    <!-- Cabeçalho de navegação entre telas -->
    <header data-bs-theme="dark">
        <div class="navbar navbar-dark bg-dark shadow-sm">
            <div class="container">
                <a href="../../home.jsp" class="navbar-brand d-flex align-items-center">
                    
                    <strong>Trade&Style</strong>
                </a>
                <ul class="nav nav-pills">
                    <li class="nav-item"><a href="../../home.jsp" class="btn btn-outline-success" aria-current="page" style="margin-right: 20px">Home</a></li>
                    <li class="nav-item"><a href="../../AlterarRoupa/AlterarRoupaBusca.jsp" class="btn btn-success">Alterar</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </header>
    <!-- Tela para consultar uma Roupa(ID) em específico -->
    <div class="container">
        <main>
            <div class="py-5 text-center">
                <h2>Alterar roupa</h2>
                <p class="lead">Altere aqui o cadastro da sua roupa</p>
            </div>


            <div class="row justify-content-center align-items-center">
                <div class="mb-3">Informe o id da roupa a ser alterada</div>
                <!-- Informe um ID em específico e sera direcionado para AlterarRoupa.jsp -->
                <form name="frmAltBuscaRoupa" method="post" action="AlterarRoupa.jsp" class="needs-validation">
                    <div class="row g-3">
                        <div class="col-sm-12">
                            <label for="idRoupa" class="form-label">Id da roupa</label>
                            <input name="idRoupa" type="text" class="form-control" required/>
                            <div class="invalid-feedback">
                                Valid id is required.
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <hr class="my-4"/>
                    <div class="row justify-content-center align-items-center">
                        <div class="col-12" style="text-align: center">
                            <button onclick="document.location = 'AlterarRoupa.jsp?value=Salvar&Buscar'" class="w-25 btn btn-success btn-lg" type="submit" value="Salvar&Buscar">Salvar</button>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </main>
    </div>
</body>

```

Estrutura pasta assets



Pasta Source Packages



Pasta Controller

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package controller;
import model.Usuario;
import model.dao.UsuarioDAO;

/**
 *
 * @author GABRIEL
 */
public class ControllerUser {

    public boolean logar(String email, String senha) throws ClassNotFoundException{
        Usuario usuario = new Usuario();
        usuario.setEmail(email);
        usuario.setSenha(senha);

        UsuarioDAO usuarioDAO = new UsuarioDAO();
        if (usuarioDAO.consultar(usuario)== null){
            return false;
        }else{
            return true;
        }
    }
}
```

Pasta model

- Roupa.java

```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
 * click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit th
 */
package model;

/**
 *
 * @author gnpai
 */
public class Roupa {
    //atributos
    private int id;
    private String roupa;
    private String condicao;
    private String tipo;
    private String tamanho;
    private String cor;
    private float valor;

    //metodos
    public Roupa() {
        this.id = 0;
        this.roupa = "";
        this.condicao = "";
        this.tipo = "";
        this.tamanho = "";
        this.cor = "";
        this.valor = 0;
    }
}
```

```
public Roupa(int id, String roupa, String condicao, String tipo,
            String tamanho, String cor, float valor) {
    this.id = id;
    this.roupa = roupa;
    this.condicao = condicao;
    this.tipo = tipo;
    this.tamanho = tamanho;
    this.cor = cor;
    this.valor = valor;
}

//metodos getters
public int getId() {
    return id;
}

public String getRoupa() {
    return roupa;
}

public String getCondicao() {
    return condicao;
}

public String getTipo() {
    return tipo;
}
```

```
    public String getTipo() {
        return tipo;
    }

    public String getTamanho() {
        return tamanho;
    }

    public String getCor() {
        return cor;
    }

    public float getValor() {
        return valor;
    }

    //metodos setters
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public void setRoupa(String roupa) {
        this.roupa = roupa;
    }

    public void setCondicao(String condicao) {
        this.condicao = condicao;
    }

    public void setCondicao(String condicao) {
        this.condicao = condicao;
    }

    public void setTipo(String tipo) {
        this.tipo = tipo;
    }

    public void setTamanho(String tamanho) {
        this.tamanho = tamanho;
    }

    public void setCor(String cor) {
        this.cor = cor;
    }

    public void setValor(float valor) {
        this.valor = valor;
    }
}
```

-Usuario.java

```
package model;

/*
 * 
 * @author gnpai
 */

public class Usuario {
    //atributos
    private int id;
    private String nome;
    private String senha;
    private String username;
    private String email;
    private String telefone;
    private String endereco;
    private String pais;
    private String estado;

    //metodos
    public Usuario() {
        this.id = 0;
        this.nome = "";
        this.senha = "";
        this.username = "";
        this.email = "";
        this.telefone = "";
        this.endereco = "";
        this.pais = "";
        this.estado = "";
    }
}
```

```
public Usuario(int id, String nome, String senha, String username,
String email, String telefone, String endereco, String pais, String estado)
    this.id = id;
    this.nome = nome;
    this.senha = senha;
    this.username = username;
    this.email = email;
    this.telefone = telefone;
    this.endereco = endereco;
    this.pais = pais;
    this.estado = estado;
}

//metodos getters
public int getId() {
    return id;
}

public String getNome () {
    return nome;
}

public String getSenha() {
    return senha;
}

public String getUsername() {
    return username;
}

public String getEmail() {
    return email;
}
```

```
public String getTelefone() {
    return telefone;
}

public String getEndereco() {
    return endereco;
}

public String getPais() {
    return pais;
}

public String getEstado() {
    return estado;
}

//metodos setters
public void setId(int id) {
    this.id = id;
}

public void setNome(String nome) {
    this.nome = nome;
}

public void setSenha(String senha) {
    this.senha = senha;
}

public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
}

public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
}

public void setTelefone(String telefone) {
    this.telefone = telefone;
```

```

        }

        public void setTelefone(String telefone) {
            this.telefone = telefone;
        }

        public void setEndereco(String endereco) {
            this.endereco = endereco;
        }

        public void setPais(String pais) {
            this.pais = pais;
        }

        public void setEstado(String estado) {
            this.estado = estado;
        }

    }
}

```

Pasta model_dao
RoupaDAO.java

```

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/classes/Class.java to edit this template
 */
package model.dao;

import java.sql.*;
import model.Roupa;
import util.ConectaDB;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author gnpai
 */
public class RoupaDAO {

    public boolean cadastrarRoupa(Roupa roupa) {
        Connection conexao = null;

        try {
            conexao = ConectaDB.conectar();
            Statement stmt = conexao.createStatement();

            String sql = "INSERT into roupa(id, roupa, condicao, tipo, tamanho, cor, valor) "
                    + "values(" + roupa.getId() + "," + roupa.getRoupa() + "," + roupa.getCondicao()
                    + "," + roupa.getTipo() + "," + roupa.getTamanho() + "," + roupa.getCor() + "," + roupa.getValor() + ")";

            stmt.executeUpdate(sql);
            System.out.println(" Registro Inserido! ");
            conexao.close();
            return true;
        } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {
            System.out.println(" Exception: " + ex.toString());
            return false;
        }
    }
}

```

```

public Roupa consultarId(Roupa roupa) {
    Connection conexao = null;

    try {
        conexao = ConectaDB.conectar();
        Statement stmt = conexao.createStatement();
        String sql = "SELECT * from roupa WHERE id = '" + roupa.getId() + "'";
        ResultSet rs = stmt.executeQuery(string: sql);

        int n_reg = 0;
        while (rs.next()) {

            roupa.setId(rs.getInt(columnLabel: "id"));
            roupa.setRoupa(rs.getString(columnLabel: "roupa"));
            roupa.setCondicao(condicao: rs.getString(columnLabel: "condicao"));
            roupa.setTipo(tipo: rs.getString(columnLabel: "tipo"));
            roupa.setTamanho(tamanho: rs.getString(columnLabel: "tamanho"));
            roupa.setCor(cor: rs.getString(columnLabel: "cor"));
            roupa.setValor(valor: rs.getFloat(columnLabel: "valor"));
            n_reg++;
        }
        conexao.close();
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {
        System.out.println(" Exception: " + ex.toString());
        return null;
    }
}

public Roupa consultarRoupa(Roupa roupa) {
    Connection conexao = null;

    try {
        conexao = ConectaDB.conectar();
        Statement stmt = conexao.createStatement();
        String sql = "SELECT * from roupa WHERE roupa = '" + roupa.getRoupa() + "'";
        ResultSet rs = stmt.executeQuery(string: sql);

        int n_reg = 0;
        while (rs.next()) {

            roupa.setId(id: rs.getInt(columnLabel: "id"));
            roupa.setRoupa(rs.getString(columnLabel: "roupa"));
            roupa.setCondicao(condicao: rs.getString(columnLabel: "condicao"));
            roupa.setTipo(tipo: rs.getString(columnLabel: "tipo"));
            roupa.setTamanho(tamanho: rs.getString(columnLabel: "tamanho"));
            roupa.setCor(cor: rs.getString(columnLabel: "cor"));
            roupa.setValor(valor: rs.getFloat(columnLabel: "valor"));
            n_reg++;
        }
        conexao.close();
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {
        System.out.println(" Exception: " + ex.toString());
        return null;
    }
}

public List consultarGeral() {
    Connection conexao = null;
    List minha_lista = new ArrayList();
}

```

```

public List consultarGeral() {
    Connection conexao = null;
    List minha_lista = new ArrayList();

    try {
        conexao = ConectaDB.conectar();
        Statement stmt = conexao.createStatement();
        String sql = "SELECT * from roupa";
        ResultSet rs = stmt.executeQuery(string: sql);

        int n_reg = 0;
        while (rs.next()) {
            Roupa roupa = new Roupa();

            roupa.setId(id: rs.getInt(columnLabel: "id"));
            roupa.setRoupa(rs.getString(columnLabel: "roupa"));
            roupa.setCondicao(condicao: rs.getString(columnLabel: "condicao"));
            roupa.setTipo(tipo: rs.getString(columnLabel: "tipo"));
            roupa.setTamanho(tamanho: rs.getString(columnLabel: "tamanho"));
            roupa.setCor(cor: rs.getString(columnLabel: "cor"));
            roupa.setValor(valor: rs.getFloat(columnLabel: "valor"));

            minha_lista.add(e: roupa);
            n_reg++;
        }
        conexao.close();
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {
        System.out.println(" Exception: " + ex.toString());
        return null;
    }
}

public boolean alterarRoupa(Roupa roupa) {
    Connection conexao = null;

    try {
        conexao = ConectaDB.conectar();
        Statement stmt = conexao.createStatement();

        //UPDATE funcionario SET nome='João', cargo='Estagiário',end_cpf='08544-225',end_comp='Casa 132' WHERE 123
        String sql = "UPDATE roupa SET "
                    + "roupa=" + roupa.getRoupa()
                    + "", condicao=" + roupa.getCondicao()
                    + "", tipo=" + roupa.getTipo()
                    + "", tamanho=" + roupa.getTamanho()
                    + "", cor=" + roupa.getCor()
                    + "", valor=" + roupa.getValor()
                    + "" WHERE id = " + roupa.getId();

        stmt.executeUpdate(string: sql); // Insert, Delete ou Update
        //System.out.println(" SQL: " + sql);

        System.out.println(x: " Registro Alterado com sucesso!");
        conexao.close();
        return true;
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {
        System.out.println(" Erro: " + ex.toString());
        return false;
    }
}

public boolean excluirRoupa(Roupa roupa) {
    Connection conexao = null;

    try {
        conexao = ConectaDB.conectar();
        Statement stmt = conexao.createStatement();

        String sql = "DELETE FROM roupa WHERE id = '" + roupa.getId() + "'";
        public boolean excluirRoupa(Roupa roupa) {
            Connection conexao = null;

            try {
                conexao = ConectaDB.conectar();
                Statement stmt = conexao.createStatement();

                String sql = "DELETE FROM roupa WHERE id = '" + roupa.getId() + "'";

                stmt.executeUpdate(string: sql);
                System.out.println(x: " Registro Excluido!");
                conexao.close();
                return true;
            } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {
                System.out.println(" Erro: " + ex.toString());
                return false;
            }
        }
    }
}

```

UsuarioDAO.jsp

```


/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package model_dao;

import java.sql.*;
import model.Usuario;
import util.ConectaDB;
/**
 *
 * @author qmpai
 */

public class UsuarioDAO {

    public boolean cadastrar(Usuario usuario) {
        Connection conexao = null;

        try{
            conexao = ConectaDB.conectar();
            Statement stmt = conexao.createStatement();

            String sql = "INSERT into usuario(id, nome, senha, username, email, telefone, endereco, pais, estado) " +
                    "values(" + usuario.getId() + "','" + usuario.getNome() + "','" + usuario.getSenha() +
                    "','" + usuario.getUsername() + "','" + usuario.getEmail() + "','" + usuario.getTelefone() +
                    "','" + usuario.getEndereco() + "','" + usuario.getPais() + "','" + usuario.getEstado() + ")";

            stmt.executeUpdate(string: sql); // Insert, Delete ou Update
            System.out.println(" Registro Inserido! ");
            conexao.close();
            return true;
        } catch(ClassNotFoundException | SQLException ex){
            System.out.println(" Exception: " + ex.toString());
            return false;
        }
    }

    public Usuario consultar(Usuario usuario) throws ClassNotFoundException{
        Connection conexao = null;
        try{
            conexao = ConectaDB.conectar();
            Statement stmt = conexao.createStatement();
            //SELECT * from usuario WHERE email = 'jao@email.com' and senha = '123';
            String sql = "SELECT * from usuario WHERE email = '" + usuario.getEmail() + "' and senha = '" + usuario.getSenha() + "'";
            ResultSet rs = stmt.executeQuery(string: sql);

            int n_reg = 0;
            while (rs.next()){
                n_reg++;
            }
            conexao.close();

            if (n_reg == 0){
                return null;
            }else{
                return usuario;
            }
        } catch(SQLException ex){
            System.out.println(" Exception: " + ex.toString());
            return null;
        }
    }
}


```

Pasta util



```
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package util;

import java.sql.*;
/**
 * @author gnpai
 */
public class ConectaDB {
    public static Connection conectar() throws ClassNotFoundException{
        Connection conn = null;
        try{
            Class.forName(className: "com.mysql.jdbc.Driver");
            conn = DriverManager.getConnection(url:"jdbc:mysql://localhost:3306/loja", user: "root", password: "");
        }
        catch(SQLException ex){}
        return conn;
    }
}
```

15. Referência bibliográfica

O livro usado foi "**Clothing Poverty: The Hidden World of Fast Fashion and Second-Hand Clothes**" de Andrew Brooks

Este livro examina o mundo da moda rápida e as implicações sociais e ambientais da indústria da moda. Ele também destaca como as doações de roupas usadas podem desempenhar um papel importante na redução do desperdício e na mitigação dos problemas associados à moda rápida.