

# Проверки

## 1. POST - /auth/login

**Цель: Проверка аутентификации пользователя.**

### Тест-кейсы:

#### 1.1 Успешный вызов метода

запрос:


```
curl --location 'minecraftslaves.duckdns.org:8082/auth/login'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
  "login": "admin",
  "password": "admin"
}'
```

ответ 200OK :

```
{
```

```
"token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJhMmFmN2M0Ny00YzExLTRlYmEtYWl2YS00YWwZTE1ZDhjMGMiLCJzZWUiOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjI1NWUiLCJpYXQiOiJlZDc3NzY5MTgsImV4cCI6MTc0Nzc4MDUxOH0.P723NfsgmGl8afhbbUNHpW-dYHjm0pLiM8yUvuzbrY"
```

```
}
```



## 1.2 Неверный пароль

запрос:

```
curl --location 'minecraftslaves.duckdns.org:8082/auth/login'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
  "login": "admin",
  "password": "admin1"
}'
```

фактический результат 400 "Bad Request":

```
{
  "errorCode": "INVALID_USER_CREDENTIALS",
  "message": "Invalid user credentials"
}
```

POST minecraftslaves.duckdns.org:8082/auth/login

Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "login": "admin",
3   "password": "admin11"
4 }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results 400 Bad Request 352 ms 244 B Save Response

{ JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "errorCode": "INVALID_USER_CREDENTIALS",
3   "message": "Invalid user credentials"
4 }
```

### Бег №1

Ответ метода некорректный, т.к должна приходить 401 "Unauthorized". Пользователь ввёл в нужном формате данные, но они просто являются неверными.

Ожидаемы результат метода 401, ошибка "Invalid credentials":

```
{
  "errorCode": "AUTH_INVALID_CREDENTIALS",
  "errorMessage": "Invalid credentials"
}
```

## 1.3 Неверный логин:

запрос:

```
curl --location 'minecraftslaves.duckdns.org:8082/auth/login'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
  "login": "admin1",
  "password": "admin"
}'
```

фактический результат 400 "Bad Request":

```
{
  "errorCode": "INVALID_USER_CREDENTIALS",
```

```
"message": "Invalid user credentials"
}
```

ожидаемый результат 404, ошибка "User not found":

```
{
  "errorCode": "USER_NOT_FOUND",
  "errorMessage": "User not found"
}
```

## 1.4 Некорректный запрос

запрос:

```
curl --location 'minecraftslaves.duckdns.org:8082/auth/login'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
  "login": "admin"
}'
```

фактический результат 400 "Bad Request" :

Some of required json fields were not received: password(password)  
at [Source: REDACTED ( StreamReadFeature.INCLUDE\_SOURCE\_IN\_LOCATION disabled); line:  
3, column: 4]

The screenshot shows a web browser interface for a REST client. The top bar indicates the method is POST and the URL is minecraftslaves.duckdns.org:8082/auth/login. The 'Body' tab is selected, showing the raw JSON request: {"login": "admin"}. The 'Response' tab is also selected, showing the raw JSON response: {"message": "Invalid user credentials"}. The 'Error' tab is selected, showing the error message: "Some of required json fields were not received: password(password) at [Source: REDACTED ( StreamReadFeature.INCLUDE\_SOURCE\_IN\_LOCATION disabled); line: 3, column: 4]".

Ответ метода некорректный, т.к должно приходить json ответ. статус ошибки верный.

Ожидаемы результат метода 400 Bad Request :

```
{
  "errorCode": "VALIDATION_ERROR",
  "errorMessage": "Field 'password' is required"
}
```

ИЛИ

```
{
  "errorCode": "VALIDATION_ERROR",
  "errorMessage": "Field 'login' is required"
}
```

## 2. POST - /auth/register

**Цель: Проверка регистрации пользователя.**

### Тест-кейсы:

#### 2.1 Успешная регистрация

запрос:


```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/auth/register'
--header 'Content-Type: application/json'
--data-raw '{
  "login": "new_user@example.com",
  "password": "newPass123"
}'
```

ответ:

```
{
  "token":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIxMTUzMjYxZi02ZjU3LTQ5NDItODRmNy0xZTY1MzBIZDlhNzYiLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOiJlE3NDgxOTk5MzEsImV4cCI6MTc0ODIwMzUzMX0.-5oA9z7L5OP2WOwZ-vyn-
```

```
leWQ1yKZ40QXyNDCYrtYeQ"
```

```
}
```




## 2.2 Повторная регистрация с тем же логином

запрос тот же, что и в 2.1

фактический результат 422 "Unprocessable Entity":

```
{  
  "errorCode": "USER_ALREADY_EXISTS",  
  "message": "User already exists"  
}
```



Некорректный код ошибки

ожидаемый результат:

400, ошибка "User already exists"


## 2.3. Пароли не совпадают

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/auth/register'  
--header 'Content-Type: application/json'  
--data-raw '{  
  "login": "user@example.com",  
  "password": "pass1",  
  "repeatPassword": "pass2"  
}'
```

фактический результат 200 OK:

```
{  
  "token":  
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI5OTYxZWZlOS02YWMyLTRiNTUtYjFjNC03ZDIyMzE5MTgwNGMiLCJzZdWliOiI1ZjI2MWRjZS1jYjhhLTRkZDI0YjEwNi0yNDRIZWU4ZGUyMzQiLCJpYXQiOiJlE3NDgyMDA0NjE5ImV4cCI6MTc0ODIwNDA2MX0.ad1zOgNGYQKThvZ4JwO8SO8lljOahp8_d3ZvgPMx34U"  
}
```



#### Бар №4

Метод возвращает 200 при условии, что разные пароли

ожидаемый результат 422 "Unprocessable Entity":

```
{  "errorCode": "VALIDATION_ERROR",  "errorMessage": "Passwords do not match"}
```

## 2.4. Слабый пароль (менее 8 символов)

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/auth/register'  --header 'Content-Type: application/json'  --data-raw '{    "login": "user@example.com1",    "password": "123"  }'
```

фактический результат 200ок

#### Бар №5



минимальная длина пароля — не 8 символов

ожидаемый результат 422 "Unprocessable Entity":

```
{
  "errorCode": "VALIDATION_ERROR",
  "errorMessage": "Password must be at least 8 characters long"
}
```

### 3. GET /shops

**Цель: Получение списка магазинов.**

**Предусловие: Пользователь авторизован.**

**Тест-кейсы:**

#### 3.1. Успешное получение списка

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops'
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJldDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmUtOTc3Yi1hYzdjOTc5YzA1MDQiLCJzdWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUiLCJpYXQiOiJlNDgyMDExOTkxMjV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y_x7Ay2l3UggvHzHtF6b5B1VwR7N-g4mHyAz82FU8G4'
```

ответ:

```
[
  {
    "id": "d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e",
    "name": "Example Shop",
    "updatedAt": "2024-05-20T12:34:56.000Z",
    "createdAt": "2024-05-20T12:34:56.000Z"
  }
]
```

GET

https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops

Send

ParamsAuthorizationHeaders (7)BodyScriptsSettings

Headers

6 hidden

|                                     | Key           | Value                                               | Description |  | Bulk Edit | Presets |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|-----------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Authorization | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5... |             |  |           |         |
|                                     | Key           | Value                                               | Description |  |           |         |

BodyCookiesHeaders (6)Test Results

200 OK • 87 ms • 352 B

JSON

PreviewVisualize

```
1 [
2   {
3     "id": "d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e",
4     "name": "Example Shop",
5     "updatedAt": "2024-05-20T12:34:56.000Z",
6     "createdAt": "2024-05-20T12:34:56.000Z"
7   }
8 ]
```

### 3.2. Запрос без токена

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops'
```

ответ 401 "Unauthorized":

```
{
  "errorCode": "UNAUTHORIZED",
  "message": "Unauthorized"
}
```

GET

https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops

Send

ParamsAuthorizationHeaders (7)BodyScriptsSettings

Headers

6 hidden

|                          | Key           | Value                                               | Description |  | Bulk Edit | Presets |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|--|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> | Authorization | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5... |             |  |           |         |
|                          | Key           | Value                                               | Description |  |           |         |

BodyCookiesHeaders (5)Test Results

401 Unauthorized • 101 ms • 217 B

JSON

PreviewVisualize

```
1 {
2   "errorCode": "UNAUTHORIZED",
3   "message": "Unauthorized"
4 }
```

можно изменить в "message" - "Authentication required"

### 3.3. Неверный токен

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops'  
--header 'Authorization: Bearer  
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmsUOTc3Yi1hYzdjOTc5  
YzA1MDQiLCJzZdWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUuIL  
CJpYXQiOiE3NDgyMDExOTksImV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y_x7Ay2I3UggvHzHtF6b5B  
1VwR7N-g4mHyAz82FU8G4'
```

фактически результат 500 "Internal Server Error":

```
{  
  "errorCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",  
  "message": "Internal Server Error"  
}
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops
- Headers:** 7 headers are listed, including 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmsUOTc3Yi1hYzdjOTc5YzA1MDQiLCJzZdWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUuILCJpYXQiOiE3NDgyMDExOTksImV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y\_x7Ay2I3UggvHzHtF6b5B1VwR7N-g4mHyAz82FU8G4'.
- Body:** The response is in JSON format, showing the error details: 

```
{  
  "errorCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",  
  "message": "Internal Server Error"  
}
```
- Test Results:** A notification bar at the top right indicates a '500 Internal Server Error' with a status of 81 ms and 244 B.
- Visualize:** A modal window on the right displays the error message: '500 Internal Server Error. The server has encountered a situation it does not know how to handle.'

#### Бар №6

**метод отдает 500 при неверном токене**

ожидаемый результат 401 "Unauthorized":

```
{  
  "errorCode": "INVALID_TOKEN",  
  "errorMessage": "Invalid or expired token"  
}
```

## 4. POST /shops

**Цель: Создание магазина.**

**Предусловие: Пользователь авторизован.**

**Тест-кейсы:**

### 4.1. Успешное создание магазина

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops'  
--header 'Authorization: Bearer  
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmUtOTc3Yi1hYzdjOTc5Y  
zA1MDQiLCJzZWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUiLC  
JpYXQiOiJlNDgyMDExOTkxMjV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y_x7Ay2I3UggvHzHtF6b5B1  
VwR7N-g4mHyAz82FU8G4'  
--header 'Content-Type: application/json'  
--data '{  
  "name": "MyShop",  
  "apiKey": "valid_api_key_123"  
}'
```

ответ:

```
{  
  "id": "cc1985fc-c06a-4b9e-9e69-a87734607a32",  
  "name": "MyShop",  
  "updatedAt": "2025-05-25T19:49:30.594Z",  
  "createdAt": "2025-05-25T19:49:30.594Z"  
}
```

POST <https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops> Send

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings Cookies

Headers 8 hidden

| Key                                               | Value                                               | Description |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Authorization | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5... |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Content-Type  | application/json                                    |             |
| Key                                               | Value                                               | Description |

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK 77 ms 344 B

JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "id": "cc1985fc-c06a-4b9e-9e69-a87734607a32",
3   "name": "MyShop",
4   "updatedAt": "2025-05-25T19:49:30.594Z",
5   "createdAt": "2025-05-25T19:49:30.594Z"
6 }
```

в БД сохранилась запись

|          |                                                      |                                      |              |                         |                       |                       |         |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| user     | shop                                                 | user_                                | *user_auth   | sec_role_assignment     | flowui_user_settings  | databasechangeloglock | api_key |
| Свойства | Данные                                               | Диаграмма                            |              |                         |                       |                       |         |
| shop     | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты |                                      |              |                         |                       |                       |         |
| Таблица  | id                                                   | user_id                              | name         | updated_at              | created_at            |                       |         |
| 1        | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e                 | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | Example Shop | 2024-05-20 12:34:56.000 | 24-05-20 12:34:56.000 |                       |         |
| 2        | cc1985fc-c06a-4b9e-9e69-a87734607a32                 | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | MyShop       | 2025-05-25 19:49:30.594 | 25-05-25 19:49:30.594 |                       |         |
| Текст    |                                                      |                                      |              |                         |                       |                       |         |

## 4.2. Отсутствует API-ключ

запрос:

```

curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops'
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmUtOTc3Yi1hYzdjOTc5Y
zA1MDQiLCJzZWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUiLC
JpYXQiOiE3NDgyMDExOTksImV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y_x7Ay2I3UggvHzHtF6b5B1
VwR7N-g4mHyAz82FU8G4'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
  "name": "MyShop"
}'
```

фактический результат 400 "Bad Request":

Some of required json fields were not received: apiKey(apiKey)

at [Source: REDACTED ( StreamReadFeature.INCLUDE\_SOURCE\_IN\_LOCATION disabled); line: 3, column: 2]

The screenshot shows a REST client interface. The top bar indicates a POST request to `https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops`. The 'Body' tab is selected, showing a JSON payload: `{ "name": "MyShop" }`. The response section at the bottom shows a `400 Bad Request` status with a response time of 165 ms and a body size of 333 B. The response body is displayed in the 'Raw' view, showing the error message: `{ "errorCode": "VALIDATION_ERROR", "errorMessage": "Field 'apiKey' is required" }`.

#### Баг №7

##### неверный ответ метода и код ошибки

ожидаемый результат 422 "Unprocessable Entity":

```
{
  "errorCode": "VALIDATION_ERROR",
  "errorMessage": "Field 'apiKey' is required"
}
```

### 4.3. Невалидный API-ключ

запрос, некорректный API-ключ:

фактический результат:

200ок метод создает запись в бд

#### Баг №8

##### неверный ответ метода и код ошибки

ожидаемый результат 400 "Bad Request::

```
{  
  "errorCode": "INVALID_API_KEY",  
  "errorMessage": "Invalid API key format"  
}
```

#### 4.4 Дублирование API-ключа:


запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops'  
--header 'Authorization: Bearer  
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmUtOTc3Yi1hYzdjOTc5Y  
zA1MDQiLCJzZWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUiLC  
JpYXQiOiJlE3NDgyMDExOTksImV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y_x7Ay2I3UggvHzHtF6b5B1  
VwR7N-g4mHyAz82FU8G4'  
--header 'Content-Type: application/json'  
--data '{  
  "name": "MyShop",  
  "apiKey": "invalid_key"  
}'
```

ответ:

422Unprocessable Entity

```
{  
  "errorCode": "SHOP_ALREADY_EXISTS",  
  "message": "Shop already exists"  
}
```



## 4.5. Неавторизованный запрос

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
  "name": "MyShop",
  "apiKey": "invalid_key"
}'
```

ответ:

401Unauthorized

```
{
  "errorCode": "UNAUTHORIZED",
  "message": "Unauthorized"
}
```

## 5. DELETE /shops/{shopId}

**Цель: Удаление данных магазина.**

**Предусловие: Пользователь авторизован, магазин существует.**

**Тест-кейсы:**




## 5.1. Успешное удаление магазина

запрос:

```
curl --location --request DELETE
'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/cc1985fc-c06a-4b9e-9e69-
a87734607a32'
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmUtOTc3Yi1hYzdjOTc5Y
zA1MDQiLCJzZWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUiLC
JpYXQiOiE3NDgyMDExOTksImV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y_x7Ay2I3UggvHzHtF6b5B1
VwR7N-g4mHyAz82FU8G4'
```

ответ:

200ок



до запроса магазин в бд

| shop                                                 |                                      |                                      |              |                         |                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты |                                      |                                      |              |                         |                         |
|                                                      | id                                   | user_id                              | name         | updated_at              | created_at              |
| 1                                                    | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | Example Shop | 2024-05-20 12:34:56.000 | 2024-05-20 12:34:56.000 |
| 2                                                    | cc1985fc-c06a-4b9e-9e69-a87734607a32 | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | MyShop       | 2025-05-25 19:49:30.594 | 2025-05-25 19:49:30.594 |

после запроса:

| shop                                                 |                                      |              |                         |                         |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты |                                      |              |                         |                         |  |
| id                                                   | user_id                              | A-Z name     | updated_at              | created_at              |  |
| 1                                                    | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | Example Shop | 2024-05-20 12:34:56.000 | 2024-05-20 12:34:56.000 |  |
|                                                      |                                      |              |                         |                         |  |
|                                                      |                                      |              |                         |                         |  |
|                                                      |                                      |              |                         |                         |  |
|                                                      |                                      |              |                         |                         |  |

## 5.2. Попытка удалить несуществующий магазин

запрос:

```
curl --location --request DELETE
'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/000'
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmUtOTc3Yi1hYzdjOTc5YzA1MDQlLCJzdWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUiLCJpYXQiOiE3NDgyMDExOTksImV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y_x7Ay2I3UggvHzHtF6b5B1VwR7N-g4mHyAz82FU8G4'
```

фактический результат:

400 Bad Request

Path parameter 'shopId' has invalid value '000'

### Баг №9

неверный ответ метода и код ошибки

ожидаемый результат:

404 Not Found

```
{
  "errorCode": "SHOP_NOT_FOUND",
  "errorMessage": "Shop not found"
}
```

## 5.3. Попытка удалить чужой магазин

запрос, где токен юзера "admin", а shopId принадлежит клиенту "new\_user@example.com", :

```
curl --location --request DELETE
```

```
'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d'
```

```
--header 'Authorization: Bearer
```

```
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmUtOTc3Yi1hYzdjOTc5YzA1MDQiLCJzZWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUiLCJpYXQiOiE3NDgyMDExOTksImV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y_x7Ay2l3UggvHzHtF6b5B1VwR7N-g4mHyAz82FU8G4'
```

ОТВЕТ:

422 Unprocessable Entity

```
{
  "errorCode": "SHOP_NOT_FOUND",
  "message": "Shop not found"
}
```

The screenshot shows a REST client interface with a DELETE request to `https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d`. The request headers include an Authorization Bearer token. The response is a 422 Unprocessable Entity with a JSON body: `{ "errorCode": "SHOP_NOT_FOUND", "message": "Shop not found" }`.

| Key           | Value                                                                                                                                                                                                                                           | Description |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Authorization | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyZDU1ODQ5ZS1jNTc3LTRhMmUtOTc3Yi1hYzdjOTc5YzA1MDQiLCJzZWliOiJkM2NmYjAxMS03YmM0LTQ0OWMtOTNkZi03NjI1ZGJjZjlxNWUiLCJpYXQiOiE3NDgyMDExOTksImV4cCI6MTc0ODIwNDc5OX0.Y_x7Ay2l3UggvHzHtF6b5B1VwR7N-g4mHyAz82FU8G4 |             |

Body: `{ "errorCode": "SHOP_NOT_FOUND", "message": "Shop not found" }`

## 5.4. Запрос без авторизации

запрос:

```
curl --location --request DELETE
```

```
'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d'
```

ОТВЕТ:

401 Unauthorized

```
{  
  "errorCode": "UNAUTHORIZED",  
  "message": "Unauthorized"  
}
```

## 6. PATCH /shops/{shopId}

**Цель: Обновление данных магазина.**

**Предусловие: Пользователь авторизован, магазин существует.**

**Тест-кейсы:**


### 6.1 Успешное обновление магазина

запрос:

```
curl --location --request PATCH  
'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-  
8629f742323d'  
--header 'Authorization: Bearer  
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJkZGQ5Y2EwNS1iMmE4LTRjOWMtOTRmYi05MmJjOG  
NIMjQ1Y2UiLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAi  
LCJpYXQiOiJlNDgyMDQ1NTESImV4cCI6MTc0ODIwODE1MX0.gmJsRYM0GmbWdQxp1  
70awXNRQh3S6ni5AtVpXnvNS_0'  
--header 'Content-Type: application/json'  
--data '{  
  "name": "UpdatedShop"  
}'
```

ответ 200ок:

```
{  
  "id": "be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d",  
  "name": "UpdatedShop",  
  "updatedAt": "2025-05-25T20:23:24.567Z",  
  "createdAt": "2025-05-25T20:23:24.567Z"  
}
```



до запроса:

| shop                                                 |                                      |                                      |              |                         |                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты |                                      |                                      |              |                         |                         |
|                                                      | id                                   | user_id                              | A-Z name     | updated_at              | created_at              |
| 1                                                    | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | Example Shop | 2024-05-20 12:34:56.000 | 2024-05-20 12:34:56.000 |
| 2                                                    | be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d | e08ff8bd-f699-4769-a873-f0bf5318e0c0 | MyShop       | 2025-05-25 20:23:24.567 | 2025-05-25 20:23:24.567 |

после запроса:

| shop                                                 |                                      |                                      |              |                         |                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты |                                      |                                      |              |                         |                         |
|                                                      | id                                   | user_id                              | A-Z name     | updated_at              | created_at              |
| 1                                                    | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e | Example Shop | 2024-05-20 12:34:56.000 | 2024-05-20 12:34:56.000 |
| 2                                                    | be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d | e08ff8bd-f699-4769-a873-f0bf5318e0c0 | UpdatedShop  | 2025-05-25 20:23:24.567 | 2025-05-25 20:23:24.567 |

## 6.2. Обновление чужого магазина

запрос:

```
curl --location --request PATCH
'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/d3cfb011-7bc4-449c-93df-7625dbcf215e'
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJkZGQ5Y2EwNS1iMmE4LTRjOWMtOTRmYi05MmJjOGNIMjQ1Y2UiLCJzdWliOiJIMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAi
```

```
LCJpYXQiOjE3NDgyMDQ1NTEsImV4cCI6MTc0ODlwODE1MX0.gmJsRYM0GmbWdQxp1
70awXNRQh3S6ni5AtVpXnvNS_0'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
"name": "UpdatedShop"
}'
```

ответ:

422 Unprocessable Entity

```
{
"errorCode": "SHOP_NOT_FOUND",
"message": "Shop not found"
}
```

### 6.3 Обновление несуществующего магазина

запрос:

```
curl --location --request PATCH
'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/00000000-0000-0000-0000-000000000000'
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJkZGQ5Y2EwNS1iMmE4LTRjOWMtOTRmYi05MmJjOGNIMjQ1Y2UiLCJzdWIiOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOjE3NDgyMDQ1NTEsImV4cCI6MTc0ODlwODE1MX0.gmJsRYM0GmbWdQxp170awXNRQh3S6ni5AtVpXnvNS_0'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
"name": "UpdatedShop"
}'
```

ответ:

422 Unprocessable Entity

```
{
"errorCode": "SHOP_NOT_FOUND",
"message": "Shop not found"
}
```

ожидаемый результат: 404 Not Found

неверный код ошибки в тк 6.2 и 6.3

## 7. GET /shops/{shopId}/products

**Цель: Получение списка продуктов магазина.**

**Тест-кейсы:**

### 7.1. Успешное получение списка продуктов

предусловие:

создать в БД:

```
INSERT INTO product (id, shop_id, name, created_at, updated_at)
VALUES
(
'550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000',
'be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d',
'Premium Smartphone X10',
CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP
),
(
'550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001',
'be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d',
'Wireless Headphones Pro',
CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP
),
(
'550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002',
'be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d',
'Smart Watch 3.0',
CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP
);
```

```
INSERT INTO product_visualization
(id, product_id, format, filepath, created_at, updated_at)
```

VALUES

```
(  
'660e8400-e29b-41d4-a716-446655440000',  
'550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000',  
'png',  
'/visualizations/660e8400-e29b-41d4-a716-446655440000.png',  
CURRENT_TIMESTAMP,  
CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d/products'  
--header 'Authorization: Bearer  
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJkZGQ5Y2EwNS1iMmE4LTRjOWMtOTRmYi05MmJjOGNIMjQ1Y2UiLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOiJlNDgyMDQ1NTEsImV4cCI6MTc0ODlwODE1MX0.gmJsRYM0GmbWdQxp170awXNRQh3S6ni5AtVpXnvNS_0'
```

ответ:

```
[  
{  
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",  
  "name": "Premium Smartphone X10",  
  "updatedAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",  
  "createdAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",  
  "hasVisualization": true  
},  
{  
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",  
  "name": "Wireless Headphones Pro",  
  "updatedAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",  
  "createdAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",  
  "hasVisualization": true  
},  
{  
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",  
  "name": "Smart Watch 3.0",  
  "updatedAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",  
  "createdAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",  
}
```



"hasVisualization": true

}

]

GET ▼ <https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d/products> Send ▼

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookie

Headers 6 hidden

|                                     | Key           | Value                                               | Description | ... | Bulk Edit | Presets <span>▼</span> |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Authorization | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJkZGQ5Y2Ew... |             |     |           |                        |
|                                     | Key           | Value                                               | Description |     |           |                        |

Body Cookies Headers (6) Test Results 🕒 200 OK 85 ms 740 B 🌐 ∞

{} JSON ▼ ▶ Preview 🔗 Visualize ▼ 🔍 📄 🔗

```
1  [
2    {
3      "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
4      "name": "Premium Smartphone X10",
5      "updatedAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
6      "createdAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
7      "hasVisualization": true
8    },
9    {
10     "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
11     "name": "Wireless Headphones Pro",
12     "updatedAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
13     "createdAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
14     "hasVisualization": true
15   },
16   {
17     "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
18     "name": "Smart Watch 3.0",
19     "updatedAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
20     "createdAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
21     "hasVisualization": true
22   }
23 ]
```

ошибка в коде

### Баг №11

в ответе ко всем продуктам приходит "hasVisualization": true, хотя в бд задавалось только для id = 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"

product\_visualization 1 X

```
SELECT product_id, COUNT(*) FROM product_visualization WHERE product_id IN ('550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000', '550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001', '550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002') GROUP BY product_id;
```

| product_id                           | count |
|--------------------------------------|-------|
| 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 | 1     |

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1 1 строк получено - 0.010s, 2025-05-26

user shop api\_key product X user\_ user\_auth flowui\_user\_settings databasechangelog

Свойства Данные Диаграмма

product Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

| id                                   | shop_id                              | A-Z name                | created_at              | updated_at              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 | be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d | Premium Smartphone X10  | 2025-05-26 00:06:32.538 | 2025-05-26 00:06:32.538 |
| 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001 | be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d | Wireless Headphones Pro | 2025-05-26 00:06:32.538 | 2025-05-26 00:06:32.538 |
| 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002 | be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d | Smart Watch 3.0         | 2025-05-26 00:06:32.538 | 2025-05-26 00:06:32.538 |

ожидаемый результат:

```
[
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "name": "Premium Smartphone X10",
  "updatedAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
  "createdAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
  "hasVisualization": true
},
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
  "name": "Wireless Headphones Pro",
  "updatedAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
  "createdAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
  "hasVisualization": false
},
{
  "id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002",
  "name": "Smart Watch 3.0",
  "updatedAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
```

```
"createdAt": "2025-05-26T00:06:32.538Z",
"hasVisualization": false
}
]
```

## 7.2 Магазин не существует

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/00000000-0000-0000-0000-000000000000/products'
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJkZGQ5Y2EwNS1iMmE4LTRjOWMtOTRmYi05MmJjOGNIMjQ1Y2UiLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOiJlNDgyMDQ1NTEsImV4cCI6MTc0ODlwODE1MX0.gmJsRYM0GmbWdQxp170awXNRQh3S6ni5AtVpXnvNS_0'
```

ответ:

401Unauthorized

```
{
  "errorCode": "UNAUTHORIZED",
  "message": "Unauthorized"
}
```

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/00000000-0000-0000-0000-000000000000/products`
- Headers:** 7 headers are listed, including an Authorization header with a Bearer token.
- Status:** 401 Unauthorized (79 ms, 217 B)
- Body:** JSON response showing an unauthorized error.

| Key           | Value                                                                                                                                                                                                                                           | Description |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Authorization | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJkZGQ5Y2EwNS1iMmE4LTRjOWMtOTRmYi05MmJjOGNIMjQ1Y2UiLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOiJlNDgyMDQ1NTEsImV4cCI6MTc0ODlwODE1MX0.gmJsRYM0GmbWdQxp170awXNRQh3S6ni5AtVpXnvNS_0 |             |

```
1 {
2   "errorCode": "UNAUTHORIZED",
3   "message": "Unauthorized"
4 }
```

### Бар №12

в ответе некорректный код ошибки и ответ

ожидаемый результат:

```
HTTP 404 Not Found
{
  "errorCode": "SHOP_NOT_FOUND",
  "errorMessage": "Shop not found"
}
```

## 8. GET

**/shops/{shopId}/products/{productId}/visualizations**

**Цель: Получение списка визуализаций продукта**

### 8.1 Успешное получение списка визуализаций продукта

**Цель:** Проверка получения существующих визуализаций продукта

**Предусловие:**

Валидный shopId и productId

Для продукта существует минимум одна визуализация

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d/products/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/visualizations'
--header 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyMzZjNWE3YS0xNGMxLTQzOTYtOWU0ZC05NWMzYzJmMjA5MzliLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOiJlMjNDgyMDg1ODMsImV4cCI6MTc0ODIxMjE4M30.F9VV_EMtNJAJcetoUvdSN3uJgWHJsPFPP9uo5WrgVks'
```

ответ:

```
[
  {
    "id": "660e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "format": "png",
    "updatedAt": "2025-05-26T00:10:35.568Z",
    "createdAt": "2025-05-26T00:10:35.568Z"
  }
]
```

The screenshot shows a web browser's developer tools interface. The top bar indicates a GET request to the URL: `https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d/products/550e8400-e29b-41d4-a716-4466...`. The Headers tab is selected, showing a table with one header: `Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyMzZjNWE3YS0xNGMxLTQzOTYtOWU0ZC05NWZyZjMmMjA5MzliLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOiJlMzNDgyMDg1ODMsImV4cCI6MTc0ODIxMjE4M30uF9VVV_EMtNJAJcetoUvdSN3uJgWHJsPFPP9uo5WrgVks'`. The Body tab is also visible, showing a JSON response: `{ "id": "660e8400-e29b-41d4-a716-446655440000", "format": "png", "updatedAt": "2025-05-26T00:10:35.568Z", "createdAt": "2025-05-26T00:10:35.568Z" }`. The status bar at the bottom indicates a 200 OK response with a 228 ms latency and 345 B of data.

## 8.2 Запрос для несуществующего продукта

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d/products/00000000-0000-0000-0000-000000000000/visualizations' --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyMzZjNWE3YS0xNGMxLTQzOTYtOWU0ZC05NWZyZjMmMjA5MzliLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOiJlMzNDgyMDg1ODMsImV4cCI6MTc0ODIxMjE4M30uF9VVV_EMtNJAJcetoUvdSN3uJgWHJsPFPP9uo5WrgVks'
```

ответ:

GET <https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d/products/00000000-0000-0000-0000-000000000000/visualizations> Send

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

Headers 6 hidden

| Key                                               | Value                                                                                                                                                                                                                                              | Description |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Authorization | Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyMzZjNWE3YS0xNGMxLTQzOTYtOWU0ZC05NWMzYzJmMjA5MzliLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOiJlMzNDgyMDg1ODMsImV4cCI6MTc0ODIxMjE4M30.F9VV_EMtNJAJcetoUvdSN3uJgWHJsPFPP9uo5WrgVks' |             |
| Key                                               | Value                                                                                                                                                                                                                                              | Description |

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK 67 ms 205 B

{ } JSON Preview Visualize

```
1 []
```

ожидаемый результат:  
HTTP 404 Not Found

```
{
  "errorCode": "PRODUCT_NOT_FOUND",
  "errorMessage": "Product not found"
}
```

### Баг №13

в ответе некорректный код ошибки и ответ

## 8.3 Запрос для несуществующего магазина


запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/00000000-0000-0000-0000-000000000000/visualizations'
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiIyMzZjNWE3YS0xNGMxLTQzOTYtOWU0ZC05NWMzYzJmMjA5MzliLCJzdWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJpYXQiOiJlMzNDgyMDg1ODMsImV4cCI6MTc0ODIxMjE4M30.F9VV_EMtNJAJcetoUvdSN3uJgWHJsPFPP9uo5WrgVks'
```

ответ:

422Unprocessable Entity

```
{
  "errorCode": "SHOP_NOT_FOUND",
  "message": "Shop not found"
}
```



The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/00000000-0000-0000-0000-000000000000/products/00000000-0000-0000-0000-000000000000`. The response is a JSON object with the following structure:

```
{
  "errorCode": "SHOP_NOT_FOUND",
  "message": "Shop not found"
}
```

ожидаемый результат:  
код ошибки = 404 Not Found

#### Баг №14

в ответе некорректный код ошибки

## 9. POST

**/shops/{shopId}/products/{productId}/visualizations**

**Цель: Создание новой визуализации**

### 9.1 Успешное создание визуализации

Цель: Проверка создания PNG-визуализации с валидными фильтрами

Предусловие: Существуют shopId и productId, пользователь авторизован

запрос:

```
curl --location 'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/be7da787-d79d-4f7b-99c5-8629f742323d/products/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/visualizations'
```

```
--header 'Authorization: Bearer  
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiJlYjYyYy0xMzk0Yzc2O  
GJhYTciLCJzZWliOiJlMDhmZjhiZC1mNjk5LTQ3NjktYTg3My1mMGJmNTMxOGUwYzAiLCJ  
pYXQiOiJlE3NDgyMDk5NzUslmV4cCI6MTc0ODIxMzU3NX0.eyJ0PkycYvC9w9jgauPIHO  
p8tOuEO1nP445S4ymj8QIg'  
--header 'Content-Type: application/json'  
--data '{  
  "format": "png",  
  "filters": {  
    "categories": ["quality"],  
    "date_range": "month",  
    "rating": [4,5],  
    "mood": "positive"  
  }  
'
```

Ожидаемый ответ:

```
HTTP 200 OK  
Content-Type: image/png  
  
<Бинарные данные PNG-изображения>
```

фактический результат:

## 9.2 Недопустимый формат визуализации

запрос:

```
curl -X POST  
'https://markethelp.minecraftslaves.duckdns.org/shops/a3b4c5d6.../products/550e8400.../visualizations'  
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...'  
-H 'Content-Type: application/json'  
-d '{  
  "format": "pdf"  
'
```

ожидаемый ответ:

```
HTTP 422 Unprocessable Entity  
{  
  "errorCode": "VALIDATION_ERROR",
```



```
"errorMessage": "Unsupported format. Available: png, jpg"
```

```
}
```

## 10. GET

**/shops/{shopId}/products/{productId}/visualizations/{productVisualizationId}**

Цель: Получение конкретной визуализации

### 10.1. Успешное получение визуализации

Цель: Проверка получения существующей визуализации

Предусловие: Визуализация существует и доступна пользователю