

Beim Formular angezeigt bekommen a) von welcher Seite der Lead kommt b) welcher Button gedrückt wurde

1. Was wollen wir erreichen?

- Bei **jedem abgeschickten Formular** „Online-Beratung anfordern“ automatisch wissen:
 1. **Von welcher Seite** kam der Nutzer auf das Formular?
→ lead_from
 2. **Welcher Button** wurde geklickt? (Header oder unten)
→ lead_cta
- Diese Infos sollen
 - im **Fluent-Forms-Eintrag** stehen und
 - in der **Lead-E-Mail** über

```
{inputs.lead_cta}  
{inputs.lead_from}
```

ausgegeben werden.

2. Was haben wir bisher gemacht? (aktuelle Version)

- **Buttons:**
 - Header-Button hat Klasse: cta-button-header
 - Unterer Button hat Klasse: cta-button-unterer-bildschirmrand
 - Beide verlinken auf:

<https://b8tl92zdx.myrdbx.io/formulare/online-beratung-anfordern/>

- **Formular (Fluent Forms, Conversational):**
 - Hidden-Feld 1
 - Name Attribute: lead_from
 - Standardwert: *lead_from : {get.from}*
 - Hidden-Feld 2
 - Name Attribute: lead_cta
 - Standardwert: *lead_cta : {get.cta}*
 - E-Mail-Template enthält:

Dieser Button wurde verwendet: {inputs.lead_cta}
Lead kommt von der Seite: {inputs.lead_from}

- **Tracking-Logik:**

- JavaScript im Footer:
- fängt Klicks auf .cta-button-header und .cta-button-unterer-bildschirmrand ab
- baut die Formular-URL mit Query-Parametern:
...?

from=AKTUELLE_SEITE&cta=header **bzw.** cta=unten

- PHP-Filter fluentform/insert_response_data:
- liest \$_GET['from'] und \$_GET['cta']
- schreibt sie in \$formData['lead_from'] und \$formData['lead_cta']
→ dadurch sollten sie im Eintrag und in der Mail landen.

3. Kompletter PHP-Code für das Snippet (aktuell empfohlene Version)

Den kompletten Code genau so in **Code Snippets** (oder dein Snippet-Plugin) packen, Modus: „Im Frontend“, Snippet aktivieren:

```
<?php
// 1) JS: hängt from & cta an die Formular-URL an
add_action('wp_footer', function () { ?>
<script>
(function () {
    var DEFAULT_FORM_PATH = '/formulare/online-beratung-
anfordern/';

    document.addEventListener('click', function (e) {
        var headerBtn = e.target.closest('.cta-button-header');
        var bottomBtn = e.target.closest('.cta-button-unterer-
bildschirmrand');
        var btn = headerBtn || bottomBtn;
        if (!btn) return;

        var cta = headerBtn ? 'header' : 'unten';

        e.preventDefault();

        var target = btn.getAttribute('href') ||
```

```
DEFAULT_FORM_PATH;  
    var url = new URL(target, window.location.origin);  
  
    url.searchParams.set('from', window.location.href);  
    url.searchParams.set('cta', cta);  
  
    window.location.href = url.toString();  
    }, true);  
})();  
</script>  
<?php });
```

Wenn du magst, schauen wir im nächsten Schritt ganz konkret in einem neuen Test-Eintrag nach, ob lead_from / lead_cta jetzt im Backend gefüllt sind – das ist der entscheidende Check, bevor wir uns wieder die Mail ansehen.

#wordpresscode