Checkup Completo de Código

Módulo Cartão Benefícios — todas as 6 telas (Vendas, Convênios, Dependentes, Relatórios, Benefícios, Modelos)

Projeto	ClinicaOS / Health Hub Pro (patientpal-secure)
Módulo auditado	Cartão Benefícios — 6 telas (4 na barra de abas + 2 acessíveis só por busca)
Data	13/07/2026
Branch	main (commit 5730919b)
Escopo	Leitura de código e de migrations SQL (sem alterações aplicadas) + tsc --noEmit + eslint

Resumo executivo

Este checkup cobre as 6 telas que compõem o módulo Cartão Benefícios: as 4 visíveis na barra de abas (**Vendas**, **Convênios**, **Dependentes**, **Relatórios**) e mais 2 que existem no código e são acessíveis apenas pela busca (Ctrl+K), sem link na barra de abas: **Benefícios** (`/cartao-beneficios/beneficios`) e **Modelos** (`/cartao-beneficios/modelos`). Também foram lidas as migrations SQL que definem as funções de banco usadas por essas telas, para confirmar o comportamento real (não só o código do frontend).

Compilação e sintaxe: todos os arquivos auditados compilam sem erros de tipo (`tsc --noEmit`). O ESLint não aponta erro de lógica — apenas avisos de formatação Prettier em dois arquivos que não foram salvos com o formatador do projeto.

Achado principal: o link público de assinatura de contrato ("Link de assinatura", botão presente em todo contrato) está **quebrado para praticamente todos os contratos vendidos hoje** — a função do banco que ele chama exige um vínculo com a tabela antiga de "Planos", que o fluxo atual de venda (por Convênio) nunca preenche. Isso significa que o cliente final, ao clicar no link para assinar o contrato, provavelmente vê a mensagem "Contrato não encontrado". Ver achado CB1 abaixo — prioridade máxima de correção.

Categoria	Crítica	Alta	Média	Baixa	Total
Bloqueia funcionalidade real	1	0	0	0	1
Atomicidade (transações)	0	1	3	0	4
Lógica / dados incorretos	0	2	2	2	6
Estrutura do módulo (telas duplicadas/órfãs)	0	0	2	1	3
Multi-tenant e menores	0	0	1	3	4
Total	**1**	**3**	**8**	**6**	**18**

Legenda: **CRÍTICA** — funcionalidade real não funciona hoje; **ALTA** — risco de perda/inconsistência de dado financeiro ou relatório totalmente errado; **MÉDIA** — comportamento incorreto visível, sem perda de dado; **BAIXA** — dívida técnica, organização ou item a validar com a clínica.

0. Achado crítico

Este item está isolado por ser o único que impede uma funcionalidade real de operar hoje — os demais achados são bugs de dado/relatório ou risco em cenários de falha, mas não impedem o uso normal da tela.

■ ACHADO CRÍTICO — QUEBRA FUNCIONALIDADE EM USO REAL

CB1 — Link público de assinatura de contrato não funciona para vendas por Convênio

CRÍTICA

`supabase/migrations/20260517035235_...sql — função contrato_publico(), linha 133 (chamada por src/components/pages/contratos-page.tsx — botão "Link de assinatura", linha 2625)`

A função do banco que abre a página pública de assinatura (`/p/contrato/{token}`) faz `JOIN public.planos_assinatura p ON p.id = c.plano_id` — um **JOIN obrigatório**. Só que a criação de contratos hoje (RPC `criar_contrato_assinatura`, usada pelo botão "Vendas" na tela de Contratos) grava apenas `convenio_id` — o campo `plano_id` fica **sempre nulo** em toda venda feita pelo fluxo atual (por Convênio). Como o JOIN é obrigatório e não encontra nenhuma linha em `planos_assinatura`, a função levanta o erro `'Contrato não encontrado'` — mesmo o contrato existindo e sendo válido. O botão "Link de assinatura" continua visível e copiável normalmente em qualquer contrato, então a operadora não tem nenhum sinal de que o link vai falhar.

Correção recomendada: Trocar o `JOIN` por `LEFT JOIN` e usar `COALESCE` entre o nome/modelo do convênio (`cb_convenios`) e do plano legado (`planos_assinatura`), dependendo de qual campo (`convenio_id` ou `plano_id`) está preenchido no contrato — mesmo padrão de fallback já usado em outras partes do código (`contrato-dependentes.ts`). Requer nova migration SQL — apresentar para revisão antes de aplicar, conforme regras do projeto.

1. Erros de atomicidade

Operações que fazem múltiplas chamadas separadas ao Supabase (DELETE, depois INSERT, depois UPDATE) em vez de uma única RPC transacional. Se uma etapa falhar no meio, o registro fica em estado parcial.

AT1 — Regeneração de parcelas pode apagar parcelas sem recriar

ALTA

`src/components/pages/contratos-page.tsx — função regerarComPagas(), linhas 1810–1853`

Apaga todas as parcelas pendentes e só depois insere as 12 novas, em dois passos separados. Se o segundo passo falhar, o contrato fica **sem nenhuma parcela pendente** — perda de dado financeiro.

Correção recomendada: Mover para uma RPC transacional (DELETE + INSERT juntos), no padrão de `criar_contrato_assinatura`.

AT2 — Salvar dados financeiros pode deixar contrato sem parcelas futuras

MÉDIA

`src/components/pages/contratos-page.tsx — função salvarDadosFinanceiros(), linhas 1906–1979`

UPDATE do contrato, DELETE das parcelas futuras e INSERT de 12 novas em três chamadas separadas. Falha no meio deixa o contrato sem parcelas futuras geradas.

Correção recomendada: Envolver as três etapas em uma RPC transacional.

AT3 — Salvar convênio pode deixar faixas de preço ou benefícios ausentes

MÉDIA

`src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.convenios.tsx — função save(), linhas 336–462`

Até 5 requests separados: upsert do convênio, DELETE+INSERT das faixas de preço e DELETE+INSERT dos benefícios. Falha no meio pode deixar o convênio salvo sem nenhuma faixa de preço — novas vendas desse convênio ficam sem valor mensal.

Correção recomendada: Consolidar em uma RPC transacional (upsert convênio + replace faixas + replace benefícios).

AT4 — Edição administrativa do contrato e recálculo de parcelas não são atômicos

MÉDIA

`src/components/pages/contratos-page.tsx — função salvarContratoAdmin(), linhas 1717–1798 (Promise.all em 1775)`

O UPDATE do contrato e o recálculo em lote das parcelas em aberto são chamadas independentes — uma pode ter sucesso e a outra falhar, deixando o valor mensal do contrato diferente do valor nas parcelas.

Correção recomendada: Substituir por uma RPC única que atualize contrato e parcelas na mesma transação.

---

2. Erros de lógica de negócio e dados incorretos

LG1 — Card "Recebido" soma a taxa de adesão em duplicidade

ALTA

`src/components/pages/contratos-page.tsx — linhas 2246–2247 e 3247–3272`

O total "Recebido" soma tanto a linha de adesão em `contrato_mensalidades` quanto o lançamento financeiro correspondente (que grava `paciente_id` e também entra na soma). Em qualquer contrato com taxa de adesão paga, o valor mostrado é maior do que o que realmente entrou.

Correção recomendada: Excluir a linha de adesão de um dos dois somatórios.

LG2 — Relatórios (BI) — painel "Planos/Cartões" e diversas colunas "Plano" ficam zerados ou em branco

ALTA

`src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.relatorios.tsx — linhas 81–219, 318, 329, 341, 357, 421, 436, 461`

Toda a lógica de relatório desta tela agrupa e resolve o nome do plano por `c.plano_id`, contra a tabela `planos_assinatura` (mesma causa raiz de CB1). Como as vendas atuais preenchem apenas `convenio_id`, o painel "Planos / Cartões — catálogo completo" mostra **zero titulares e zero receita** para todos os convênios de verdade — mesmo a clínica tendo centenas de contratos ativos. A coluna "Plano" aparece como "—" nos drill-downs de Titulares, Pagantes, Ticket médio, Utilização, Consultas por titular e Média de consultas. O botão "Exportar planos (CSV)" exporta a mesma tabela vazia/incorreta.

Correção recomendada: Resolver o nome do plano/convênio por `COALESCE(cb_convenios.nome, planos_assinatura.nome)` conforme o campo preenchido no contrato, com o mesmo tratamento nas consultas agregadas (`porPlano`/`porPlanoAll`).

LG3 — Contagem de parcelas diverge entre a lista e o detalhe do contrato

MÉDIA

`src/components/pages/contratos-page.tsx — linhas 240–256 (lista) vs. linha 2244 (detalhe)`

A lista de contratos conta a linha de adesão junto das mensalidades; o detalhe do mesmo contrato exclui essa linha. O mesmo contrato mostra números diferentes (ex.: "0/13" na lista, "0/12" no detalhe).

Correção recomendada: Aplicar o mesmo filtro (excluir a linha de adesão) nos dois lugares.

LG4 — Texto corrompido em dois relatórios (drill-down "Receita" e "Lucro/Prejuízo")

MÉDIA

`src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.relatorios.tsx — linhas 364, 365, 397, 398`

O arquivo tem bytes de texto salvos com codificação errada (mistura de Windows-1252 dentro de um arquivo UTF-8) exatamente nesses 4 pontos. Ao abrir o drill-down "Receita do período" ou "Lucro/Prejuízo do período" para um contrato com taxa de adesão paga do jeito antigo (antes da separação em lançamento próprio), a descrição aparece com caractere quebrado — algo como "Ades[caractere inválido]o" em vez de "Adesão", e um caractere inválido no lugar de "—" quando o nome do contrato não é encontrado.

Correção recomendada: Reescrever essas 4 linhas com os caracteres corretos em UTF-8 ("Adesão", "—").

LG5 — Botão "Pagar" nunca desabilita em contrato cancelado

BAIXA — validar regra

`src/components/pages/contratos-page.tsx — linhas 1658 e 2741`

O botão usa `disabled={cancelado && !isAdmin}`, mas `isAdmin` está fixado como `true` para todos os perfis — a condição nunca desabilita o botão, mesmo com contrato cancelado.

Correção recomendada: Possível regra de negócio — validar com a equipe da clínica se contrato cancelado deve permitir cobrar débito residual ou se o botão deve bloquear.

LG6 — Cancelamento de contrato não trata as parcelas em aberto

BAIXA — validar regra

`src/components/pages/contratos-page.tsx — função confirmarCancelamento(), linhas 1981–2008`

Cancelar só grava status/data/motivo do contrato. As parcelas pendentes continuam existindo e somando em "A receber", mesmo com o contrato cancelado.

Correção recomendada: Possível regra de negócio — validar com a equipe da clínica se o cancelamento deve baixar/cancelar automaticamente as parcelas pendentes.

3. Estrutura do módulo — telas duplicadas ou órfãs

O módulo Cartão Benefícios tem 6 rotas no código, mas a barra de abas só liga para 4. As outras duas existem, funcionam, mas só são alcançáveis pela busca (Ctrl+K) — e uma delas guarda um sistema de convênio inteiro que já não é mais usado por nenhuma venda nova.

ES1 — Aba "Benefícios" dentro de Convênios mostra o conteúdo errado, e tem um cadastro de benefícios morto por trás

MÉDIA

`src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.convenios.tsx — linhas 169–247 (código morto) e 686 (aba renderizada)`

No formulário de edição de um convênio, a aba com ícone de presente chamada "Benefícios" na verdade renderiza o componente `RegrasConvenioTab` — que é "Regras de preço automáticas" (tabela `cb_convenio_regras`), um conceito diferente de benefício. Ao mesmo tempo, o arquivo tem um sistema de cadastro de benefícios de verdade construído (estado `beneficios`, função `addBeneficio`, diálogo `escopoDialogOpen`, grava na tabela `cb_beneficios`) — só que **nenhum botão na tela abre esse diálogo**. É código morto que ainda assim apaga e reinsere linhas de `cb_beneficios` a cada "Salvar" do convênio, sem necessidade.

Correção recomendada: Remover o código morto (estado `beneficios`, `addBeneficio`, diálogo de escopo, o delete+insert de `cb_beneficios` no `save()`) ou conectar um botão de fato — e, no mínimo, trocar o título/ícone da aba "Benefícios" para refletir que ali é "Regras de preço", evitando confundir quem cadastra convênio.

ES2 — Tela "Modelos" (Planos) é um sistema paralelo sem conexão com Vendas

MÉDIA

`src/components/pages/planos-page.tsx (rota /cartao-beneficios/modelos) — arquivo inteiro; confirmado contra src/components/pages/contratos-page.tsx (formulário Novo contrato)`

"Modelos" cadastra registros na tabela `planos_assinatura` — um sistema de convênio mais antigo, paralelo ao atual (`cb_convenios`, usado pela aba "Convênios"). O formulário "Novo contrato" em Vendas só oferece a opção de escolher um **Convênio**; não existe nenhum jeito de vender um contrato usando um "Plano" cadastrado ali. Ou seja: qualquer plano criado, editado ou excluído em "Modelos" hoje não tem efeito nenhum em nenhuma venda nova — só é relevante para contratos muito antigos que ainda tenham `plano_id` preenchido.

Correção recomendada: Confirmar com a equipe da clínica se "Modelos"/Planos ainda deve existir como tela editável. Se for só histórico, trocar por uma tela somente-leitura ou remover do menu de busca; se for reaproveitar, reconectar ao fluxo de Vendas.

ES3 — Duas telas do módulo não aparecem na barra de abas

BAIXA

`src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.tsx — lista de tabs, linhas 14–19`

"Benefícios" e "Modelos" existem e funcionam, mas só são encontráveis pela busca (Ctrl+K → "Regras do Cartão" / "Modelos de Cartão"). Um usuário comum provavelmente não sabe que essas telas existem.

Correção recomendada: Se ambas forem para continuar em uso, adicionar às abas do módulo; se "Modelos" for legado (ver ES2), a decisão de mantê-la escondida pode ser proposital — confirmar antes de expor.

---

4. Multi-tenant e pontos menores

MT1 — Busca de paciente no modal de Dependentes sem filtro de clínica

MÉDIA

`src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.dependentes.tsx — linha 295`

A busca de paciente nesse modal não restringe pela clínica atual, diferente dos outros pontos equivalentes em Vendas. Como a validação de inclusão de dependente não checa a clínica do paciente, existe risco teórico de incluir como dependente alguém cadastrado em outra clínica.

Correção recomendada: Adicionar o filtro de clínica ao componente de busca, igual às outras telas do módulo.

MT2 — Arquivo de Dependentes fora do padrão de formatação do projeto

BAIXA

`src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.dependentes.tsx — arquivo inteiro`

~712 avisos de formatação Prettier (quebra de linha/indentação). Não são erros de lógica.

Correção recomendada: Rodar o formatador do projeto; considerar um commit isolado só de formatação.

MT3 — Formatacão de moeda duplicada localmente

BAIXA

`src/components/pages/contratos-page.tsx — linha 67; app.cartao-beneficios.convenios.tsx — linha 510; app.cartao-beneficios.relatorios.tsx — linha 22; planos-page.tsx — linha 102`

Quatro implementações próprias de formatação de moeda (R$) em vez de usar a função central do projeto. Dívida técnica já conhecida e catalogada, não introduzida por este módulo.

Correção recomendada: Migrar para o util central quando essas telas forem tocadas por outra tarefa.

MT4 — Arquivo com terminacão de linha fora do padrão do projeto

BAIXA

`src/routes/p.contrato.$token.tsx (página pública de assinatura, consumida pelo link do achado CB1)`

O arquivo usa quebra de linha Windows (CRLF) em vez do padrão do restante do repositório, gerando ~850 avisos de formatação. Não afeta o funcionamento — é só uma inconsistência de edição.

Correção recomendada: Rodar o formatador do projeto para normalizar a terminação de linha.

Anexo — Comandos de validação executados

O projeto não possui framework de testes automatizados configurado. As validações abaixo foram executadas manualmente sobre todos os arquivos das 6 telas do módulo, mais as libs e migrations relacionadas.

Comando	Resultado
`tsc --noEmit`	0 erros nos arquivos do módulo (8 erros pré-existentes em outros módulos, fora do escopo)
`eslint (10 arquivos do módulo)`	0 erros de lógica/regra; avisos de formatação Prettier em 2 arquivos (dependentes.tsx e p.contrato.$to
`Leitura de bytes crus (encoding)`	4 linhas com bytes UTF-8 inválidos encontradas em relatorios.tsx (achado LG4)
`Leitura de migrations SQL`	Confirmado: criar_contrato_assinatura só grava convenio_id; contrato_publico exige plano_id via INNE
`npm run test`	Não aplicável — sem framework de testes configurado no projeto

Arquivos lidos nesta auditoria

• src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.tsx (layout/abas)

• src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.contratos.tsx + src/components/pages/contratos-page.tsx (Vendas)

• src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.convenios.tsx (Convênios)

• src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.dependentes.tsx (Dependentes)

• src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.relatorios.tsx (Relatórios/BI)

• src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.beneficios.tsx (Benefícios, fora da barra de abas)

• src/routes/_authenticated/app.cartao-beneficios.modelos.tsx + src/components/pages/planos-page.tsx (Modelos, fora da barra de abas)

• src/lib/contrato-dependentes.ts, src/components/cartao-beneficios/regras-tab.tsx, src/lib/cb-regras.ts

• src/routes/p.contrato.$token.tsx (página pública de assinatura)

• supabase/migrations — funções criar_contrato_assinatura, contrato_publico, assinar_contrato_publico, contrato_dependentes_validar

Este relatório é somente de leitura/análise — nenhuma alteração de código ou de banco de dados foi aplicada durante esta auditoria. Achados marcados como "possível regra de negócio" (LG5, LG6) requerem validação com a equipe da clínica antes de qualquer correção. O achado CB1 exige uma nova migration SQL, que deve ser apresentada para revisão antes de qualquer execução, conforme as regras do projeto.