CLINICAOS · ORGANIZAÇÃO DO TIME

Divisão do sistema em 3 frentes de trabalho

Proposta para três colaboradores trabalharem em paralelo sem mexer no código um do outro. Cada frente é um fluxo de negócio completo, da tela ao banco, para que uma pessoa entregue uma funcionalidade inteira sem abrir arquivo de outra frente. O OS ZAP fica fora da divisão.

Base: `main` no commit `ac6bc6cc` (10/10/2026). Levantamento feito no código: pastas, rotas, imports entre arquivos, 912 migrations e histórico git dos últimos 60 dias.

Visão geral

FRENTE 1

Atendimento Clínico

Da marcação ao consultório: agenda, escala médica, check-in, recepção e filas, totem e painel de senhas, prontuário, odonto, fisio, hiperdia.

205 arquivos · ~72 mil linhas

Responsável: _____

FRENTE 2

Financeiro

Do caixa ao faturamento: caixa, financeiro, NFS-e, boletos, PIX, orçamentos, tabela de valores, repasses, relatórios, painel executivo.

225 arquivos · ~88 mil linhas

Responsável: _____

FRENTE 3

Clientes, Cartão e Gestão

Pacientes, cartão benefícios e terapêutico, contratos e convênios, cadastros da clínica, RH, treinamento, marketing e CRM, administração.

233 arquivos · ~85 mil linhas

Responsável: _____

Núcleo compartilhado: **232** arquivos · **~56 mil** linhas OS ZAP (fora): **1.314** arquivos · **~271 mil** linhas

Imports entre frentes: **~170** · das frentes para o núcleo: **~2.300**

A Frente 1 tem menos linhas, mas concentra o arquivo mais complexo e mais alterado do sistema, `app.agenda.tsx`, com 183 commits em 60 dias. O esforço fica equilibrado. Os poucos imports entre frentes confirmam que as fronteiras estão em lugares naturais.

FORA DA DIVISÃO

OS ZAP

Nenhuma das três frentes altera estes itens.

Telas	`/app/nina` (dashboard, conversas WhatsApp, mensagens prontas, central de conversas, departamentos, voz, laboratório, homologação, configurações e templates do WhatsApp), `/app/nina-*`, `/app/francisco`, `/app/painel-tv-atendimento`, `/app/configuracoes/respostas-rapidas` e as rotas `dev.*` do OS ZAP.
Código	`components/nina`, `components/atendimento`, `components/francisco`, `lib/nina`, `lib/atendimento`, `lib/francisco`, `lib/webmcp`, `lib/mcp`, `permissoes-oszap*`, APIs da Nina, do WhatsApp e do Francisco.
Banco	91 tabelas `nina_*`, `atend_*`, `whatsapp_*`, `francisco_*`.

Premissa a confirmar. O Coach WhatsApp é um subsistema separado no menu e não importa código da Nina nem do Atendimento, por isso ficou na Frente 3. Se o time considerar o Coach parte do OS ZAP, ele sai da Frente 3 (cerca de 11 mil linhas).

FRENTE 1

Atendimento Clínico

Telas do menu	Início, Agenda, Escala e Horários, Atendimento Múltiplo, Check-in, Fluxo do paciente, Recepção / Filas, Triagem, Documentos do paciente, Anamneses, Hiperdia, Apoio Clínico, Meus Pacientes, Prontuários, Enfermeira IA, Informações rápidas, Odontograma, Fisioterapia, Resultados de Exames, Horários médicos, Modelos de Prontuário, e as configurações de Numeração de Prontuário, Painel & Totem e Voz & Áudio.
Telas públicas	Totem, painel de senhas, autoatendimento, check-in por link, portal do médico, intake de consultas e o aviso de confirmação de consultas.
Pastas	`components/` agenda, agenda-v2, recepcao, painel, totem, face, prontuario, odontologia, fisioterapia, hiperdia, medico, sessoes, fluxo · `lib/` agenda, agenda-v2, painel, prontuario, sessoes, triagem, hiperdia, medico, fluxo, qz, atendimento-multiplo, mais `prontuario.ts`, `fisio*`, `odonto*`, `biometria.ts`, `face-recognition.ts`, `consulta-ia`, `exames-ia`, `lumen-tv`, `print-senha` · hooks da agenda v2, ficha, médico e odonto.
Tabelas	`agendamentos`, `agendamento_*`, `medico_agendas`, `medico_disponibilidades`, `medico_expediente_encerramento`, `medico_biometria`, `senhas`, `prontuarios`, `prontuario_*`, `anamnese_*`, `documentos_emitidos`, `exame_resultados`, `odonto_*`, `fisio_*`, `hiperdia_registros`, `triagens_enfermagem`, `enfermagem_recurso*`, `alertas_enfermagem`, `paciente_biometria`, `lumen_tv_*`, `busca_ativa_contatos`.

A agenda clássica e a Agenda V2 coexistem por feature flag. A clássica só sai quando a V2 for promovida.

FRENTE 2

Financeiro

Telas do menu	Caixa, as 21 telas de Financeiro (movimento, atendimentos, contas, categorias, empresas, BI, analítico, projeção, pendências, estorno, lembretes, notas, regras IA, relatórios), NFS-e e sua configuração, Boletos, Orçamentos (inclusive os da agenda e de odonto), Tabela de valores, Relatórios, Painel Executivo.
Telas públicas	Financeiro do portal do paciente e retorno da Focus NFe.
Pastas	`components/` caixa, caixa-v2, financeiro, nfse, orcamentos, orcamentos-v2, tabela-valores, relatorios, painel-executivo · `lib/` financeiro, caixa, orcamentos, pix, relatorios, tabela-valores, dashboard, mais `nfse*`, `boleto.functions`, `estornar-lancamento`, `repasse-*`, `orcamento-*`, `pagamento-status` e as impressões de caixa, recibo, GR, orçamento e relatório financeiro · hooks das flags de Caixa V2 e Orçamentos V2.
Tabelas	`fin_*`, `caixa_sessoes`, `caixa_movimentos`, `nfse`, `nfse_agendamentos`, `nfse_emitentes`, `boletos`, `orcamentos`, `orcamento_itens`, `estorno_solicitacoes`, `regras_rateio`, `medico_repasse_laudo`, `gr_impressoes`, `pagamentos`, `pagamento_splits`, `prestadores`.

Caixa V2 e Orçamentos V2 coexistem com os clássicos por feature flag.

FRENTE 3

Clientes, Cartão e Gestão

Telas do menu	Clientes (lista, ficha, recentes, duplicados e merge), Cartão Benefícios (9 telas), Cartão Terapêutico (7 telas), Contratos de assinatura, Planos, Revisão de convênio, Médicos e equipe, Equipe e acessos, Perfis, Serviços e especialidades, Procedimentos, Tipos de serviço, Unidades, Setores, Cargos, Estoque, Modelos de documentos, Recursos Humanos, Treinamentos e cursos, Coach WhatsApp, Marketing, CRM, LGPD, Segurança & Compliance, Integrações, Clínicas, Backups, Chat interno.
Telas públicas	Portal do paciente (exceto financeiro), assinatura de contrato por link, landing pages, verificação de certificado, cadastro e o backup diário.
Pastas	`components/` clientes, clientes-v2, pacientes, paciente, cartao, cartao-beneficios, contratos, pages (contratos e planos), medicos, funcionarios, coach · `lib/` cartao, convenio, contract-templates, coach, equipe, paciente, procedimento, estoque, mais `cb-regras`, `contrato-dependentes`, `importar-*`, `equipe.functions`, `backups.functions`, `lms-certificate` e as impressões de carnê, cartão e contrato.
Tabelas	`pacientes`, `paciente_*` (exceto biometria), `cb_*`, `cartoes_convenio`, `credito_clinica_revisoes`, `contratos_assinatura`, `contrato_*`, `planos_assinatura`, `sistema_planos`, `medicos`, `medico_procedimentos`, `medico_especialidades`, `medico_convenios`, `especialidades`, `procedimentos`, `procedimento_*`, `tipos_servico`, `unidades`, `setores`, `cargos`, `estoque_*`, `modelos_documentos`, `hr_*`, `lms_*`, `coach_*`, `mkt_*`, `crm_*`, `lgpd_*`, `chat_*`, `backup_execucoes`.

Clientes V2 coexiste com o clássico por feature flag.

SEM DONO ÚNICO

Núcleo compartilhado

UI e visual	`components/ui`, `design-system`, `styles.css`, list-shell, simple-crud, charts, theme, icons, acessibilidade.
Shell e menu	`app-shell.tsx`, `app-sidebar-layout.tsx`, `portal-launcher.tsx`, busca universal, `subsystem.ts`, `menu-*`.
Acesso	`use-auth`, `use-permissoes`, `use-clinica`, `use-alcadas`, `permissoes-rotas.ts`, `permissoes-presets.ts`, `permissoes.server.ts`, autorização de supervisor, `lib/seguranca`.
Infra	`integrations/supabase` (inclui `types.ts`, gerado), `server.ts`, `start.ts`, `router.tsx`, `routeTree.gen.ts` (gerado), `__root.tsx`, `_authenticated.tsx`, login, API de integrações, TTS.
Utilitários	`utils`, `traduzir-erro`, `date-utils`, `cpf`, `validators`, `confirm`, `notify`, exportações CSV/XLSX/DOCX, `patient-search-input`, `paciente-nome`.
Projeto	`package.json`, lockfiles, `vite.config.ts`, `tsconfig.json`, `eslint.config.js`, `wrangler.jsonc`, CI.

1. Pode usar à vontade. Para alterar, faça um PR pequeno só com essa mudança e avise os outros dois antes do merge.
2. Mudança de comportamento existente (assinatura de função, prop de componente, regra de permissão) precisa do OK de mais uma pessoa.
3. Sugestão: um guardião do núcleo por semana, em rodízio, revisa esses PRs.

Banco de dados

1. Cada frente só cria migrations para as suas tabelas.
2. Nunca editar migration existente. Correção é sempre uma migration nova.
3. Uma migration por PR, com nome descritivo e o prefixo da frente, por exemplo `..._f2_fin_alerta_vencimento.sql`.
4. Toda tabela nova segue o padrão multi-clínica: `clinica_id` e RLS com `is_member`, `has_role` ou `can_manage_clinica`.
5. Aplicar migration em produção continua exigindo autorização explícita.

Tabelas compartilhadas exigem aviso aos outros dois antes de qualquer alteração de estrutura, policy, trigger ou função:

TABELA	DONO	MIGRATIONS QUE JÁ A ALTERARAM
`agendamentos`	F1	99
`pacientes`	F3	84
`fin_lancamentos`	F2	82
`medicos`	F3	49
`procedimentos`	F3	33
`audit_log`	Núcleo	31
`clinica_feature_flags`	Núcleo	20
`clinicas`, `clinica_memberships`, `profiles`	Núcleo	18+
Perfis e permissões: `perfis_acesso`, `perfil_permissoes`, `permissions`, `role_permissions`, `user_roles`, `usuario_permissoes`, `usuario_alcadas`	Núcleo	—

Tabelas de importação e legado (`_mj_*`, `_pasta_*`, `_stg_*`, `_tmp_*`, `*_backup_*`) não devem ser alteradas sem combinar.

Onde as frentes se encontram

Quem usa o código de outra frente não edita o arquivo dela: pede a mudança ao dono. Quando uma tarefa exige mexer dos dois lados, cada dono faz a sua parte e os PRs entram juntos.

INTERFACE	DONO	USADA POR
Busca e cadastro rápido de paciente, alerta crítico do paciente	Núcleo / F3	F1 F2
Regras de convênio do cartão (`lib/convenio` , `cb-regras.ts`)	F3	F1 agenda · F2 caixa
Orçamento vinculado ao agendamento (`agendamento_orcamento_itens` e `orcamentos`)	F1 / F2	as duas
Status de pagamento do agendamento	F2	F1
Prontuário (`lib/prontuario.ts`)	F1	F3 ficha do cliente
Formatação de moeda (`lib/financeiro/format.ts`)	F2	F1 F3
Código do OS ZAP usado pelas frentes (16 imports, a maioria na Frente 1)	OS ZAP	só consumir, nunca alterar

Regras de trabalho com Git e Lovable

1. **Nada direto na `main` .** Cada tarefa vai em uma branch com o prefixo da frente: `f1/…` , `f2/…` , `f3/…` ou `nucleo/…` . Entra na `main` só por Pull Request.
2. **CI verde antes do merge.** O PR roda Lint, Typecheck e Testes. Localmente: `npm run lint` , `npm run typecheck` , `npm run test` .
3. **PR pequeno e de uma frente só.** Se tocar arquivo de outra frente ou do núcleo, marque o dono para revisar.
4. **Arquivos gerados não se resolvem à mão.** Em conflito no `routeTree.gen.ts` ou no `supabase/types.ts` , aceite qualquer lado e gere de novo.
5. **Menu e permissões são os maiores pontos de conflito.** Em 60 dias, `app-shell.tsx` mudou 120 vezes e as listas de permissões 46. Cada frente só edita o bloco do seu grupo de menu e das suas rotas, sem reordenar o resto.
6. **Feature flags por clínica continuam valendo.** Melhorias entram atrás de flag, e o módulo clássico só sai quando a V2 for promovida.
7. **Avise antes** de mexer em tabela compartilhada ou no núcleo, no canal do time. No fim do dia, cada um faz push da sua branch.

O Lovable é o maior risco de interferência. Nos últimos 60 dias, 5.113 commits na `main` vieram do bot do Lovable, que grava direto na `main` e não conhece as fronteiras. Todo prompt deve dizer a frente e listar as pastas

que não podem ser tocadas. Antes de usar o Lovable, faça `git pull`; depois, confira o diff. De preferência, só uma pessoa usa o Lovable por vez.

Próximos passos

1. Definir o responsável de cada frente.
2. Confirmar se o Coach WhatsApp fica na Frente 3 ou vai para o OS ZAP.
3. Proteger a `main` no GitHub, exigindo PR e CI verde, e criar um `CODEOWNERS` com os usuários de cada frente.
4. Opcional: separar o menu do `app-shell.tsx` e as listas de permissões em um arquivo por frente. É a maior fonte de conflito hoje. Por ser mudança no núcleo, precisa de plano e aprovação antes.

O dono de cada um dos 2.209 arquivos de `src/` está em `docs/divisao-modulos-arquivos.csv`. A versão em texto deste plano está em `docs/divisao-modulos-colaboradores.md`.