

Objekat.java

```
1 package prof;
2
3
4
5 public class Objekat {
6
7
8     private String Name;
9     private String lokacija;
10    private int numberlocation;
11    private String profa0secaj;
12
13
14    Objekat(){
15
16    }
17
18
19
20
21    public Objekat(String name) {
22        super();
23        Name = name;
24    }
25
26
27
28
29    public Objekat(String name, String lokacija, int numberlocation, String
    profa0secaj) {
30        super();
31        Name = name;
32        this.lokacija = lokacija;
33        this.numberlocation = numberlocation;
34        this.profa0secaj = profa0secaj;
35
36
37
38    }
39
40
41    public String getName() {
42        return Name;
43    }
44
45
46    public void setName(String name) {
47        Name = name;
48    }
49
```

Objekat.java

```
50
51     public String getLokacija() {
52         return lokacija;
53     }
54
55
56     public void setLokacija(String lokacija) {
57         this.lokacija = lokacija;
58     }
59
60
61     public int getNumberlocation() {
62         return numberlocation;
63     }
64
65
66     public void setNumberlocation(int numberlocation) {
67         this.numberlocation = numberlocation;
68     }
69
70
71     public String getProfa0secaj() {
72         return profa0secaj;
73     }
74
75
76     public void setProfa0secaj(String profa0secaj) {
77         this.profa0secaj = profa0secaj;
78     }
79
80
81     @Override
82     public String toString() {
83         return String.format("%20s %25s, %2s, %20s", Name, lokacija,
114         numberlocation, profa0secaj);
84     }
85
86     /*
87      *
88     private String Name;
89     private String lokacija;
90     private int numberlocation;
91     private String profa0secaj;
92
93     */
94
95
96
97 }
98
```