PRINCIP UKLJUČENJA-ISKLJUČENJA

- 1. U razredu ima 30 učenika. Ocenu 5 iz matematike ima njih 15, iz fizike 13, iz hemije 12, iz matematike i fizike 8, iz fizike i hemije 6, iz hemije i matematike 7, i iz sva 3 predmeta 3 učenika.
 - (a) Koliko učenika nema peticu ni iz jednog od ovih predmeta?
 - (b) Koliko učenika ima peticu iz tačno jednog predmeta?
- 2. Koliko ima prirodnih brojeva od 1 do 1000 koji nisu deljivi ni sa 2, ni sa 3, ni sa 5?
- 3. Koliko ima celih brojeva od 1 do 1000 koji su deljivi sa 3, a nisu deljivi ni sa 5, ni sa 7? (domaći)
- 4. Dati kombinatornu interpretaciju izračunavanja vrednosti promenljive s na kraju izvršavanja koda napisanog u programskom jeziku JAVA:

```
public class Deljivost{
   public static void main(String[] args) {
       int s=0;
       for (int i=1000; i<=9999; i++){</pre>
           int a=i/1000;
           int b=(i%1000)/100;
           int c=(i\%100)/10;
           int d=i%10;
           int o=(a+b+c+d)%3;
           if (o!=0 && d!=0 && d!=5){
               s+=1;
               System.out.println(""+a+b+c+d);
           }
       System.out.println("S= "+s);
   }
}
```

- 5. Koliko ima permutacija cifara 1, 2,...,9 u kojima cifra 1 nije na prvom, a cifra 9 nije na poslednjem mestu?
- 6. Odrediti broj permutacija cifara 1, 2,..., 9 u kojima je bar jedna od cifara 1, 2, 3, 4 "na svom mestu".
- 7. Naći broj permutacija cifara 1, 2,..., 8 u kojima 2 nije neposredno iza 1, 3 nije neposredno iza 2,..., 8 nije neposredno iza 7.
- 8.* Patuljci Uča, Srećko, Kijavko, Pospanko, Stidljivko, Ljutko i Tupko trebaju da urade u rudniku poslove $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ i P_7 . Ako se zna da svaki patuljak radi tačno jedan posao i da Pospanko ne može da radi P_2 , Stidljivko ne može P_6 , Uča ne može P_1 i Ljutko ne može P_3 i P_7 , odrediti na koliko načina patuljci mogu da završe poslove u rudniku.
- 9. Koliko ima n-tocifrenih prirodnih brojeva kod kojih je zbir cifara
 - (a) 9; (b) 10; (c*) 11?
- 10. Na koliko načina se u vrstu mogu poredati 3 Engleza, 3 Francuza i 3 Nemca, tako da nikoja 3 sunarodnika ne stoje zajedno?
- 11. Odrediti koliko ima najkraćih puteva koje top može preći kretajući se po šahovskoj tabli od polja a1 do polja h8 ako
 - (a) ne sme da pređe preko c3;
 - (b) ne sme da pređe ni preko c3, ni preko f5;
 - (c) ne sme da pređe ni preko c3, ni preko d7, ni preko f5.
- 12. Odrediti broj celobrojnih rešenja jednačine $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, ako važi
 - (a) $0 \le x_1 \le 5$, $0 \le x_2 \le 6$, $0 \le x_3 \le 7$;
 - (b) $2 \le x_1 \le 5$, $0 \le x_2 \le 6$, $3 \le x_3 \le 7$.