

Archivo de datos



Registros (filas)

Campos (columnas)

Valores nulos


Filas duplicadas

carprice	4340	9	0.00% (0)	1.95% (763)
----------	------	---	-----------	-------------





Brand

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 29 instancias diferentes para las 4340 entradas
Moda	La instancia más repetida es: Maruti
Percentiles	No aplicable al tipo de datos
Outliers	No aplicable al tipo de datos
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
Máximo	No aplicable al tipo de datos
Mínimo	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos





Model

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 1491 instancias diferentes para las 4340 entradas
Moda	La instancia más repetida es: Maruti Swift Dzire VDI
Percentiles	No aplicable al tipo de datos
Outliers	No aplicable al tipo de datos
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
Máximo	No aplicable al tipo de datos
Mínimo	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos





Year

Tipo de dato	Número entero de 64 bits (int64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 27 instancias diferentes para las 4340 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 2017
Percentiles	Q1 (0.25) = 2011.0 ; Q3 (0.75) = 2016.0
Outliers	El porcentaje de valores atípicos es 2.42% (105)
Mediana	La instancia central Q2 (0.5) es: 2014.0
Media	La instancia promedio es: 2013.09
Máximo	El mayor valor numérico es: 2020
Mínimo	El menor valor numérico es: 1992
DE	La desviación estándar es: 4.22





Selling_Price

Tipo de dato	Número entero de 64 bits (int64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 445 instancias diferentes para las 4340 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 300000
Percentiles	Q1 (0.25) = 208749.75 ; Q3 (0.75) = 600000.0
Outliers	El porcentaje de valores atípicos es 6.24% (271)
Mediana	La instancia central Q2 (0.5) es: 350000.0
Media	La instancia promedio es: 504127.31
Máximo	El mayor valor numérico es: 8900000
Mínimo	El menor valor numérico es: 20000
DE	La desviación estándar es: 578548.74





KM_Driven

Tipo de dato	Número entero de 64 bits (int64)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 770 instancias diferentes para las 4340 entradas
Moda	La instancia más repetida es: 70000
Percentiles	Q1 (0.25) = 35000.0 ; Q3 (0.75) = 90000.0
Outliers	El porcentaje de valores atípicos es 2.53% (110)
Mediana	La instancia central Q2 (0.5) es: 60000.0
Media	La instancia promedio es: 66215.78
Máximo	El mayor valor numérico es: 806599
Mínimo	El menor valor numérico es: 1
DE	La desviación estándar es: 46644.1





Fuel

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 5 instancias diferentes para las 4340 entradas
Moda	La instancia más repetida es: Diesel
Percentiles	No aplicable al tipo de datos
Outliers	No aplicable al tipo de datos
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
Máximo	No aplicable al tipo de datos
Mínimo	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos





Seller_Type

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 3 instancias diferentes para las 4340 entradas
Moda	La instancia más repetida es: Individual
Percentiles	No aplicable al tipo de datos
Outliers	No aplicable al tipo de datos
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
Máximo	No aplicable al tipo de datos
Mínimo	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos



Transmission

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 2 instancias diferentes para las 4340 entradas
Moda	La instancia más repetida es: Manual
Percentiles	No aplicable al tipo de datos
Outliers	No aplicable al tipo de datos
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
Máximo	No aplicable al tipo de datos
Mínimo	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos



Owner

Tipo de dato	Cadena de caracteres (object)
Valores nulos	La proporción de instancias vacías es de un 0.00% (0)
Valores únicos	Existen 5 instancias diferentes para las 4340 entradas
Moda	La instancia más repetida es: First Owner
Percentiles	No aplicable al tipo de datos
Outliers	No aplicable al tipo de datos
Mediana	No aplicable al tipo de datos
Media	No aplicable al tipo de datos
Máximo	No aplicable al tipo de datos
Mínimo	No aplicable al tipo de datos
DE	No aplicable al tipo de datos

