thws Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Projektarbeit

INTERAKTIVE LERNPLATTFORM FÜR GRUNDLAGEN INFORMATIK

M. Nöth, R. Schröder, E. Ebert, D. T. Pham, K. Popov

thws
Technische Hochschule
Würzburg-Schweinfurt

LERNZIELE

- Erklärung der Verwendung der Folienvorlage
- Basis ist die offizielle THWS Vorlage
- Aber sie weicht in einigen Punkten ab

AUFZÄHLUNGEN

- Eine normale Folie belegt nur 70% der Breite
- Der Rest ist für den Sprecher reserviert
  - Das ist die zweite Ebene
- Solche Aufzählungspunkte sollten nicht zu lang sein

EINBINDUNG VON QUELLTEXT

- Beispiel für Quelltext

```
1 public class HelloWorld {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println("Hello World!");
4     }
5 }
```

- In Aufzählungen sollte man Blöcke
- durch kleine Abstände trennen

- Dafür gibt es das Kommando `\vspacedef`

HTML QUELLTEXT

```
<head>
  <!- Ein Kommentar -->
  <a href="http://www.heise.de">Hallo Welt</a>
  <style>
    body {
      background-color: lightblue;
    }
  </style>
</head>
```

TRENNUNG VON ABSCHNITTEN MIT ZEILENUMBRUCH

TEST MIT EINER BOX

Block

- Test

Example

- Test

Alert

- Test

ÜBUNG: NUR EIN TEST

Hier steht der Übungstext

TRENNUNG MIT PLATZ FÜR SPRECHER RECHTS

ZUSAMMENFASSUNG

- Erster Punkt
- Zweiter Punkt
- Dritter Punkt

LITERATUR

- Ian Fleming: James Bond – Goldfinger, 1963