

Desenvolvimento de Aplicações para Internet

Prof. Ms. Ícaro Prado

As tabelas HTML permitem que os desenvolvedores da Web organizem os dados em linhas e colunas.

Uma tabela em HTML consiste em células de tabela dentro de linhas e colunas.

```
HTML
CSS
PHP
Front
Front
Back
```

Células da Tabela

Cada célula da tabela é definida por uma tag e .

Tudo entre e são o conteúdo da célula da tabela.

Linhas da tabela

Cada linha da tabela começa com a tag e termina com uma tag

Cabeçalhos de tabela

Às vezes você quer que suas células sejam cabeçalhos, nesses casos use a tag em vez da tag .

```
Pessoa 1
Pessoa 2
Pessoa 3
Carlos
Tobias
Luiz
36
44
20
```

Seja a primeira linha os cabeçalhos da tabela.

Por padrão, o texto nos elementos está em negrito e centralizado, mas você pode alterar isso com CSS.

Favicon HTML

Um favicon é uma pequena imagem exibida ao lado do título da página na guia do navegador.

Você pode usar qualquer imagem que desejar como seu favicon.

Você também pode criar seu próprio favicon em sites como https://www.favicon.cc.

Favicon HTML

Como adicionar um favicon em HTML

Para adicionar um favicon ao seu site, salve sua imagem favicon no diretório raiz do seu servidor web ou crie uma pasta no diretório raiz chamada images e salve sua imagem favicon nesta pasta. Um nome comum para uma imagem favicon é "favicon.ico".

Em seguida, adicione um elemento <link> ao seu arquivo "index.html", após o <title>.

Favicon HTML

<body>

</body>

</html>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<title>My Page Title</title>

<ref="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">
</head>
```


Agora, salve o arquivo "index.html" e recarregue-o em seu navegador. A guia do seu navegador agora deve exibir sua imagem favicon à esquerda do título da página.

Elementos semânticos = elementos com significado.

Descrevem claramente seu significado tanto para o navegador quanto para o desenvolvedor.

Exemplos: <form>, , etc. Definem claramente seu conteúdo.

Em HTML existem alguns elementos semânticos que podem ser usados para definir diferentes partes de uma página web.



- <header>: Define um cabeçalho para um documento ou seção
- <nav>: Define um conjunto de links de navegação
- <section>: Define uma seção em um documento
- <article>: Define um conteúdo independente
- <aside>: Define conteúdo além do conteúdo (como uma barra lateral)
- <footer>: Define um rodapé para um documento ou seção

<figure>: especifica conteúdo independente, como ilustrações, diagramas, fotos, listagens de códigos, etc.

<figcaption>: define uma legenda para um <figure>. O <figcaption> pode ser colocado como o primeiro ou o último filho de um <figure>.

A define a imagem/ilustração real.

```
<figure>
    <img src="pic1.jpg" alt="Linguagens">
      <figcaption>Fig1. HTML.</figcaption>
</figure>
```