LPW 2026/2 • APRESENTAÇÃO DE PROJETO

URBAN CUT BARBEARIA

Plataforma Web com Agendamento Inteligente & Painel do Proprietário

Escopo do Projeto

Desenvolvimento de uma aplicação web responsiva para barbearia profissional de elite, estruturada com **Clean Code**, arquitetura modular em **JavaScript puro** e foco rigoroso em **Design UX**.

HTML5 Semântico | CSS3 / Tokens | JavaScript Vanilla | LocalStorage API

Marlon Gabriel Alves Ferreira
Erick Rafael Passos

Linguagem de Programação para a Web

TÓPICO 1

Explicação Geral do Site Desenvolvido

Solução completa com duas frentes conectadas pelo mesmo estado em tempo real.

Portal do Cliente

index.html, procedimentos.html, produtos.html

Interface intuitiva desenhada para conveniência e agilidade:

- **Agendamento com Calendário:** Escolha de barbeiro, data e horário.
- **Catálogo de Procedimentos:** Visagismo, barboterapia e combos.
- **Vitrine com Sacola:** Filtro de categorias e reserva de cosméticos.

Painel do Proprietário

dashboard.html

Ambiente analítico para o gestor ter controle sobre a operação:

- **4 Indicadores KPIs:** Faturamento, Clientes, Agendamentos e Ticket Médio.
- **Agenda Operacional:** Gestão de status (Confirmar/Concluir/Cancelar/Excluir).
- **Gráficos de Serviços:** Demanda e preferências da clientela.

Arquitetura 100% Autônoma: Comunicação reativa entre as páginas via `localStorage`, operando sem falhas em `localhost` sem necessidade de infraestrutura externa.

TÓPICO 2 • FUNCIONALIDADES

Agendamento & Disponibilidade: `CalendarEngine`

Prevenção ativa de conflitos de agenda através de verificação dinâmica.

```
// 1. Filtra agendamentos para a mesma data e profissional const agendamentosNoDia = agendamentos.filter(item ⇒ item.data ═══ this.estado.data && item.barbeiro ═══ this.estado.barbeiro && item.status ═/═ 'Cancelado' ); const horariosOcupados = agendamentosNoDia.map(i ⇒ i.hora); // 2. Renderiza botões com estado: livre ou ocupado if (horariosOcupados.includes(hora)) { btn.className = 'slot-btn booked'; btn.disabled = true; // Bloqueio de clique } else { btn.className = 'slot-btn available'; }
```

Como Funciona na Prática:

1. Grade de Horários:
Gera 10 slots diários (09h00 às 19h30).

2. Bloqueio Preventivo:
Horários ocupados ficam riscados e inativos.

3. Emissão de Comprovante:
Gera ticket de confirmação imediato na tela.

Tecnologias: Métodos de Array (`filter`, `map`, `includes`) + Manipulação do DOM.

TÓPICO 2 • FUNCIONALIDADES

Gestão & Inteligência de Negócio: DashboardEngine

Cálculo de métricas em tempo real e controle de atendimentos na barbearia.

```
// 1. Soma da receita total (serviços ativos + vendas de produtos) const receitaServicos = agendamentos .filter(a ⇒ a.status ≠= 'Cancelado') .reduce((sum, a) ⇒ sum + (parseFloat(a.valor) || 0), 0); // 2. Deduplicação e contagem de clientes com Set const clientesUnicos = new Set(agendamentos.map(a ⇒ a.cliente.toLowerCase())); // 3. Ações no ciclo de atendimento alterarStatus(id, novoStatus) { UrbanStorage.updateAppointmentStatus(id, novoStatus); this.atualizarTudo(); // Recalcula KPIs e redesenha tabela }
```

Métricas & Controles:

- **KPIs em Tempo Real:**
  Faturamento Bruto, Total de Agendamentos, Clientes Únicos e Ticket Médio.
- **Gestão de Status:**
  Marcar atendimentos como *Concluído*, *Confirmado*, *Cancelado* ou *Excluir*.
- **Gráfico de Procedimentos:**
  Distribuição percentual dos serviços mais procurados.

Destaques: Estrutura `Set` para eliminar duplicatas e agregação estatística reativa com `reduce`.

TÓPICO 2 • FUNCIONALIDADES

Vitrine, Sacola & Persistência: `CartEngine`

Filtros de categoria sem reload e armazenamento seguro em `UrbanStorage`.

```
// 1. Adição e controle de quantidade adicionarItem(nome, preco) { const item = this.sacola.find(i => i.nome === nome); if (item) { item.quantidade += 1; } else { this.sacola.push({ nome, preco, quantidade: 1 }); } this.salvarSacola(); showToast(`"\${nome}" adicionado à sacola!`); }, // 2. Cálculo acumulado do pedido calcularTotal() { return this.sacola.reduce((acc, i) => acc + (i.preco * i.quantidade), 0); }
```

Recursos Implementados:

- **Filtro Dinâmico:**
  Alternância entre *Todos*, *Barba*, *Cabelo* e *Modeladores* via `data-categoria`.
- **Modal com Contador:**
  Badge atualizado no topo de todas as páginas e ajuste de itens (+ / -).
- **Persistência e Seed Data:**
  O `UrbanStorage` injeta agendamentos de exemplo se o LocalStorage estiver vazio.

Padrão: Clean Code com métodos independentes e encapsulamento de estado.

TÓPICO 3 • DECISÕES DE UX

Justificativa das Decisões de UX: Usabilidade

Aplicação prática das Heurísticas de Jakob Nielsen para uma experiência intuitiva.

Prevenção de Erros

Heurística #5 de Nielsen

Em vez de permitir digitação livre de horários (que causaria conflitos e formatos errados), o usuário escolhe slots pré-calculados. Horários ocupados tornam-se inativos.

Feedback Imediato

Heurística #1 de Nielsen

Notificações flutuantes (*Toasts*) e badges visuais coloridos informam o cliente sobre o sucesso do agendamento ou inserção de cosméticos na sacola sem travar a navegação.

Eficiência para o Gestor

Heurística #7 de Nielsen

Menu de ações rápidas no painel do proprietário permitindo concluir ou cancelar atendimentos com apenas 1 clique, sem recarregar ou navegar entre telas.

TÓPICO 3 • DECISÕES DE UX

Justificativa das Decisões de UX: Estética & Assets

Design emocional, paleta Black & Gold e estabilidade visual total.

Paleta Black & Gold

`#0A0B0E` & `#E2B13C`

O visual escuro com detalhes dourados remete a sofisticação, visagismo e autoridade, conectando-se diretamente com o público da barbearia de elite.

Contraste & Legibilidade

Tabelas e Cards Blindados

Correção de estilos padrão do framework com cores contrastantes para garantir que nomes, horários, preços e badges sejam perfeitamente visíveis em qualquer tela.

Assets 100% Locais

`logo.svg` + `images/`

Criação de logotipo vetorial nativo em SVG e download de 10 fotografias locais em alta definição, garantindo carregamento instantâneo sem depender de links externos.

SÍNTESE & DEMONSTRAÇÃO

Conclusão & Resultados Alcançados

Validação prática dos objetivos do projeto em ambiente real.

Síntese Técnica

- **Clean Code:** Estrutura em módulos claros (Storage, Calendar, Cart, Dashboard).
- **Manipulação do DOM:** Atualização de componentes e badges sem refresh.
- **Sincronização Reativa:** O agendamento do cliente reflete no painel do gestor.
- **Design System Completo:** Componentes estilizados com consistência visual.

Demonstração Prática

Realização de agendamento no Portal do Cliente e conferência simultânea no Painel do Proprietário:

Abrir Portal | Abrir Painel

Autores: Marlon Gabriel Alves Ferreira e Erick Rafael Passos