

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLM101 - Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Dersi Vize Sınavı
25/11/2024, E304 09:00

-A- GRUBU

Adı Soyadı _____ Öğrenci No _____

İmza _____

SINAV YÖNERGESİ

Sınav süresi 60 dakikadır.

Cep telefonlarınızı kapatınız. Sınav sorumlularının talimatlarına uyunuz.

Sınav süresi boyunca öğrenci kimliğinizi veya nüfus cüzdanınızı masanın üzerinde bulundurunuz.

Sınav başladıktan itibaren **ilk 30 dakika sınav salonunu terk etmeyiniz.**

SORULAR

- 1) Aşağıdaki komutlardan hangisi bir bellek hücresinin içeriğini değiştirir? Not:: Bu soru son sayfada verilen basit makine dili tablosuna bakılarak çözülecektir.
A) 10AB B) 30AB
C) 20AB D) 40AB
- 2) Aşağıdakilerden hangisi Internet uygulaması değildir?
A) Telnet
B) HTTP
C) CERT
D) E-posta
E) FTP
- 3) Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sisteminin çekirdeği tarafından gerçekleştirilmeyen bir görevdir?
A) Süreçleri planlamak
B) Kaynakları tahsis etmek
C) Kullanıcı ile iletişim kurmak
D) Kilitlenme durumuna düşmemeye çalışmak
E) Kesmeleri (interrupt) yönetmek
- 4) "Phishing" (Yemleme) saldırılarından korunmak için hangi yöntem kullanılabilir?
A) Güçlü bir şifre oluşturmak
B) Yazılım güncellemelerini düzenli yapmak
C) VPN kullanmak
D) Spam filtreleri kullanmak
- 5) Aşağıdakilerden hangisi PAN (Personal Area Network) için bir örnektir?
A) Bir şehrin tamamını kapsayan kablosuz ağ
B) Dünya çapında internet ağı
C) Ev içindeki Bluetooth cihazlarının ağı
D) Bir üniversite kampüsündeki ağ
- 6) Aşağıdaki bit desenlerinden hangisi, en anlamlı bitin işaret biti, sonraki üç bitin fazlalık gösterimdeki üs alanı ve son dört bitin mantis alanını temsil ettiği kayan nokta biçimini kullanan diğerlerine göre en küçük değeri temsil eder?
A) 01011000
B) 01011001
C) 01001000
D) 01111000
E) 00101000
- 7) İşletim sisteminin hangi bileşeni aygıt sürücülere, dosya yöneticisi ve bellek yöneticisini içerir?
A) Kullanıcı arayüzü
B) Scheduler
C) Çekirdek/kernel
D) Dispatcher

8) Aşağıdaki komutlardan hangisi aritmetik/mantık komutlarından biri değildir?

- A) XOR
- B) OR
- C) SHIFT
- D) JUMP
- E) ADD

9) X'in yalnızca tamsayı değerleri aldığı varsayılırsa, aşağıdaki döngünün sonlandırma koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

repeat :

 . . .
until (X < 5)

- A) X < 5
- B) X > 5
- C) X > 0
- D) X > 4

10) Bootstrapping sürecinin amacı nedir?

- A) İşletim sistemini ana belleğe yüklemek
- B) Belleği yedeklemek
- C) Aygıt sürücülerini güncellemek
- D) İşlemleri sıraya koymak

11) Donanımda küçükten büyüğe soyutlama düzeyini gösteren doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

- A) lojik kapılar, çipler, hafıza, anakart
- B) anakart, hafıza, çipler, lojik kapılar
- C) çipler, lojik kapılar, anakart, hafıza
- D) lojik kapılar, hafıza, anakart, çipler
- E) çipler, anakart, lojik kapılar, hafıza

12) Bihter, iki adet 8 bitlik sayıyı toplamak için bir çözüm üzerinde çalışmaktadır. 11111111 ve 11111111 sayılarını topladığında nasıl bir hata oluşur?

- A) hata oluşmaz
- B) logical
- C) syntax
- D) overflow

13) Bir işlemcideki ana bellek 256 benzersiz adres konumu depolayabiliyorsa, konumlara erişebilmek için kaç bit kullanılır?

- A) 7
- B) 6
- C) 10
- D) 9
- E) 8

14) Aşağıdaki bit örüntülerinden hangisi onaltılık gösterim ile temsil edilemez?

- A) 11110000
- B) 1010100111
- C) 100000010001
- D) 001101011011
- E) 1001

15) Yönlendirici cihazının bulunduğu TCP/IP katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ağ
- B) Veri bağı
- C) Uygulama
- D) Fiziksel
- E) Taşıma

16) Aşağıdakilerden hangisi tipik bir işletim sisteminin rollerinden biri değildir?

- A) Yığın bellekte saklanan dosyalarla ilgili kayıtları tutmak
- B) Bilgisayar kullanıcılarına dijital fotoğrafları i şleme görevinde yardımcı olmak
- C) Makineye erişimi kontrol edin
- D) Makine kaynaklarının tahsisini kontrol etmek

17) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir verinin aktarılabilceği maksimum hızı tanımlamaktadır?

- A) Bant genişliği
- B) Sinyal
- C) Frekans
- D) Çokluortam
- E) Hız

18) Aşağıda verilen "fun" fonksiyonu, N'nin değeri 0 olacak şekilde çalıştırılırsa, hangi değer dizisi yazdırılır?

```
def fun(N):  
    while (N < 4):  
        print(N)  
        N=N+2  
    print(N)
```

- A) 0,0,4,4,2
- B) 0,2,2,4
- C) 0,2,2
- D) 4,2,2,0
- E) 0,2,2,4,4,6

- 19) Aşağıdakilerden hangisi ağları sınıflandırma yöntemlerinden biri değildir?
- A) Yıldız ve bus B) Router ve bridge
C) Açık ve kapalı D) WAN ve LAN

- 20) Aşağıdaki bit örüntülerinden hangisi on tabanındaki — 9 değerinin ikinin tümleyenine göre gösterimidir?
- A) 10001001
B) 00011010
C) 11111011
D) 10101010
E) 11110111

- 21) Bir CPU'nun çalıştıracağı programın ana bellekte saklanması hangi kavramla ifade edilir?
- A) CISC
B) Saklı-program
C) RISC
D) Bellek haritalama


- 22) Aşağıdaki bit örüntülerinden hangisi on tabanındaki —11 değerinin ikinin tümleyenine göre gösterimidir?
- A) 11111011
B) 00001101
C) 10110011
D) 11110101
E) 11111011

- 23) Aşağıdaki bilgi öğelerinden hangisi bir işletim sisteminin işlem tablosunda bulunmaz?
- A) Sürece atanan bellek alanının konumu
B) İşlem tarafından yürütülen makine dili komutları
C) Sürecin hazır mı yoksa bekliyor mu olduğu
D) Süreç önceliği

- 24) Aşağıdakilerden hangisi gerçek zamanlı işlem gerektirmez?
- A) Önümüzdeki beş yıllık dönem için dünya çapındaki eğilimi tahmin etmek
B) Bir uçağın seyrüseferi
C) Havayolu rezervasyon sisteminin sürdürülmesi
D) Kelime işlemci ile belge yazmak

- 25) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde işlemcinin çalışma adımları doğru sırayla verilmiştir?
- A) İşlemi gerçekleştir, komutu bellekten getir, bit deseninin kodunu çöz.
B) Komutu bellekten getir, bit deseninin kodunu çöz, işlemi gerçekleştir.
C) Komutu bellekten getir, işlemi gerçekleştir, bit deseninin kodunu çöz.
D) Bir CPU'nun bir komutu yürüttüğü belirli bir format yoktur, rastgeledir.
E) Bit deseninin kodunu çöz, komutu bellekten getir, işlemi gerçekleştir.

- 26) Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin ilk işlevlerinden biri olarak kabul edilir?
- A) Dosya yönetimi
B) Grafiksel kullanıcı arayüzü sağlamak
C) Bellek yönetimi
D) İşler arasında geçişleri basitleştirmek



Yukarıdaki devrede (A,B) anahtarları ile temsil edilen ikili girişlerin sırasıyla (0,0), (0,1),(1,0) ve (1,1) olması durumunda Q çıkışı sırasıyla hangi değerleri alır?

- A) 1-0-0-1
B) 0-1-1-1
C) 0-1-0-1
D) 0-1-1-0
E) 0-0-0-1
- 28) Aşağıdakilerden hangisi iki ağı birbirine bağlarken sinyal güçlendirmesi işlevini de yerine getirmektedir?
- A) Firewall B) Switch
C) Repeater D) Bridge

29) Bir işletim sisteminin yürütülmesi, hangi program tarafından başlatılır?

- A) Windows manager
- B) Dispatcher
- C) Boot loader
- D) Scheduler

30) Aşağıdakilerden hangisi bir URL'nin parçası değildir?

- A) Alan adı
- B) Ip adresi
- C) Dosya yolu
- D) Protokol (Https vb.)

31) Aşağıdaki komutlardan hangisi register 5'in içeriğini değiştirmez? Not:: Bu soru son sayfada verilen basit makine dili tablosuna bakılarak çözülecektir.

- A) A508
- B) 1508
- C) 2508
- D) A503

32) İstemci-Sunucu modelinde sunucunun temel işlevi nedir?

- A) Gelen mesajları yönlendirmek
- B) Mesajları şifrelemek
- C) Ağ trafiğini optimize etmek
- D) İstemcilerin taleplerini karşılamak

33) Aşağıdakilerden hangisi bir derleyici tarafından göz ardı edilir?

- A) Sabitlerin bildirimleri
- B) Fonksiyon başlıkları
- C) Açıklama ifadeleri
- D) Kontrol ifadeleri

Answer Key

Testname: 2425VIZE

- 1) B
- 2) C
- 3) C
- 4) D
- 5) C
- 6) E
- 7) C
- 8) D
- 9) A
- 10) A
- 11) A
- 12) D
- 13) E
- 14) B
- 15) A
- 16) B
- 17) A
- 18) B
- 19) B
- 20) E
- 21) B
- 22) D
- 23) B
- 24) A
- 25) B
- 26) D
- 27) D
- 28) C
- 29) C
- 30) B
- 31) A
- 32) D
- 33) C